

Desafio do Módulo 3 Resultados para Emilyn Caroline Pieritz

⚠ As respostas corretas estarão disponíveis em 2 jul em 23:59.

Pontuação deste teste: **37,33** de 40

Enviado 30 jun em 10:58

Esta tentativa levou 13.994 minutos.

Pergunta 1

2,67 / 2,67 pts

Quantos álbuns são mostrados na primeira tela do aplicativo para o usuário de id 1?

☒ 10.

☐ 15.

☐ 20.

☐ 5.

Pergunta 2

2,67 / 2,67 pts

Qual o "title" do segundo álbum mostrado na primeira tela do aplicativo para o usuário de id 1? (Considere os álbuns na ordem retornada pelo endpoint)

☐ non esse culpa molestiae omnis sed optio.

☒ sunt qui excepturi placeat culpa.

☐ eaque aut omnis a.

- ☐ quidem molestiae enim.

Pergunta 3

2,67 / 2,67 pts

Ao selecionar o primeiro álbum do usuário de id 1 (o álbum de title “quidem molestiae enim”), quantas fotos são mostradas na segunda tela do aplicativo?

☐ 70.

☐ 30.

☐ 10.

☒ 50.

Pergunta 4

2,67 / 2,67 pts

Qual o “title” do primeiro álbum mostrado na primeira tela do aplicativo para o usuário de id 2? (considere os álbuns na ordem retornada pelo endpoint)?

☐ ducimus molestias eos animi atque nihil.

☐ nesciunt quia et doloremque.

☐ aut minima voluptatem ut velit.

☒ quam nostrum impedit mollitia quod et dolor.

Pergunta 5

2,67 / 2,67 pts

Qual o “title” da primeira foto mostrada na segunda tela do aplicativo para o álbum de “title” igual a “quidem molestiae enim”? (Considere os álbuns na ordem retornada pelo endpoint).

- ☒ accusamus beatae ad facilis cum similique qui sunt.
- ☐ officia porro iure quia iusto qui ipsa ut modi.
- ☐ accusamus ea aliquid et amet sequi nemo.
- ☐ reprehenderit est deserunt velit ipsam.

Pergunta 6

2,67 / 2,67 pts

Qual o método do Vue Router utilizado para navegar para uma página a empilhando no histórico?

- ☐ new
- ☐ insert
- ☒ push.
- ☐ replace

Pergunta 7

2,67 / 2,67 pts

Qual o método do Vue Router utilizado para navegar para uma página substituindo a página anterior do histórico pela atual?

- ☐ new
- ☐ push
- ☐ insert
- ☒ replace

Pergunta 8

2,67 / 2,67 pts

No Vue.js, qual a diretiva utilizada para escutar eventos do DOM em um elemento e associar código JavaScript para ser executado quando ocorrer?

- ☐ v-model
- ☒ v-on
- ☐ v-to
- ☐ v-bind

Incorreta**Pergunta 9**

0 / 2,67 pts

No Vue.js, qual método do ciclo de vida é executado quando um componente termina de ser montado no DOM?

- ☐ destroyed
- ☐ created
- ☐ mounted

☒ beforeMount

Pergunta 10

2,67 / 2,67 pts

No Vue.js, qual código abaixo é utilizado para registrar um componente chamado "MyComponent" de forma global na instância do Vue.js?

- ☒ app.component('MyComponent', MyComponent);
- ☐ app.register('MyComponent', MyComponent);
- ☐ app.create('MyComponent', MyComponent);
- ☐ app.component('MyComponent');

Pergunta 11

2,67 / 2,67 pts

No Vue.js, qual o nome da propriedade utilizada para registrar componentes localmente dentro de um componente?

- ☒ components
- ☐ local
- ☐ localComponents
- ☐ comp

Pergunta 12

2,67 / 2,67 pts

No Vue.js, qual o nome do método do ciclo de vida que é executado depois que o componente é criado, momento no qual o componente ainda não foi montado no DOM, mas já se tem acesso as suas propriedades?

☐ mounted

☐ updated

☒ created

☐ destroyed

Pergunta 13

2,67 / 2,67 pts

No Vue.js, ao utilizar o Composition API, qual o nome da função que devemos chamar para criar uma referência reativa para uma variável, sendo possível utilizá-la no template de forma que ele seja atualizado quando houver alterações?

☐ reactive

☐ refer

☒ ref

☐ reative

Pergunta 14

2,67 / 2,67 pts

No Vue.js, ao criar uma variável reativa utilizando o “ref”, qual a propriedade do objeto retornado podemos utilizar para acessar e alterar seu valor?

☐ ref.object

☒ ref.value

☐ ref.eval

☐ ref.var

Pergunta 15

2,62 / 2,62 pts

No Vue.js, ao utilizar a Composition API, quando o nome do método que utilizamos para implementar uma função que será executada quando o componente tiver sido montado no DOM?

☒ onMounted

☐ onUnmounted

☐ onCreated

☐ onFished

Pontuação do teste: **37,33** de 40