

Trabalho Prático do Módulo 3 Resultados para Emilyn Caroline Pieritz

⚠ As respostas corretas estarão disponíveis em 25 jun em 23:59.

Pontuação deste teste: **25** de 25

Enviado 20 jun em 17:39

Esta tentativa levou 2.982 minutos.

Pergunta 1

1,67 / 1,67 pts

Qual o resultado mostrado pelo aplicativo, considerando a quantidade de reais como 12432 e a cotação do dólar a 5.55?

☐ 2220.

☐ 2230.

☒ 2240.

☐ 2250.

Pergunta 2

1,67 / 1,67 pts

Qual o resultado mostrado pelo aplicativo, considerando a quantidade de reais como 101255 e a cotação do dólar a 3.50?

☐ 28920.

☐ 28940.

☐ 28950.

☒ 28930.

Pergunta 3

1,67 / 1,67 pts

Qual o resultado mostrado pelo aplicativo, considerando a quantidade de reais como 2 e a cotação do dólar a 5.00?

☒ 0.4.

☐ 5.

☐ 2.

☐ 0.5.

Pergunta 4

1,67 / 1,67 pts

Qual o resultado mostrado pelo aplicativo, considerando a quantidade de reais como 1400 e a cotação do dólar a 2.50?

☐ 550.

☐ 570.

☐ 580.

☒ 560.

Pergunta 5

1,67 / 1,67 pts

No Vue.js, qual a diretiva utilizada para vincular um método a determinada ação em um elemento?

- ☐ v-if
- ☒ v-on
- ☐ v-pre
- ☐ v-cloak

Pergunta 6

1,67 / 1,67 pts

No Vue.js, qual das diretivas abaixo é utilizada para exibir ou remover um elemento da página de acordo com a condição informada?

- ☐ v-condition
- ☐ v-case
- ☐ v-switch
- ☒ v-if

Pergunta 7

1,67 / 1,67 pts

No Vue.js, qual a diretiva utilizada para renderizar o conteúdo de uma propriedade como HTML na página?

- ☐ v-structure

☐ v-html5☒ v-html☐ v-style

Pergunta 8

1,67 / 1,67 pts

No Vue.js, qual a diretiva utilizada para criar iterações nos elementos, sendo possível receber uma lista como parâmetro e gerar um elemento para cada item da lista?

☐ v-foreach☐ v-while☒ v-for☐ v-dowhile

Pergunta 9

1,67 / 1,67 pts

No Vue.js, a diretiva v-on pode ser abreviada utilizando qual caractere?

☒ @☐ !☐ ;☐ :

Pergunta 10

1,67 / 1,67 pts

No Vue.js, a diretiva v-bind pode ser abreviada utilizando qual caractere?

☒ :☐ !☐ @☐ ***Pergunta 11**

1,67 / 1,67 pts

No Vue.js, qual o nome da diretiva utilizada para interligar um campo aos dados através do two-way databinding?

☒ v-model☐ v-twoway☐ v-data☐ v-databinding**Pergunta 12**

1,67 / 1,67 pts

No Vue.js, qual o nome da propriedade responsável pela configuração dos métodos?

☒ methods☐ data☐ procedures☐ functions

Pergunta 13

1,67 / 1,67 pts

No Vue.js, qual o nome da funcionalidade que permite observar alterações em determinado dado?

☐ waiter☐ viewer☐ observer☒ watcher

Pergunta 14

1,67 / 1,67 pts

No Vue.js, qual sintaxe abaixo está CORRETA para inserção de um dado chamado "firstName" no template?

☐ ((firstName))☒ {{ firstName }}☐ {(firstName)}

☐ [[firstName]]**Pergunta 15****1,62 / 1,62 pts**

No Vue.js, qual a extensão do arquivo utilizado como “single file component”, no qual as configurações de template, script e style estão no mesmo arquivo?

☒ .vue☐ .jvue☐ .sfc☐ .html**Pontuação do teste: 25 de 25**