Como instalar o sistema

Meu PC

Editar arquivo Hosts, adicione a linha do IP

127.0.0.1 localhost.testeapi

Base de dados

é necessário criar uma pasta com o um arquivo com o nome **db/store.db** na raiz do projeto. O comanda esta abaixo:

```
mkdir db && touch db/store.db && chmod g+w db/ && chmod g+w db/store.db sudo chgrp www-data db -R rode o comando do composer
```

Entre na pasta do projeto e rode o dump do doctrine via terminal

vendor/bin/doctrine orm:schema-tool:create

Agora o banco esta criado.

composer update

```
User
POST /users/ Cadastro do usuário
login(string)
password(string)
GET /users/ Busca os dados do usuário logado
requer key(string)
PUT /users/ Altera os dados do usuário logado
requer key(string)
login(string)
password(string)
POST /users/authenticate gera a key para o acesso das áreas da API
login(string)
password(string)
Retorna a key (string)
Product
GET /products/ lista todos os produtos
requer a key(string)
POST /products/ cadastro do produto
requer a key(string)
name(string)
description(text)
price(decimal)
discount(decimal)
category(string)
PUT /products/ID Atualiza todo ou parcial do produto é necessário passar o ID do produto
requer a key(string)
name(string)
description(text)
price(decimal)
discount(decimal)
category(string)
DELETE /products/ID Elimina o produto é necessário passar o ID do produto
requer a key(string)
```

Modelo do uso

