



ประกาศกรมศุลกากร

ที่ ๑๗๓ / ๒๕๖๓

เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

.....

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๓๑/๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากร โดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำประกาศกรมศุลกากร แจ้งให้ทราบถึงรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสิทธิรายการสินค้า ที่ต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า จึงออกประกาศดังนี้

ข้อ ๑. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสิทธิของสินค้า ที่จะให้เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรอง ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติมจากประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๑๑/๒๕๕๙, ๖/๒๕๖๒, ๕๔/๒๕๖๒, ๘๘/๒๕๖๒, ๑๓๔/๒๕๖๒, ๑๕๘/๒๕๖๒, ๒๔๒/๒๕๖๒, ๓๗/๒๕๖๓ ๔๖/๒๕๖๓, ๕๙/๒๕๖๓ และ ๑๑๗/๒๕๖๓ รายละเอียด ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒. ประกาศนี้ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมบัติ พัฒนมาศ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ **๑๒๗** /๒๕๖๓
พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
1	73121091	001	0	ลวดเหล็กเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 9.5 มิลลิเมตร	Stranded steel wires for prestressed concrete with diameter not exceeding 9.5 mm
2	73121091	002	0	ลวดเหล็กเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 9.5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 12.7 มิลลิเมตร	Stranded steel wires for prestressed concrete with diameter more than 9.5 mm but not exceeding 12.7 mm
3	73121091	003	0	ลวดเหล็กเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 12.7 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 15.7 มิลลิเมตร	Stranded steel wires for prestressed concrete with diameter more than 12.7 mm but not exceeding 15.7 mm
4	73121091	004	0	ลวดเหล็กเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรงมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 15.7 มิลลิเมตร	Stranded steel wires for prestressed concrete with diameter more than 15.7 mm
5	73121091	090	0	อื่น ๆ	Other
6	72083800	011	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight less than 0.01% of carbon
7	72083800	012	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.01% or more but less than 0.1% of carbon
8	72083800	013	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.1% or more but less than 0.18% of carbon
9	72083800	014	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่สูงกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.18% or more but less than 0.25% of carbon

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ **๑๒๗** /๒๕๖๓
 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
10	72083800	015	0	สำหรับการนำเข้าปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอมปีพี และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.25% or more
11	72083800	021	0	สำหรับการนำเข้าปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of 4 mm or more and containing by weight less than 0.01% of carbon
12	72083800	022	0	สำหรับการนำเข้าปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of 4 mm or more and containing by weight 0.01% or more but less than 0.1% of carbon
13	72083800	023	0	สำหรับการนำเข้าปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of 4 mm or more and containing by weight 0.1% or more but less than 0.18% of carbon
14	72083800	024	0	สำหรับการนำเข้าปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of 4 mm or more and containing by weight 0.18% or more but less than 0.25% of carbon
15	72083800	025	0	สำหรับการนำเข้าปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of 4 mm or more and containing by weight 0.25% or more of carbon
16	72083800	031	0	สำหรับการนำเข้าปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of less than 4 mm and containing by weight less than 0.01% of carbon

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ **๑๒๗/๒๕๖๓**
 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
17	72083800	032	0	สำหรับการนำเข้าปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนา น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนต้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้น ไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of less than 4 mm and containing by weight 0.01% or more but less than 0.1% of carbon
18	72083800	033	0	สำหรับการนำเข้าปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนา น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนต้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of less than 4 mm and containing by weight 0.1% or more but less than 0.18% of carbon
19	72083800	034	0	สำหรับการนำเข้าปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนา น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนต้งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้น ไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of less than 4 mm and containing by weight 0.18% or more but less than 0.25% of carbon
20	72083800	035	0	สำหรับการนำเข้าปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนา น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนต้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้น ไปโดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of less than 4 mm and containing by weight 0.25% or more of carbon
21	72083910	000	0	มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และ มีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	Containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
22	72083990	011	0	สำหรับการนำเข้าปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมี คาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight less than 0.01% of carbon
23	72083990	012	0	สำหรับการนำเข้าปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมี คาร์บอนต้งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.01% or more but less than 0.1% of carbon

แบบทำรายการศุลกากร ที่ ๑๗๗/๒๕๖๓
พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
24	72083990	013	0	สำหรับการนำไปปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนต่งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.1% or more but less than 0.18% of carbon
25	72083990	014	0	สำหรับการนำไปปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนต่งแต่ร้อยละ 0.18 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.18% or more but less than 0.25% of carbon
26	72083990	015	0	สำหรับการนำไปปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพเหล็กที่เอ็มบีพี และมีคาร์บอนต่งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	For cold rolling, Tin Mill Black Plate (TMBP) quality and containing by weight 0.25% or more
27	72083990	021	0	สำหรับการนำไปปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of 2 mm or more and containing by weight less than 0.01% of carbon
28	72083990	022	0	สำหรับการนำไปปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนต่งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of 2 mm or more and containing by weight 0.01% or more but less than 0.1% of carbon
29	72083990	023	0	สำหรับการนำไปปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนต่งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of 2 mm or more and containing by weight 0.1% or more but less than 0.18% of carbon
30	72083990	024	0	สำหรับการนำไปปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนต่งแต่ร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of 2 mm or more and containing by weight 0.18% or more but less than 0.25% of carbon

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๒๗/๒๕๖๓
พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
31	72083990	025	0	สำหรับการนำเข้าปรีตเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนต่งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of 2 mm or more and containing by weight 0.25% or more of carbon
32	72083990	031	0	สำหรับการนำเข้าปรีตเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.01 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of less than 2 mm and containing by weight less than 0.01% of carbon
33	72083990	032	0	สำหรับการนำเข้าปรีตเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนต่งแต่ร้อยละ 0.01 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of less than 2 mm and containing by weight 0.01% or more but less than 0.1% of carbon
34	72083990	033	0	สำหรับการนำเข้าปรีตเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนต่งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.18 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of less than 2 mm and containing by weight 0.1% or more but less than 0.18% of carbon
35	72083990	034	0	สำหรับการนำเข้าปรีตเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนต่งแต่ร้อยละ 0.18 แต่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of less than 2 mm and containing by weight 0.18% or more but less than 0.25% of carbon
36	72083990	035	0	สำหรับการนำเข้าปรีตเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนต่งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	For cold rolling, other quality of a thickness of less than 2 mm and containing by weight 0.25% or more of carbon
37	72089020	000	0	อื่น ๆ มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.6 โดยน้ำหนัก และมีความหนา 0.17 มิลลิเมตรหรือน้อยกว่า	Other, containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less

แบบท้ายประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๔๗ / ๒๕๖๓
 พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่หน่วยงานประสงค์เชื่อมโยงข้อมูล
 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ลำดับที่	พิกัด	รหัสสถิติ	ประเภท	Permission Goods Thai Description	Permission Goods English Description
38	72111311	000	0	แถบชนิดชุบและสตรีป ยูนิเวอร์แซลเพลต	Hoop and strip ; universal plates
39	72111319	000	0	อื่น ๆ	Other
40	72111413	090	0	อื่น ๆ	Other
41	72111415	010	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ	For cold rolling
42	72111415	090	0	อื่น ๆ	Other
43	72111913	010	0	ผ่านการกัดล้างแล้ว	Pickled
44	72111913	020	0	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง	Not pickled
45	72111913	090	0	อื่น ๆ	Other
46	72111915	010	0	สำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ	For cold rolling
47	72111915	090	0	อื่น ๆ	Other
48	72111919	010	0	ผ่านการกัดล้างแล้ว	Pickled
49	72111919	020	0	ยังไม่ผ่านการกัดล้าง	Not pickled
50	72111919	090	0	อื่น ๆ	Other

หมายเหตุ ประเภท 0 = ขาเข้า
 1 = ขาออก
 3 = ทั้งขาเข้า และขาออก