

ภาคผนวก 2  
กฎหมายเดทุของภาคผนวกค้า

หมายเหตุของภาคผนวกนี้

1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความกฎหมายรายสินค้าภายใต้ภาคผนวก 2 นี้
  - (ก) ตอน หมายถึง ส่องหลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบหาร์โน่ในซ์
  - (ข) ประเภท หมายถึง สี่หลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบหาร์โน่ และ
  - (ค) ประเภทย่อย หมายถึง หกหลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบหาร์โน่ในซ์
2. ภาคผนวกนี้ได้กำหนดไว้ดังนี้
  - (ก) คอลัมน์ที่ 1 ประเภท (4 หลัก)
  - (ข) คอลัมน์ที่ 2 ประเภทย่อย (6 หลัก)
  - (ค) คอลัมน์ที่ 3 รายการสินค้า
  - (ง) คอลัมน์ที่ 4 เกณฑ์การได้ถือกำเนิดสินค้า
3. ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภท (4 หลัก) หรือ การเปลี่ยนประเภทย่อย (6 หลัก) เป็นเกณฑ์ทางเลือก ในกฎหมายรายสินค้า ให้เลือกใช้เพียงเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเท่านั้น
4. กระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยในกรณีที่กำหนดกฎหมายรายสินค้าเป็นสัดส่วน มูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค (RVC)
5. การกำหนดเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรให้ใช้เฉพาะกับสุดที่ไม่ได้ถือกำเนิด
6. กรณีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรไม่รวมถึงการเปลี่ยนมาจากการเปลี่ยนมาจากการอื่น ซึ่งการไม่รวมถึงนั้นให้ใช้เฉพาะ กับสุดที่ไม่ได้ถือกำเนิด
7. เพื่อวัตถุประสงค์ของคอลัมน์ 4 ในภาคผนวกนี้
 

WO หมายถึง สินค้าต้องมีการผลิตทั้งหมดหรือได้มาทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามข้อ 2.1 (เอ) (สินค้าที่ได้ถือกำเนิด) ของบทที่ 3 (กฎหมายด้วยถือกำเนิดสินค้า)

RVC (XX) หมายถึง สินค้าต้องมีมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ xx ซึ่งได้จาก การคำนวณในข้อ 5 (การคำนวณสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค) ของบทที่ 3 (กฎหมายด้วย ถือกำเนิดสินค้า)

CC หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถือกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร ในระดับ 2 หลัก

CTH หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถือกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร ในระดับ 4 หลัก

CTSH หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถือกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร ในระดับ 6 หลัก
8. หมายเหตุของตอนในภาคผนวกนี้ใช้กับประเภทหรือประเภทย่อยทั้งหมดภายในตอนที่ได้ระบุหมายเหตุ นั้นไว้ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นอื่นระบุไว้

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า	
ประเภท	ประเภทอื่น			
<b>หมวด 1</b> <b>สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์</b>				
<b>ตอนที่ 1</b>		<b>สัตว์มีชีวิต</b>		
01.01		ม้า ลา และล้อ มีชีวิต		
		- ม้า		
	0101.21	- - สำหรับทำพันธุ์	WO	
	0101.29	- - อื่น ๆ	WO	
	0101.30	- ลา	WO	
	0101.90	- อื่น ๆ	WO	
01.02		สัตว์จำพวกโคกระเบื้อง มีชีวิต		
		- โค		
	0102.21	- - สำหรับทำพันธุ์	WO	
	0102.29	- - อื่น ๆ	WO	
		- กระเบื้อง		
	0102.31	- - สำหรับทำพันธุ์	WO	
	0102.39	- - อื่น ๆ	WO	
	0102.90	- อื่น ๆ	WO	
01.03		สุกรมีชีวิต		
	0103.10	- สำหรับทำพันธุ์	WO	
		- อื่น ๆ		
	0103.91	- - น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม	WO	
	0103.92	- - น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป	WO	
01.04		แกะและแพะ มีชีวิต		
	0104.10	- แกะ	WO	
	0104.20	- แพะ	WO	
01.05		สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต ได้แก่ ไก่นิดแกลลัส โดเมสติกส์ เป็ด ห่าน ไก่งวง และไก่ต็อก		
		- น้ำหนักไม่เกิน 185 กรัม		
	0105.11	- - ไก่นิดแกลลัสโดเมสติกส์	WO	
	0105.12	- - ไก่งวง	WO	
	0105.13	- - เป็ด	WO	
	0105.14	- - ห่าน	WO	
	0105.15	- - ไก่ต็อก	WO	
		- อื่น ๆ		
	0105.94	- - ไก่นิดแกลลัสโดเมสติกส์	WO	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0105.99	- - อื่น ๆ	WO
01.06		สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ	
		- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	
	0106.11	- - ไพรเมต	WO
	0106.12	- - วัวพ โลมาชนิดдолฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมในอันดับเบตาเซีย) แมนาหีและพะยุน (สัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม ในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และ ช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อย พินนิพีเดีย)	WO
	0106.13	- - อูฐและสัตว์จำพวกอูฐอื่น ๆ (คาเมลิดี)	WO
	0106.14	- - กระต่ายและกระต่ายป่า	WO
	0106.19	- - อื่น ๆ	WO
	0106.20	- สัตว์เลือยกлан (รวมถึงและสัตว์จำพวกเต่า)	WO
		- นก	
	0106.31	- - นกล่าเหยื่อ	WO
	0106.32	- - นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึง นกจำพวก นกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอร์ และ นกระตัว)	WO
	0106.33	- - นกระจอกเทศ นกอีมู (ดรอไม้อส โนแวงอลแลนดิวี)	WO
	0106.39	- - อื่น ๆ	WO
		- แมลง	
	0106.41	- - แมลงจำพวกผึ้ง	WO
	0106.49	- - อื่น ๆ	WO
	0106.90	- อื่น ๆ	WO
ตอนที่ 2		เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได	
02.01		เนื้อสัตว์จำพวกโคกระเบื้อง สดหรือแช่เย็น	
	0201.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0201.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0201.30	- ไม่มีกระดูก	CC
02.02		เนื้อสัตว์จำพวกโคกระเบื้อง แช่เย็นจนแข็ง	
	0202.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0202.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0202.30	- ไม่มีกระดูก	CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
02.03		เนื้อสุกร สด แซ่บเย็น หรือแซ่บเย็นจนแข็ง	
		- สดหรือแซ่บเย็น	
	0203.11	- - หั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0203.12	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าวที่มีกระดูก	CC
	0203.19	- - อื่น ๆ	CC
		- แซ่บเย็นจนแข็ง	
	0203.21	- - หั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0203.22	- - ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าวที่มีกระดูก	CC
	0203.29	- - อื่น ๆ	CC
02.04		เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ สด แซ่บเย็น หรือแซ่บเย็นจนแข็ง	
	0204.10	- ลูกแกะหั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแซ่บเย็น	CC
		- เนื้อแกะอื่น ๆ สดหรือแซ่บเย็น	
	0204.21	- - หั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0204.22	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0204.23	- - ไม่มีกระดูก	CC
	0204.30	- ลูกแกะหั้งตัวและครึ่งตัว แซ่บเย็นจนแข็ง	CC
		- เนื้อแกะอื่น ๆ แซ่บเย็นจนแข็ง	
	0204.41	- - หั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0204.42	- - ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0204.43	- - ไม่มีกระดูก	CC
	0204.50	- เนื้อแพะ	CC
02.05		เนื้อม้า เนื้อลา หรือเนื้อล้อ สด แซ่บเย็น หรือแซ่บเย็นจนแข็ง	
02.05	0205.00	เนื้อม้า เนื้อลา หรือเนื้อล้อ สด แซ่บเย็น หรือแซ่บเย็นจนแข็ง	CC
02.06		ส่วนอื่นที่ปริโภคได้ของสัตว์จำพวกโคกระเบื้อง สุกร แกะ แพะ ม้า ลา หรือล้อ สด แซ่บเย็น หรือแซ่บเย็นจนแข็ง	
	0206.10	- ของสัตว์จำพวกโคกระเบื้อง สดหรือแซ่บเย็น	CC
		- ของสัตว์จำพวกโคกระเบื้อง แซ่บเย็นจนแข็ง	
	0206.21	- - ลิ้น	CC
	0206.22	- - ตับ	CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0206.29	- อื่น ๆ	CC
	0206.30	- ของสุกร สดหรือแช่เย็น	CC
		- ของสุกร แช่เย็นจนแข็ง	
	0206.41	- ตับ	CC
	0206.49	- อื่น ๆ	CC
	0206.80	- อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	0206.90	- อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
02.07		เนื้อและส่วนอื่นที่ปริโกคได้ของสัตว์ปีกเลี้ยงตามประเภท 01.05 สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
		- ของไก่ชนิดแกลลัสโดยเมสติกัส	
	0207.11	- หัวตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.12	- หัวตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.13	- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.14	- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของไก่งวง	
	0207.24	- หัวตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.25	- หัวตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.26	- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.27	- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของเป็ด	
	0207.41	- หัวตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.42	- หัวตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.43	- ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.44	- อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.45	- อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- ของห่าน	
	0207.51	- หัวตัว สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.52	- หัวตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.53	- ตับชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.54	- อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	CC
	0207.55	- อื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	CC
	0207.60	- ของไก่ต็อก	CC
02.08		เนื้อและส่วนอื่นที่ปริโกคได้ของสัตว์อื่น ๆ สด แช่เย็นหรือแช่เย็นจนแข็ง	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0208.10	- ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า	CC
	0208.30	- ของไพรเมต	CC
	0208.40	- ของวัวพื่โนมาชนิดдолฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) ของแม่นาฬีและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) ของแมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยพินนิพีเดีย)	CC
	0208.50	- ของสัตว์เลี้ยงคลาน (รวมถึงและสัตว์จำพวกเต่า)	CC
	0208.60	- ของอูฐและของสัตว์จำพวกอูฐอื่น ๆ (カメเลดี)	CC
	0208.90	- อื่น ๆ	CC
02.09		มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่เจียว หรือสกัดโดยวิธีอื่น สด แข็งเย็น แข็งเย็นจนแข็ง ใส่เกลือ แซ่น้ำเกลือ แห้ง หรือรอมควัน	
	0209.10	- มันหมู	CC
	0209.90	- อื่น ๆ	CC
02.10		เนื้อและส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ ใส่เกลือ แซ่น้ำเกลือ แห้ง หรือรอมควัน รวมทั้งเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ป่นซึ่งบริโภคได้	
		- เนื้อสุกร	
	0210.11	-- ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาดังกล่าว ที่มีกระดูก	CC
	0210.12	-- เนื้อส่วนห้องและส่วนตัดของเนื้อดังกล่าว	CC
	0210.19	-- อื่น ๆ	CC
	0210.20	- เนื้อสัตว์จำพวกโคกระปือ	CC
		- อื่น ๆ รวมถึงเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ป่นซึ่งบริโภคได้	
	0210.91	-- ของไพรเมต	CC
	0210.92	-- ของวัวพื่โนมาชนิดдолฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) ของแม่นาฬีและพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) ของแมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยพินนิพีเดีย)	CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0210.93	- - ของสัตว์เลี้ยงค้าน (รวมถึงและสัตว์จำพวกเต่า)	CC
	0210.99	- - อื่น ๆ	CC
ตอนที่ 3		ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเชีย ไม่ลุกสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง อื่น ๆ	
03.01		ปลาเม็ดชีวิต	
		- ปลาเลี้ยงสวยงาม	
	0301.11	- - ปลาน้ำจืด	WO
	0301.19	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาเม็ดชีวิตอื่น ๆ	
	0301.91	- - ปลาเทราต์ (แซล莫ทรูตตา อนโครินคัส มากิส อนโครินคัสคลาร์กี อนโครินคัส อะกัวนิตตา อนโครินคัสกิลี อนโครินคัส อาปาเช่ และอนโครินคัสคราหยโซแกสเตอร์)	WO
	0301.92	- - ปลาไหล (ชนิดแองกุลดา)	WO
	0301.93	- - ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรินส์ ชนิดカラรัสเซียส ชีโนฟาริงโกลดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพทาล มิชทิส ชนิดเซอร์เรนส์ ไมโลฟาริงโกลดอน ไไฟเซียส แคตลาแแคตลา ชนิดลาเบีย օอสท์โอ ชิลล์สยาสเซลติ เลบโทบ้าบสโธอิเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา)	WO
	0301.94	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและ ปลาแปซิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสนิมันส์ ทูนนัส ออเรียนทะลิส)	WO
	0301.95	- - ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสมแมคโคyi'i/o)	WO
	0301.99	- - อื่น ๆ	WO
03.02		ปลา สดหรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบพิลเลและเนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท 03.04	
		- ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงส่วนอื่นของ ปลาที่ปริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0302.11	- - ปลาเทราต์ (แซล莫่ทรูตตา ออนโครินคัส มายคิส ออนโครินคัสคลาร์กี ออนโครินคัส อะกั่วใบมิตา ออนโครินคัสกิลี ออนโครินคัส อาปาเช่ และออนโครินคัสคราหยโซแกสเตอร์)	WO
	0302.13	- - ปลาแซลมอนแพชิฟิก (ออนโครินคัสเนอร์ก้า ออนโครินคัสกอยบุสก้า ออนโครินคัสตีต้า ออนโครินคัสชาวิสก้า ออนโครินคัสศีสซู ออนโครินคัสมาซูโอะะ และออนโครินคัสโรดูรัส)	WO
	0302.14	- - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซล莫มาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (สูโกสูโก)	WO
	0302.19	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโนกลอส ลิตี โซลิตี สคอฟฟาลามิตี และซิทาจิตี) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99	
	0302.21	- - ปลาลิ้นหมาพวงจักรผาน (เรนยาاردเชียส ฮิปโปกลอสซอยเดส ฮิปโปกลอสซชิปโปกลอส ชัส ฮิปโปกลอสซัสตีโนเลพิส)	WO
	0302.22	- - ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสปลาเทสชา)	WO
	0302.23	- - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)	WO
	0302.24	- - ปลาเทอบบاث (เซตตาแมกซิม่า)	WO
	0302.29	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็ค (ปลาโอห้องແກບ) (แคตสูโวนัส เพಲามิส) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99	
	0302.31	- - ปลาแอลบาคร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนนัสอะลาลังกา)	WO
	0302.32	- - ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสออลบาการ์ส)	WO
	0302.33	- - ปลาสคิปแจ็ค (ปลาโอห้องແກບ) (แคตสูโวนัส เพลามิส)	WO
	0302.34	- - ปลาบิกอยาทูนา (ทูนนัสโซเบซัส)	WO
	0302.35	- - ปลาแอตแลนติกบลูฟินทูนาและปลาแพชิฟิกบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส ทูนนัส ออเรียนทะลิส)	WO

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0302.36	- - ปลาเช่าต์เทิร์นบลูฟินทูน่า (ทูนนัสแมคโคyi'อ)	WO
	0302.39	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาเออร์ริง (คลูเพี้ยหารนกัส คลูเพี้ยแพลลาชี'อ) ปลาแอนโชนี (ชนิดเงองกรั่วลิส) ปลาชาาร์ดีน (ชาาร์ดินาพิลิคาร์ดัส ชนิดชาาร์ดินอป) ปลาชาาร์ดีนล่า (ชนิดชาาร์ดีนล่า) ปลาบริสลิ่งหรือปลาสเปรต (สเปรตทัสสสเปรตทัส) ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมมบรัส สคอมเบอร์อสตราล่าซิกัส สคอมเบอร์จ้าโนนิกัส) ปลาอินเดียนแมคเคอเรล (ชนิดราสต์รีลลิเกอร์) ปลาเซียร์ฟิช (ชนิดสคอมเบอร์โรเมรัส) ปลาแจคแมคเคอเรล และปลาออร์สแมคเคอเรล (ชนิดทราซูลัส) ปลาแจค ปลาครีวอลเลส (ชนิดカラ็กซ์) ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม) ปลาจะละเม็ดขาว (ชนิดแพมพัส) ปลาแปซิฟิกชอร์ (โคโลลาบิส ไซรา) ปลาแแคด (ชนิดดิแคบธิรัส) ปลาแแคพเพริน (แมลโลหัสสวิลโลชัส) ปลาชอร์ดฟิช (ซิเพี้ยสกานาดิอัส) ปลาคาวะคาวะ (ยุทินนัสແວຟິນິສ) ปลาโบนิໂທສ (ชนิดชาาร์ดา) ปลามาრลิน ปลาเชลล์ฟิช ปลาสเปียร์ฟิช (ອิสทีโอພອຣີಡ) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่ปริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99	
	0302.41	- - ปลาเออร์ริง (คลูเพี้ยหารนกัส คลูเพี้ยแพลลาชี'อ)	WO
	0302.42	- - ปลาแอนโชนี (ชนิดเงองกรั่วลิส)	WO
	0302.43	- - ปลาชาาร์ดีน (ชาาร์ดินาพิลิคาร์ดัส ชนิดชาาร์ดินอป) ปลาชาาร์ดีนล่า (ชนิดชาาร์ดีนล่า) ปลาบริสลิ่งหรือปลาสเปรต (สเปรตทัสสสเปรตทัส)	WO
	0302.44	- - ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมมบรัส สคอมเบอร์อสตราล่าซิกัส สคอมเบอร์จ้าโนนิกัส)	WO

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0302.45	- - ปลาเจกแมคเคอเรลและปลา约瑟 แมคเคอเรล (ชนิดตราฉูลัส)	WO
	0302.46	- - ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม)	WO
	0302.47	- - ปลาชอร์ดฟิช (ซีเพี้ยสกัลติอัส)	WO
	0302.49	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาในวงศ์เบรกรม่าโซโรทิดี ยูคลิชไทริดี กาดิดี มาครัวริดี เมลาโนนิดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูรียโนลพิติดี ไม่รวมถึง ส่วนอื่นของ ปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99	
	0302.51	- - ปลาค็อด (กาดสมอร์หัว กาดส์โวแกก กาดスマโครเชฟลัส)	WO
	0302.52	- - ปลาแยดด็อก (เมลากโนแกรมมัสกีลีฟินัส)	WO
	0302.53	- - ปลาโคล (พอลลากซิอัสไวเรนส์)	WO
	0302.54	- - ปลาเอก (ชนิดเมอร์ลักเซียส ชนิดญูโรไฟซีส)	WO
	0302.55	- - ปลาอลาสกาพลลือค (เทรา加ชาลโคแกรมมา)	WO
	0302.56	- - ปลาบลูไวทิง (ไมโครมีซิธิอัสพอทส์ชัว ไมโครมีซิธิอัสซอฟท์ราลิส)	WO
	0302.59	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาทิลเพียส (ชนิดโวริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแบงกากเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส) ปลาคาร์ป (ชนิดไซพรินส์ ชนิดคาร์รัสเซียส ชีโนฟาริงโก ตอนอิเดลลัส ชนิดไอโอเปทາลามิชทิส ชนิดเซอร์ ไวนัส ไมโลฟาริงโกดอนไฟเซียส แคตลาแคนตลา ชนิดลาเบีย օอสทีโอซิลลสยาสเซลดติ เลปโทบา บัสโยวอีเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกุลตา) ปลาไนล์เพร์ช (ลาทีสไนโรทิกส์) และปลาเสนคheads (ชนิดชานนา) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลา ที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99	
	0302.71	- - ปลาทิลเพียส (ชนิดโวริโอโครมิส)	WO
	0302.72	- - ปลาแคทฟิช (ชนิดแบงกากเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส)	WO

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0302.73	- - ปลาคราร์ป (ชนิดไชพรินส์ ชนิดภาชนะเชียสซีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโพพทาลามิชทิส ชนิดเซอร์เรนส์ ไมโลฟาริงโกลดอนไฟเชียส แคตลาแแคตลา ชนิดลาเบียว ออสทีโอซิลลัษยาสเซลติ เลบโทบาลับส์โซอิเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา)	WO
	0302.74	- - ปลาไอล (ชนิดแองกุล่า)	WO
	0302.79	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาอื่น ๆ ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาทีบริโภคได้ตามประเภทย่อย 0302.91 ถึง 0302.99	
	0302.81	- - ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่น ๆ	WO
	0302.82	- - ปลากระเบน (ราจิตี)	WO
	0302.83	- - ปลาทูร์ฟิช (ชนิดดิสโซเซติชส)	WO
	0302.84	- - ปลากระพงทะเล (ชนิดไดเซนทรัคัลส์)	WO
	0302.85	- - ปลาซีบรีม (สปาริตี)	WO
	0302.89	- - อื่น ๆ	WO
		- ตับ ไข่ มิลท์ ครีบปลา หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา และส่วนอื่นของปลาทีบริโภคได้	
	0302.91	- - ตับ ไข่ และมิลท์	WO
	0302.92	- - ครีบปลาฉลาม (หูฉลาม)	WO
	0302.99	- - อื่น ๆ	WO
03.03		ปลา แซเย็นจนแซ็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลาแบบอื่นตามประเภท 03.04	
		- ปลาในวงศ์แซลมอน ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาทีบริโภคได้ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.11	- - ปลาซอกอยแซลมอน (เรดแซลมอน) (อ่อนโครินค์สเนอร์ก้า)	WO
	0303.12	- - ปลาแซลมอนแปซิฟิกอื่น ๆ (อ่อนโครินค์ส กอบูสก้า อ่อนโครินค์สคีต้า อ่อนโครินค์สชา วิสก้า อ่อนโครินค์สคีสซู อ่อนโครินค์スマซูโอะ และอ่อนโครินค์สโตรูรัส)	WO
	0303.13	- - ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซล莫ซาลาร์) และปลาแซลมอนดานูบ (สูโกรูโกร)	WO

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0303.14	- - ปลาเทราต์ (แซล莫ทรูตตา ออนโครินคัส มายคิส ออนโครินคัสคลาร์กี ออนโครินคัสโซะ กั่วบันิตา ออนโครินคัสกิลี ออนโครินคัส อาปาเช่ และออนโครินคัสคราหยโซแกสเตอร์)	WO
	0303.19	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาทิลเพียส (ชนิดโหรือโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเชียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส) ปลาкарป (ชนิดไซพรินส์ ชนิดカラรัสเชียส ชีโนฟาริงโก ดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพหามิชทิส ชนิดเซอร์ ไวนัส ไมโลฟาริงโกลดอนไฟเชียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเบียว ออสท์โรซิลลัสยาสเซลติ เลบโทบา บัสโซอิเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกุล่า) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกัส) และปลาเสนคheads (ชนิดชานนา) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลา ที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.23	- - ปลาทิลเพียส (ชนิดโหรือโครมิส)	WO
	0303.24	- - ปลาแคทฟิช (ชนิดแปงกาเชียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส)	WO
	0303.25	- - ปลาкарป (ชนิดไซพรินส์ ชนิดカラรัสเชียส ชีโนฟาริงโกดอนอิเดลลัส ชนิดไฮโปพหาม มิชทิส ชนิดเซอร์ไวนัส ไมโลฟาริงโกลดอนไฟเชียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเบียว ออสท์โรซิลลัสยาสเซลติ เลบโทบา บัสโซอิเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา)	WO
	0303.26	- - ปลาไหล (ชนิดแองกุล่า)	WO
	0303.29	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโโนกลอส สติดี ไซลิดี สคอฟหามิดีและซิทาริดี) ไม่รวมถึง ส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.31	- - ปลาลิ้นหมาพากจกรผาน (เรนอาร์ดเชียส อิปปอกลอสซออยเดส อิปปอกลอสซ์สอิปปอกลอส ซ์ส อิปปอกลอสซ์สสติโนเลพิส)	WO

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0303.32	- - ปลาเพลซ (พูลูโรเนกเทศพลาเทสชา)	WO
	0303.33	- - ปลาโซล (ชนิดโซเลีย)	WO
	0303.34	- - ปลาเทอบบัท (เซตตาแมกซิม่า)	WO
	0303.39	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็ค (ปลาโอห้องແຄບ) (ແຄຕສູວັນສ ເພລາມີສ) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.41	- - ปลาแอลบาคร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนนัสອະລາດັກ)	WO
	0303.42	- - ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสອ້ລັບາຄາຣັສ)	WO
	0303.43	- - ปลาสคิปแจ็ค (ปลาโอห้องແຄບ) (ແຄຕສູວັນສ ເພລາມີສ)	WO
	0303.44	- - ปลาบิกอยาทูนา (ทูนนัสໂວເບັ້ສ)	WO
	0303.45	- - ปลาแอຕແລນຕິກບຸພືນທຸນາและ ปลาແປຈີຟິກບຸພືນທຸນາ (ທຸນນສທິນນັສ ທຸນນັສ ອອເຮີຍນະລິສ)	WO
	0303.46	- - ปลาเช้าต์ເທິຣນບຸພືນທຸນາ (ທຸນນສແມຄໂຄຢີໄອ)	WO
	0303.49	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาเออร์ริง (ຄຸລູເພີຍຢາເຣນກັສ ຄຸລູເພີຍແພລາຊີໄອ) ปลาແອນໂຈວີ (ชนิดເວັງກວ່າລິສ) ปลาຫັກຕິດ (ຫາກດິນາພິລິກາຣັດສ ຜົນຫາກດິນອປ) ปลาຫັກຕິແນລ່າ (ชนິດຫາກຕິແນລ່າ) ปลาບຣິສລິ່ງທີ່ອປລາສແປຣຕ (ສແປຣຕ້ຫສ ແປຣຕ້ສ) ปลาແມຄເຄອຣລ (ສຄອມເບອຣສ ຄອມບຣັສ ສຄອມເບອຣວົວສຕຣາລາຊີກັສ ສຄອມເບອຣຈາໂພນິກັສ) ปลาອິນເດີຍນ ແມຄເຄອຣລ (ຜົນດຣາສຕໍຣີລິເກອງ) ปลาເຊີຍົກີຝ (ຜົນດສຄອມເບອຣໂມຣັສ) ปลาແຈກແມຄເຄອຣລ ແລະປລາຍອ້ສແມຄເຄອຣລ (ຜົນດທຣາຊູລັສ) ปลาແຈກ ປລາກັງວອລເລສ (ຜົນດກາຮັກ່ງ) ปลาໂຄເບີຍ (ຮາຊີເຊັນທຽນຄານາດັ່ມ) ປລາຈະລະເມືດຂາວ (ຜົນດແພມພັສ) ປລາແປຈີຟິກ ຊອຣີ (ໂຄໂລລາປີສ໌ເຊຣາ) ປລາສແດດ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		(ชนิดดิแคปทิรัส) ปลาแแคเพริน (แมลโลทัฟวิลโลชัส) ปลาชอร์ดพิช (ซิไฟีย์สกลาดิอัส) ปลาかれะคะວะ (ยุทินนัสแอฟฟินิส) ปลาบีนิโภส (ชนิดชาร์ดา) ปลามาრ์ลิน ปลาเซลล์พิช ปลาสเปียร์พิช (อิสทิโวพอร์เด) ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.51	- - ปลาเออเรริง (คลูเพียราเรนกัส คลูเพียแพลลาชีโอ)	WO
	0303.53	- - ปลาชาร์ดีน (ชาร์ดินาพิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ดินอป) ปลาชาร์ดิเนล่า (ชนิดชาร์ดิเนล่า) ปลาบริสลิ่งหรือปลาสเปรต (สเปรตทัฟฟ์สเปรตทัฟ)	WO
	0303.54	- - ปลาแมคเคอเรล (สกอมเบอร์สกอมบรัส สกอมเบอร์ออสตราลาชิกัส สกอมเบอร์จาโพนิกัส)	WO
	0303.55	- - ปลาแจคแมคเคอเรลและปลา约瑟夫 แมคเคอเรล (ชนิดทรายูลัส)	WO
	0303.56	- - ปลาโคเบีย (ราชิเซนทรอนคานาดัม)	WO
	0303.57	- - ปลาชอร์ดพิช (ซิไฟีย์สกลาดิอัส)	WO
	0303.59	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาในวงศ์เบรกามาเซโรทิดี ยุคลิชไทรอกิดี ก้าดีดี มากรัริดี เมลารอนนิดี เมอร์ลักเซียดี โนริดี และมูเรียโนลพิดิดิ ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.63	- - ปลาคีด (กาดัสมอร์ชัว กาดัสโซแกก กาดัสมากโรเชฟลาลัส)	WO
	0303.64	- - ปลาแยดด็อก (เมลาร์โนแกรมมัสอิกลีฟินัส)	WO

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0303.65	- - ปลาโคล (พอลลาชิอสไวเรนส์)	WO
	0303.66	- - ปลาเอก (ชนิดเมอร์ลักเชียส ชนิดญูโรไฟซีส)	WO
	0303.67	- - ปลาօลาສกาພօլէ็อก (เทราກาชาලໂຄແಗຣມມາ)	WO
	0303.68	- - ปลาบลูไวทิง (ไมโครಮีซิสทิอัสພօທສ້າວ ไมโครມีซิสທิอัสອສතරາລິສ)	WO
	0303.69	- - อื่น ๆ	WO
		- ปลาอื่น ๆ ไม่รวมถึงส่วนอื่นของปลาที่บริโภคได้ตามประเภทย่อย 0303.91 ถึง 0303.99	
	0303.81	- - ปลาฉลามหุนและปลาฉลามอื่น ๆ	WO
	0303.82	- - ปลากระเบน (ราชิตี)	WO
	0303.83	- - ปลาຫຼຸກພື້ນ (ชนิดດີສໂຈສຕີ້ຈັດ)	WO
	0303.84	- - ปลาກะພທະເລ (ชนิดໄດເຊນທຣາຄັສ)	WO
	0303.89	- - อื่น ๆ	WO
		- ตับ ไข่ มิลท គຽບປາ ห້ວປາ ຫາງປາ ກະເພາະປາ ແລະ ส່ວນອື່ນຂອງປາທີ່ບຣິໂກໄດ້	
	0303.91	- - ตับ ไข่ ແລະ ມິລທ	WO
	0303.92	- - ຂຽບປາລາມ (ຫຼຸກລາມ)	WO
	0303.99	- - อื่น ๆ	WO
03.04		เนื้อປາແບບຝຶລເລ ແລະ ເນື້ອປາແບບອື່ນ (ຈະບດຫຼື ໄມກີ່ຕາມ) ສດ ແຂ່ຍັນ ອີ້ວີ ແລະ ແຂ່ຍັນ ຈົນແຈ້ງ	
		- ເນື້ອປາແບບຝຶລເລ ສດ ອີ້ວີ ແຂ່ຍັນ ຂອງປາທີລະເພີຍສ (ชนິດໂວຣິໂວໂຄຣມີສ) ປາແຄທພື້ນ (ชนິດແປງກາເຊີຍສ ທີ່ນິດຊີລູຮັສ ທີ່ນິດຄລາເຮີຍສ ທີ່ນິດອົກທາລູຮັສ) ປາຄາຮົບປ (ທີ່ນິດໄໝພຣິນສ ທີ່ນິດຄຣາສເຊີຍສ ຊື່ໂນຟາຣິງໂກ ດອນວິເດລລັສ ທີ່ນິດໄໝເປົ້າລົມມີທີສ ທີ່ນິດເຊວ່າໄຣນສ ໄມໂລຟາຣິງໂກດອນໄພເຊີຍສ ແຄຕລາແຄຕລາ ທີ່ນິດລາເປີຍວ ອອສທີ່ໂອໜີລສຫາສເໜລຕີ ເລີໂທບາ ບັສໄອວິເວີນ ທີ່ນິດເມກາລົບຮາມາ) ປາໄຫລ (ທີ່ນິດແອງກຸລາ) ປາໄນລ໌ເພົ່າຮ (ລາທີສີໃນ ໂຮທີຄັສ) ແລະ ປາເສັນຄເຫດ (ທີ່ນິດຫານນາ)	
	0304.31	- - ປາທີລະເພີຍສ (ທີ່ນິດໂວຣິໂວໂຄຣມີສ)	RVC(40) ອີ້ວີ
	0304.32	- - ປາແຄທພື້ນ (ທີ່ນິດແປງກາເຊີຍສ ທີ່ນິດຊີລູຮັສ ທີ່ນິດຄລາເຮີຍສ ທີ່ນິດອົກທາລູຮັສ)	RVC(40) ອີ້ວີ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0304.33	- - ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เนื้อปลาแบบพิลเลขอปลาอีน ๆ สด หรือแซ่เบี้ยน	
	0304.41	- - ปลาแซลมอนแพซิฟิก (อนโคринคัสเนอร์ก้า อนโคринคัสกอยสก้า อนโคринคัสคลีต้า อนโคринคัสชาวิสก้า อนโคринคัสคลีสชู อนโคринคัสมายูโอะ็ช และอนโคринคัสโรดูรัส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) และปลาแซลมอนดาวนูบ (ธูโกธูโก)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.42	- - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา อนโคринคัสมายคิส อนโคринคัสคลาร์กี อนโคринคัสอะกัวเบนิตา อนโคrinคัสกิลี อนโคrinคัสอาปาเช่ และอนโคrinคัสครายโซแกสเตอร์)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.43	- - ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกติดิ โบทิดี ไซโนกลอสสิตี ไซลิดี สคอฟพาลามิดี และซิทาเรตี)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.44	- - ปลาในวงศ์เบรคมาเซโรทิดี ยุคลิชไทรดี กะดิดี มากรัรดี เมลากอนดี เมอร์ลักเซียดี โมริดี และมูเรียโนลพิดี	RVC(40) หรือ CTH
	0304.45	- - ปลาชอร์ดพิช (ซิเฟียสกานาดิอัส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.46	- - ปลาทูรพิช (ชนิดดิสโซสติชส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.47	- - ปลาฉลามหనุและปลาฉลามอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	0304.48	- - ปลากระเบน (ราชจี)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ สดหรือแซ่เบี้ยน	
	0304.51	- - ปลาทิลลิเพียส (ชนิดโหริโอลิโครมิส) ปลาแคทพิช (ชนิดแบงกากเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกาลูรัสปลาการ์ป (ชนิดไซพรินส์ ชนิดคาร์สเซียส ชีโนฟาริงโก ดอนอิเดลลัส ชนิดไอโอพทາลմิชทิส ชนิดเซอร์ไренส์ ไมโลฟาริงโกอดอนไฟเซียส แคตลาแคนตลา ชนิดลากาเบียว ออสท์โอลิลลัสยาสเซลติ เลบโทบา บัสโซอิเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกุล่า) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิกส) และปลาเสนคเฮด (ชนิดชานนา)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.52	- - ปลาในวงศ์แซลมอน	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0304.53	- - ปลาในวงศ์เบรhmazeirothidii ยุคลิชไทริดี ก้าดีดี มาครัวริดี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเชียดี ไมริดี และมูเรียโนลพิดี	RVC(40) หรือ CTH
	0304.54	- - ปลาชอร์ดพิช (ซิเพี้ยสกานาดิอัส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.55	- - ปลาทูรพิช (ชนิดดิสโซสติชัส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.56	- - ปลาฉลามหูและปลาฉลามอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	0304.57	- - ปลากระเบน (ราจีดี)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เนื้อปลาแบบพิลเลแช่เย็นจนแข็ง ของปลาทิลลเพียส (ชนิดโวริโอโครมิส) ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเชียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส) ปลาкар์ป (ชนิดไซพรินส์ ชนิดคาร์สเชียส ชีโนฟาริงโก ตอนอิเดลลัส ชนิดไอโอล์ฟทาลามิชทิส ชนิดเซอร์ไนส์ ไมโลฟาริงโกล่อนไฟเชียส แคตคลาแคตตา ชนิดลาเปียว օอสท์โอลิลสหासเซลดี เลบโทบา บัสโอะวีเนน ชนิดเมกาโลบรมา) ปลาไหล (ชนิดแองกุล่า) ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคส์) และปลาเส่นคายด (ชนิดชานนา)	
	0304.61	- - ปลาทิลลเพียส (ชนิดโวริโอโครมิส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.62	- - ปลาแคทพิช (ชนิดแปงกาเชียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.63	- - ปลาไนล์เพิร์ช (ลาทีสไนโรทิคส์)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เนื้อปลาแบบพิลเลแช่เย็นจนแข็ง ของปลาในวงศ์ เบรhmazeirothidii ยุคลิชไทริดี ก้าดีดี มาครัวริดี เมลาโนนิตี เมอร์ลักเชียดี ไมริดี และมูเรียโนลพิดี	
	0304.71	- - ปลาค้อด (กาดสมอร์ย้า กาดส์โอลแกก กาดส์มาโคเรชาฟลัส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.72	- - ปลาแฮดด็อก (เมลาโนแกรมมัสสือกเลฟินัส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.73	- - ปลาโคคล (พอลลากซิอัสไวเรนส์)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.74	- - ปลาเอก (ชนิดเมอร์ลักเชียส ชนิดยูโรไฟซีส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.75	- - ปลาอลาสกาพอลล์อค (เทราชาชาลโคแกรนมา)	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0304.79	- อื่น ๆ - เนื้อปลาแบบพิลเลของปลาอื่น ๆ แซ่บเย็นจนแข็ง	RVC(40) หรือ CTH
	0304.81	- - ปลาแซลมอนแพซิฟิก (่อนโครินคัสเนอร์ก้า ่อนโครินคัสกوبุสก้า ่อนโครินคัสคีต้า ่อนโครินคัสชาวิสก้า ่อนโครินคัสคีสชู ่อนโครินค์スマชูโอ๊ะ และ่อนโครินคัสโรดูรัส) ปลาแซลมอนแอกแตลนติก (แซล莫มาลาร์) และปลาแซลมอนดาวนูบ (สูโกสูโก)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.82	- - ปลาเทราต์ (แซล莫ทรูตตา ่อนโครินคัส มายคิส ่อนโครินคัสคลาร์กี ่อนโครินคัส อะกวีโนนิตา ่อนโครินคัสกิลี ่อนโครินคัส อาปาเช่ และ่อนโครินคัสคราหยโซแกสเตอร์)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.83	- - ปลาลินหมาย (พลูโรเนกติดี โบทิดี ไซโน กลอสติดี ไซลิติดี สคอฟทาลามิติดี และซิثارิดี)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.84	- - ปลาชอร์ดพิช (ซิเฟียสกพาดิอัส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.85	- - ปลาทูรพิช (ชนิดดิสโซสติชัส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.86	- - ปลาเออเรริง (คลูเพียเรนกัส คลูเพีย แฟลลาชีไอ)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.87	- - ปลาทูนา (ของแท้กุลทูนนั้ส) ปลาศิปแจ็ค (ปลาโลหท้องແກບ) (แคตສຸວິນ້ສ ເພລາມີສ)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.88	- - ปลาฉลามหมู ปลาฉลามอื่น ๆ และปลากระเบน (ราชจีดี)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.89	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ แซ่บเย็นจนแข็ง	
	0304.91	- - ปลาชอร์ดพิช (ซิเฟียสกพาดิอัส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.92	- - ปลาทูรพิช (ชนิดดิสโซสติชัส)	RVC(40) หรือ CTH
	0304.93	- - ปลาทีลลิสเพียส (ชนิดໂອຣີໂຄຣມີສ) ปลาแคಥพີช (ชนิดແປກາເຊີຍສ ชนິດຊູລູຮັສ ชนິດຄລາເຮີຍສ ชนິດອົກທາລູຮັສ) ปลาคารົປ (ชนິດໄຊພຣິນສ ชนິດຄາຮັສເຊີຍສ ຈື່ນຟາງິໂກ ດອນອີເດລລັສ ชนິດໄຊໂປກາລມີທິສ ชนິດເຊອ້ວ່ຽນສ ໄມໂລຟາງິໂກດອນໄພເຊີຍສ ແຄຕລາແຄຕລາ ชนິດລາເບີວາ ອອສທີ່ໂອໜີລັສຫາສເໜລຕິ ເລບໂທບາ ບັສໂອວິເວີນີ ຜົນິດເມກາໂລບຮາມາ) ปลาไหล	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		(ชนิดແອງກຸລາ) ປລາໄນ້ເພົ່າຊ (ລາທີສິນໄຣທິກັສ) ແລະປລາເສັນເຂດ (ໜິດໜານນາ)	
	0304.94	- - ປລາວລາສາພວລືອຄ (ທ່ຽກ່າລໂຄແກຣມມາ)	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	0304.95	- - ປລາໃນວົງສີເບຣກມາເຂົ້າໂທດີ ຍຸກລື່ມໃຫຍ້ດີ ກາດຝຶ່ມ ມາກວັງຮົດີ ເມລາໂນນິດີ ເມອ່ວລັກເຊີຍດີ ໂມຣິດີ ແລະມູເຮັຍໃນລົພິດີ ນອກຈາກປລາວລາສາພວລືອຄ (ທ່ຽກ່າລໂຄແກຣມມາ)	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	0304.96	- - ປລາຈາມໜູ ແລະປລາຈາມອື່ນ ๆ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	0304.97	- - ປລາກະບົນ (ຮາຈິດີ)	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	0304.99	- - ອື່ນ ๆ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
03.05		ປລາ ແຫ້ ໄສ່ເກລືອທີ່ຢູ່ແຂ່ນ້ຳເກລືອ ປລາ ຮມຄວັນຈະທຳໃຫ້ສຸກກ່ອນຮມຄວັນທີ່ຢູ່ໃນຂະຮມຄວັນທີ່ຢູ່ໄມ້ກົດາມ	
	0305.20	- ຕັບ ໄຂ່ ແລະມີລົດົງຂອງປລາ ແຫ້ ຮມຄວັນ ໄສ່ເກລືອ ທີ່ຢູ່ແຂ່ນ້ຳເກລືອ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
		- ເນື້ອປລາແບບພິລເລ ແຫ້ ໄສ່ເກລືອທີ່ຢູ່ແຂ່ນ້ຳເກລືອ ແຕ່ໄໝຮມຄວັນ	
	0305.31	- - ປລາທີ່ລະເພີຍສ (ໜິດໂວຣີໂໂຄຣມິສ) ປລາເຄທິພື່ນ (ໜິດແປງກາເຊີຍສ ໜິດຊີ້ລູ້ຮສ ຜິດຄລາເຮີຍສ ຜິດອົກທາລູ້ຮສ) ປລາຄັ້ງປ (ໜິດໄໝພຣິນສ ໜິດຄາຮັສເຊີຍສ ຜິນຟາຣິງໂກ ດອນອີເດລລັສ ໜິດໄໝໂປພທາລມື່ຖືສ ໜິດເຊວ່ອ່ໄຣນັ້ສ ໄມໂລຟາຣິງໂກດອນໄພເຊີຍສ ແຄຕລາເຄຕລາ ຜິດລາເບີຍວ ອອສທີ່ໂອໜີລ້ສຢາສເໜລຕີ ເລບໂທບາບສໂອົງເວົນ ຜິດເມກາໂລບຮາມາ) ປລາໄຫລ (ໜິດແອງກຸລາ) ປລາໄນ້ເພົ່າຊ (ລາທີສິນໄຣທິກັສ) ແລະປລາເສັນເຂດ (ໜິດໜານນາ)	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	0305.32	- - ປລາໃນວົງສີເບຣກມາເຂົ້າໂທດີ ຍຸກລື່ມໃຫຍ້ດີ ກາດຝຶ່ມ ມາກວັງຮົດີ ເມລາໂນນິດີ ເມອ່ວລັກເຊີຍດີ ໂມຣິດີ ແລະມູເຮັຍໃນລົພິດີ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0305.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ปลารมควัน รวมถึงเนื้อปลาแบบพิลเดร์มควัน นอกจากส่วนอื่นของปลาที่ปรุงได้	
	0305.41	- - ปลาแซลมอนแพซิฟิก (อ่อนโครินคัสเนอร์ก้า อ่อนโครินคัสกับูสก้า อ่อนโครินคัสคีต้า อ่อนโครินคัสชาวิสก้า อ่อนโครินคัสคีสซู อ่อนโครินค์スマชูโอ๊ะ และอ่อนโครินคัสโรดูรัส) ปลาแซลมอนแอกตแลนติก (แซลโมมาลาร์) และ ปลาแซลมอนดานูบ (ญูกอญูกो)	RVC(40) หรือ CTH
	0305.42	- - ปลาเออเริง (คลูเพียเรนกัส คลูเพีย แฟลลาสซิโอ)	RVC(40) หรือ CTH
	0305.43	- - ปลาเทราต์ (แซลโมทรุตตา อ่อนโครินคัส มายคิส อ่อนโครินคัสคลาร์กิ อ่อนโครินคัส อะกัวนิتا อ่อนโครินคัสกิลี อ่อนโครินคัส อาปาเช่ และอ่อนโครินคัสคราหยโซแกสเตอร์)	RVC(40) หรือ CTH
	0305.44	- - ปลาทิลະเพียส (ชนิดโหริโอโครมิส) ปลาแคทฟิช (ชนิดແປງກາເຊີຍສ ชนิดໜີ້ລູຮັສ ຜົນດົກລາເຮີຍສ ຜົນດົກທາລູຮັສ) ปลาкарົບ (ชนิดໄໝພຣິນສ ຜົນດົກຮັສເຊີຍສ ຜົນພາຣິງໂກ ດອນວິດລັສ ຜົນດື່ອປະກາລົມື້ທີສ ຜົນເຊ່ວ່ອ່ຽນສ ໄມໂລພາຣິງໂກດອນໄພເຊີຍສ ແຄຕລາແຄຕລາ ຜົນດົກລາເບີຍວ ອອສທິໂອໜີລ້ສຫາສເຫລດີ ເລບໂທບາ ບັສໂຍອີເວັນ ຜົນດົກເມກາໂລບຮາມາ) ปลาໄຫລ (ชนิด ແອງກຸລາ) ปลาໄນ້ລົເພີ່ຣີ່ຈ (ລາທີສຳນິໂທິກັສ) และปลาເສັນຄເຂດ (ชนิดໜານນາ)	RVC(40) หรือ CTH
	0305.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ปลาแห้ง  นอกจากส่วนอื่นของปลาที่ปรุงได้ จะใส่เกลือหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ร่มควัน	
	0305.51	- - ปลาคึอด (กาดສ່ວນອ່ວຍງາວ กาดສ່ວນອ່າກ ກາດສ່າມາໂຄຮ່າພາລັສ)	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0305.52	- - ปลาทิลสเพียส (ชนิดโวริโวโครมิส) ปลาแคพฟิช (ชนิดແປກາເຊີຍສ ຜົນດືອງຮັບ ໜົນດືກລາເຮີຍສ ຜົນດືກທາງຮັບ) ປລາກົມປ (ໜົນດືເຊີພຣິນສ ຜົນດືກຮັບສເຊີຍສ ຈື່ງນຳໄຟຣິໂກ ຕອນວິເດລັດສ ຜົນດືໄອປົມທາລົມື້ທີສ ຜົນດືເຊ່ວ່ຽ ໄຣນັສ ໂມໂລົພຳເຈິງໂກດອນໄພເຊີຍສ ແຄຕລາແຄຕລາ ໜົນດືລາເບີຍວ ອອສທີ່ໂອຂີລສຫາສເຫຼດຕີ ເລີບໂທບາ ບັສໂຍອົວເນີ ຜົນດືເມກາລົບຮາມາ) ປລາໄຫລ (ໜົນດືແອງກຸລາ) ປລາໄນ້ລົບເພື່ອ (ລາທີສີໃນ ໂຮທິກັສ) ແລະປລາເສັນຄເຂົດ (ໜົນດືຫານນາ)	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	0305.53	- - ປລາໄນວງສົບເບຣກມາເຊົຣທິດີ ຍຸກລື້ມີໄທວິດີ ກາດີດີ ມາກຮັວງທິດີ ເມລາໂນນິດີ ເມອົບລັກເຊີຍທິດີ ໂມຣິດີ ແລະມູເຮີຍໂນລົພິດີ ນອກຈາກປລາຄົດ (ກາດສົມອ່ວຍໜ້າ ກາດສ້ອແກກ ກາດສົມາໂຄຣ ເຊີພາລັດສ)	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	0305.54	- - ປລາເຂອ້ວງ (ຄລູເພີຍຫາເຮັນກັສ ຄລູເພີຍ ແພລາຊີໂອ) ປລາແອນໂຈ່ວ (ໜົນດືເວົງກຮວລືສ) ປລາຈັກຕິດິນ (ຈັກຕິດິນພິລົງຕິດິນ ຢົມ) ປລາຈັກຕິດິນ ອປ) ປລາຈັກຕິດິນລ່າ (ໜົນດືຈັກຕິດິນລ່າ) ປລາບຣິສລິ່ງທີ່ຢູ່ປລາສແປຣ (ສແປຣທັກສ ແປຣທັກສ) ປລາແມຄເຄວເຣລ (ສຄອມເບອ່ຮສ ຄອມບຣັສ ສຄອມເບອ່ຮວອສຕຣາລາຊີກັສ ສຄອມ ເບອ່ຮຈາໂພນິກັສ) ປລາອິນເດີຍນແມຄເຄວເຣລ (ໜົນດືຮາສຕ່ຣີລືເກອຮ່ງ) ປລາເຊີຍົບົນທິດີ (ໜົນດືສຄອມ ເບອ່ຮໂຣມືຮັສ) ປລາແຈກແມຄເຄວເຣລ ແລະປລາ ອ່ອຮສແມຄເຄວເຣລ (ໜົນດືທຮາງໝັກສ) ປລາແຈກ ປລາຄົວວອລເລສ (ໜົນດືກຮັກໜ້າ) ປລາໂຄເບີຍ (ຮາຊີເຊີນທຮອນຄານາດັ່ງ) ປລາຈະລະເມັດຂາວ (ໜົນດືແພມພັສ) ປລາແປ່ງືພິກຊອຣີ (ໂຄໂລລາບີສໄໝຮາ) ປລາສແດດ (ໜົນດືແຄບທີຮັສ) ປລາແຄພເພຣິນ (ແມລໂລທັກສວິລໂລໜ້ສ) ປລາຈົວດິດິນ (ຊີເພີຍສກລາດີອ້ສ) ປລາກວະຄວາວ (ຢູ່ທິນນັສແວພິນິສ) ປລາໂບນິໂຫສ (ໜົນດືກຮັກດາ) ປລາມາຮົນ ປລາເຊີລືພິບີສ ປລາສເປີເປີຣົນທິດີ (ອິສທິໂວພອຣິເດ)	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	0305.59	- - ອື່ນ ຣ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ปลาสติกเลือดไม่แห้งหรือไม่รอมควัน และпла แซน้ำเกลือ นอกจากส่วนอื่นของปลาทีบริโภคได้	
	0305.61	- - ปลาเยอร์ริง (คลูเพียราเรนกัส คลูเพีย แพลลาสซิโอ)	RVC(40) หรือ CTH
	0305.62	- - ปลาค็อด (กาดสมอร์หัว กาดส์โวแกก กาดスマโคเรเชฟลั๊ส)	RVC(40) หรือ CTH
	0305.63	- - ปลาแอนโซชีวี (ชนิดเองกรัลลิส)	RVC(40) หรือ CTH
	0305.64	- - ปลาทิลสเพียส (ชนิดโหริโอลิครมิส) ปลาแคทพิช (ชนิดแบงกากเซียส ชนิดซิลูรัส ชนิดคลาเรียส ชนิดอิกทาลูรัส) ปลาкарป (ชนิดไซพรินส์ ชนิดคราร์สเซียส ชีโนฟาริงโก ตอนอิเดลลัส ชนิดไอย์เพทາลմิชทิส ชนิดเซอร์ไรนัส ไมโลฟาริงโกลดอนไฟเซียส แคตลาแคตลา ชนิดลาเบีย օอสทีโอลิลสยาสเซลติ เลบ皮ทา บัสโซอิเวนิ ชนิดเมกาโลบรามา) ปลาไหล (ชนิดแองกุลตา) ปลาในล์เพิร์ช (ลาทีสในโรทีคส) และปลาเสนอขาย (ชนิดชานนา)	RVC(40) หรือ CTH
	0305.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ครีบปลา หัวปลา หางปลา กระเพาะปลา และส่วนอื่นของปลาทีบริโภคได้	
	0305.71	- - ครีบปลาฉลาม (หูฉลาม)	RVC(40) หรือ CTH
	0305.72	- - หัวปลา หางปลา และกระเพาะปลา	RVC(40) หรือ CTH
	0305.79	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
03.06		สัตว์น้ำจำพวกครัสต้าเซียจะเอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แซ่ยืน แซ่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแซน้ำเกลือ สัตว์น้ำจำพวกครัสต้าเซียจะรอมควัน จะเอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม จะทำให้สุกก่อนรอมควันหรือในขณะรอมควันหรือไม่ก็ตาม สัตว์น้ำจำพวกครัสต้าเซียที่ยังไม่เอาเปลือกออก ซึ่งทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม จะแซ่ยืน แซ่เย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแซน้ำเกลือ หรือไม่ก็ตาม	
		- แซ่เย็นจนแข็ง	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถี่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0306.11	- - ร็อกกลอ卜สเตอร์และกุ้งหัวโขนอี็น ๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิดพานูริส ชนิดจาชส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถี่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับค่าวณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.12	- - ลوبสเตอร์ (ชนิดโสมารัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถี่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับค่าวณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.14	- - บู	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถี่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับค่าวณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.15	- - นอร์เวย์ลوبสเตอร์ (เนฟรอนนอร์วีจิคส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถี่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับค่าวณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.16	- - กุ้งน้ำเย็น (ชนิดแพนดาลัส แครงกอนแครงกอน)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถี่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับค่าวณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.17	- - กุ้งอี็น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถี่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับค่าวณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.19	- - อี็น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถี่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รับค่าวณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถือกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- มีชีวิต สดหรือแข็งเย็น	
	0306.31	- - ร็อกlobสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิดพาบานูลิรัส ชนิดชาชัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับความในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.32	- - ลوبสเตอร์ (ชนิดโโยมารัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับความในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.33	- - ปู	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับความในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.34	- - นอร์เวย์lobสเตอร์ (เนฟรอนอร์วีจิคส์)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับความในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.35	- - กุ้งน้ำเย็น (ชนิดแพนดาลัส แครงกอนแครงกอน)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับความในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.36	- - กุ้งอื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับความในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้า เมื่อได้

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			รอมควันในอากาศของกลุ่มประเทศภาคี
		- อื่น ๆ	
	0306.91	- - ร็อกกอลบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาลิ奴รัส ชนิดพานูริรัส ชนิดจาชั่ส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รอมควันในอากาศของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.92	- - ลอบสเตอร์ (ชนิดโยมารัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รอมควันในอากาศของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.93	- - ปู	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รอมควันในอากาศของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.94	- - นอร์เวย์ลอบสเตอร์ (เนพรอบนอร์วีจิคส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รอมควันในอากาศของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.95	- - กุ้ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รอมควันในอากาศของกลุ่มประเทศภาคี
	0306.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รอมควันในอากาศของกลุ่มประเทศภาคี

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
03.07		สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์จะเอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แข็งเย็น แข็งเย็นจน แข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแข่น้ำเกลือ สัตว์น้ำ จำพวกโมลลุสก์ร่มควัน จะเอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม จะทำให้สูกก่อนร่มควันหรือ ในขณะร่มควันหรือไม่ก็ตาม	
		- หอยนางรม	
	0307.11	- - มีชีวิต สดหรือแข็งเย็น	WO
	0307.12	- - แข็งเย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการ เปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้า นั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้ร่มควันในอาณาเขต ของกลุ่มประเทศภาคี
	0307.19	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการ เปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้า นั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้ร่มควันในอาณาเขต ของกลุ่มประเทศภาคี
		- หอยเชลล์ และโมลลุสก์อื่น ๆ ในวงศ์ เพคทินิด	
	0307.21	- - มีชีวิต สดหรือแข็งเย็น	WO
	0307.22	- - แข็งเย็นจนแข็ง	1. WO สำหรับหอยเชลล์ และหอยคิว็นสแกลลوبปของ ตระกูล เพกเตน คลามิส หรือพลาโคเพกเตน หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัด ศุลกากรสินค้านั้นจะได้ ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้ ร่มควันในอาณาเขตของ กลุ่มประเทศภาคี; และ 2. RVC(40) หรือ CTSH สำหรับหอยเชลล์ และ โมลลุสก์อื่น ๆ ในวงศ์ เพคทินิด หรือถ้าไม่มีการ เปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้า นั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถือกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอย		
			เมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0307.29	- - อื่น ๆ	<p>1. WO สำหรับหอยเชลล์ และหอยควีนสแಗลลوبปของตระกูล เพกาเตน คลามิส หรือพลาโคเพกาเตน หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้า เมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี; และ</p> <p>2. RVC(40) หรือ CTSH สำหรับหอยเชลล์ และโนลลุสก์อื่น ๆ ในวงศ์เพคทินิดae หรือถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้า เมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี</p>
		- หอยแมลงภู่ (ชนิดไม่มติลัส ชนิดเพอร์นา)	
	0307.31	- - มีชีวิต สดหรือแข็งเย็น	WO
	0307.32	- - แข็งเย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้า เมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0307.39	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้า เมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
		- ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกลัว	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถือกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0307.42	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0307.43	- - แช่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0307.49	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
		- ปลาหมึกยักหัวหรือปลาหมึกสาย(ชนิดอ็อกโตปัส)	
	0307.51	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0307.52	- - แช่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0307.59	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0307.60	- หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
		- หอยลาย หอยกาก และหอยแครง (วงศ์อาร์ซิดี อาร์คทิซิดี คาร์ดิดี โคนาซิดี ไฮอะเทลลิดี แมคทริดี มิโซเดสماทิดี ไมอิดี ซีมิลิดี โซลเคอร์ทิดี โซลินิดี ทริడเคนิดี และเวโนริดี)	
	0307.71	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถี่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0307.72	- - แซ่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถี่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รับค่าวณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0307.79	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถี่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รับค่าวณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
		- เป่าชื้อ (ชนิดยาลิโอดิส) และสตรอมบอยด์คงซ์ (ชนิดสตรอมบัส)	
	0307.81	- - เป่าชื้อ (ชนิดยาลิโอดิส) มีชีวิต สดหรือแซ่เย็น	WO
	0307.82	- - สตรอมบอยด์คงซ์ (ชนิดสตรอมบัส) มีชีวิต สดหรือแซ่เย็น	WO
	0307.83	- - เป่าชื้อ (ชนิดยาลิโอดิส) แซ่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถี่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รับค่าวณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0307.84	- - สตรอมบอยด์คงซ์ (ชนิดสตรอมบัส) แซ่เย็นจนแข็ง	RVC(40) หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถี่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รับค่าวณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0307.87	- - เป่าชื้อ (ชนิดยาลิโอดิส) อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถี่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รับค่าวณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0307.88	- - สตรอมบอยด์คงซ์ (ชนิดสตรอมบัส) อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถี่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รับค่าวณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
			รวมวันในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
		- อื่น ๆ	
	0307.91	- - มีชีวิต สดหรือแข็งเย็น	WO
	0307.92	- - แข็งเย็นจนแข็ง	RVC(40) หรือ CTSH หรือถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รวมวันในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0307.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH หรือถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รวมวันในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
03.08		สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเชียและโมลลุสก์ มีชีวิต สดแข็งเย็น แข็งเย็นจนแข็ง แห้ง ใส่เกลือหรือแข็งน้ำเกลือ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง (นอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเชียและโมลลุสก์) รวมวัน จะทำให้สูกก่อนรวมวัน หรือในขณะรวมวันหรือไม่ก็ตาม	
		- ปลิงทะเล (สติโโซพัสจาโบนิคัส โซโลทูโรอิดี)	
	0308.11	- - มีชีวิต สดหรือแข็งเย็น	WO
	0308.12	- - แข็งเย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รวมวันในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0308.19	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รวมวันในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- เม่นทะเล (ชนิดสตอร์เจจิโลเซนโตรหัส พาราเซนโตรหัสสิวิตัลส์ โลซีคินส์อัลบัส เอคไคน์สເອສคູລັນທັສ)	
	0308.21	- - มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0308.22	- - แช่เย็นจนแข็ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0308.29	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0308.30	- แมงกะพรุน (ชนิดโรไฟมา)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0308.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
03.09		ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเชีย สัตว์น้ำจำพวกโมลลูสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่นและที่ทำเป็นเพลเตต หมายสำหรับมนุษย์บริโภค	
	0309.10	- ของจากปลา	RVC(40) หรือ CTH
	0309.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้า เมื่อได้รับคwanในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
ตอนที่ 4		ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
04.01		นมและครีม ที่ไม่ทำให้เข้มข้นและไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	
	0401.10	- มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTSH
	0401.20	- มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTSH
	0401.40	- มีไขมันเกินร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTSH
	0401.50	- มีไขมันเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTSH
04.02		นมและครีม ที่ทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	
	0402.10	- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTSH
		- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันเกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก	
	0402.21	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	0402.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	0402.91	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	0402.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
04.03		โยเกิร์ต บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิดเคอร์เดิล เคเพอร์ รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทำให้เบรี้ยวอย่างอื่น จะทำให้เข้มข้นเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ ปรุงกลิ่นรส เติมผลไม้ ลูกนัต หรือโกโก้ หรือไม้กีดตาม	
	0403.20	- โยเกิร์ต	RVC(40) หรือ CTSH
	0403.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
04.04		หางนม (เวร์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม้กีดตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนมธรรมชาติ จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม้กีดตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	0404.10	- หางนม (เวร์) และหางนมดัดแปลง (โมดิไฟร์ เวร์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอีน ๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTSH
	0404.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
04.05		เนย ไขมันและน้ำมันอีน ๆ ที่ได้จากน้ำรวมทั้งเดรีสเปรด	
	0405.10	- เนย	RVC(40) หรือ CTSH
	0405.20	- เดรีสเปรด	RVC(40) หรือ CTSH
	0405.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
04.06		เนยแข็งและเครื่อง	
	0406.10	- เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม (เวร์) และเครื่อง	RVC(40) หรือ CTSH
	0406.20	- เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง	RVC(40) หรือ CTSH
	0406.30	- เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้ว ไม่เป็นฝอยหรือผง	RVC(40) หรือ CTSH
	0406.40	- เนยแข็งชนิดบลูเวนและเนยแข็งอีน ๆ ที่มีสายเกิดจาก เชื้อรานพนิชิลเลียมโครคิวฟอร์ติ	RVC(40) หรือ CTSH
	0406.90	- เนยแข็งอีน ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
04.07		ไข่สัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสียหรือทำให้สุก	
		- ไข่ที่ผสมแล้วสำหรับการพัก	
	0407.11	- - ของไก่ชนิดแกลลัสโซเมสติกส์	WO
	0407.19	- - อื่น ๆ	WO
		- ไข่สด อีน ๆ	
	0407.21	- - ของไก่ชนิดแกลลัสโซเมสติกส์	WO
	0407.29	- - อื่น ๆ	WO
	0407.90	- อื่น ๆ	WO
04.08		ไข่สัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแล้วและไข่แดง สด แห้ง ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม หล่อหรืออัดเป็นรูป แข็งเย็นจนแข็ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอีน ๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ไข่แดง	
	0408.11	- - แห้ง	RVC(40) หรือ CC
	0408.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0408.91	- - แท็ง	RVC(40) หรือ CC
	0408.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
04.09	0409.00	น้ำผึ้งธรรมชาติ	WO
04.10		แมลงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากสัตว์ที่บริโภคได้ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	0410.10	- แมลง	RVC(40) หรือ CC
	0410.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
ตอนที่ 5		ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
05.01	0501.00	ผึ้งคน ที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรรูปแล้ว หรือไม่กีตาม รวมทั้งเศษผึ้งคน	WO
05.02		ขันหมู ขันแบดเจอร์ และขันสัตว์อื่น ๆ ที่ใช้ทำแปรรูป รวมทั้งเศษของขันดังกล่าว	
	0502.10	- ขันหมูและเศษขันหมู	CC
	0502.90	- อื่น ๆ	CC
05.04	0504.00	ไส้ ถุงกระเพาะ (แบลดเดอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทึ้งอัน หรือแบ่งเป็นชิ้น สด แซ่ย์น แซ่ย์นจนแซ็ง ไส้เกลือ แซ่น้ำเกลือ แห้ง หรือมควัน	CC
05.05		หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีก ที่มีขนแข็งหรือ ขนอ่อนติด ขันแข็งและส่วนของขันแข็ง (จะแต่งริมหรือไม่กีตาม) และขนอ่อน ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าทำความสะอาด ขาดเชื้อโรค หรือทำไว้ไม่ให้เสีย รวมทั้งผงและเศษของขันแข็งหรือส่วนของขันแข็ง	
	0505.10	- ขันแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดไส้ รวมทั้งขนอ่อน	CC
	0505.90	- อื่น ๆ	CC
05.06		กระดูกและแก่นเข้าสัตว์ ที่ยังไม่ได้จัดทำ เอาไขมันออก จัดทำอย่างง่าย ๆ (แต่ไม่ได้ตัด เป็นรูปทรง) ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรดหรือเอา เยลาตินออก รวมทั้งผงและเศษของ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	0506.10	- ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก (օอสเซอิน) และ กระดูกที่ผ่าน กรรมวิธีโดยใช้กรด	CC
	0506.90	- อื่น ๆ	CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
05.07		เขี้ยวงา กระดองสัตว์จำพวกเต่า เวลโบน และเวลโบนแฮร์ เข้า กีบ เล็บ กรงเล็บ และจะงอยปาก ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	0507.10	- เเขี้ยวงา รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยวงา	CC
	0507.90	- อื่น ๆ	CC
05.08	0508.00	หินปะการังและสิ่งที่คล้ายกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตวน้ำจำพวกโมลลุสก์ ครัสตาเชีย หรือเอโคโนเดิร์มและลินทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว	CC
05.10	0510.00	สำปันชี้ปลา คาสโตเรียม ชะمدเช็ด ชะمدเชียง แมลงวันสเปน ตีสัตว์จะแห้งหรือไม่กีตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แซ่เย็น แซ่เย็นจนแซ่ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียช้ำราโดยวิธีอื่น	CC
05.11		ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 1 หรือ 3 ที่ไม่มีชีวิต และไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์บริโภค	
	0511.10	- เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระเบื้อง	CC
		- อื่น ๆ	
	0511.91	- - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตวน้ำจำพวกครัสตาเชีย โมลลุสก์ หรือสัตวน้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ รวมทั้งสัตว์ในตอนที่ 3 ที่ไม่มีชีวิต	CC
	0511.99	- - อื่น ๆ	CC
หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช			
ตอนที่ 6		ต้นไม้และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต หัว รากและสิ่งที่คล้ายกัน ดอกไม้และใบไม้ที่ใช้ประดับ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
06.01		หัว หน่อ แขนง เหล้า ตุ่มตา และแห้ง ที่ยังไม่ออก ทิ้งอก หรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครีนoglobinตามประเภท 12.12	
	0601.10	- หัว หน่อ แขนง เหล้า ตุ่มตา และแห้ง ที่ยังไม่ออก	RVC(40) หรือ CTSH
	0601.20	- หัว หน่อ แขนง เเหล้า ตุ่มตา และแห้ง ที่ออก หรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี	RVC(40) หรือ CTSH
06.02		พืชเมืองอื่น ๆ (รวมถึงราก) กิ่งขาและกิ่งตอน รวมทั้งส่าเห็ด	
	0602.10	- กิ่งขาที่ไม่มีรากและกิ่งตอน	RVC(40) หรือ CTSH
	0602.20	- ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้หรือลูกน้ำตับบีโภคได้ จะติดตาหรือต่อ กิ่งหรือไม้กีตาน	RVC(40) หรือ CTSH
	0602.30	- ต้นໂໂಡเดนดรอนและอะเซเลีย จะติดตาหรือต่อ กิ่งหรือไม้กีตาน	RVC(40) หรือ CTSH
	0602.40	- กุหลาบ จะติดตาหรือต่อ กิ่งหรือไม้กีตาน	RVC(40) หรือ CTSH
	0602.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
06.03		ดอกไม้ชนิดที่เหมาะสมสำหรับจัดทำเป็นช่อ ดอกไม้หรือเพื่อการประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อาบซึม หรือจัดทำโดยวิธีอื่น	
		- สด	
	0603.11	- - กุหลาบ	RVC(40) หรือ CTH
	0603.12	- - ดาวเรือง	RVC(40) หรือ CTH
	0603.13	- - กล้วยไม้	RVC(40) หรือ CTH
	0603.14	- - เปญญา	RVC(40) หรือ CTH
	0603.15	- - ลิลลี่ (ชนิดลิลีเดียม)	RVC(40) หรือ CTH
	0603.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	0603.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
06.04		ใบไม้ กิ่งไม้ และส่วนอื่น ๆ ของพืช ที่ไม่มี ดอกติด หญ้า 茅ส และไลเคน ที่เหมาะสม สำหรับจัดทำเป็นช่อ ดอกไม้หรือเพื่อ การประดับ สด แห้ง ย้อมสี ฟอก อาบซึม หรือจัดทำโดยวิธีอื่น	
	0604.20	- สด	RVC(40) หรือ CTH
	0604.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
ตอนที่ 7		พิชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้	
07.01		มันฝรั่ง สดหรือแข็ง	
	0701.10	- ใช้สำหรับการเผาปลูก	WO
	0701.90	- อื่น ๆ	WO
07.02	0702.00	มะเขือเทศ สดหรือแข็ง	WO
07.03		หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม ลีก และพิชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ สดหรือแข็ง	
	0703.10	- หอมหัวใหญ่และหอมหัวเล็ก	WO
	0703.20	- กระเทียม	WO
	0703.90	- ลีกและพิชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ	WO
07.04		กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปม เคล และพิชที่คล้ายกัน ในตระกูล brassicaceae ซึ่งบริโภคได้ สดหรือแข็ง	
	0704.10	- กะหล่ำดอกและบรอกโคลี	WO
	0704.20	- บรัสเซลสเปร์รัต	WO
	0704.90	- อื่น ๆ	WO
07.05		ผักกาดหอม (แล็กตูคาชาติวา) และชีโครี (ชนิดชีโครีเรียม) สดหรือแข็ง	
		- ผักกาดหอม	
	0705.11	- - ผักกาดหอมห่อหัว	WO
	0705.19	- - อื่น ๆ	WO
		- ชีโครี	
	0705.21	- - วิทลูฟชีโครี (ชีโครีเรียมอินไทร์สพันธุ์โอลิโอดัม)	WO
	0705.29	- - อื่น ๆ	WO
07.06		แคร์รอร์ต เทอร์นิป หัวบีตที่ใช้ทำสลัด ชัลซิฟาย เชเลริแออก หัวผักกาดขาว และหัวของพิชที่คล้ายกันซึ่งบริโภคได้ สดหรือแข็ง	
	0706.10	- แคร์รอร์ตและเทอร์นิป	WO
	0706.90	- อื่น ๆ	WO
07.07	0707.00	แตงร้านและแตงกวา สดหรือแข็ง	WO
07.08		พิชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม สดหรือแข็ง	
	0708.10	- ถั่วลันเตา (พิชุนชาติวุฒิ)	WO

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถือกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0708.20	- ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟ้าชิโอลัส)	WO
	0708.90	- พีชผักตระกูลถั่วอื่น ๆ	WO
07.09		พีชผักอื่น ๆ สดหรือแข็งเย็น	
	0709.20	- หน่อไม้ฝรั่ง	WO
	0709.30	- มะเขือม่วง	WO
	0709.40	- คิ่นไช่ นอกจากเชลริแอค	WO
		- เห็ดชนิดมัชรูมและเห็ดชนิดทรัฟเฟิล	
	0709.51	- - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลอาการคีส	WO
	0709.52	- - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลโบลีตั๊ส	WO
	0709.53	- - เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลแคนทาเรลลัส	WO
	0709.54	- - เห็ดซิอิทากะ (เลนตินัสโซడเดส)	WO
	0709.55	- - เห็ดมัตสึทากะ (ไตรโคโลมาแม้มัตสึทากะ ไตรโคโลมาแมมนิวแลร์ ไตรโคโลมาโน โทไลคัม ไตรโคโลมาดัลซิโอเลนส์ ไตรโคโลมา คาลิกาตัม)	WO
	0709.56	- - เห็ดชนิดทรัฟเฟิล (ชนิดทุเบอร์)	WO
	0709.59	- - อื่น ๆ	WO
	0709.60	- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา	WO
	0709.70	- สปิแนช นิวชีแลนด์สปิแนช และໂອරາເຊສປິແນ່ງ (การ์เดນສປິແນ່ງ)	WO
	0709.91	- - โกลบอาทิโซก	WO
	0709.92	- - ผลมะกอก	WO
	0709.93	- - พักทอง แตงน้ำเต้า และพัก (ชนิดគิคเคอบิตา)	WO
	0709.99	- - อื่น ๆ	WO
07.10		พีชผัก (ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) แข็งเย็นจนแข็ง	
	0710.10	- มันฝรั่ง	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้า นั้นจะได้ถือกำเนิดสินค้า เมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มภาคี
		- พีชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0710.21	- - ถั่วลันเตา (พิซูมชาติวุม)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอณาเขตของกลุ่มภาคี
	0710.22	- - ถั่วปีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟางซิโอลัส)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอณาเขตของกลุ่มภาคี
	0710.29	- - อื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอณาเขตของกลุ่มภาคี
	0710.30	- สปิเนช นิวชีแลนด์สปิเนช และโอราเชสปิเนช (การ์เดนสปิเนช)	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอณาเขตของกลุ่มภาคี
	0710.40	- ข้าวโพดหวาน	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอณาเขตของกลุ่มภาคี
	0710.80	- พีชผักอื่น ๆ	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอณาเขตของกลุ่มภาคี
	0710.90	- พีชผักต่าง ๆ ผสมกัน	WO หรือ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรสินค้านั้นจะได้ถื่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอณาเขตของกลุ่มภาคี

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
07.11		พีชผักที่ทำไว้ไม่ให้เสียช้ำครัว ในสภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริโภคทันที	
	0711.20	- ผลมะกอก	RVC(40) หรือ CTH
	0711.40	- แตงร้านและแตงกว่า	RVC(40) หรือ CTH
		- เห็ดชนิดมัชруมและเห็ดชนิดทรัฟเฟิล	
	0711.51	- - เห็ดชนิดมัชруมในระบุลักษณะการคัด	RVC(40) หรือ CTH
	0711.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	0711.90	- พีชผักอื่น ๆ รวมทั้งพีชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC(40) หรือ CTH
07.12		พีชผักแห้ง ทั้งต้นหรือทั้งหัว ตัด ฝาน ทำให้แห้ง หรือเป็นผง แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	0712.20	- หอมหัวใหญ่	RVC(40) หรือ CTH
		- เห็ดชนิดมัชруม เห็ดหูหนู (ชนิดอริคุลาเรีย) เจลลีฟังไจ (ชนิดทรีเมลดา) และเห็ดชนิดทรัฟเฟิล	
	0712.31	- - เห็ดชนิดมัชруมในระบุลักษณะการคัด	RVC(40) หรือ CTH
	0712.32	- - เห็ดหูหนู (ชนิดอริคุลาเรีย)	RVC(40) หรือ CTH
	0712.33	- - เจลลีฟังไจ (ชนิดทรีเมลดา)	RVC(40) หรือ CTH
	0712.34	- - เห็ดชิอิทาเกะ (เลนตินัสโซโนเดส)	RVC(40) หรือ CTH
	0712.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	0712.90	- พีชผักอื่น ๆ รวมทั้งพีชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC(40) หรือ CTH
07.13		พีชผักตระกูลถั่ว แห้ง เอาเปลือกออก จะลอกเยื่อหรือทำให้แยกจากกันหรือไม่ก็ตาม	
	0713.10	- ถั่วลันเตา (พิซูมชาติวุม)	RVC(40) หรือ CTH
	0713.20	- ถั่วมะแยะ (การ์แบบโน)	RVC(40) หรือ CTH
		- ถั่วบีน (ชนิดวิกนาและชนิดฟ้าชิโอลัส)	
	0713.31	- - ถั่วบีนชนิดวิกนามงโกเยปเปอร์ หรือชนิดวิกนาราดิอาตาวิลเช็ก	RVC(40) หรือ CTH
	0713.32	- - ถั่วแดงเมล็ดเด็ก (ถั่วแอดซูกิ) (ฟ้าชิโอลัสแองกุลาริส หรือวิกนาแองกุลาริส)	RVC(40) หรือ CTH
	0713.33	- - คิตนีย์บีน รวมถึงไวต์พีบีน (ฟ้าชิโอลัสสวัลการิส)	RVC(40) หรือ CTH
	0713.34	- - ถั่วแบบบารา (วิกนาซับเทอรานเนย หรือโวแอนด์เซียซับเทอรานเนย)	RVC(40) หรือ CTH
	0713.35	- - ถั่วพุ่ม (วิกนาอันกุคุลลตา)	RVC(40) หรือ CTH
	0713.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0713.40	- ถั่วแขก	RVC(40) หรือ CTH
	0713.50	- บรรอดบีน (วิเชียฟabaพันธุ์เมจิโร์) และ ออร์สบีน (วิเชียฟabaพันธุ์อีคิวน่าและ วิเชียฟaba พันธุ์ไมเนอร์)	RVC(40) หรือ CTH
	0713.60	- ถั่ware (คากานั้สคากั้น)	RVC(40) หรือ CTH
	0713.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
07.14		มันสำปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูชาเลม อาร์ติโซก มันเทศและรากและหัวที่คล้ายกัน ซึ่งมีปริมาณของสาร์ชหรืออินูลินสูง สด แซ่ เย็น แซ่เย็นจนเข้ม หรือแห้ง จะฝานหรือทำ เป็นเพลเตหหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเนื้อในของ ต้นสาคู	
	0714.10	- มันสำปะหลัง	WO
	0714.20	- มันเทศ	WO
	0714.30	- แยม (ชนิดดิօօสโคเรีย)	WO
	0714.40	- เมือกหัวใหญ่ (ทาโร) (ชนิดโคลาเคลีย)	WO
	0714.50	- เมือกหัวเล็ก (ยัวเทีย) (ชนิดแซนโนโถเชมา)	WO
	0714.90	- อื่น ๆ	WO
ตอนที่ 8		ผลไม้และลูกน้ำที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตง	
08.01		มะพร้าว บรากิลนัต และเมล็ดมะม่วง หิมพานต์ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม	
		- มะพร้าว	
	0801.11	- - ทำให้แห้ง	RVC(40) หรือ CC
	0801.12	- - ทั้งกะลา (เอนడิคาร์บ)	RVC(40) หรือ CC
	0801.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- บรากิลนัต	
	0801.21	- - ทั้งเปลือก	WO
	0801.22	- - เอาเปลือกออก	RVC(40) หรือ CC
		- เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	
	0801.31	- - ทั้งเปลือก	WO
	0801.32	- - เอาเปลือกออก	RVC(40) หรือ CTH
08.02		ลูกน้ำอื่น ๆ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออก หรือไม่ก็ตาม	
		- เมล็ดอัลมอนด์	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0802.11	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.12	- - เอาเปลือกออก	RVC(40) หรือ CC
		- เอเชลนตหรือฟิลเบิร์ต (ชนิดโคริลลส)	
	0802.21	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.22	- - เอาเปลือกออก	RVC(40) หรือ CC
		- เมล็ดมันยื่อ	
	0802.31	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.32	- - เอาเปลือกออก	RVC(40) หรือ CC
		- เมล็ดเกลัด (ชนิดคาสตาเนีย)	
	0802.41	- - ทั้งเปลือก	RVC(40) หรือ CC
	0802.42	- - เอาเปลือกออก	RVC(40) หรือ CC
		- พิสตาชิโอ	
	0802.51	- - ทั้งเปลือก	RVC(40) หรือ CC
	0802.52	- - เอาเปลือกออก	RVC(40) หรือ CC
		- มากาเดเมียนัต	
	0802.61	- - ทั้งเปลือก	RVC(40) หรือ CC
	0802.62	- - เอาเปลือกออก	RVC(40) หรือ CC
	0802.70	- ผลโคลา (ชนิดโคลา)	RVC(40) หรือ CC
	0802.80	- ลูกหมาก (ผลหมาก)	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	0802.91	- - ไวน์นัต ทั้งเปลือก	RVC(40) หรือ CC
	0802.92	- - ไวน์นัต เอาเปลือกออก	RVC(40) หรือ CC
	0802.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
08.03		กล้วย รวมถึงกล้วย สดหรือแห้ง	
	0803.10	- กล้วย	RVC(40) หรือ CC
	0803.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
08.04		อินทรผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโวกาโด ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด สดหรือแห้ง	
	0804.10	- อินทรผลัม	WO
	0804.20	- มะเดื่อ	WO
	0804.30	- สับปะรด	WO
	0804.40	- อโวกาโด	WO
	0804.50	- ฝรั่ง มะม่วง และมังคุด	WO
08.05		ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง	
	0805.10	- ส้มเปลือกบาง	WO

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ส้มแม่นดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้มซัตสูมา) รวมทั้งส้มคลีเมนทิน ส้มวิลกิง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน	
	0805.21	- - ส้มแม่นดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้มซัตสูมา)	WO
	0805.22	- - ส้มคลีเมนทิน	WO
	0805.29	- - อื่น ๆ	WO
	0805.40	- เกรปฟรุตและส้มโอ	WO
	0805.50	- มะนาวฝรั่ง (ชิทรัสไลมอน ชิทรัสไลมอนนัม) และมะนาว (ชิทรัสอโวนติโพเลีย ชิทรัสลาติโพเลีย)	WO
	0805.90	- อื่น ๆ	WO
08.06		องุ่น สดหรือแห้ง	
	0806.10	- สด	WO
	0806.20	- แห้ง	WO
08.07		แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด	
		- แตง (รวมถึงแตงโม)	
	0807.11	- - แตงโม	WO
	0807.19	- - อื่น ๆ	WO
	0807.20	- มะละกอ	WO
08.08		แอปเปิล แพร์ และคิวินซ์ สด	
	0808.10	- แอปเปิล	WO
	0808.30	- แพร์	WO
	0808.40	- คิวินซ์	WO
08.09		แอปริคอต เชอร์รี่ ห้อ (รวมถึงเนกทารีน) พลัม และสโล สด	
	0809.10	- แอปริคอต	WO
		- เชอร์รี่	
	0809.21	- - เชอร์รี่เบร์รี่ (พรุนสเซราซ์ส)	WO
	0809.29	- - อื่น ๆ	WO
	0809.30	- ห้อ รวมถึงเนกทารีน	WO
	0809.40	- พลัมและสโล	WO
08.10		ผลไม้อื่น ๆ สด	
	0810.10	- สตรอว์เบอร์รี่	WO

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0810.20	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็คเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และ โอลแกนเบอร์รี่	WO
	0810.30	- เคอร์แรนต์ชนิดคำ ขาว หรือแดง และ กุสเบอร์รี่	WO
	0810.40	- แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่น ๆ ในตรากลัวกากซิเนียน	WO
	0810.50	- กีวีฟรุต	WO
	0810.60	- ทุเรียน	WO
	0810.70	- พลับ	WO
	0810.90	- อื่น ๆ	WO
08.11		ผลไม้และลูกน้ำดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่ง หรือต้ม แข็งเย็นจนแข็ง จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	
	0811.10	- สตรอว์เบอร์รี่	RVC(40) หรือ CTH
	0811.20	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็คเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ โอลแกนเบอร์รี่ เคอร์แรนต์ ชนิดคำ ขาว หรือแดง และ กุสเบอร์รี่	RVC(40) หรือ CTH
	0811.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
08.12		ผลไม้และลูกน้ำดิบที่ทำไว้ไม่ให้เสียช้ำคราว ในสภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริโภคทันที	
	0812.10	- เชอร์รี่	RVC(40) หรือ CTH
	0812.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
08.13		ผลไม้แห้ง นอกจากผลไม้ตามประเภท 08.01 ถึง 08.06 รวมทั้งลูกน้ำดิบหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน	
	0813.10	- แอปริคอต	RVC(40) หรือ CTH
	0813.20	- พรุน	RVC(40) หรือ CTH
	0813.30	- แอปเปิล	RVC(40) หรือ CTH
	0813.40	- ผลไม้อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	0813.50	- ลูกน้ำดิบหรือผลไม้แห้งในตอนนี้ผสมกัน	RVC(40) หรือ CTH
08.14	0814.00	เบลีกอผลไม้จำพวกล้มหรือเบลีกอแตง (รวมถึงแตงโม) สด แข็งเย็นจนแข็ง แห้ง หรือ ทำไว้ไม่ให้เสียช้ำคราวโดยแยกแข่น้ำเกลือ แข่น้ำ กำมะถัน หรือน้ำยาแก้น้ำเสียอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 9		กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
09.01		กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟที่มีกาแฟสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม	
		- กาแฟที่ไม่ได้คั่ว	
	0901.11	- - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก	RVC(40) หรือ CC
	0901.12	- - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว	RVC(40) หรือ CTSH
		- กาแฟคั่ว	
	0901.21	- - ไม่ได้แยกเอากาเฟอีนออก	RVC(40) หรือ CTSH
	0901.22	- - แยกเอากาเฟอีนออกแล้ว	RVC(40) หรือ CTSH
	0901.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
09.02		ชา จะปรุงกลืนสหรือไม่ก็ตาม	
	0902.10	- ชาเชี่ยว (ไม่หมัก) บรรจุหีบหอน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CC
	0902.20	- ชาเชี่ยวอื่น ๆ (ไม่หมัก)	RVC(40) หรือ CC
	0902.30	- ชาดำ (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบหอน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTSH
	0902.40	- ชาดำอื่น ๆ (หมักแล้ว) และชาอื่น ๆ ที่หมักบ้างแล้ว	RVC(40) หรือ CTSH
09.03	0903.00	ชามาเต้	RVC(40) หรือ CC
09.04		พริกในตระกูลไปเปอร์ รวมทั้งพริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา ที่แห้ง หรืออบดหรือป่น	
		- พริกในตระกูลไปเปอร์	
	0904.11	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC(40) หรือ CC
	0904.12	- - บดหรือป่น	RVC(40) หรือ CTSH
		- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา	
	0904.21	- - แห้ง ไม่บดและไม่ป่น	RVC(40) หรือ CTSH
	0904.22	- - บดหรือป่น	RVC(40) หรือ CTSH
09.05		วนิล่า	
	0905.10	- ไม่บดและไม่ป่น	RVC(40) หรือ CC
	0905.20	- บดหรือป่น	RVC(40) หรือ CC
09.06		อบเชยและดอกอบเชย	
		- ไม่บดและไม่ป่น	
	0906.11	- - อบเชย (ชนน้ำโน้มมัมซีลานิคัมบลูม)	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0906.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	0906.20	- บดหรือป่น	RVC(40) หรือ CTSH
09.07		กานพลู (ผล ดอก และก้านดอก)	
	0907.10	- ไม่บดและไม่ป่น	RVC(40) หรือ CC
	0907.20	- บดหรือป่น	RVC(40) หรือ CC
09.08		ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวน	
		- ลูกจันทน์เทศ	
	0908.11	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC(40) หรือ CC
	0908.12	- - บดหรือป่น	RVC(40) หรือ CC
		- ดอกจันทน์เทศ	
	0908.21	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC(40) หรือ CC
	0908.22	- - บดหรือป่น	RVC(40) หรือ CC
		- กระวน	
	0908.31	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC(40) หรือ CC
	0908.32	- - บดหรือป่น	RVC(40) หรือ CC
09.09		เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยก๊ก เมล็ดเทียน ข้าวเปลือก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว หรือ เมล็ดカラเวร์ รวมทั้งจุนิเปอร์เบอร์รี่	
		- เมล็ดผักชี	
	0909.21	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC(40) หรือ CC
	0909.22	- - บดหรือป่น	RVC(40) หรือ CC
		- เมล็ดเทียนขาว	
	0909.31	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC(40) หรือ CC
	0909.32	- - บดหรือป่น	RVC(40) หรือ CC
		- เมล็ดยี่หร่า เมล็ดโป๊ยก๊ก เมล็ดカラเวร์ หรือ เมล็ดเทียนข้าวเปลือก รวมทั้งจุนิเปอร์เบอร์รี่	
	0909.61	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC(40) หรือ CC
	0909.62	- - บดหรือป่น	RVC(40) หรือ CTSH
09.10		ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทร์ ใบเบย์ ห้อมแซก และเครื่องเทศอื่น ๆ	
		- ขิง	
	0910.11	- - ไม่บดและไม่ป่น	RVC(40) หรือ CC
	0910.12	- - บดหรือป่น	RVC(40) หรือ CC
	0910.20	- หญ้าฝรั่น	RVC(40) หรือ CC
	0910.30	- ขมิ้น	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องเทศอื่น ๆ	
	0910.91	- - ของสมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 1 (ข) ของตอนนี้	RVC(40) หรือ CTH
	0910.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
ตอนที่ 10		ธัญพืช	
10.01		ข้าวสาลีและเมลิน	
		- ข้าวสาลีดูรัม	
	1001.11	- - ใช้สำหรับการเผาปลูก	WO
	1001.19	- - อื่น ๆ	WO
		- อื่น ๆ	
	1001.91	- - ใช้สำหรับการเผาปลูก	WO
	1001.99	- - อื่น ๆ	WO
10.02		ข้าวไรย์	
	1002.10	- ใช้สำหรับการเผาปลูก	WO
	1002.90	- อื่น ๆ	WO
10.03		ข้าวบาร์เลีย	
	1003.10	- ใช้สำหรับการเผาปลูก	WO
	1003.90	- อื่น ๆ	WO
10.04		ข้าวโอ๊ต	
	1004.10	- ใช้สำหรับการเผาปลูก	WO
	1004.90	- อื่น ๆ	WO
10.05		ข้าวโพเด	
	1005.10	- ใช้สำหรับการเผาปลูก	WO
	1005.90	- อื่น ๆ	WO
10.06		ข้าว	
	1006.10	- ข้าวเปลือก	WO
	1006.20	- ข้าวกล้อง	WO
	1006.30	- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทึบหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม	WO
	1006.40	- ปลายข้าว	WO
10.07		ข้าวซอร์กัม	
	1007.10	- ใช้สำหรับการเผาปลูก	WO
	1007.90	- อื่น ๆ	WO
10.08		บักก์วิต ข้าวฟ่างกษา และข้าวนก รวมทั้ง เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1008.10	- บักก์วิต - ข้าวฟ่างอกเข้า	WO
	1008.21	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1008.29	- - อื่น ๆ	WO
	1008.30	- ข้าวนก	WO
	1008.40	- โพนิโว (ชนิดดิกิทาเรีย)	WO
	1008.50	- ควินัว (เคโนโปเดียมควินัว)	WO
	1008.60	- ไทรทิเคล	WO
	1008.90	- เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ	WO
ตอนที่ 11		ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไม่สีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี	
11.01	1101.00	แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมลิน	RVC(40) หรือ CC
11.02		แป้งธัญพืชอื่น ๆ นอกจากแป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมลิน	
	1102.20	- แป้งข้าวโพด	RVC(40) หรือ CC
	1102.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
11.03		เมล็ดหัก แป้งขยาย และเพลเลต ของธัญพืช	
		- เมล็ดหักและแป้งขยาย	
	1103.11	- - ของข้าวสาลี	RVC(40) หรือ CC
	1103.13	- - ของข้าวโพด	RVC(40) หรือ CC
	1103.19	- - ของธัญพืชอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	1103.20	- เพลเลต	RVC(40) หรือ CTSH
11.04		เมล็ดธัญพืชที่จัดทำโดยวิธีอื่น ๆ (เช่น เอ้าเปลือกออก ทำให้แบบ ทำเป็นเกล็ด ทำเป็นเม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก) เว้นแต่เมล็ดข้าวตามประเภท 10.06 นอกจากนี้ให้รวมถึงเยิร์มของธัญพืช ทั้งอัน ทำให้แบบ ทำเป็นเกล็ด หรือบด	
		- เมล็ดที่ทำให้แบบหรือทำเป็นเกล็ด	
	1104.12	- - ของข้าวโอ๊ต	RVC(40) หรือ CC
	1104.19	- - ของธัญพืชอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- เมล็ดที่จัดทำอื่น ๆ (เช่น เอ้าเปลือกออก ทำเป็นเม็ดกลม ฝาน หรือบดแตก)	
	1104.22	- - ของข้าวโอ๊ต	RVC(40) หรือ CC
	1104.23	- - ของข้าวโพด	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	1104.29	- - ของอัญพิชื่อん ๆ	RVC(40) หรือ CC
	1104.30	- เยร์มของรัญพิช ทั้งอัน ทำให้แบบ ทำเป็น เกล็ด หรือบด	RVC(40) หรือ CC
11.05		แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเพลเตต ที่ทำจากมันฝรั่ง	
	1105.10	- แป้ง แป้งหยาบ และผง	RVC(40) หรือ CC
	1105.20	- เกล็ด เม็ด และเพลเตต	RVC(40) หรือ CTSH
11.06		แป้ง แป้งหยาบ และผง ที่ทำจากพืชผัก ตระกูลถั่วที่แห้งตามประเภท 07.13 ทำจาก สาคูหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภท 07.14 หรือทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8	
	1106.10	- ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตามประเภท 07.13	RVC(40) หรือ CC
	1106.20	- ที่ทำจากสาคูหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภท 07.14	RVC(40) หรือ CC
	1106.30	- ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8	RVC(40) หรือ CC
11.07		มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม	
	1107.10	- ไม่ได้คั่ว	RVC(40) หรือ CC
	1107.20	- คั่วแล้ว	RVC(40) หรือ CTSH
11.08		สตาร์ช รวมทั้งอินูลิน	
		- สตาร์ช	
	1108.11	- - สตาร์ชทำจากข้าวสาลี	RVC(40) หรือ CC
	1108.12	- - สตาร์ชทำจากข้าวโพด	RVC(40) หรือ CC
	1108.13	- - สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง	RVC(40) หรือ CC
	1108.14	- - สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	RVC(40) หรือ CC
	1108.19	- - สตาร์ชอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	1108.20	- อินูลิน	RVC(40) หรือ CC
11.09	1109.00	กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CC
ตอนที่ 12		เมล็ดพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน เมล็ดรัญพิช เมล็ดพืชและผลไม้เบ็ดเตล็ด พืช ที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นยา ฟางและหญ้าแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์	
12.01		ถั่วเหลือง จะทำให้แทกหรือไม่ก็ตาม	
	1201.10	- ใช้สำหรับการแพะปลูก	WO
	1201.90	- อื่น ๆ	WO
12.02		ถั่วลิสง ที่ไม่ได้คั่วหรือทำให้สุกโดยวิธีอื่น จะเอาเปลือกออกหรือทำให้แทกหรือไม่ก็ตาม	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	1202.30	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก - อื่น ๆ	WO
	1202.41	- - หั้งเปลือก	WO
	1202.42	- - เอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CC
12.03	1203.00	เนืมอะพร้าวแห้ง (โคปร่า)	WO
12.04	1204.00	ลินสีด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CC
12.05		เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคล札 จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	1205.10	- เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคล札 ที่มีกรดอีวูสิกตា	WO
	1205.90	- อื่น ๆ	WO
12.06	1206.00	เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	WO
12.07		เมล็ดพิชและผลไม้อื่น ๆ ที่มีน้ำมัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	1207.10	- เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม	WO
		- เมล็ดผ้าย	
	1207.21	- - ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1207.29	- - อื่น ๆ	WO
	1207.30	- เมล็ดละหุ่ง	WO
	1207.40	- เมล็ดงา	WO
	1207.50	- เมล็ดมัสดาร์ด	WO
	1207.60	- เมล็ดดอกคำฝอย (คาร์ทามสติงทอร์ริอัส)	WO
	1207.70	- เมล็ดแตง	WO
		- อื่น ๆ	
	1207.91	- - เมล็ดผิん	WO
	1207.99	- - อื่น ๆ	WO
12.08		แป้งและแป้งหยาบ ที่ทำจากเมล็ดพิชหรือผลไม้ที่มีน้ำมัน นอกจากที่ทำจากมัสดาร์ด	
	1208.10	- ทำจากถั่วเหลือง	RVC(40) หรือ CTH
	1208.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
12.09		เมล็ด ผล และสปอร์ ชนิดที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก	
	1209.10	- เมล็ดซุการ์บีต	RVC(40) หรือ CC
		- เมล็ดของพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์	
	1209.21	- - เมล็ดหญ้าลูเชอร์น (หญ้าแอลฟ้าฟ้า)	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1209.22	- - เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทริฟเลียม)	RVC(40) หรือ CC
	1209.23	- - เมล็ดเฟสคิว	RVC(40) หรือ CC
	1209.24	- - เมล็ดหญ้าเคนตักกีบลู (เพพราเทนชิส)	RVC(40) หรือ CC
	1209.25	- - เมล็ดหญ้าไรย์ (โลเลียมมัลติฟลรัมแລม และโลเลียมพีเรนนี)	RVC(40) หรือ CC
	1209.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	1209.30	- เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	1209.91	- - เมล็ดพืชผัก	RVC(40) หรือ CC
	1209.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
12.10		ดอกห้อป สดหรือแห้ง จะปด ทำเป็นผง หรือทำเป็นเพลเตต หรือไม่เก็บตาม รวมทั้งผงยางดอกห้อป (ลูปุลิน)	
	1210.10	- ดอกห้อป ไม่บด ไม่ทำเป็นผง และไม่ทำเป็นเพลเตต	WO
	1210.20	- ดอกห้อป บด ทำเป็นผง หรือทำเป็นเพลเตต รวมทั้งผงยางดอกห้อป (ลูปุลิน)	WO
12.11		พรณไม้และส่วนของพรณไม้ (รวมถึงเมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการทำเครื่องหอม ในทางเกรซกรรม หรือสำหรับชาเมลัง ชารา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สด แข็ง เช่น แข็งจนแข็ง หรือแห้ง จะตัดบด หรือทำเป็นผง หรือไม่เก็บตาม	
	1211.20	- รากโสม	WO
	1211.30	- ใบโคคา	WO
	1211.40	- ต้นผิ่นแห้ง	WO
	1211.50	- อีเฟเดรา	WO
	1211.60	- เปลือกไม้แอฟริกันเซอร์รี่ (พรุนส์แอฟริกานา)	WO
	1211.90	- อื่น ๆ	WO

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
12.12		โลคัสต์บีน สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ ชูการ์บิตและอ้อย สด แข็งเย็น แข็งเย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะبدหรือไม่กึ่งตาม รวมทั้งเมล็ดแข็ง และเนื้อในของเมล็ดผลไม้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากพืชผัก (รวมถึงรากชิโครีพันธุ์ชิโครีเรียมอินไทน์ชาติวุ่น ที่ไม่ได้คั่ว) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับมนุษย์บริโภค และไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ	
	1212.21	- - เมมาสสำหรับมนุษย์บริโภค	WO
	1212.29	- - อื่น ๆ	WO
		- อื่น ๆ	
	1212.91	- - ชูการ์บิต	WO
	1212.92	- - โลคัสต์บีน (คารอบ)	WO
	1212.93	- - อ้อย	WO
	1212.94	- - รากชิโครี	WO
	1212.99	- - อื่น ๆ	WO
12.13	1213.00	ฟางและแกลบของรัญพีช ที่ไม่ได้จัดทำจะสับ บด อัด หรือทำเป็นเพลเตต หรือไม่กึ่งตาม	WO
12.14		สวีด แมงโกลเดอร์ รากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เอย์ ลูเชอร์น (แอลฟalfa) โคลเวอร์ เช่นฟอน เคลลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ลูพิน เวตซ์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จะทำเป็นเพลเตตหรือไม่กึ่งตาม	
	1214.10	- ลูเชอร์น (แอลฟalfa) ที่เป็นผงหยาบและเพลเตต	RVC(40) หรือ CC
	1214.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
ตอนที่ 13		ครั่ง รวมทั้งกัม เเรชิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช	
13.01		ครั่ง รวมทั้งกัมธรรมชาติ เเรชิน กัมเรชิน และออลิโอเรชิน (เช่น ชันหอม)	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1301.20	- กัมอะราบิก	WO
	1301.90	- อื่น ๆ	WO
13.02		น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืชสารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก (เพกตินेट) และเกลือของกรดเพกติก (เพกเตต) รวมทั้งวุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล และวุ้นและยางขันอื่น ๆ ที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช	
	1302.11	- - ผึ้น	RVC(40) หรือ CC
	1302.12	- - จากชะเอม	RVC(40) หรือ CC
	1302.13	- - จากห้อป	RVC(40) หรือ CC
	1302.14	- - จากอีเฟดร่า	RVC(40) หรือ CC
	1302.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	1302.20	- สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก (เพกตินेट) และเกลือของกรดเพกติก (เพกเตต)	RVC(40) หรือ CC
		- วุ้นและยางขันที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	
	1302.31	- - วุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล	WO
	1302.32	- - วุ้นและยางขัน ที่ได้จากโลคัสต์บีน เมล็ดโลคัสต์บีน หรือเมล็ดกัวร์ จะดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CC
	1302.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
ตอนที่ 14		วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน ผลิตผลจากพืช ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในท่อน	
14.01		วัตถุจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับถักสาน (เช่น ไม้ไผ่ หวาย อ้อ กอก รัฟเฟีย พาง ของรัญพีชที่ทำให้สะอาด พอก หรือย้อมสี และเปลือกต้นไม้)	
	1401.10	- ไม้ไผ่	WO
	1401.20	- หวาย	WO
	1401.90	- อื่น ๆ	WO
14.04		ผลิตผลจากพืช ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในท่อน	
	1404.20	- ไยฝ้าย (ลินเตอร์)	RVC(40) หรือ CC
	1404.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถี่นกำเนิดสินค้า		
ประเภท	ประเภทอื่น				
<b>หมวด 3</b>					
<b>ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทำแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช</b>					
ตอนที่ 15		ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าว ไขมันที่บริโภคได้ซึ่งจัดทำแล้ว ไขที่ได้จากสัตว์หรือพืช <b>หมายเหตุของตอนที่ 15</b> เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15 นี้ ถ้าการได้ถี่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐาน การทำให้บริสุทธิ์เป็นหลัก กระบวนการการทำให้บริสุทธิ์นั้น (ทางเคมีหรือทางกายภาพ) จะอยู่บนพื้นฐานการขจัดกลิ่น รส สี และความเป็นกรดของไขมันดิบและน้ำมันดิบเป็นหลัก			
15.01		ไขมันหมู (รวมถึงน้ำมันหมู (ลาร์ด)) และ ไขมันสัตว์ปีกเลี้ยง นอกจากไขมันตาม ประเภท 02.09 หรือ 15.03			
	1501.10	- น้ำมันหมู (ลาร์ด)	RVC(40) หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์		
	1501.20	- ไขมันหมู อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์		
	1501.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์		
15.02		ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระเบื้อง แกะ หรือแพะ  นอกจากไขมันตามประเภท 15.03			
	1502.10	- ไขสัตว์ (แทลโลล)	RVC(40) หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์		
	1502.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์		
15.03	1503.00	ไขมัน (สเตียริน) และไขมันเหลว (օอยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์ อื่น ๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลลօอยล์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัว (อิมลัชไฟลด์) หรือไม่ผสม หรือจัดทำโดยวิธีอื่น	RVC(40) หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์		
15.04		ไขมันและน้ำมัน และแฟร์ชันของของดังกล่าว ที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี			

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	1504.10	- น้ำมันตับปลาและแฟร์กชันของน้ำมันดังกล่าว	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.20	- ไขมันและน้ำมันของปลา และแฟร์กชันของดังกล่าว นอกจากน้ำมันตับปลา	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.30	- ไขมันและน้ำมันของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม และแฟร์กชันของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.05	1505.00	ไขขนสัตว์และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขขนสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.06	1506.00	ไขมันและน้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากสัตว์ และแฟร์กชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.07		น้ำมันถั่วเหลืองและแฟร์กชันของน้ำมันถั่วเหลือง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	1507.10	- น้ำมันดิบ จะคาดกัมออกหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CC
	1507.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
15.08		น้ำมันถั่วลิสิงและแฟร์กชันของน้ำมันถั่วลิสิง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	1508.10	- น้ำมันดิบ	RVC(40) หรือ CC
	1508.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.09		น้ำมันมะกอก (โอลีฟอยล์) และแฟร์กชันของน้ำมันมะกอก จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	1509.20	- น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษ (ເອັກ້ຕ້າວເວົວຈິນ)	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1509.30	- น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ (ເວົວຈິນ)	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1509.40	- น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ (ເວົວຈິນ) อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1509.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
15.10		น้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากการแยกและแพรกชั้นของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือแพรกชั้นของน้ำมันดังกล่าวผสมกับน้ำมันหรือแพรกชั้นของน้ำมันตามประเภท 15.09	
	1510.10	- น้ำมันจากการแยกดิบ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1510.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.11		น้ำมันปาล์มและแพรกชั้นของน้ำมันปาล์ม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
	1511.10	- น้ำมันดิบ	RVC(40) หรือ CC
	1511.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
15.12		น้ำมันที่ได้จากการเมล็ดท่านตะวัน จากเมล็ดดอกคำฝอยหรือเมล็ดฝ้าย และแพรกชั้นของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันที่ได้จากการเมล็ดท่านตะวันหรือเมล็ดดอกคำฝอย และแพรกชั้นของน้ำมันดังกล่าว	
	1512.11	- - น้ำมันดิบ	RVC(40) หรือ CC
	1512.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- น้ำมันเมล็ดฝ้ายและแพรกชั้นของน้ำมันดังกล่าว	
	1512.21	- - น้ำมันดิบจะเอกรอสซิพอลออกหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CC
	1512.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.13		น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันบานาสุ และแพรกชั้นของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันมะพร้าวและแพรกชั้นของน้ำมันมะพร้าว	
	1513.11	- - น้ำมันดิบ	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1513.19	- - อื่น ๆ - น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์มหรือน้ำมันบานาสุและแฟร์กชันของน้ำมันดังกล่าว	RVC(40) หรือ CC
	1513.21	- - น้ำมันดิบ	RVC(40) หรือ CC
	1513.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
15.14		น้ำมันเรป น้ำมันโคลชา น้ำมันมัสตาร์ดและแฟร์กชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่กีตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลชา ที่มีกรดอีรูสิกต่าและแฟร์กชันของน้ำมันดังกล่าว	
	1514.11	- - น้ำมันดิบ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- อื่น ๆ	
	1514.91	- - น้ำมันดิบ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.15		ไขมันและน้ำมันชนิดระยะเวลาอื่น ๆ ที่ได้จากพืชหรือจุลินทรีย์ (รวมถึงน้ำมันเจเจบา) และแฟร์กชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่กีตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันลินสีดและแฟร์กชันของน้ำมันลินสีด	
	1515.11	- - น้ำมันดิบ	RVC(40) หรือ CC
	1515.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- น้ำมันข้าวโพดและแฟร์กชันของน้ำมันข้าวโพด	
	1515.21	- - น้ำมันดิบ	RVC(40) หรือ CC
	1515.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.30	- น้ำมันละหุ่งและแฟร์กชันของน้ำมันละหุ่ง	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	1515.50	- น้ำมันงาและแฟร์กชันของน้ำมันงา	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.60	- ไขมันและน้ำมันจุลินทรีย์ และแฟร์กชันของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.16		ไขมันและน้ำมันที่ได้จากการสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์ และแฟร์กชันของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรเจนีไซเดนเพียงบางส่วน หรือทั้งหมด ที่ผ่านกรรมวิธีอินเตอร์ เอสเทอเรฟิเคชัน รีเอสเทอเรฟิเคชัน หรือกรรมวิธีอิเลตไนเซชัน จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ ก็ตาม แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	1516.10	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากการสัตว์ และแฟร์กชันของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1516.20	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช และแฟร์กชันของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1516.30	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากจุลินทรีย์ และแฟร์กชันของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.17		เนยเทียม ของผสมหรือของปูงแต่งที่บริโภคได้ที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์ ของพืช หรือของจุลินทรีย์ หรือจากแฟร์กชันของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี้ นอกจากไขมัน น้ำมัน หรือแฟร์กชันของดังกล่าวที่บริโภคได้ตามประเภท 15.16	
	1517.10	- เนยเทียม ไม่วร่วมถึงเนยเทียมเหลว	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1517.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอย		
15.18	1518.00	ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์ พีช หรือ จุลินทรีย์ และแฟร์กชันของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีเดี่ยว ออกซิเดชัน แยกเอาไว้ ออก ชัลเพอร์ไเรเซชัน เป่าลม โพลิเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซ เอียว หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมี โดยวิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภท 15.16 รวมทั้งของผสมหรือของปูรุ่งแต่งที่บริโภค ไม่ได้ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์ ของพีช หรือของจุลินทรีย์ หรือจากแฟร์กชัน ของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี้ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC(40) หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.20	1520.00	กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และ ต่างกลีเซอรอล	RVC(40) หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.21		ไข่ที่ได้จากพีช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) ขึ้นไป ไข่ที่ได้จากแมลงอื่น ๆ และไข่ปลาหวาน จะทำให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	
	1521.10	- ไข่ที่ได้จากพีช	RVC(40) หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1521.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.22	1522.00	ไขเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมัน หรือไข่ที่ได้จากสัตว์หรือพีชไปผ่านกรรมวิธี	RVC(40) หรือ CC หรือ ได้จากการทำให้บริสุทธิ์

#### หมวด 4

อาหารปูรุ่งแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และน้ำสัมสายชู ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ ผลิตภัณฑ์ที่จะมีนิโคตินหรือไม่ก็ตาม ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินгаเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีนิโคติน ที่เจตนาเพื่อนำนิโคตินเข้าสู่ ร่างกายมนุษย์

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
ตอนที่ 16		ของปูรุ่งแต่งจากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเชีย โมลลุสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ หรือแมลง	
16.01	1601.00	ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ เสือดสัตว์ หรือแมลง รวมทั้งอาหารปูรุ่งแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก	RVC(40) หรือ CC
16.02		เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ เสือดสัตว์ หรือแมลง ที่ปูรุ่งแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ	
	1602.10	- ของปูรุ่งแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC(40) หรือ CC
	1602.20	- ของตับสัตว์	RVC(40) หรือ CC
		- ของสัตว์ปีกเลี้ยงตามประเภท 01.05	
	1602.31	- - ไก่wang	RVC(40) หรือ CC
	1602.32	- - ไก่นิดแกลลัสโดยเมสติกัส	RVC(40) หรือ CC
	1602.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- ของสุกร	
	1602.41	- - ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง	RVC(40) หรือ CC
	1602.42	- - ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า	RVC(40) หรือ CC
	1602.49	- - อื่น ๆ รวมถึงของผสม	RVC(40) หรือ CC
	1602.50	- ของสัตว์จำพวกโคกระปือ	RVC(40) หรือ CC
	1602.90	- อื่น ๆ รวมถึงของปูรุ่งแต่งที่ทำจากเสือดสัตว์	RVC(40) หรือ CC
16.03	1603.00	สิ่งสกัดและน้ำคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเชีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
16.04		ปลาที่ปูรุ่งแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย รวมทั้ง ควรเวียร์และของที่ใช้แทนควร์เวียร์ที่ทำจากไช่ปลา	
		- ปลาทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด	
	1604.11	- - ปลาแซลมอน	RVC(40) หรือ CC
	1604.12	- - ปลาเออร์ริง	RVC(40) หรือ CC
	1604.13	- - ปลาชาร์ติน ปลาชาร์ตินเนล่า และปลาบริสลิงหรือปลาสเปรต	RVC(40) หรือ CC
	1604.14	- - ปลาทูนา ปลาศิปแจ็ค และปลาโนนิโต (ชนิดชาร์ดดา)	RVC(40) หรือ CC
	1604.15	- - ปลาแมคเคอเรล	RVC(40) หรือ CC
	1604.16	- - ปลาแอนโธรี	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1604.17	- - ปลาไหล	RVC(40) หรือ CC
	1604.18	- - หูฉลาม	RVC(40) หรือ CC
	1604.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	1604.20	- ปลาที่ปูงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียอื่น ๆ - คาร์วีเยอร์และของที่ใช้แทนคาร์วีเยอร์	RVC(40) หรือ CC
	1604.31	- - คาร์วีเยอร์	RVC(40) หรือ CC
	1604.32	- - ของที่ใช้แทนคาร์วีเยอร์	RVC(40) หรือ CC
16.05		สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเชีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ปูงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย	
	1605.10	- ปู	RVC(40) หรือ CC
		- กุ้ง	
	1605.21	- - ที่ไม่ได้บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้	RVC(40) หรือ CC
	1605.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	1605.30	- lobster	RVC(40) หรือ CC
	1605.40	- สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเชียอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- สัตว์น้ำจำพวกโมลลุสก์	
	1605.51	- - หอยนางรม	RVC(40) หรือ CC
	1605.52	- - หอยเชลล์ รวมถึงหอยคิวินสแกลลوب	RVC(40) หรือ CC
	1605.53	- - หอยแมลงภู่	RVC(40) หรือ CC
	1605.54	- - ปลาหมึกกระดองและปลาหมึกกล้วย	RVC(40) หรือ CC
	1605.55	- - ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (อ็อกโตปัส)	RVC(40) หรือ CC
	1605.56	- - หอยลาย หอยกาก และหอยแครง	RVC(40) หรือ CC
	1605.57	- - เป้าหื้อ	RVC(40) หรือ CC
	1605.58	- - หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล	RVC(40) หรือ CC
	1605.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ	
	1605.61	- - ปลิงทะเล	RVC(40) หรือ CC
	1605.62	- - เม่นทะเล	RVC(40) หรือ CC
	1605.63	- - แมงกะพรุน	RVC(40) หรือ CC
	1605.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
ตอนที่ 17		น้ำตาลและขنمทำจากน้ำตาล (ซูการ์คอนเฟกชันเนอรี่)	
17.01		น้ำตาลที่ได้จากการอ้อยหรือหัวบีต และซูโครีส์ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง	
		- น้ำตาลดิบ ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	
	1701.12	- - น้ำตาลที่ได้จากการหัวบีต	RVC(40) หรือ CC
	1701.13	- - น้ำตาลที่ได้จากการอ้อย ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ประเภทย่อย 2 ของตอนนี้	RVC(40) หรือ CC
	1701.14	- - น้ำตาลที่ได้จากการอ้อยอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	1701.91	- - ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	RVC(40) หรือ CC
	1701.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
17.02		น้ำตาลอื่น ๆ รวมถึงแล็คโทส มอลโทส กลูโคส และฟรักโทส ที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง น้ำเชื่อมที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี น้ำผึ้งเทียมจะผสม น้ำผึ้งธรรมชาติหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งความแมล	
		- แล็คโทสและน้ำเชื่อมแล็คโทส	
	1702.11	- - มีแล็คโทสตั้งแต่ร้อยละ 99 ขึ้นไปโดย น้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้งและในรูปของ แอนไซดรัสแล็คโทส	RVC(40) หรือ CTH
	1702.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	1702.20	- น้ำตาลเมเปิลและน้ำเชื่อมเมเปิล	RVC(40) หรือ CTH
	1702.30	- กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส ที่ไม่มีฟรักโทส หรือมีฟรักโทสในสภาพแห้งน้อยกว่าร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	1702.40	- กลูโคสและน้ำเชื่อมกลูโคส ที่มีฟรักโทสใน สภาพแห้งตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก ไม่รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต	RVC(40) หรือ CTH
	1702.50	- ฟรักโทสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี	RVC(40) หรือ CTH
	1702.60	- ฟรักโทสและน้ำเชื่อมฟรักโทสอื่น ๆ ที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งเกินร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก ไม่รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1702.90	- อื่น ๆ รวมถึงน้ำตาลอินเวิร์ต และน้ำตาลอื่น ๆ และน้ำเชื่อมผสมที่มีฟรักโทสในสภาพแห้งร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
17.03		กากน้ำตาลที่เหลือจากการสกัดหรือการทำน้ำตาลให้บริสุทธิ์	
	1703.10	- กากน้ำอ้อย	RVC(40) หรือ CTH
	1703.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
17.04		ขันมที่ทำจากน้ำตาล (รวมถึงซอกโกและขาว) ที่ไม่มีโกโก้ผสม	
	1704.10	- หมาย弗รั่งจะเคลือบน้ำตาลหรือไม้ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
	1704.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 18		โกโก้และของปูรุ่งแต่งที่ทำจากโกโก้	
18.01	1801.00	เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว	RVC(40) หรือ CC
18.02	1802.00	เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อ และส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้	RVC(40) หรือ CC
18.03		โกโก้เพสต์ จะเอาไขมันออกหรือไม้ก็ตาม	
	1803.10	- ไม่เอาไขมันออก	RVC(40) หรือ CTH
	1803.20	- เอาไขมันออกทั้งหมดหรือบางส่วน	RVC(40) หรือ CTH
18.04	1804.00	โกโก้บัตเตอร์ ไขมันและน้ำมันของโกโก้	RVC(40) หรือ CTH
18.05	1805.00	ผงโกโก้ ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
18.06		ซอกโกและอาหารปูรุ่งแต่งอื่น ๆ ที่มีโกโก้	
	1806.10	- ผงโกโก้ ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	1806.20	- ของปูรุ่งแต่งอื่น ๆ เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง ที่หนักเกิน 2 กิโลกรัม หรือเป็นของเหลว เพสต์ ผง เม็ด หรือลักษณะเป็นของกอนอื่น ๆ บรรจุภาชนะหรือหีบห่อ น้ำหนักสูทธิเกิน 2 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ ที่เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง	
	1806.31	- - มีไส้	RVC(40) หรือ CTSH
	1806.32	- - ไม่มีไส้	RVC(40) หรือ CTH
	1806.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
ตอนที่ 19		ของปูรุ่งแต่งจากรัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม ผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกเพสทรี	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
19.01		สิ่งสักดิจัลมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ สตาร์ช หรือสิ่งสักดิจัลมอลต์ ไม่มีโกโก้หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนักซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ทำจากของตามประเภท 04.01 ถึง 04.04 ไม่มีโกโก้หรือมีโกโก้น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนักซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	1901.10	- อาหารปรุงแต่งที่เหมาะสมสำหรับการหีบหีบ เล็ก จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC(40) หรือ CC
	1901.20	- ของผสมและแป้งที่จัดทำไว้สำหรับทำขนมจำพวกเบเกอรี่ตามประเภท 19.05	RVC(40) หรือ CC
	1901.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
19.02		พาสต้า จะทำให้สุกหรือยัดไส้ (ด้วยเนื้อหรือสิ่งอื่น ๆ) หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น หรือไม่ก็ตาม เช่น สปาเก็ตตี้ มัคกะโนนี นู้ดเดลิ ลาซาเนีย น็อกคี ราวิโอลิ คานेलโลนี รวมทั้งคัสตัลที่ปรุงแต่งแล้วหรือไม่ก็ตาม	
		- พาสต้าที่ยังไม่ทำให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น	
	1902.11	- - ไส้เขียว	RVC(40) หรือ CC
	1902.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	1902.20	- พาสต้ายัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CC
	1902.30	- พาสต้าอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	1902.40	- คัสตัล	RVC(40) หรือ CC
19.03	1903.00	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทำจากสตาร์ช ในลักษณะเป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
19.04		อาหารปรุงแต่งที่ทำจากรัญพีชหรือผลิตภัณฑ์รัญพีช ที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก) รวมทั้งรัญพีช (นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ด หรือ เม็ดที่ทำเป็นลักษณะอื่น ๆ (เว้นแต่แบ่ง เมล็ด หัก และแบ่งหยาบ) ซึ่งทำให้สุกมาก่อนแล้ว หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	1904.10	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากรัญพีชหรือผลิตภัณฑ์รัญพีชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง	RVC(40) หรือ CC
	1904.20	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดรัญพีชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของผสมของเกล็ดรัญพีชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง กับเกล็ดรัญพีชที่คั่ว อบ หรือปิ้งแล้ว หรือกับรัญพีชที่ทำให้พองฟูแล้ว	RVC(40) หรือ CC
	1904.30	- บัลเกอร์วิต	RVC(40) หรือ CC
	1904.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
19.05		ขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิต และขนมจำพวกเบเกอรี่อื่น ๆ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งคอมมิวนเนียนเวเฟอร์ แคปซูลชนิดที่เหมาะสมสำหรับบรรจุยา ซีลิ่งเวเฟอร์ ไรซ์เปเปอร์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	
	1905.10	- ขนมปังกรอบ	RVC(40) หรือ CTH
	1905.20	- ขนมปังขิงและขนมปังที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
		- บิสกิตหวาน รวมทั้งเวเฟเฟิลและเวเฟอร์	
	1905.31	- - บิสกิตหวาน	RVC(40) หรือ CTH
	1905.32	- - แวนฟเฟิลและเวเฟอร์	RVC(40) หรือ CTH
	1905.40	- รัศค์ ขนมปังปิ้ง และผลิตภัณฑ์ปิ้งที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
	1905.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 20		ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกน้ำ หรือจากส่วนอื่นของพืช	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
20.01		พีชผัก ผลไม้ ลูกน้ำต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	2001.10	- แตงร้านและแตงกว่า	RVC(40) หรือ CC
	2001.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
20.02		มะเขือเทศที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	2002.10	- มะเขือเทศ หั้งผลหรือเป็นชิ้น	RVC(40) หรือ CC
	2002.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
20.03		เห็ดชนิดมัชรูมและชนิดทรัฟเฟิล ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	2003.10	- เห็ดชนิดมัชรูมในตระกูลของการคิสต์	RVC(40) หรือ CC
	2003.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
20.04		พีชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก แข็งเย็นจนแข็ง  นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 20.06	
	2004.10	- มันฝรั่ง	RVC(40) หรือ CC
	2004.90	- พีชผักอื่น ๆ และพีชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC(40) หรือ CC
20.05		พีชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ได้แข็งเย็นจนแข็ง  นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 20.06	
	2005.10	- พีชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC(40) หรือ CC
	2005.20	- มันฝรั่ง	RVC(40) หรือ CC
	2005.40	- ถั่วลันเตา (พิชุมชาติวุม)	RVC(40) หรือ CC
		- ถั่วบีน (ชนิดวิกานาและชนิดฟ้าซิโอลัส)	
	2005.51	- - เอาเปลือกออก	RVC(40) หรือ CC
	2005.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	2005.60	- หน่อไม้ฝรั่ง	RVC(40) หรือ CC
	2005.70	- มะกอก	RVC(40) หรือ CC
	2005.80	- ข้าวโพดหวาน (ซีเมய์พันธุ์แซกคาราตา)	RVC(40) หรือ CC
		- พีชผักอื่น ๆ และพีชผักต่าง ๆ ผสมกัน	
	2005.91	- - หน่อไม้	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2005.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
20.06	2006.00	พิชผัก ผลไม้ ลูกนัต เปเลือกผลไม้ และส่วนอื่นของพิช ที่ทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล (แซลม์ เชื่อม หรือชาบ)	RVC(40) หรือ CC
20.07		แยม เยลลี่ผลไม้ แยมผิวส้ม ฟรุตพิวเร หรือนัตพิวเร และผลไม้กวนหรือลูกนัตกวน ซึ่งเป็นของที่ได้โดยการทำให้สุก จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม้กีตام	
	2007.10	- ของปูรุ่งแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	2007.91	- - ผลไม้จำพวกส้ม	RVC(40) หรือ CTH
	2007.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
20.08		ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพิช ที่ปูรุ่งแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือ สุรา หรือไม้กีตام ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ลูกนัต ถั่วลิสิ่ง และเมล็ดพิชอื่น ๆ จะผสมกัน หรือไม่กีตام	
	2008.11	- - ถั่วลิสิ่ง	RVC(40) หรือ CC
	2008.19	- - อื่น ๆ รวมถึงของผสม	RVC(40) หรือ CC
	2008.20	- สับปะรด	RVC(40) หรือ CC
	2008.30	- ผลไม้จำพวกส้ม	RVC(40) หรือ CC
	2008.40	- แพร์	RVC(40) หรือ CC
	2008.50	- แอปริคอต	RVC(40) หรือ CC
	2008.60	- เชอร์รี่	RVC(40) หรือ CC
	2008.70	- ท้อ รวมถึงเนกثارีน	RVC(40) หรือ CC
	2008.80	- สตรอว์เบอร์รี่	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ รวมถึงของผสมนอกจากของตามประเภทย่อย 2008.19	
	2008.91	- - ยอดอ่อนต้นปาล์ม	RVC(40) หรือ CC
	2008.93	- - แครนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโคโรคราร์ปอน แวกซิเนียมอกซิโคโคส) รวมทั้งลินกอนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมวิติส-อีเดอี้)	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	2008.97	- - ของผสม	RVC(40) หรือ CC
	2008.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
20.09		น้ำผลไม้หรือน้ำลูกน้ำ (รวมถึงเกรปมัสต์และน้ำมะพร้าว) และน้ำพิชผัก ที่ไม่ได้หมักและไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่เก็บตาม	
		- น้ำส้มชนิดօร์เจนซ์	
	2009.11	- - แซเย็นจนแข็ง	RVC(40) หรือ CC
	2009.12	- - ไม่แซเย็นจนแข็ง ที่มีค่าบริกรซึ่งไม่เกิน 20	RVC(40) หรือ CC
	2009.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- น้ำเกรปฟรุต น้ำส้มโอ	
	2009.21	- - มีค่าบริกรซึ่งไม่เกิน 20	RVC(40) หรือ CC
	2009.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- น้ำผลไม้จำพวกส้มอื่น ๆ ชนิดไดชนิดหนึ่ง	
	2009.31	- - มีค่าบริกรซึ่งไม่เกิน 20	RVC(40) หรือ CC
	2009.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- น้ำสับปะรด	
	2009.41	- - มีค่าบริกรซึ่งไม่เกิน 20	RVC(40) หรือ CC
	2009.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	2009.50	- น้ำมะเขือเทศ	RVC(40) หรือ CC
		- น้ำอุ่น (รวมถึงเกรปมัสต์)	
	2009.61	- - มีค่าบริกรซึ่งไม่เกิน 30	RVC(40) หรือ CC
	2009.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- น้ำแอปเปิล	
	2009.71	- - มีค่าบริกรซึ่งไม่เกิน 20	RVC(40) หรือ CC
	2009.79	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- น้ำผลไม้ น้ำลูกน้ำ หรือน้ำพิชผักอื่น ๆ ชนิดไดชนิดหนึ่ง	
	2009.81	- - น้ำแครอนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมมาโคโรคราร์ปอน แวกซิเนียมออกซิโคกโคส) รวมทั้งน้ำลินกอนเบอร์รี่ (แวกซิเนียมวิติส-อิดอี้)	RVC(40) หรือ CC
	2009.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	2009.90	- น้ำผลไม้หรือน้ำพิชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
ตอนที่ 21		ของปูรุ่งแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้	
21.01		สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้น ของกาแฟ ชา หรือชามาเต้ และของปูรุ่งแต่งที่มีผลิตภัณฑ์ เหล่านี้เป็นหลักหรือที่มีกาแฟ ชาหรือชามาเต้ เป็นหลัก รวมทั้งซิโคร์คั่วและของอื่น ๆ คั่ว ที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อ และ สิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	
		- สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้น ของกาแฟ และ ของปูรุ่งแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ หรือสิ่งเข้มข้น เหล่านี้เป็นหลักหรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	
	2101.11	- - สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้น	RVC(40) หรือ CC
	2101.12	- - ของปูรุ่งแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ หรือ สิ่งเข้มข้นเป็นหลัก หรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	RVC(40) หรือ CC
	2101.20	- สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้น ของชาหรือชา มาเต้ และของปูรุ่งแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ หรือ สิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือชา มาเต้เป็นหลัก	RVC(40) หรือ CC
	2101.30	- ซิโคร์คั่วและของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และ สิ่งสกัด หัวเชื้อ และสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CC
21.02		ยีสต์ (ชนิดทวิต้าได้หรือทวิต้าไม่ได้) จุลินทรีย์ เชลล์เดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว (แต่ไม่รวมถึง วัสดุชีนตามประเภท 30.02) ผงพูปูรุ่งแต่ง	
	2102.10	- ยีสต์ชนิดทวิต้าได้	RVC(40) หรือ CC
	2102.20	- ยีสต์ชนิดทวิต้าไม่ได้ จุลินทรีย์ เชลล์เดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว	RVC(40) หรือ CC
	2102.30	- ผงพูปูรุ่งแต่ง	RVC(40) หรือ CC
21.03		ซอสและของปูรุ่งแต่งสำหรับทำซอส ของ ผสมที่ใช้ปูรุรสและของผสมที่ใช้ชูรส ผงคละเมียดและผงหยาบของมัสดาร์ดและ มัสดาร์ดปูรุ่งแต่ง	
	2103.10	- ซอสถ่วงเหลือง	RVC(40) หรือ CTH
	2103.20	- ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศ อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	2103.30	- ผงละเอียดและผงหยาบของมัสดาร์ดและมัสดาร์ดปูรุ่งแต่ง	RVC(40) หรือ CTH
	2103.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
21.04		ซุป ซุปข้น และของปูรุ่งแต่งสำหรับทำซุปดังกล่าว อาหารปูรุ่งแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	
	2104.10	- ซุป ซุปข้น และของปูรุ่งแต่งสำหรับทำซุปดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2104.20	- อาหารปูรุ่งแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC(40) หรือ CTSH
21.05	2105.00	ไอศครีมและน้ำแข็งอื่น ๆ ที่บริโภคได้ จะมีโกโก้หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
21.06		อาหารปูรุ่งแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	2106.10	- โปรดีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรดีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2106.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
ตอนที่ 22		เครื่องดื่ม สุรา น้ำสัมสายชู	
22.01		น้ำ รวมถึงน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำแร่เทียม และน้ำอัดลมที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ และไม่ปูรุกกลืนรส รวมทั้งน้ำแข็งและหิมะ	
	2201.10	- น้ำแร่และน้ำอัดลม	RVC(40) หรือ CC
	2201.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
22.02		น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปูรุกกลืนรส และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้ น้ำลูกน้ำ หรือน้ำพีชผักตามประเภท 20.09	
	2202.10	- น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปูรุกกลืนรส	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	2202.91	- เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์	RVC(40) หรือ CC
	2202.99	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
22.03	2203.00	เบียร์ที่ทำจากมอลต์	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
22.04		ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ รวมทั้งเกรปมัสต์นอกจากเกรปมัสต์ตามประเภท 20.09	
	2204.10	- สปาร์กเล่ส์ไวน์	RVC(40) หรือ CTSH
		- ไวน์อื่น ๆ รวมทั้งเกรปมัสต์ที่ป้องกันหรือหยุดดึงเพอร์เมนเทชันโดยการเติมแอลกอฮอล์	
	2204.21	- - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยยอย 2204.22 หรือ 2204.29
	2204.22	- - ในภาชนะบรรจุขนาดมากกว่า 2 ลิตรแต่ไม่เกิน 10 ลิตร	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยยอย 2204.22 หรือ 2204.29
	2204.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยยอย 2204.22 หรือ 2204.29
	2204.30	- เกรปมัสต์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
22.05		เวอร์มุทและไวน์อื่น ๆ ที่ทำจากองุ่นสด ปรุงกลิ่นรสด้วยพืชหรือสารหอม	
	2205.10	- ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า	RVC(40) หรือ CTH
	2205.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
22.06	2206.00	เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไซเดอร์ เพอร์รี่ มีดี้ สาเก) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักและของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC(40) หรือ CC
22.07		เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป รวมทั้งเอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่น ๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม	
	2207.10	- เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTH
	2207.20	- เอทิลแอลกอฮอล์และสุราอื่น ๆ ที่แปลงสภาพแล้ว จะมีความแรงแอลกอฮอล์เท่าใดก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
22.08		เอทิลแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้แปลงสภาพ มีความแรงแอลกอฮอล์โดยปริมาตรน้อยกว่า ร้อยละ 80 รวมทั้งสุรา ลิเกียร์ และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่เป็นสุรา	
	2208.20	- สุราได้จากการกลั่นไวน์อุ่นหรือเกรปมาრ์ค	RVC(40) หรือ CTH
	2208.30	- วิสกี้	RVC(40) หรือ CTH
	2208.40	- รัมและสุราอื่น ๆ ได้จากการกลั่นผลิตภัณฑ์ที่หมักจากอ้อย	RVC(40) หรือ CTH
	2208.50	- จินและเจนีวา	RVC(40) หรือ CTH
	2208.60	- วอดก้า	RVC(40) หรือ CTH
	2208.70	- ลิเกียร์และคอร์เดียลส์	RVC(40) หรือ CTH
	2208.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
22.09	2209.00	น้ำส้มสายชูและของที่ใช้แทนน้ำส้มสายชูที่ได้จากการดองซิติก	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 23		อาหารและเครื่องดื่มจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อาหารที่จัดทำไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์	
23.01		เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ปลา สัตว์น้ำ จำพวกครัสตาเชีย โมลลุสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น และที่ทำเป็นเพลเตต ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับมนุษย์บริโภค กากมันสัตว์ที่เจี่ยวน้ำมันออกแล้ว	
	2301.10	- เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป่น ที่ทำเป็นเพลเตต กากมันสัตว์ที่เจี่ยวน้ำมันออกแล้ว	RVC(40) หรือ CC
	2301.20	- ปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเชีย โมลลุสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป่น ที่ทำเป็นเพลเตต	RVC(40) หรือ CC
23.02		รำ เศษหักหรือเศษอื่น ๆ ของรัญพีชและพีชผักตระกูลถั่ว ที่ได้จากการร่อน สี หรือโดยวิธีอื่น จะทำเป็นเพลเตตหรือไม่ก็ตาม	
	2302.10	- ของข้าวโพด	RVC(40) หรือ CTH
	2302.30	- ของข้าวสาลี	RVC(40) หรือ CTH
	2302.40	- ของรัญพีชอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	2302.50	- ของพีชผักตระกูลถั่ว	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
23.03		ากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน ากหัวบีต ชานอ้อย และเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น จะทำเป็นเพลเตตหรือไม่ก็ตาม	
	2303.10	- ากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CC
	2303.20	- ากหัวบีต ชานอ้อย และเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล	RVC(40) หรือ CC
	2303.30	- ขี้ตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น	RVC(40) หรือ CC
23.04	2304.00	ากน้ำมัน (อยยล์เด็ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วเหลือง จะبدหรือทำเป็นเพลเตตหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
23.05	2305.00	ากน้ำมัน (อยยล์เด็ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดน้ำมันถั่วถั่วสิสิ จะبدหรือทำเป็นเพลเตตหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
23.06		ากน้ำมัน (อยยล์เด็ก) และกากแข็งอื่น ๆ ที่ได้จากการสกัดไขมันหรือน้ำมันพืชหรือจุลินทรีย์ จะبدหรือทำเป็นเพลเตตหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 23.04 หรือ 23.05	
	2306.10	- ของเมล็ดฝ่าย	RVC(40) หรือ CTH
	2306.20	- ของลินสีด	RVC(40) หรือ CTH
	2306.30	- ของเมล็ดทานตะวัน	RVC(40) หรือ CTH
		- ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคล札	
	2306.41	- - ของเมล็ดเรปหรือเมล็ดโคล札 ที่มีกรดอีรูสิกตា	RVC(40) หรือ CTH
	2306.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	2306.50	- ของมะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวแห้ง (โคปร่า)	RVC(40) หรือ CTH
	2306.60	- ของผลปาล์มหรือเนื้อในเมล็ดปาล์ม	RVC(40) หรือ CTH
	2306.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
23.07	2307.00	ตะกอนที่ได้จากการหมักและบ่มไวน์ รวมทั้งอาร์กอล	RVC(40) หรือ CTH
23.08	2308.00	วัตถุที่ได้จากการพีช เศษพีช ากและผลพลอยได้จากพีชจะทำเป็นเพลเตตหรือไม่ก็ตาม ชนิด	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
23.09		ของปูงแต่งชนิดที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์	
	2309.10	- อาหารสุนัขหรือแมว จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC(40) หรือ CTH
	2309.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 24		ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ ผลิตภัณฑ์ที่จะมีนิโคตินหรือไม้ก็ตามที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินชาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีนิโคติน ที่เจตนาเพื่อนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายมนุษย์	
24.01		ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่นของยาสูบ	
	2401.10	- ในยาสูบที่ไม่เอาภานใบออก	RVC(40) หรือ CC
	2401.20	- ในยาสูบที่เอาภานใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด	RVC(40) หรือ CC
	2401.30	- เชซของยาสูบ	RVC(40) หรือ CC
24.02		ซิการ์ เซอร์วูต ซิการิลโล และบุหรี่ ที่ทำจากยาสูบหรือทำจากของที่ใช้แทนยาสูบ	
	2402.10	- ซิการ์ เซอร์วูต และซิการิลโล ที่มียาสูบ	RVC(40) หรือ CTH
	2402.20	- บุหรี่ที่มียาสูบ	RVC(40) หรือ CTH
	2402.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
24.03		ผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ อื่น ๆ ยาสูบชนิด “ไฮโมจีนส์” หรือชนิด “รีคอนสติติวเตด” รวมทั้งสิ่งสกัดและหัวเชือกที่ได้จากยาสูบ	
		- ยาเส้นสำหรับสูบ จะมีของที่ใช้แทนยาสูบ ในอัตราส่วน เท่าใดหรือไม้ก็ตาม	
	2403.11	- - ยาสูบชนิดวอเตอร์ไปป์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ประเภทย่อย 1 ในตอนนี้	RVC(40) หรือ CTH
	2403.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- - อื่น ๆ	
	2403.91	- - ยาสูบชนิด “ไฮโมจีนส์” หรือชนิด “รีคอนสติติวเตด”	RVC(40) หรือ CTH
	2403.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
24.04		ผลิตภัณฑ์ที่มียาสูบ ยาสูบชนิดรีค่อน สติวเตด นิโคติน หรือของที่ใช้แทนยาสูบ หรือนิโคติน ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินชาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีนิโคติน ที่เจตนาเพื่อนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายมุชย์	
		- ผลิตภัณฑ์ที่เจตนาเพื่อการสูดเข้า (อินชาเลชัน) โดยไม่มีการเผาไหม้	
	2404.11	- - ที่มียาสูบหรือยาสูบชนิดรีค่อน สติวเตด	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 2403.91 และ 2403.99
	2404.12	- - อื่น ๆ ที่มีนิโคติน	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทย 3824.99
	2404.19	- - อื่น ๆ	1. RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเทศไทย 2403.99 สำหรับผลิตภัณฑ์ ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 2. RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทย 3824.99 สำหรับสินค้าอื่น
		- อื่น ๆ	
	2404.91	- - สำหรับนำไปใช้ในช่องปาก	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทย 2106.90
	2404.92	- - สำหรับนำไปใช้ซึ่งผ่านผิวหนัง	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทย 3824.99
	2404.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทย 3824.99
หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่			
ตอนที่ 25		เคลือ กำมะถัน ดิน และหิน วัตถุจำพวกปلاสเตอร์ ปูนขาว และซีเมนต์	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
25.01	2501.00	เกลือ (รวมถึงเกลือป่นสำหรับรับประทานและเกลือแปลงสภาพ) และโซเดียมคลอไรด์ บริสุทธิ์ จะเป็นสารละลายในน้ำ หรือเติมสารกันการจับตัว หรือสารทำให้วัตถุเหลวคล่อง หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งน้ำทะเล	RVC(40) หรือ CTH
25.02	2502.00	ไอโอนไฟร์ต์ ที่ไม่ได้ย่างหรืออบ	RVC(40) หรือ CTH
25.03	2503.00	กำมะถันทุกชนิด นอกจากชนิดระเหิด ชนิดตกตะกอน และชนิด colloidal	RVC(40) หรือ CTH
25.04		กราไฟต์ธรรมชาติ	
	2504.10	- เป็นผงหรือเป็นเกล็ด	RVC(40) หรือ CTH
	2504.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
25.05		ทรายธรรมชาติตุกชนิด จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม นอกจากทรายที่มีโลหะปนในตอนที่ 26	
	2505.10	- ทรายชิลิกาและทรายควอร์ตซ์	RVC(40) หรือ CTH
	2505.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
25.06		ควอร์ตซ์ (นอกจากทรายธรรมชาติ) ควอร์ตไซต์ จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลือยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยม หรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
	2506.10	- ควอร์ตซ์	RVC(40) หรือ CTH
	2506.20	- ควอร์ตไซต์	RVC(40) หรือ CTH
25.07	2507.00	เคโอลินและดินอื่นที่มีเคโอลินปนอยู่ จะผ่านการเผา โดยวิธีคัลซีเนชันหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
25.08		ดินอื่น ๆ (ไม่รวมถึงเอกสารแพนเด็ดเคลย์ตามประเภท 68.06) แอนดาลูไซต์ ไคลายайн์ต และชิลลิมานิต จะผ่านการเผาโดยวิธีคัลซีเนชัน หรือไม่ก็ตาม มูลไลต์ ชามอตต์เอิร์ท หรือดีนาสเอิร์ท	
	2508.10	- เบนโทไนต์	RVC(40) หรือ CTH
	2508.30	- ไฟร์เคลย์	RVC(40) หรือ CTH
	2508.40	- ดินอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	2508.50	- แอนดาลูไซต์ ไคลายайн์ต และชิลลิมานิต	RVC(40) หรือ CTH
	2508.60	- มูลไลต์	RVC(40) หรือ CTH
	2508.70	- ชามอตต์เอิร์ทหรือดีนาสเอิร์ท	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
25.09	2509.00	ชอล์ก	RVC(40) หรือ CTH
25.10		แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ อะลูมิเนียม แคลเซียมฟอสเฟตธรรมชาติ และฟอสเฟติก ชอล์ก	
	2510.10	- ไม่ได้บด	RVC(40) หรือ CTH
	2510.20	- บด	RVC(40) หรือ CTH
25.11		แบบรีเมซัลเฟตธรรมชาติ (แบปริท) แบบรีเม คาร์บอนेटธรรมชาติ (วิเทอไรต์) จะผ่านการ เผาโดยวิธีเคลือบชีเนชันหรือไม่ก็ตาม นอกจาก แบบรีเมออกไซด์ตามประเภท 28.16	
	2511.10	- แบบรีเมซัลเฟตธรรมชาติ (แบปริท)	RVC(40) หรือ CTH
	2511.20	- แบบรีเมคาร์บอนेटธรรมชาติ (วิเทอไรต์)	RVC(40) หรือ CTH
25.12	2512.00	ดินชาภอย (เข่น คิเซลกูหรี ไทรโพไลต์ และ <sup>ไ/do/จะ/do/m</sup> และดินทรายที่คล้ายกัน จะผ่าน <sup>จะ/do/จะ/do/m</sup> การเผาโดยวิธีเคลือบชีเนชันหรือไม่ก็ตาม <sup>จะ/do/จะ/do/m</sup> ที่มีความถ่วงจำเพาะปานกลาง <sup>ไม่เกิน 1</sup>	RVC(40) หรือ CTH
25.13		หินพัมมิส เอเมอรี รวมทั้งครันดัมธรรมชาติ การ์เนโนเนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติ อื่น ๆ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ ก็ตาม	
	2513.10	- หินพัมมิส	RVC(40) หรือ CTH
	2513.20	- เอเมอรี ครันดัมธรรมชาติ การ์เนโนเนตธรรมชาติ และวัตถุขัดถูธรรมชาติอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
25.14	2514.00	หินชนวน จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อน เหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
25.15		หินอ่อน ตราเวอร์ทิน อีโคสเซ่น และหินอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอนे�ตสำหรับใช้ทำ อนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้างที่มี ความถ่วงจำเพาะปานกลางตั้งแต่ 2.5 ขึ้นไป <sup>จะ/do/จะ/do/m</sup> และหินอะลาบາสเตอร์ จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้ เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- หินอ่อนและทรายแวร์ทิน	
	2515.11	- - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	2515.12	- - เพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยม หรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC(40) หรือ CTH
	2515.20	- อีโคสชิน และหินอ่อน ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งหินอะลาบาสเตอร์	RVC(40) หรือ CTH
25.16		หินแกรนิต พอร์ฟีร์ บაზอลต์ หินทราย และหินอ่อน ๆ สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
		- หินแกรนิต	
	2516.11	- - ดิบหรือแต่งอย่างหยาบ ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	2516.12	- - เพียงแต่ตัดโดยการเลื่อยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยม หรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC(40) หรือ CTH
	2516.20	- หินทราย	RVC(40) หรือ CTH
	2516.90	- หินอ่อน ๆ สำหรับใช้ทำอนุสาวรีย์หรือใช้ในการก่อสร้าง	RVC(40) หรือ CTH
25.17		กรวด หินที่ย่อยหรือไม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีต ใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและหินฟลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม แมกคาดัมที่ได้จากขี้แร่ จากรากต้นไม้ หรือเศษที่คล้ายกันจากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุดังกล่าวข้างต้นในประเภทนี้รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม แมกคาดัมคลุกน้ำมันดิน หินตามประเภท 25.15 หรือ 25.16 ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผงจะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	2517.10	- กรวด หินที่ย่อยหรือไม่แล้ว ชนิดที่โดยปกติใช้ผสมคอนกรีต ใช้โรยถนน ทางรถไฟ หรือโรยทางอย่างอื่น กรวดหินจากชายฝั่งและ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หินพลินต์ จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	2517.20	- แมกคาดัมที่ได้จากขี้แร่ จากขี้ตะกอน หรือเศษที่คล้ายกัน จากอุตสาหกรรม จะมีวัตถุตามประเภทย่อย 2517.10 รวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
	2517.30	- แมกคาดัมคลุกน้ำมันดิน	RVC(40) หรือ CTH
		- หินตามประเภท 25.15 หรือ 25.16 ที่เป็นเม็ด เป็นสะเก็ด และเป็นผง จะผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อนหรือไม่ก็ตาม	
	2517.41	- - จากหินอ่อน	RVC(40) หรือ CTH
	2517.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
25.18		โดโลไมต์จะผ่านการเผาโดยวิธีคัลซีเนชัน หรือผ่านการเผาแบบชินเตอร์ หรือไม่ก็ตาม รวมถึงโดโลไมต์ที่แต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลือยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	
	2518.10	- โดโลไมต์ที่ไม่ได้ผ่านการเผาโดยวิธีคัลซีเนชัน หรือไม่ได้ผ่านการเผาแบบชินเตอร์	RVC(40) หรือ CTH
	2518.20	- โดโลไมต์ที่ผ่านการเผาโดยวิธีคัลซีเนชันหรือผ่านการเผาแบบชินเตอร์	RVC(40) หรือ CTH
25.19		แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์) พิวส์แมกนีเซียม เดดเบอร์น (ชินเตอร์) แมกนีเซียมซึ่งจะมีออกไซด์อื่นที่เติมก่อน การเผาอยู่จำนวนเล็กน้อยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแมกนีเซียมออกไซด์อื่น ๆ จะปริสุทธิ์ หรือไม่ก็ตาม	
	2519.10	- แมกนีเซียมคาร์บอเนตธรรมชาติ (แมกนีไซต์)	RVC(40) หรือ CTH
	2519.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
25.20		ยิปซัม แอนไฮไಡร์ต รวมทั้งพลาสเตอร์ (ซึ่งประกอบด้วยยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีคัลซีเนชันหรือแคลเซียมซัลเฟต) จะแต่งสี หรือไม่ก็ตาม ไม่มีหรือมีตัวเร่งหรือตัวหน่วงในปริมาณเล็กน้อย	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2520.10	- ยิปซัม แอนไทร็ต	RVC(40) หรือ CTH
	2520.20	- ปลาสเตอร์	RVC(40) หรือ CTH
25.21	2521.00	ໄລມ໌ສົດນິກ ທິນປຸນແລະທິນອື່ນ ๆ ທີ່ມີແຄລເຊີຍມາຮ່ວມເນັດ ຂົນດີທີ່ໃຫ້ສໍາຫຼັບກາຣົດລິຕູປຸນຂາວຫຼືເຈີມຕົ້ນ	RVC(40) หรือ CTH
25.22		ຄວິກໄລ່ມໍ ສເລເກໄລ່ມໍ ແລະໄຊດຣອລິກໄລ່ມໍ ນອກຈາກແຄລເຊີຍມອກໃຊ້ດີແລະແຄລເຊີຍໄອດຣອກໃຊ້ດີຕາມປະເທດ 28.25	
	2522.10	- ຄວິກໄລ່ມໍ	RVC(40) หรือ CTH
	2522.20	- ສເລເກໄລ່ມໍ	RVC(40) หรือ CTH
	2522.30	- ໄຊດຣອລິກໄລ່ມໍ	RVC(40) หรือ CTH
25.23		ພອຣັຕແລນດີເຈີມຕົ້ນ ອະລຸມິນັສເຈີມຕົ້ນ ສແລກເຈີມຕົ້ນ ຫຼູເປ່ອຮ້າລັເພີຕເຈີມຕົ້ນ ແລະໄຊດຣອລິກເຈີມຕົ້ນທີ່ຄລ້າຍກັນ ຈະແຕ່ງສີຫຼືເປັນເຈີມຕົ້ນເມັດ (ຄລິງເກອຮ່) ຮີ້ວີໂນກີ່ຕາມ	
	2523.10	- ຂົມນີຕົ້ນເມັດ	RVC(40) หรือ CTH
		- ພອຣັຕແລນດີເຈີມຕົ້ນ	
	2523.21	- - ຂົມນີຕົ້ນຂາຈະແຕ່ງສີຫຼືເປັນເກີ່ຕາມ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นມາຈາກປະເທດຍ່ອຍ 2523.29 ຊຶ່ງ 2523.90
	2523.29	- - ອື່ນ ๆ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นມາຈາກປະເທດຍ່ອຍ 2523.21 2523.30 ບໍ່ຮີ້ວີ 2523.90
	2523.30	- ອະລຸມິນັສເຈີມຕົ້ນ	RVC(40) หรือ CTH
	2523.90	- ໄຊດຣອລິກເຈີມຕົ້ນອື່ນ ๆ	RVC(40) หรือ CTH
25.24		ແອສເບສທອສ	
	2524.10	- ໂຄຣືໂດໄລ່ຕ	RVC(40) หรือ CTH
	2524.90	- ອື່ນ ๆ	RVC(40) หรือ CTH
25.25		ໄມກາ ຮົມຄົງໄມກາທີ່ແຕກ ຮົມທັ້ງເສົ້າໄມກາ	
	2525.10	- ໄມກາດົບ ແລະໄມກາທີ່ແຍກເປັນແຜ່ນຫຼືເປັນໄມກາທີ່ແຕກ	RVC(40) หรือ CTH
	2525.20	- ຜົນໄມກາ	RVC(40) หรือ CTH
	2525.30	- ເສົ້າໄມກາ	ສິນຄ້າຂອງປະເທດຍ່ອຍນີ້ ຈະໄດ້ຄືນກຳນົດ ເມື່ອໄດ້ມາ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
25.26		สติ๊กเกอร์ธรรมชาติ จะแต่งอย่างหยาบ ๆ หรือเพียงแต่ตัดโดยการเลือยหรือโดยวิธีอื่นให้เป็นก้อนเหลี่ยมหรือเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสีเหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งหัลก์	
	2526.10	- ไม่ได้อยู่ ไม่เป็นผง	RVC(40) หรือ CTH
	2526.20	- ย่อยหรือเป็นผง	RVC(40) หรือ CTH
25.28	2528.00	โบนเรตธรรมชาติและหัวแร็บโนนเรต (จะผ่านการเผาโดยวิธีคากซีเนชันหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงโบนเรตที่แยกได้จากน้ำเกลือธรรมชาติ กรณีบริกรธรรมชาติที่มีกรดบอริกไม่เกินร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภาพแห้ง	RVC(40) หรือ CTH
25.29		เฟลสปาร์ ลูไซต์ เนฟลินและเนฟลินไชเอโนน์ รวมทั้งฟลูออร์สปาร์	
	2529.10	- เฟลสปาร์	RVC(40) หรือ CTH
		- ฟลูออร์สปาร์	
	2529.21	- - มีเคลลเซียมฟลูออไรด์ร้อยละ 97 หรือน้อยกว่าโดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	2529.22	- - มีเคลลเซียมฟลูออไรด์มากกว่าร้อยละ 97 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	2529.30	- ลูไซต์ เนฟลินและเนฟลินไชเอโนน์	RVC(40) หรือ CTH
25.30		สารแร่ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	2530.10	- เวอร์มิคิวไลต์ เพอร์ไลต์ และคลอไรต์ชนิดอันเอกสาร์แพนเด็ด	RVC(40) หรือ CTH
	2530.20	- คีเชอ้อยร์ต เอบโซไมเตอร์ (แมกนีเซียมซัลเฟตธรรมชาติ)	RVC(40) หรือ CTH
	2530.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 26		สินแร่ ตะกรันและถ้า	
26.01		สินแร่และหัวแร่เหล็ก รวมถึงแร่เหล็กไฟร์ตที่ย่างแล้ว	
		- สินแร่และหัวแร่เหล็ก ยกเว้นแร่เหล็กไฟร์ตที่ย่างแล้ว	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	2601.11	- - ไม่ทำให้เกาหรือติดรวมกัน	RVC(40) หรือ CTH
	2601.12	- - ทำให้เกาหรือติดรวมกัน	RVC(40) หรือ CTH
	2601.20	- แร่เหล็กไฟร็อกที่ย่างแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
26.02	2602.00	สินแร่และหัวแร่แมงกานีส รวมถึงสินแร่และหัวแร่เฟอร์รูจิնส์แมงกานีส ที่มีแมงกานีสตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภาพแห้ง	RVC(40) หรือ CTH
26.03	2603.00	สินแร่และหัวแร่ทองแดง	RVC(40) หรือ CTH
26.04	2604.00	สินแร่และหัวแร่นิกเกิล	RVC(40) หรือ CTH
26.05	2605.00	สินแร่และหัวแร่โคบล็อต	RVC(40) หรือ CTH
26.06	2606.00	สินแร่และหัวแร่อัลูมิเนียม	RVC(40) หรือ CTH
26.07	2607.00	สินแร่และหัวแร่ตะกั่ว	RVC(40) หรือ CTH
26.08	2608.00	สินแร่และหัวแร่สังกะสี	RVC(40) หรือ CTH
26.09	2609.00	สินแร่และหัวแร่ดีบุก	RVC(40) หรือ CTH
26.10	2610.00	สินแร่และหัวแร่เครเมียม	RVC(40) หรือ CTH
26.11	2611.00	สินแร่และหัวแร่ทังส텐	RVC(40) หรือ CTH
26.12		สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียมหรือ thoเรียม	
	2612.10	- สินแร่และหัวแร่ยูเรเนียม	RVC(40) หรือ CTH
	2612.20	- สินแร่และหัวแร่ thoเรียม	RVC(40) หรือ CTH
26.13		สินแร่และหัวแร่โมลิบดีนัม	
	2613.10	- ย่างแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	2613.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
26.14	2614.00	สินแร่และหัวแร่ไทเทเนียม	RVC(40) หรือ CTH
26.15		สินแร่และหัวแร่ในไอเบี่ยม แทนทาลัม วาเนเดียม หรือเซอร์โคเนียม	
	2615.10	- สินแร่และหัวแร่เซอร์โคเนียม	RVC(40) หรือ CTH
	2615.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
26.16		สินแร่และหัวแร่ของโลหะมีค่า	
	2616.10	- สินแร่และหัวแร่เงิน	RVC(40) หรือ CTH
	2616.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
26.17		สินแร่และหัวแร่อื่น ๆ	
	2617.10	- สินแร่และหัวแร่พลาวน	RVC(40) หรือ CTH
	2617.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
26.18	2618.00	เม็ดชี้แร่ (สเลกแซนด์) ซึ่งได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
26.19	2619.00	ชี้เร่ ชี้ตะกอน (นอกจากเม็ดชี้เร่) สเกลลิง และเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
26.20		ชี้เร่ เส้า และาก (นอกจากที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า) ที่มีโลหะ อาร์เซนิก หรือสารประกอบของของดังกล่าว	
		- มีสังกะสีเป็นส่วนใหญ่	
	2620.11	- - ไฮร์ดซิงค์สเปลเตอร์	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	2620.19	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
		- มีตองก้าวเป็นส่วนใหญ่	
	2620.21	- - ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดเติมสารตั้งต้น และตะกอนของสารประกอบที่ใช้กันเครื่องยนต์น้ำมันมีตองก้าว	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	2620.29	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	2620.30	- มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	2620.40	- มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	2620.60	- มีอาร์เซนิก ปรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยก	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มา

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		อาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว	จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
		- อื่น ๆ	
	2620.91	- - มีพลาส เบอร์เลียม แคนเดเมียม โคลเมียมหรือของผสมของของดังกล่าว	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	2620.99	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
26.21		ชีร์แรและถ้าอื่น ๆ รวมถึงถ้าสารร้ายหายเล(เคลป์) ถ้าและการที่ได้จากการเผาไหม้เทศบาล	
	2621.10	- ถ้าและการที่ได้จากการเผาไหม้เทศบาล	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	2621.90	- อื่น ๆ	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
ตอนที่ 27		เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นสิ่งดังกล่าวสารบิทูมินัส ไขที่ได้จากแร่	
27.01		ถ่านหิน ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยมรูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน	
		- ถ่านหินจะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้เกาหรือติดรวมกัน	
	2701.11	- - แอนทราไซต์	RVC(40) หรือ CTH
	2701.12	- - ถ่านหินบิทูมินัส	RVC(40) หรือ CTH
	2701.19	- - ถ่านหินอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	2701.20	- ผงถ่านหินอัดเป็นก้อนรูปเหลี่ยม รูปไข่ และเชื้อเพลิงแข็งที่คล้ายกันซึ่งผลิตจากถ่านหิน	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
27.02		ลิกไนต์จะทำให้เกาหหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงเจิต	
	2702.10	- ลิกไนต์จะทำเป็นผงหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ทำให้เกาหหรือติดรวมกัน	RVC(40) หรือ CTH
	2702.20	- ลิกไนต์ที่ทำให้เกาหหรือติดรวมกัน	RVC(40) หรือ CTH
27.03	2703.00	พิต (รวมถึงพิตลิตเตอร์) จะทำให้เกาหหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
27.04	2704.00	โคลกและเซมิโคลกที่ได้จากถ่านหิน จากลิกไนต์ หรือจากพิต จะทำให้เกาหหรือติดรวมกัน หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งรีทอร์ตคาร์บอน	RVC(40) หรือ CTH
27.05	2705.00	ก้าชถ่านหิน วอเตอร์ก้าช โปรดิวเซอร์ก้าช และก้าชที่คล้ายกัน นอกจักก้าชปิโตรเลียม และก้าชไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
27.06	2706.00	หาร์ที่กลั่นจากถ่านหิน จากลิกไนต์ หรือจากพิต และหาร์อื่น ๆ ที่ได้จากแร่ จะแยกເອົ້າອອກหรือกลั่นเพียงบางส่วนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงรีຄอนสติติวเตดหาร์	RVC(40) หรือ CTH
27.07		น้ำมันและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นหาร์ชนิดที่กลั่นจากถ่านหินที่อุณหภูมิสูง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ซึ่งมีน้ำหนักของส่วนที่เป็นอะโรมาติกมากกว่าส่วนที่ไม่เป็นอะโรมาติก	
	2707.10	- เปโนโซล (เบนซีน)	RVC(40) หรือ CTH
	2707.20	- ໂໂລໂວລ (ໄໂລອືນ)	RVC(40) หรือ CTH
	2707.30	- ໄຊໂລລ (ໄຊລືນ)	RVC(40) หรือ CTH
	2707.40	- ແນຟາລືນ	RVC(40) หรือ CTH
	2707.50	- ຂອງສມอะโรมาติกໄไฮໂດರຄາරບອນອືນ ๆ ซึ่งกลั่นได้ตั้งแต่ร้อยละ 65 ຂຶ້ນໄປໂດຍປະມາຕຣ (รวมถึงส่วนສູງເສີຍ) ທີ່ອຸນຫຼຸມ 250 ອົງສາ ເຊລເຊີຍສ ໂດຍວິຈີໂອເສໂວ 3405 (ເທີຍບ່າງເວີຊີເອເສທີເວັ້ນ ດີ 86)	RVC(40) หรือ CTH
		- อືນ ๆ	
	2707.91	- - ນ້ຳມັນຄຣີໂໂສຕ	RVC(40) หรือ CTH
	2707.99	- - อືນ ๆ	RVC(40) หรือ CTH
27.08		ພິຕໍ່ແລະພິຕໍ່ໂຄດ ທີ່ได้ຈາກหาร์ທີ່ກຳລັນຈາກຄ່ານຫິນຫຼືຈາກຫົວໜ້າອືນ ທີ່ໄດ້ຈາກແຮ່	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	2708.10	- พิตซ์	RVC(40) หรือ CTH
	2708.20	- พิตซ์โค้ก	RVC(40) หรือ CTH
27.09	2709.00	น้ำมันปิโตรเลียมดิบและน้ำมันดิบที่ได้จากแร่บิทูมินัส	RVC(40) หรือ CTH
27.10		น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งน้ำมัน เช่นน้ำมัน	
		- น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) และสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของ สิ่งปรุงแต่ง นอกจากชนิดที่มีไปโอดีเซล และนอกจากเศษน้ำมัน	
	2710.12	- - น้ำมันเบ้าและสิ่งปรุงแต่ง	RVC(40) หรือ CTH
	2710.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	2710.20	- น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส (นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ) และสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่ง และมีไปโอดีเซล  นอกจากเศษน้ำมัน	RVC(40) หรือ CTH
		- เศษน้ำมัน	
	2710.91	- - ที่มีโพลิคลอริโนเต็ดไบฟินิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลิคลอริโนเต็ดเทอร์ฟินิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือโพลิไบรเม淫เต็ดไบฟินิล (กลุ่มสารพีบีบี)	สินค้าของประเภทอื่นนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย
	2710.99	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทอื่นนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มา

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
27.11		ก้าชปิโตรเลียมและก้าชไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ	
		- ทำให้เป็นของเหลว	
	2711.11	- ก้าชธรรมชาติ	RVC(40) หรือ CTH
	2711.12	- - โพเรเพน	RVC(40) หรือ CTH
	2711.13	- - บิวเทน	RVC(40) หรือ CTH
	2711.14	- - เอทิลิน โพรพิลิน บิวทิลิน และบิวทาไดอีน	RVC(40) หรือ CTH
	2711.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ในสภาพเป็นก้าช	
	2711.21	- - ก้าชธรรมชาติ	RVC(40) หรือ CTH
	2711.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
27.12		ปิโตรเลียมเยลลี่ รวมทั้งไขพาราฟิน ไขไมโครคริสตัลไลน์ปิโตรเลียม ไขแสล็ก ไอโซเคิร์ต ไขลิกไนต์ ไขพีต ไขแร่อื่น ๆ และ พลิตกัณฑ์ที่คล้ายกันซึ่งได้จากการสังเคราะห์ หรือโดยกรรมวิธีอื่น จะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	
	2712.10	- ปิโตรเลียมเยลลี่	RVC(40) หรือ CTH
	2712.20	- ไขพาราฟินที่มีน้ำมันน้อยกว่าร้อยละ 0.75 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	2712.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
27.13		ปิโตรเลียมโค้ก ปิโตรเลียมบิทูเมน และกากระอุน อื่น ๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมนิส	
		- ปิโตรเลียมโค้ก	
	2713.11	- - เม็ดเผาโดยวิธีคัลซีเนชัน	RVC(40) หรือ CTH
	2713.12	- - เผาโดยวิธีคัลซีเนชัน	RVC(40) หรือ CTH
	2713.20	- ปิโตรเลียมบิทูเมน	RVC(40) หรือ CTH
	2713.90	- กากระอุน อื่น ๆ ที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือจากน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมนิส	RVC(40) หรือ CTH
27.14		บิทูเมนธรรมชาติและแอสฟัลต์ธรรมชาติ หินดินดานบิทูมนิสหรือหินน้ำมัน และ ทาร์แซนด์ แอสฟัลต์และหินแอสฟัลต์	
	2714.10	- หินดินดานบิทูมนิสหรือหินน้ำมัน และ ทาร์แซนด์	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	2714.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
27.15	2715.00	ของผสมบิทูมินัส ซึ่งมีแอลฟ์ฟล็อตธรรมชาติ บิทูเมนธรรมชาติ ปิโตรเลียมบิทูเมน หาร์ที่ได้จากแร่ หรือมีทาร์พิดช์ที่ได้จากแร่ ( เช่น บิทูมินัสแมสแตกิค คัตแบก ) เป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTH
27.16	2716.00	พังงานไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH

#### หมวด 6

##### ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมทางเคมีหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน

ตอนที่ 28		เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ สารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบอนินทรีย์ ของโลหะมีค่า ของโลหะจำพวกแรร์เอิร์ทของธาตุกัมมันตรังสีหรือของไอโซโทป หมายเหตุของตอนที่ 28 สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากปฏิกริยาทางเคมีให้อีกว่าเป็นสินค้าที่ได้ถื่นกำเนิด ถ้าปฏิกริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทย กฎของ “ปฏิกริยาทางเคมี” อาจใช้กับสินค้าที่จำแนกพิเศษในตอนนี้ถ้าสินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรที่กำหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule) หมายเหตุ เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ คำว่า “ปฏิกริยาทางเคมี” คือ ขบวนการ (รวมถึงกระบวนการทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดโมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของโมเลกุล กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกริยาทางเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถื่นกำเนิดหรือไม่ (ก) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลายอื่น (ข) การจัดตัวทำละลายรวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ (ค) การเติมหรือการจัดน้ำในกระบวนการตกผลึก	
28.01		ฟลูออรีน คลอรีน ไบร์น และไอโอดีน	
	2801.10	- คลอรีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2801.20	- ไอโอดีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2801.30	- ฟลูออรีน ไบร์น	RVC(40) หรือ CTSH
28.02	2802.00	กำมะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน กำมะถันชนิดคลอลอยด์	RVC(40) หรือ CTSH
28.03	2803.00	คาร์บอน (คาร์บอนแบล็กและคาร์บอนในรูปอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น)	RVC(40) หรือ CTH
28.04		ไฮโดรเจน แรร์ก๊าซ และอะโลหะอื่น ๆ	
	2804.10	- ไฮโดรเจน	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- แรร์ก้าซ	
	2804.21	- - อาร์กอน	RVC(40) หรือ CTSH
	2804.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2804.30	- ไนโตรเจน	RVC(40) หรือ CTSH
	2804.40	- ออกซิเจน	RVC(40) หรือ CTSH
	2804.50	- โปรดอน เทลลูเรียม	RVC(40) หรือ CTSH
		- ชิลีคอน	
	2804.61	- - ทีเมชิลิคอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTSH
	2804.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2804.70	- ฟอสฟอรัส	RVC(40) หรือ CTSH
	2804.80	- อาร์เซนิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2804.90	- ซีลีเนียม	RVC(40) หรือ CTSH
28.05		โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียม และอิตเทรียม จะผสมระหว่างกันหรือผสมระหว่างโลหะเจือ ของโลหะดังกล่าวหรือไม่เก็ตตาม รวมทั้งprototh  - โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท	
	2805.11	- - โซเดียม	RVC(40) หรือ CTH
	2805.12	- - แคลเซียม	RVC(40) หรือ CTH
	2805.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	2805.30	- โลหะแรร์เอิร์ท สแคนเดียม และอิตเทรียม จะผสมระหว่างกันหรือผสมระหว่างโลหะเจือ ของโลหะดังกล่าวหรือไม่เก็ตตาม	RVC(40) หรือ CTH
	2805.40	- prototh	RVC(40) หรือ CTH
28.06		ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) กรดคลอโรซัลฟิวริก	
	2806.10	- ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2806.20	- กรดคลอโรซัลฟิวริก	RVC(40) หรือ CTSH
28.07	2807.00	กรดซัลฟิวริก ไอเดียม	RVC(40) หรือ CTH
28.08	2808.00	กรดไนตริก กรดซัลไฟโน่ตริก	RVC(40) หรือ CTH
28.09		ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ กรดฟอสฟอริก รวมทั้งกรดโพลิฟอสฟอริก จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่เก็ตตาม	
	2809.10	- ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2809.20	- กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก	RVC(40) หรือ CTSH
28.10	2810.00	ออกไซเดอร์ของไบرون กรดไบริก	RVC(40) หรือ CTH
28.11		กรดอนินทรีย์อีน ๆ และสารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อีน ๆ ของอโลหะ	
		- กรดอนินทรีย์อีน ๆ	
	2811.11	- - ไฮโดรเจนฟลูอิโตร์ (กรดไฮโดรฟลูอิกริก)	RVC(40) หรือ CTSH
	2811.12	- - ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (กรดไฮโดรไซยาไนกิ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2811.19	- - อีน ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อีน ๆ ของอโลหะ	
	2811.21	- - คาร์บอนไดออกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2811.22	- - ชิลิคอนไดออกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2811.29	- - อีน ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.12		ชาไลด์และชาไลด์ออกไซต์ของอโลหะ	
		- คลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์	
	2812.11	- - คาร์บอนิลไดคลอไรด์ (ฟอสเจ็น)	RVC(40) หรือ CTSH
	2812.12	- - พอสฟอรัสออกซิคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2812.13	- - พอสฟอรัสไตรคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2812.14	- - พอสฟอรัสเพนตะคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2812.15	- - ชัลเฟอร์โนนิคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2812.16	- - ชัลเฟอร์ไดคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2812.17	- - ไทโอนิลคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2812.19	- - อีน ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2812.90	- อีน ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.13		ชัลไฟต์ของอโลหะ พอสฟอรัสไตรชัลไฟต์ ชนิดที่ใช้ในทางการค้า	
	2813.10	- คาร์บอนไดชัลไฟต์	RVC(40) หรือ CTSH
	2813.90	- อีน ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.14		แอมโมเนีย ชนิดที่ปราศจากน้ำหรือชนิดที่เป็นสารละลายในน้ำ	
	2814.10	- แอมโมเนียชนิดที่ปราศจากน้ำ	RVC(40) หรือ CTH
	2814.20	- แอมโมเนียชนิดที่เป็นสารละลายในน้ำ	RVC(40) หรือ CTH
28.15		โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช)	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	
		- โซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา)	
	2815.11	- - เป็นของแข็ง	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2815.12
	2815.12	- - เป็นสารละลายในน้ำ (โซดาไลร์หรือโซดาเหลว)	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2815.11
	2815.20	- โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช)	RVC(40) หรือ CTSH
	2815.30	- เพอร์ออกไซด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	RVC(40) หรือ CTSH
28.16		ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม รวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์ และเพอร์ออกไซด์ ของสตรอนเซียมหรือแบเรียม	
	2816.10	- ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม	RVC(40) หรือ CTSH
	2816.40	- ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์ และเพอร์ออกไซด์ ของสตรอนเซียมหรือแบเรียม	RVC(40) หรือ CTSH
28.17	2817.00	สังกะสีออกไซด์ สังกะสีเพอร์ออกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
28.18		คอรันดัมประดิษฐ์ จะนิยามไว้ในทางเคมี หรือเม็ก้าตาม อะลูมิเนียมออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์	
	2818.10	- คอรันดัมประดิษฐ์ จะนิยามไว้ในทางเคมี หรือเม็ก้าตาม	RVC(40) หรือ CTSH
	2818.20	- อะลูมิเนียมออกไซด์ นอกจากคอรันดัมประดิษฐ์	RVC(40) หรือ CTSH
	2818.30	- อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
28.19		โครเมียมออกไซด์และโครเมียมไฮดรอกไซด์	
	2819.10	- โครเมียมไตรออกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2819.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.20		แมงกานีสออกไซด์	
	2820.10	- แมงกานีสไดออกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2820.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
28.21		เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ รวมทั้ง ดินสีที่มีธาตุเหล็ก เมื่อคำนวณเป็นค่าของ เพอร์วิกออกไซด์แล้วมีน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป	
	2821.10	- เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2821.20	- ดินสี	RVC(40) หรือ CTSH
28.22	2822.00	โคบล็อตออกไซด์และโคบล็อตไฮดรอกไซด์ รวมทั้งโคบล็อตออกไซด์ชนิดที่ใช้ในทาง การค้า	RVC(40) หรือ CTSH
28.23	2823.00	ไทเทเนียมออกไซด์	RVC(40) หรือ CTH
28.24		ตะกั่วออกไซด์ รวมทั้งตะกั่วแดงและตะกั่วส้ม	
	2824.10	- ตะกั่วโมนออกไซด์ (ลิثار์จ แมสซิคอต)	RVC(40) หรือ CTSH
	2824.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.25		ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลือ อนินทรีย์ของของดังกล่าว เปสันนิทรีย์อื่น ๆ รวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์ และ เพอร์ออกไซด์ ของโลหะอื่น ๆ	
	2825.10	- ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลือ อนินทรีย์ของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2825.20	- ลิเทียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2825.30	- วนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2825.40	- นิกเกลออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2825.50	- ทองแดงออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2825.60	- เจร์เมเนียมออกไซด์และเซอร์โคเนียม ไดออกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2825.70	- โนลิตีน์มออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2825.80	- พลวงออกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2825.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.26		ฟลูออไรด์ ฟลูออโรซิลิกา ฟลูออโรอะลูมิเนต และเกลือฟลูออรินเชิงช้อนอื่น ๆ	
		- ฟลูออไรด์	
	2826.12	- - ของอะลูมิเนียม	RVC(40) หรือ CTSH
	2826.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2826.30	- โซเดียมເຍກະພຸລູອອໂຣະລູມີນັຕ (ໄຄຣໂໄລຕໍ ສັງເຄຣາທີ)	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2826.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.27		คลอไรด์ คลอไทร์ดออกไซด์ และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์ โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์ ไอโวไಡด์และไอโวไಡด์ออกไซด์	
	2827.10	- แอมโมเนียมคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2827.20	- แคลเซียมคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTSH
		- คลอไรด์อื่น ๆ	
	2827.31	- - ของแมกนีเซียม	RVC(40) หรือ CTSH
	2827.32	- - ของอะลูมิเนียม	RVC(40) หรือ CTSH
	2827.35	- - ของนิกเกิล	RVC(40) หรือ CTSH
	2827.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- คลอไรด์ออกไซด์และคลอไทร์ดไฮดรอกไซด์	
	2827.41	- - ของทองแดง	RVC(40) หรือ CTSH
	2827.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์	
	2827.51	- - โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	RVC(40) หรือ CTSH
	2827.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2827.60	- ไอโวไಡด์และไอโวไಡด์ออกไซด์	RVC(40) หรือ CTSH
28.28		ไฮโพคลอไรต์ แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า คลอไรต์ ไฮโพโบรไมต์	
	2828.10	- แคลเซียมไฮโพคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า และแคลเซียมไฮโพคลอไรต์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2828.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.29		คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์โบรเมต ไอโวเดตและเพอร์ไอโวเดต	
		- คลอเรต	
	2829.11	- - ของโซเดียม	RVC(40) หรือ CTSH
	2829.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2829.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.30		ชัลไฟด์ โพลิชัลไฟด์จะนิยามไว้ในทางเคมี หรือไม่ก็ตาม	
	2830.10	- โซเดียมชัลไฟด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2830.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.31		ไดไทโอลอโนต์และชัลฟ์ซิเลต	
	2831.10	- ของโซเดียม	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2831.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.32		ชัลไฟต์ ไทโอลชัลเฟต	
	2832.10	- ไซเดียมชัลไฟต์	RVC(40) หรือ CTSH
	2832.20	- ชัลไฟต์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2832.30	- ไทโอลชัลเฟต	RVC(40) หรือ CTSH
28.33		ชัลเฟต อะลัม เพอร์ออกโซชัลเฟต (เพอร์ชัลเฟต)	
		- ไซเดียมชัลเฟต	
	2833.11	- - ไดโซเดียมชัลเฟต	RVC(40) หรือ CTSH
	2833.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ชัลเฟตอื่น ๆ	
	2833.21	- - ของแมกนีเซียม	RVC(40) หรือ CTSH
	2833.22	- - ของอะลูมิเนียม	RVC(40) หรือ CTSH
	2833.24	- - ของนิกเกิล	RVC(40) หรือ CTSH
	2833.25	- - ของทองแดง	RVC(40) หรือ CTSH
	2833.27	- - ของแบร์เยี่ยม	RVC(40) หรือ CTSH
	2833.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2833.30	- อะลัม	RVC(40) หรือ CTSH
	2833.40	- เพอร์ออกโซชัลเฟต (เพอร์ชัลเฟต)	RVC(40) หรือ CTSH
28.34		ไนเตรต ไนเตรต	
	2834.10	- ไนเตรต	RVC(40) หรือ CTSH
		- ไนเตรต	
	2834.21	- - ของโพแทสเซียม	RVC(40) หรือ CTSH
	2834.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.35		ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) และฟอสเฟต รวมทั้งโพลิฟอสเฟตจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2835.10	- ฟอสฟิเนต (ไฮโพฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์)	RVC(40) หรือ CTSH
		- ฟอสเฟต	
	2835.22	- - ของโมโนหรือไดโซเดียม	RVC(40) หรือ CTSH
	2835.24	- - ของโพแทสเซียม	RVC(40) หรือ CTSH
	2835.25	- - แคลเซียมไฮโดรเจนօร์โทฟอสเฟต (“ไดแคลเซียมฟอสเฟต”)	RVC(40) หรือ CTSH
	2835.26	- - ฟอสเฟตอื่น ๆ ของแคลเซียม	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2835.29	- - อื่น ๆ - โพลิฟอสเฟต	RVC(40) หรือ CTSH
	2835.31	- - โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลิฟอสเฟต)	RVC(40) หรือ CTSH
	2835.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.36		คาร์บอนेट เพอร์ออกไซด์บอนेट (เพอร์คาร์บอนेट) รวมทั้งแอมโมเนียม คาร์บอนे�ตชนิดที่ใช้ในทางการค้าซึ่งมีแอมโมเนียมкар์บามेट	
	2836.20	- ไดโซเดียมคาร์บอนेट	RVC(40) หรือ CTSH
	2836.30	- โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนेट (โซเดียมไบคาร์บอนेट)	RVC(40) หรือ CTSH
	2836.40	- โพแทสเซียมคาร์บอนेट	RVC(40) หรือ CTSH
	2836.50	- แคลเซียมคาร์บอนेट	RVC(40) หรือ CTSH
	2836.60	- แบเรียมคาร์บอนेट	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2836.91	- - ลิเทียมคาร์บอนेट	RVC(40) หรือ CTSH
	2836.92	- - สตรอนเซียมคาร์บอนेट	RVC(40) หรือ CTSH
	2836.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.37		ไซยาโน๊ด ไซยาโน๊ดออกไซด์ และไซยาโน๊ดเชิงซ้อน - ไซยาโน๊ดและไซยาโน๊ดออกไซด์	
	2837.11	- - ของโซเดียม	RVC(40) หรือ CTSH
	2837.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2837.20	- ไซยาโน๊ดเชิงซ้อน	RVC(40) หรือ CTSH
28.39		ซิลิกา ซิลิกาของโลหะและคาไลชนิดที่ใช้ในทางการค้า	
		- ของโซเดียม	
	2839.11	- - โซเดียมเมตัซิลิกา	RVC(40) หรือ CTSH
	2839.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2839.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.40		บอเรต เพอร์ออกไซบอเรต (เพอร์บอเรต)	
		- ไดโซเดียมเตตราบอเรต (บอแรกซ์ที่ทำให้บริสุทธิ์)	
	2840.11	- - ชนิดที่ปราศจากน้ำ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2840.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2840.20	- บอร์ตอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2840.30	- เพอร์ออกโซบอร์ต (เพอร์บอร์ต)	RVC(40) หรือ CTSH
28.41		เกลือของกรดออกไซเมทัลิกหรือของกรดเพอร์ออกไซเมทัลิก	
	2841.30	- โซเดียมไดโครเมต	RVC(40) หรือ CTSH
	2841.50	- โครเมตและไดโครเมตอื่น ๆ รวมทั้งเพอร์ออกโซโครเมต	RVC(40) หรือ CTSH
		- แมงกานิเต็ม แมงกานิเต และเพอร์แมงกานิเต	
	2841.61	- - โพแทสเซียมเพอร์แมงกานิเต	RVC(40) หรือ CTSH
	2841.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2841.70	- โมลิบเดต	RVC(40) หรือ CTSH
	2841.80	- ทังสเตต (วุลแฟร์เมต)	RVC(40) หรือ CTSH
	2841.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.42		เกลืออื่น ๆ ของกรดอนินทรีย์หรือของกรดเพอร์ออกโซ (รวมถึงอะลูมิโนซิลิกะจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) นอกจำกodge	
	2842.10	- ซิลิกะสองเชิงหรือซิลิกะเชิงซ้อน รวมถึงอะลูมิโนซิลิกะ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTSH
	2842.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.43		โลหะมีค่าชนิดคลออลอยด์ รวมทั้งสารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของโลหะมีค่า จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม โลหะมีค่าเจือปน	
	2843.10	- โลหะมีค่าชนิดคลออลอยด์	RVC(40) หรือ CTSH
		- สารประกอบของเงิน	
	2843.21	- - เงินในเกรต	RVC(40) หรือ CTSH
	2843.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2843.30	- สารประกอบของทอง	RVC(40) หรือ CTSH
	2843.90	- สารประกอบอื่น ๆ โลหะเจือปน	RVC(40) หรือ CTSH
28.44		ราตุเคมีกัมมันตรังสีและไอโซโทปกัมมันตรังสี (รวมถึงราตุทางเคมีและไอโซโทป ชนิดฟิล์มไซล์หรือเฟอร์ไรล์) และสารประกอบของ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
		ของดังกล่าว รวมทั้งของผสมและการที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	2844.10	- ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ รวมทั้งโลหะเจือดิสเพอร์ซัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียมธรรมชาติ หรือสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ	RVC(40) หรือ CTSH
	2844.20	- ยูเรเนียมที่มี U 235 เพิ่มขึ้น และสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว พลูโตเนียม และสารประกอบของพลูโตเนียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ซัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิก และของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่มี U 235 เพิ่มขึ้น พลูโตเนียม หรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	RVC(40) หรือ CTSH
	2844.30	- ยูเรเนียมที่มี U 235 ลดลงและสารประกอบของยูเรเนียมดังกล่าว ท่อเรียมและสารประกอบของท่อเรียม รวมทั้งโลหะเจือดิสเพอร์ซัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิก และของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่มี U 235 ลดลง ท่อเรียม หรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	RVC(40) หรือ CTSH
		- ราตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และสารประกอบกัมมันตรังสี นอกจากของตามประเภทออย 2844.10 2844.20 หรือ 2844.30 รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ซัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมีราตุ ไอโซโทป หรือสารประกอบเหล่านี้ รวมทั้งหากกัมมันตรังสี	
	2844.41	- ทริเทียมและสารประกอบของทริเทียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ซัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมีทริเทียม หรือสารประกอบของทริเทียม	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2844.42	- - แอกทิเนียม-225 แอกทิเนียม-227 แคลฟอร์เนียม-253 คูเรียม-240 คูเรียม-241 คูเรียม-242 คูเรียม-243 คูเรียม-244 ไอ็นส์ไตเนียม-253 ไอ็นส์ไตเนียม-254 แก็ตเดลีเนียม-148 โพโลเนียม-208 โพโลเนียม-209 โพโลเนียม-210 เรเดียม-223 ยูโรเนียม-230 หรือยูโรเนียม-232 และสารประกอบของ ของดังกล่าว รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ซัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์ เชรามิกและ ของผสม ซึ่งมีธาตุหรือสารประกอบเหล่านี้	RVC(40) หรือ CTSH
	2844.43	- - ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และ สารประกอบกัมมันตรังสี อื่น ๆ รวมทั้งโลหะ เจือ ดิสเพอร์ซัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์ เชรามิกและของผสม ซึ่งมีธาตุ ไอโซโทป หรือ สารประกอบเหล่านี้ อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2844.44	- - กากระดังสี	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2844.41 ถึง 2844.43
	2844.50	- แท่งเชือเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่นสี แล้ว) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVC(40) หรือ CTSH
28.45		ไอโซโทปนอกจากของตามประเภท 28.44 สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบ อินทรีย์ของไอโซโทปดังกล่าว จะนิยามไว้ ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2845.10	- เอฟวีอเตอร์ (ดิวเทอเรียมออกไซด์)	RVC(40) หรือ CTH
	2845.20	- บอรอนที่มีบอรอน-10 เพิ่มขึ้น และ สารประกอบของบอรอนดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	2845.30	- ลิเทียมที่มีลิเทียม-6 เพิ่มขึ้น และสารประกอบ ของลิเทียมดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	2845.40	- ไฮเลียม-3	RVC(40) หรือ CTH
	2845.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
28.46		สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบ อินทรีย์ของโลหะแรร์เอิร์ท ของอิตาเรียม ของสแกนเดียม หรือของของผสมของโลหะ เหล่านี้	
	2846.10	- สารประกอบของซีเรียม	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2846.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.47	2847.00	ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ จะทำให้เข็งด้วยยูเรียหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
28.49		คาร์บีด จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2849.10	- ของแคลเซียม	RVC(40) หรือ CTSH
	2849.20	- ของซิลิคอน	RVC(40) หรือ CTSH
	2849.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.50	2850.00	ไฮไดร์ด ไนโตรด อะไซด์ ชิลิไซด์ และบอไรด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม นอกจากสารประกอบดังกล่าวที่จัดเป็นทั้งคาร์บีดตามประเภท 28.49 ได้ด้วย	RVC(40) หรือ CTH
28.52		สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของproto จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม ไม่รวมถึงโลหะเจือproto	
	2852.10	- สารประกอบที่นิยามไว้ในทางเคมี	RVC(40) หรือ CTH
	2852.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
28.53		ฟอลไฟฟ์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึง เฟอร์โรฟอลฟอรัส สารประกอบอนินทรีย์อื่น ๆ (รวมถึงน้ำกลั่น หรือน้ำที่เป็นสื่อกระแทกไฟฟ้าและน้ำที่มีความบริสุทธิ์คล้ายกัน) อากาศเหลว (จะเอาแรร์ก๊าซออกแล้วหรือไม่ก็ตาม) อากาศอัด โลหะเจือproto นอกจากโลหะมีค่าเจือproto	
	2853.10	- ไซยาโนเจนคลอไรด์ (คลอไซยาแน)	RVC(40) หรือ CTH
	2853.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 29		เคมีภัณฑ์อินทรีย์ หมายเหตุของตอนที่ 29 สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการปฏิกริยาทางเคมี ให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถื่นกำเนิดถ้าปฏิกริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทย กฎของ “ปฏิกริยาทางเคมี” อาจใช้กับสินค้าที่จำแนกพิเศษในตอนนี้ถ้าสินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิกัดคุณภาพที่กำหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule)	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		หมายเหตุ เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ คำว่า “ปฏิกริยาทางเคมี” คือ ขบวนการ (รวมถึงกระบวนการทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดโมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของโมเลกุล กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกริยาทางเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดหรือไม่ (ก) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลายอื่น (ข) การขัดตัวทำละลายรวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ (ค) การเติมหรือการขัดน้ำในขบวนการตกผลึก	
29.01		อะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
	2901.10	- ที่อิมตัว	RVC(40) หรือ CTSH
		- ที่ไม่อิมตัว	
	2901.21	- - เอทิลีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2901.22	- - โพรพีน (โพรพิลีน)	RVC(40) หรือ CTSH
	2901.23	- - บิวทีน (บิวทิลีน) และไอโซเมอร์ของบิวทีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2901.24	- - บิวท่า-1,3-ไดอินและไอโซพรีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2901.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.02		ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
		- ไซเคโลน ไซคลีน และไซโคลเทอร์พีน	
	2902.11	- - ไซโคเล็กเซน	RVC(40) หรือ CTSH
	2902.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2902.20	- เปนซีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2902.30	- ໂທລູ່ລືນ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ໄຊລືນ	
	2902.41	- - ອອຣຼໂທ-ໄຊລືນ	RVC(40) หรือ CTSH
	2902.42	- - ເມຕາ-ໄຊລືນ	RVC(40) หรือ CTSH
	2902.43	- - ພາຣາ-ໄຊລືນ	RVC(40) หรือ CTSH
	2902.44	- - ໄອໂຊເນອົບຜົມຂອງໄຊລືນ	RVC(40) หรือ CTSH
	2902.50	- ສ්ටේຣິນ	RVC(40) หรือ CTSH
	2902.60	- ເອທີලເບນຈືນ	RVC(40) หรือ CTSH
	2902.70	- ຄິວມືນ	RVC(40) หรือ CTSH
	2902.90	- อື່ນ ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.03		อนຸພັນຮັນນິດຫາໄລເຈນເຕີດຂອງໄไฮໂດຣຄາർບອນ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อนุพันธ์ชนิดคลอรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่อิมตัว	
	2903.11	- - คลอริเมเทน (เมทิลคลอไรด์) และคลอรีเเทน (เอทิลคลอไรด์)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.12	- - ไดคลอริเมเทน (เมทีลีนคลอไรด์)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.13	- - คลอริฟอร์ม (ไตรคลอริเมเทน)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.14	- - คาร์บอนเตตระคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.15	- - เอทิลีนไดคลอไรด์ (ไอเอสโอล) (1,2-ไดคลอรีเเทน)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดคลอรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิมตัว	
	2903.21	- - ไวนิลคลอไรด์ (คลอริโเอทิลีน)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.22	- - ไตรคลอริโเอทิลีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.23	- - เตตระคลอริโเอทิลีน (เพอร์คลอริโเอทิลีน)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฟลูออรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่อิมตัว	
	2903.41	- - ไตรฟลูออริเมเทน (เอชเอฟซี-23)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.42	- - ไดฟลูออริเมเทน (เอชเอฟซี-32)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.43	- - พลูออริเมเทน (เอชเอฟซี-41) 1,2-ไดฟลูออริเมเทน (เอชเอฟซี-152) และ 1,1-ไดฟลูออริเมเทน (เอชเอฟซี-152เอ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.44	- - เมนตัลฟลูออริเมเทน (เอชเอฟซี-125) 1,1,1-ไตรฟลูออริเมเทน (เอชเอฟซี-143เอ) และ 1,1,2-ไตรฟลูออริเมเทน (เอชเอฟซี-143)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.45	- - 1,1,1,2-เตตระฟลูออริเมเทน (เอชเอฟซี-134เอ) และ 1,1,2,2-เตตระฟลูออริเมเทน (เอชเอฟซี-134)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.46	- - 1,1,1,2,3,3-헵滂ฟลูออริเพน (เอชเอฟซี-227อีเอ) 1,1,1,2,2,3-เอกจะฟลูออริเพน (เอชเอฟซี-236ซีบี) 1,1,1,2,3,3-เอกจะฟลูออริเพน (เอชเอฟซี-236อีเอ) และ 1,1,1,3,3,3-เอกจะฟลูออริเพน (เอชเอฟซี-236เอฟเอ)	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2903.47	- - 1,1,1,3,3-เพนตะฟลูออร์โพรพেน (เอชเอฟชี-245เอฟเอ) และ 1,1,2,2,3-เพนตะฟลูออร์โพรพेन (เอชเอฟชี-245ชี)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.48	- - 1,1,1,3,3-เพนตะฟลูออร์บิวแทน (เอชเอฟชี-365เอ็มเอฟชี) และ 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-เดคະฟลูออร์เพนแทน (เอชเอฟชี-43-10เอ็มเอวี)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฟลูออริเนเต็ดของอะไชคลิกไฮดรอคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว	
	2903.51	- - 2,3,3,3-เตตระฟลูออร์โพรพीน (เอชเอฟโอ-1234瓦ายเอฟ) 1,3,3,3-เตตระฟลูออร์โพรพีน (เอชเอฟโอ-1234แซดวี) และ (แซด)-1,1,1,4,4,4-เอกะฟลูออร์-2-บิวทีน (เอชเอฟโอ-1336เอ็มแซดแซด)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดໂປຣມີເນເຕີດຫຼືໄວ້ໂອດິເນເຕີດຂອງอะไชคลิกไฮດறການ	
	2903.61	- - ເມີທີລໂບຮັມີເມດໍ (ໂປຣມີເທັນ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.62	- - ເອທີລື່ນໄດໂບຮັມີເມດໍ (ໄວ້ເອສໂອ) (1,2-ໄດໂບຮັມີເທັນ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดຫາໂລເຈນເຕີດຂອງอะไชคลิกไฮດຽການ ທີ່ມີຫາໂລເຈນຕ່າງໜີດັກນັ້ນຕັ້ງແຕ່ 2 ຈົນຂຶ້ນໄປ	
	2903.71	- - ຄລອໂຣໄດຟຸລູອໂຣມີເທັນ (ເຂົ້າເອົພີ-22)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.72	- - ໄດຄລອໂຣໄຕຣຸຟຸລູອໂຣເວີເທັນ (ເຂົ້າເອົພີ-123)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.73	- - ໄດຄລອໂຣຸຟຸລູອໂຣເວີເທັນ (ເຂົ້າເອົພີ-141, 141ປີ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.74	- - ຄລອໂຣໄດຟຸລູອໂຣເວີເທັນ (ເຂົ້າເອົພີ-142, 142ປີ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.75	- - ໄດຄລອໂຣເພນະຸຟຸລູອໂຣໂພຣພັນ (ເຂົ້າເອົພີ-225, 225ປີເອ, 225ປີບີ)	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2903.76	- - ไบรому่คลอโรไดฟลูออโรเมเทน (ชาalon-1211) ไบรому่ไตรฟลูออโรเมเทน (ชาalon-1301) และไดไบรому่เตตราฟลูออโรเอเทน (ชาalon-2402)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.77	- - อื่น ๆ เพอร์ยาโลเจเนเต็ดทีมีฟลูอิรีนและคลอรีนเท่านั้น	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.78	- - อนุพันธ์ชนิดเพอร์ยาโลเจเนเต็ดอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.79	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดยาโลเจเนเต็ด ของไซเคลนิกไซคลีนิก หรือไซโคลเทอเรฟินิกไฮดราร์บอน	
	2903.81	- - 1,2,3,4,5,6-ไฮกัชคลอโรไซโคลเอกเซน (ເອໜີເອຊ (ໄວເອສໂອ)) รวมถึงລິນແດນ (ໄວເອສໂອໄວເວັນເວັນ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.82	- - ອັດຣິນ (ໄວເອສໂອ) ຄລອ້ຈິນ (ໄວເອສໂອ) ແລະເສປປະຄລອກ (ໄວເອສໂອ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.83	- - ໄມເຮັງ (ໄວເອສໂອ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดยาโลเจเนเต็ดຂອງອະໂຮມາຕິກໄไฮดราร์บอน	
	2903.91	- - ຄລອໂຣບັນຊືນ ອອຣໂທ-ໄດຄລອໂຣບັນຊືນ ແລະພາຣາ-ໄດຄລອໂຣບັນຊືນ	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.92	- - ເກົກະຄລອໂຣບັນຊືນ (ໄວເອສໂອ) ແລະດີດີທີ (ໄວເອສໂອ) (ຄລອົພິໂນເຫັນ (ໄວເວັນເວັນ) 1,1,1-ໄຕຣຄລອໂຣ-2,2-ປີສ (ພາຣາ-ຄລອໂຣຟິນິລ) ອືເຫນ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.93	- - ເພັນຕະຄລອໂຣບັນຊືນ (ໄວເອສໂອ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.94	- - ເກົກະໂບຣມີໄບຟິນິລ	RVC(40) หรือ CTSH
	2903.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.04		อนุพันธ์ชนิดໜັກໂຟນເຕັດ ໃນເຕຣເຕັດ ມີອະນຸຍາໂຫຼາຍທີ່ມີກົດໝາຍ	
	2904.10	- อนุพันธ์ທີ່ມີເພາະໜຸ່ມໜັກໂຟນ ຮັມທັງເກລືອແລະເອທິລເອສເທອຣຂອງอนຸພັນທຶນດັ່ງກ່າວ	RVC(40) หรือ CTSH
	2904.20	- อนຸພັນທຶນທີ່ມີເພາະໜຸ່ມໃນໂຕຣທີ່ມີໜຸ່ມໃນໂຕຣໂຫຼາຍ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ກຽດເພົ່ວົງຟຸລູອອໂຣອົກເຫັນໜັກໂຟນິກ ເກລືອຂອງກຽດເພົ່ວົງຟຸລູອອໂຣອົກເຫັນໜັກໂຟນິກແລະເພົ່ວົງຟຸລູອອໂຣອົກເຫັນໜັກໂຟນິກຟຸລູອອໄຣດໍ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2904.31	- - กรณเดอร์ฟลูอโรมอกเทนชัลฟอนิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2904.32	- - แอมโมเนียมเพอร์ฟลูอโรมอกเทนชัลฟูเนต	RVC(40) หรือ CTSH
	2904.33	- - ลิเทียมเพอร์ฟลูอโรมอกเทนชัลไฟเนต	RVC(40) หรือ CTSH
	2904.34	- - โพแทสเซียมเพอร์ฟลูอโรมอกเทนชัลฟูเนต	RVC(40) หรือ CTSH
	2904.35	- - เกลืออื่น ๆ ของกรณเดอร์ฟลูอโรมอกเทนชัลฟอนิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2904.36	- - เพอร์ฟลูอโรมอกเทนชัลฟูนิลฟลูอิร์ด	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2904.91	- - ไตรคลอโรไนโตรมีเทน (คลอโรพิคริน)	RVC(40) หรือ CTSH
	2904.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.05		อะไซคลิกแอลกอฮอล์และอนุพันธ์นิตยาโลเจเนเต็ด ชัลฟูเนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเจเนเต็ดของอะไซคลิกแอลกอฮอล์	
		- โนโนไซดริกแอลกอฮอล์ที่อิ่มตัว	
	2905.11	- - เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์)	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.12	- - โพรแพน-1-ออล (โพรพิลแอลกอฮอล์) และ โพรแพน-2-ออล (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.13	- - บิวแทน-1-ออล (นอร์มัล-บิวทิลแอลกอฮอล์)	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.14	- - บิวทานอลอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.16	- - ออกทานอล (ออกทิลแอลกอฮอล์) และไอโซเมอร์ ของออกทานอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.17	- - டีเดเคน-1-ออล (ລອວິລແລກອອຫອລ໌) ເຂກະເດແຄນ-1-ออล (ຈີທິລແລກອອຫອລ໌) และ ອອກຕະເດແຄນ-1-ออล (ສເຕີຍຣິລແລກອອຫອລ໌)	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- โนโนไซดริกแอลกอฮอล์ที่ไม่อิ่มตัว	
	2905.22	- - อะไซคลิกเทอร์พິນແລກອອຫອລ໌	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ໄດອອລ	
	2905.31	- - ເອທິລືນໄກລຄອລ (ອີເຫນໄດອອລ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.32	- - ໂພຣພິລືນໄກລຄອລ (ເພຣແປນ-1,2-ໄດອອລ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ໂພລີໄໂຊດຣິກແລກອອຫອລ໌ອື່ນ ๆ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2905.41	- - 2-เอทิล-2-(ไฮดรอกซิเมทิล)โพรphen-1,3-ไดออกอล (ไตรเมทิลออกอลโพรphen)	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.42	- - เพนตะอีทริทธอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.43	- - แม่นนิทธอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.44	- - ดี-กลูซิทธอล (ชอร์บิทธอล)	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.45	- - กลีเซอรอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดสาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ในเตรเต็ด หรือ ชนิดในโตรเชเต็ดของไซคลิกแอลกอฮอล์	
	2905.51	- - เอทคลอร์วินอล (ไอเอ็นเอ็น)	RVC(40) หรือ CTSH
	2905.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.06		ไซคลิกแอลกอฮอล์และอนุพันธ์ชนิดสาโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเชเต็ดของไซคลิกแอลกอฮอล์	
		- ไซเคลนิก ไซคลีนิก หรือไซคลเทอร์พีนิก	
	2906.11	- - เมนทอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2906.12	- - ไซคลอเอกซานอล เมทิลไซคลอเอกซานอล และ ไดเมทิลไซคลอเอกซานอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2906.13	- - สเตอรอลและไอโอนิชทอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2906.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อะโรมาติก	
	2906.21	- - เปนซิลแอลกอฮอล์	RVC(40) หรือ CTSH
	2906.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.07		ฟีนอล ฟีนอล-แอลกอฮอล์	
		- โนโนฟีนอล	
	2907.11	- - ฟีนอล (ไฮดรอกซิเบนซีน) และเกลือของฟีนอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2907.12	- - ครีซอลและเกลือของครีซอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2907.13	- - ออกทิลฟีนอล โนนิลฟีนอล และไอโซเมอร์ของของเหล่าน้ำรวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2907.15	- - แหนฟทอลและเกลือของแหนฟทอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2907.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- โพลีฟีนอล ฟีนอล-แอลกอฮอล์	
	2907.21	- - รีซอร์ชินอลและเกลือของรีซอร์ชินอล	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2907.22	- - ไฮโดรควีโนน (ควินอล) และเกลือของไฮโดรควีโนน	RVC(40) หรือ CTSH
	2907.23	- - 4,4'-ไฮโซพรพิลิดีนไดฟีนอล (บิสฟีนอลเอไดฟีนิโลอลโพร์เพน) และเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2907.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.08		อนุพันธ์ชนิดไฮโลเจเนเต็ด ชัลโ芬เนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเชเต็ดของฟีนอล หรือฟีนอล-แอลกอฮอล์	
		- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะตัวแทนที่ (ซับสติติวเอนต์) ซึ่งเป็นไฮโลเจนและเกลือของอนุพันธ์ดังกล่าว	
	2908.11	- - เพนตัลคลอร์ฟีนอล (ไฮอีสโว)	RVC(40) หรือ CTH
	2908.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	2908.91	- - ไดโนเซบ (ไฮอีสโว) และเกลือของไดโนเซบ	RVC(40) หรือ CTH
	2908.92	- - 4,6-ไดไนโตร-ออร์โท-ครีซอล (ดีเอ็นไอซี (ไฮอีสโว)) และเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	2908.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
29.09		อีเทอร์ อีเทอร์-แอลกอฮอล์ อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล แอลกอฮอล์ เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ร์ออกไซด์ อะซิทัล และไฮมิอะซิทัลเพอร์ร์ออกไซด์ คีโนนเพอร์ร์ออกไซด์ (จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ชนิดไฮโลเจเนเต็ด ชัลโ芬เนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเชเต็ดของของดังกล่าว	
		- อะไซคลิกอีเทอร์และอนุพันธ์ชนิดไฮโลเจเนเต็ด ชัลโ芬เนเต็ดในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเชเต็ดของของดังกล่าว	
	2909.11	- - ไดเอทธิลอีเทอร์	RVC(40) หรือ CTSH
	2909.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2909.20	- ไซเคลนิก ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์ฟีนิก อีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดไฮโลเจเนเต็ด ชัลโ芬เนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเชเต็ดของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2909.30	- อัลตราไมติกอีเทอร์และอนุพันธ์ชนิดยาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเชเต็ดของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
		- อีเทอร์-แอลกอฮอล์และอนุพันธ์ชนิดยาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเชเต็ดของของดังกล่าว	
	2909.41	- - 2,2'-ออกซิไดเอทานอล (ไดเอทิลีนไกลคอลไดกอล)	RVC(40) หรือ CTSH
	2909.43	- - โมโนบิวทิลอีเทอร์ของเอทิลีนไกลคอลหรือของไดเอทิลีนไกลคอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2909.44	- - โมโนแอลคลิลอีเทอร์อื่น ๆ ของเอทิลีนไกลคอลหรือของไดเอทิลีนไกลคอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2909.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2909.50	- อีเทอร์-ฟีนอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟีนอล และอนุพันธ์ชนิดยาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเชเต็ดของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2909.60	- แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ อีซีทัลและเอมิอะซีทัลเพอร์ออกไซด์ คิโทนเพอร์ออกไซด์ และอนุพันธ์ชนิดยาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเชเต็ดของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2911.00
29.10		อีพอกไซด์ อีพอกซิแอลกอฮอล์ อีพอกซิฟีนอลและ อีพอกซิอีเทอร์ ที่มีโครงสร้างเป็นทรี-เมมเบอร์ริง และอนุพันธ์ชนิดยาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเชเต็ดของของดังกล่าว	
	2910.10	- ออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์)	RVC(40) หรือ CTSH
	2910.20	- เมทิลออกซิเรน (เพรพิลีนออกไซด์)	RVC(40) หรือ CTSH
	2910.30	- 1-คลอโร-2,3-อีพอกซิโพรูเคน (อีพิคลอโรไฮดริน)	RVC(40) หรือ CTSH
	2910.40	- ตีลิตрин (ไอเอสโอล ไอເອັນເອັນ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2910.50	- ເອນດຣິນ (ໄວເອສໂວ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2910.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
29.11	2911.00	อะซีทัลและเอมิอะซีทัล จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และอนุพันธ์ชนิดไฮโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเชเต็ดของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
29.12		แอลดีไฮด์จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์พาราฟอร์มัลเดี้ยร์	
		- อะไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2912.11	- - เมทานัล (ฟอร์มัลเดี้ยร์)	RVC(40) หรือ CTSH
	2912.12	- - เอทานัล (อะซีทัลเดี้ยร์)	RVC(40) หรือ CTSH
	2912.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2912.21	- - เปนซัลเดี้ยร์	RVC(40) หรือ CTSH
	2912.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- แอลดีไฮด์-แอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์-อีเทอร์ แอลดีไฮด์-ฟินอลและแอลดีไฮด์ที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2912.41	- - วนิลลิน (4-ไฮดรอกซิ-3-เมทอกซิเปนซัลเดี้ยร์)	RVC(40) หรือ CTSH
	2912.42	- - เอทิลวนิลลิน (3-อีทอกซิ-4-ไฮดรอกซิเปนซัลเดี้ยร์)	RVC(40) หรือ CTSH
	2912.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2912.50	- ไซคลิกโพลิเมอร์ของแอลดีไฮด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2912.60	- พาราฟอร์มัลเดี้ยร์	RVC(40) หรือ CTSH
29.13	2913.00	อนุพันธ์ชนิดไฮโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเชเต็ดของผลิตภัณฑ์ตามประเภท 29.12	RVC(40) หรือ CTH
29.14		คิโหนและควิโนน จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามและอนุพันธ์ชนิดไฮโลเจเนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเชเต็ดของดังกล่าว	
		- อะไซคลิกคิโหนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2914.11	- - อะซีโหน	RVC(40) หรือ CTSH
	2914.12	- - บิวทาโนน (เมทิลเอทิลคิโหน)	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2914.13	- - 4-เมทิลเพนแทน-2-โอน (เมทิลไอโซบิวทิลค์โหน)	RVC(40) หรือ CTSH
	2914.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ไซเคลนิกค์โหน ไซคลีนิกค์โหน หรือไซคล เทอร์พีนิกค์โหน ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2914.22	- - ไซคลเอกษาโนนและเมทิลไซคลเอกษาโนน	RVC(40) หรือ CTSH
	2914.23	- - ไอโอดีโนนและเมทิลไอโอดีโนน	RVC(40) หรือ CTSH
	2914.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อะโรมาติกค์โหนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2914.31	- - พินิโละซีโหน (พินิลโพร์แพน-2-โอน)	RVC(40) หรือ CTSH
	2914.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2914.40	- คีโหน-แอลกอฮอล์และคีโหน-แอลดีไฮด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2914.50	- คีโหน-ฟีนอลและคีโหน ที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	RVC(40) หรือ CTSH
		- ควิโนน	
	2914.61	- - แอนทรัคิวโนน	RVC(40) หรือ CTSH
	2914.62	- - โคเอนไซม์ กิตาเทน (ยูบิเดкарิโนน (ไอเอ็น เอ็น))	RVC(40) หรือ CTSH
	2914.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดยาโลเจเนเต็ด ชาลโ芬เนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดในไตรเชเต็ด	
	2914.71	- - คลอร์ಡีโคน (ไอเอสโอ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2914.79	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.15		กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกรูปซิลิกชนิดอิ่มตัว และแอนไฮไดรต์ยาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และ เพอร์ออกซิแอซิด ของกรดอะไซคลิกโมโน คาร์บอกรูปซิลิกชนิดอิ่มตัว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดยาโลเจเนเต็ด ชาลโ芬เนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือ ชนิดในไตรเชเต็ดของของดังกล่าว	
		- กรดฟอร์มิก เกลือและເອສເທອ່ງກຽດ ພົມົມົກ	
	2915.11	- - กรดฟอร์มิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2915.12	- - เกลือຂອງกรดฟอร์ມิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2915.13	- - ເອສເທອ່ງຂອງກຽດຟົມົມົກ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- กรณีซีติกและเกลือของกรณีซีติก อะซีติก แอนไฮไดรด์	
	2915.21	- - กรณีซีติก	RVC(40) หรือ CTSH
	2915.24	- - อะซีติกแอนไฮไดรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2915.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เอสเทอเร็กซ์ของกรณีซีติก	
	2915.31	- - เอทิลอะซีเทต	RVC(40) หรือ CTSH
	2915.32	- - ไวนิลอะซีเทต	RVC(40) หรือ CTSH
	2915.33	- - นอร์มัล-บิวทิลอะซีเทต	RVC(40) หรือ CTSH
	2915.36	- - ไดโนเซบ (ไอเอสโอล) อะซีเทต	RVC(40) หรือ CTSH
	2915.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2915.40	- กรณีโน-ได- หรือไตรคลอโรอะซีติก รวมทั้ง เกลือและเอสเทอเร็กซ์ของกรณีดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2915.50	- กรณีพาราโนนิก เกลือและเอสเทอเร็กซ์ของกรณีดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2915.60	- กรณีบีวานอนิก กรณีเพนตานอนิก รวมทั้ง เกลือและเอสเทอเร็กซ์ของกรณีดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2915.70	- กรณีแพลเมติก กรณีสเตียริก รวมทั้งเกลือและ เอสเทอเร็กซ์ของกรณีดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2915.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.16		กรณีไซคลิกโนนิคาร์บออกซิลิกชนิดไม่มีอิ่มตัว กรณีไซคลิกโนนิคาร์บออกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ยาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิ แอกซิดของกรณีไซคลิกโนนิคาร์บออกซิลิก ชนิดไม่มีอิ่มตัวหรือของกรณีไซคลิกโนนิคาร์บออกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดยาไลเดนเต็ด ชัลฟูโนเดต ไนเตรเต็ด หรือชนิดในไตรเชสเตตของของดังกล่าว	
		- กรณีไซคลิกโนนิคาร์บออกซิลิกชนิดไม่มีอิ่มตัว และ แอนไฮไดรด์ ยาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิ แอกซิดของกรณีดังกล่าว รวมทั้ง อนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2916.11	- - กรณีคริลิกและเกลือของกรณีคริลิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2916.12	- - เอสเทอเร็กซ์ของกรณีคริลิก	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถี่น้ำหนัก สินค้า
ประเภท	ประเภทอยู่		
	2916.13	- - กรณีเมทาคริลิกและเกลือของกรณี เมทาคริลิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2916.14	- - เอสเทอร์ของกรณีเมทาคริลิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2916.15	- - กรณีโอลิฟิก กรณีโอลิฟิก หรือกรณีโอลิฟิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรณี ดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2916.16	- - ไบนาพาคริล (ไอโอสโว)	RVC(40) หรือ CTSH
	2916.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2916.20	- ไซเคลนิก ไซคลินิก หรือไซคลอเทอร์พิโนโน การ์บอชิลิกแอชิดและแอนไฮไดร์ต ยาไอล์ด เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอชิดของ กรณีดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
		- กรณีอะโรมาติกโนในการ์บอชิลิกและ แอนไฮไดร์ต ยาไอล์ดเพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอชิดของกรณีดังกล่าว รวมทั้ง อนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2916.31	- - กรณีเบนโซไซก เกลือและเอสเทอร์ของกรณี เบนโซไซก	RVC(40) หรือ CTSH
	2916.32	- - เบนโซไซลเพอร์ออกไซด์และเบนโซไซล คลอไรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2916.34	- - กรณีฟีนิโลอะซีติกและเกลือของกรณีฟีนิล อะซีติก	RVC(40) หรือ CTSH
	2916.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.17		กรณีโพลิคาร์บอชิลิกและแอนไฮไดร์ต ยาไอล์ด เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอชิดของกรณี โพลิคาร์บอชิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดยาโล เจเนเต็ด ชาลฟูโนเนติด ในเตรเต็ด หรือชนิด ไนโตรเชเต็ดของของดังกล่าว	
		- กรณีไซคลิกโพลิคาร์บอชิลิกและ แอนไฮไดร์ต ยาไอล์ด เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออก ซิแอชิดของกรณีดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของ ของดังกล่าว	
	2917.11	- - กรณีออกชาลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรณี ออกชาลิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2917.12	- - กรณีอะดิพิก เกลือและเอสเทอร์ของกรณี อะดิพิก	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2917.13	- - กรดอะเซติลิก กรดเซบากซิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2917.14	- - มาเลอิกแอนไฮไดรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2917.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2917.20	- ไซเคลนิก ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์พีนิก โพลิคาร์บอซิลิกแอซิด และแอนไฮไดรด์ ไฮแลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
		- กรดอะโรมาติกโพลิคาร์บอซิลิกและแอนไฮไดรด์ ไฮแลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2917.32	- - ไดออกทิลօอร์โทฟทาเลต	RVC(40) หรือ CTSH
	2917.33	- - ไดโนนิลหรือไดเดกซิลօอร์โทฟทาเลต	RVC(40) หรือ CTSH
	2917.34	- - เอสเทอร์อื่น ๆ ของกรดօอร์โทฟทาลิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2917.35	- - พทาลิกแอนไฮไดรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2917.36	- - กรดเทเรฟทาลิกและเกลือของกรดเทเรฟทาลิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2917.37	- - ไดเมทิลเทเรฟทาเลต	RVC(40) หรือ CTSH
	2917.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.18		กรดคาร์บอซิลิกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นอยู่ด้วย และแอนไฮไดรด์ ไฮแลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดสาโลเจนเต็ด ชัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดในไตรเชเต็ดของของดังกล่าว	
		- กรดคาร์บอซิลิกที่มีแอลกอฮอล์ฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ไฮแลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2918.11	- - กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแล็กติก	RVC(40) หรือ CTSH
	2918.12	- - กรดทาร์ทาริก	RVC(40) หรือ CTSH
	2918.13	- - เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก	RVC(40) หรือ CTSH
	2918.14	- - กรดซิทริก	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2918.15	- - เกลือและเอสเทอร์ของกรดซิทริก	RVC(40) หรือ CTSH
	2918.16	- - กรดกลูโคนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดกลูโคนิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2918.17	- - 2,2-ไดฟีนิล-2-กรดไฮดรอกซิอะซิติก (กรดเบนซิลิก)	RVC(40) หรือ CTSH
	2918.18	- - คลอโรเบนซิเลต (ไออีสโอล)	RVC(40) หรือ CTSH
	2918.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- กรณาร์บอชิลิกที่มีฟีนอลฟังก์ชันแต้มีมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ไฮแลร์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2918.21	- - กรดชาลิซิลิกและเกลือของกรดชาลิซิลิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2918.22	- - กรดออร์โทอะซิทิลชาลิซิลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2918.23	- - เอสเทอร์อื่น ๆ ของกรดชาลิซิลิกและเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2918.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2918.30	- กรณาร์บอชิลิกที่มีแอลดีไฮด์หรือคีโนฟังก์ชันแต้มีมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ไฮแลร์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2918.91	- - 2,4,5-ที (ไออีสโอล) (กรด 2,4,5-ไตรคลอโรฟีนออกซิอะซิติก) เกลือและเอสเทอร์ของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2918.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.19		ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลือของฟอสฟอริก เอสเทอร์ และแล็กโทฟอสเฟต รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดไฮโลเจเนเต็ด ชัลโ芬เนเต็ด ในเตรเต็ด หรือชนิดในโตรเรเต็ดของของดังกล่าว	
	2919.10	- ทริส (2,3-ไดบอร์โนโปรดิล) ฟอสเฟต	RVC(40) หรือ CTH
	2919.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถูกกำหนด สินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
29.20		ເອສເທ່ອຮ່ອງກຣດອນິນທຣີຢືນໆ ຈ ຂອງໂລກະ (ມີຮ່ວມຄົງເອສເທ່ອຮ່ອງໄຊໂດຣເຈນຫາໄລຕ്) ແລະເກລືອຂອງເອສເທ່ອຮ່ອງກຣດອນິນທຣີຂອງ ໂລກະດັ່ງກ່າວ ຮ່ວມທີ່ຈຳນຸ້ມັນຮ່າຍໃຫຍ້ ເຈນເຕີດ ຫັບໂຟນເຕີດ ໃນເຕຣເຕີດ ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ ໃນໂຕຣເຊເຕີດຂອງດັ່ງກ່າວ	
		- ໄທໂຟສົມບົກເອສເທ່ອຮ່ອງ (ຟົມບົກໂທໂລ ເອຕ) ແລະເກລືອຂອງໄທໂຟສົມບົກເອສເທ່ອຮ່ອງ ຮ່ວມທີ່ຈຳນຸ້ມັນຮ່າຍໃຫຍ້ເຕີດ ຫັບໂຟນເຕີດ ໃນເຕຣເຕີດ ທີ່ຈຳນຸ້ມັນໃນໂຕຣເຊເຕີດຂອງດັ່ງກ່າວ	
	2920.11	- - ພາຣາໄທອອນ (ໄອເອສໂອ) ແລະພາຣາໄທອອນ- ເມທິລ (ໄອເອສໂອ) (ເມທິລ-ພາຣາໄທອອນ)	RVC(40) ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ
	2920.19	- - ອື່ນ ຈ	RVC(40) ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ
		- ພອສໄຟຟີເອສເທ່ອຮ່ອງແລະເກລືອຂອງດັ່ງກ່າວ ຮ່ວມທີ່ຈຳນຸ້ມັນຮ່າຍໃຫຍ້ເຕີດ ຫັບໂຟນເຕີດ ໃນເຕຣເຕີດ ທີ່ຈຳນຸ້ມັນໃນໂຕຣເຊເຕີດຂອງດັ່ງກ່າວ	
	2920.21	- - ໄດເມທິລຟອສໄຟຟີ	RVC(40) ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ
	2920.22	- - ໄດເວີທິລຟອສໄຟຟີ	RVC(40) ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ
	2920.23	- - ໄຕຣເມທິລຟອສໄຟຟີ	RVC(40) ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ
	2920.24	- - ໄຕຣເວີທິລຟອສໄຟຟີ	RVC(40) ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ
	2920.29	- - ອື່ນ ຈ	RVC(40) ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ
	2920.30	- ເອນໂດຈັບແພນ (ໄອເອສໂອ)	RVC(40) ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ
	2920.90	- ອື່ນ ຈ	RVC(40) ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ
29.21		ສາຮປະກອບອະມືນ-ຟຶກໜັນ	
		- ອະໄຟຄົລິກໂມໂນອະມືນແລະຈຳນຸ້ມັນຂອງ ອະໄຟຄົລິກໂມໂນອະມືນ ຮ່ວມທີ່ເກລືອຂອງດັ່ງກ່າວ	
	2921.11	- - ເມທິລອະມືນ ໄດ-ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ ແລະ ເກລືອຂອງດັ່ງກ່າວ	RVC(40) ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ
	2921.12	- - 2-(ເອັນ,ເອັນ-ໄດເມທິລອະມືນ) ເອທິລຄລວໄຣດໍ ໄຊໂດຣຄລວໄຣດໍ	RVC(40) ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ
	2921.13	- - 2-(ເອັນ,ເອັນ-ໄດເວີທິລອະມືນ) ເອທິລຄລວໄຣດໍ ໄຊໂດຣຄລວໄຣດໍ	RVC(40) ທີ່ຈຳນຸ້ມັນ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2921.14	- - 2-(เอ็น,เอ็น-ไดโอลิโพรพิโลอะมีโน) เอทิลคลอไรเด็ต ไฮโดรคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	2921.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อะไซคลิกโพลิอะมีนและอนุพันธ์ของอะไซคลิกโพลิอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2921.21	- - เอทิลีนไดอะมีนและเกลือของเอทิลีนไดอะมีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2921.22	- - เอกซะเมทิลีนไดอะมีนและเกลือของเอกซะเมทิลีนไดอะมีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2921.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2921.30	- ไซเคลนิก ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์พีนิก โมโน- หรือโพลิอะมีน และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
		- อะโรมาติกโมโนอะมีนและอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2921.41	- - อะนิลีนและเกลือของอะนิลีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2921.42	- - อนุพันธ์ของอะนิลีนและเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2921.43	- - ทอหลูอดีนและอนุพันธ์ของทอหลูอดีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2921.44	- - ไดฟินิโลอะมีนและอนุพันธ์ของไดฟินิโลอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2921.45	- - 1-แคนฟิลิโลอะมีน (อัลฟ่า-แคนฟิลิโลอะมีน) 2-แคนฟิลิโลอะมีน (เบตา-แคนฟิลิโลอะมีน) และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2921.46	- - แอมเฟตามีน (ไออีนเอ็น) เป็นซ์เฟตามีน (ไออีนเอ็น) เดกซ์แอมเฟตามีน (ไออีนเอ็น) เอทิลแอมเฟตามีน (ไออีนเอ็น) afenacemfarmine (ไออีนเอ็น) เลเฟตามีน (ไออีนเอ็น) เมเฟนօเร็กซ์ (ไออีนเอ็น) และเฟนເທອຣມິນ (ไออีนเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2921.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อะโรมาติกโพลิอะมีนและอนุพันธ์ของอะโรมาติกโพลิอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2921.51	- - ออร์โトイ- เมตา- พารา-พินิลีนไดอะมีน ไดอะมีโนಥอสูอิน และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2921.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.22		สารประกอบอะมีโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน	
		- อะมีโน-แอลกอฮอล์ (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) อีเทอร์และเอสเทอร์ของอะมีโน-แอลกอฮอล์เหล่านี้รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2922.11	- - ไมโนเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.12	- - ไดเอทานอลอะมีนและเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.14	- - เดกซ์โตรโพรพอกซีฟิน (ไออีนเอ็น) และเกลือของเดกซ์โตรโพรพอกซีฟิน	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.15	- - ไตรเอทานอลอะมีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.16	- - ไดเอทานอลเอมโนเนียเมเพอร์ฟลูอโรมอกเทนซัลโฟเนต	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.17	- - เมทิลไดเอทานอลอะมีนและเอทิลไดเอทานอลอะมีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.18	- - 2-(เอ็น, เอ็น-ไดไอโซโพรพิลอะมีโน) เอทานอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อะมีโนแหนฟทอลและอะมีโน-พีโนลอีน ๆ (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) อีเทอร์และเอสเทอร์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2922.21	- - กรดอะมีโนไซดรอซิเนฟทาลีนซัลโฟนิก และเกลือของกรดดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อะมีโน-แอลดีไฮด์ อะมีโน-คีโทน และอะมีโน-คิวโนน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2922.31	- - แอมฟิพ拉โนน (ไออีนเอ็น) เมทาโนน (ไออีนเอ็น) และนอร์เมทาโนน (ไออีนเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- กรดอะมิโน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) และเอสเทอร์ของกรดอะมิโน <sup>1</sup> รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2922.41	- - ไลซีนและเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.42	- - กรดกลูตามิคและเกลือของกรดกลูตามิค	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.43	- - กรดแอนทรานิลิกและเกลือของกรดแอนทรานิลิก	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.44	- - ไอลิดิน (ไออีนเอ็น) และเกลือของไอลิดิน	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2922.50	- อะมิโน-แอลกอฮอล์-ฟีโนล อะมิโน-อะซิด-ฟีโนล และสารประกอบอะมิโนอื่น ๆ ที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน	RVC(40) หรือ CTSH
29.23		เกลือควรเทอร์นารีแอมโมเนียมและควรเทอร์นารีแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เลซิทิน และฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่น ๆ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2923.10	- โคลีนและเกลือของโคลีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2923.20	- เลซิทินและฟอสโฟอะมิโนไลปิดอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2923.30	- เตตราเซอทิลแอมโมเนียมเพอร์ฟลูอโรมากแทนซัลโฟเนต	RVC(40) หรือ CTSH
	2923.40	- ไดดิชิลไดเมทิลแอมโมเนียมเพอร์ฟลูอโรมากแทนซัลโฟเนต	RVC(40) หรือ CTSH
	2923.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.24		สารประกอบคาร์บอซิอะไมด์-ฟังก์ชัน สารประกอบอะไมด์-ฟังก์ชันของกรด คาร์บอนิก	
		- อะไซคลิกอะมิด (รวมถึงอะไซคลิก คาร์บามे�ต) และอนุพันธ์ของอะไซคลิกอะมิด รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2924.11	- - เม鄱ราบามेत (ไออีนเอ็น)	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2924.12	- - พลูอโรอะซิตามีด (ไอเอสโอ) โนโน่ครอโตฟอส (ไอเอสโอ) และฟอสฟามิดอน (ไอเอสโอ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2924.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ไซคลิกอะไมด์ (รวมถึงไซคลิกคาร์บามेट) และอนุพันธ์ของไซคลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2924.21	- - ยูเรอีนและอนุพันธ์ของยูเรอีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2924.23	- - 2-กรดอะซีทามิโดเบนโซ้อิก (กรดเอ็น-อะซีทิลแอนทรานิลิก) และเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2924.24	- - อีทินามे�ต (ไอเอ็นเอ็น)	RVC(40) หรือ CTSH
	2924.25	- - อัลลากลอร์ (ไอเอสโอ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2924.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.25		สารประกอบคาร์บอซิโอมีด-ฟังก์ชัน (รวมถึงแซกคารินและเกลือของแซกคาริน) และสารประกอบอิมีน-ฟังก์ชัน	
		- อิมีดและอนุพันธ์ของอิมีด รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2925.11	- - แซกคารินและเกลือของแซกคาริน	RVC(40) หรือ CTSH
	2925.12	- - กลูเทิมีด (ไอเอ็นเอ็น)	RVC(40) หรือ CTSH
	2925.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อิมีนและอนุพันธ์ของอิมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2925.21	- - คลอร์ไดเมฟอร์ม (ไอเอสโอ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2925.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.26		สารประกอบไนโตรล-ฟังก์ชัน	
	2926.10	- อะคริโลไนโตรล	RVC(40) หรือ CTSH
	2926.20	- 1-ไซยาโนกวนิดิน (ไดไซยาโนไดอะมีด)	RVC(40) หรือ CTSH
	2926.30	- เฟนโพพรอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเฟนโพพรอเร็กซ์ เมทาโนด (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มิเดียต (4-ไซยาโน-2-ไดเมทิลอะมิโน-4, 4'-ไดฟินิลบิวแทน)	RVC(40) หรือ CTSH
	2926.40	- อัลฟ่า-ฟินิโลอะซีโตอะซีโตไนโตรล	RVC(40) หรือ CTSH
	2926.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
29.27	2927.00	สารประกอบไดอะโซ่ สารประกอบอะโซ่ หรือสารประกอบอะซอกซิ	RVC(40) หรือ CTH
29.28	2928.00	อนุพันธ์อินทรีย์ของไฮดรაซีนหรือของไฮดรอกซิลามีน	RVC(40) หรือ CTH
29.29		สารประกอบที่มีในไตรเจนฟังก์ชันอื่น	
	2929.10	- ไอโซไซยาเนต	RVC(40) หรือ CTSH
	2929.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.30		สารประกอบออร์แกโน-ซัลเฟอร์	
	2930.10	- 2-(เอ็น, เอ็น-ไดเมทิโลอะมิโน) อีเทนไทโอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2930.20	- ไทโอลคาร์บามेटและไดไทโอลคาร์บามेट	RVC(40) หรือ CTSH
	2930.30	- ไทยูแรมโมโน- ได- หรือเตตราซัลไฟเดร์	RVC(40) หรือ CTSH
	2930.40	- เมโทโอนีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2930.60	- 2-(เอ็น, เอ็น-ไดเอทิโลอะมิโน) อีเทนไทโอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2930.70	- บิส (2-ไฮดรอกซิเอทิล) ซัลไฟเดร์ (ไทโอลไดไกล์คอล (ไออีนเอ็น))	RVC(40) หรือ CTSH
	2930.80	- อัลไดкар์บ (ไออีสโตร) แคพทาฟอล (ไออีสโตร) และมีทามิโดฟอส (ไออีสโตร)	RVC(40) หรือ CTSH
	2930.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.31		สารประกอบออร์แกโน-อินคอร์แกนิกอื่น ๆ	
	2931.10	- เตตราเมทิลเลดและเตตราเอทิลเลด	RVC(40) หรือ CTH
	2931.20	- สารประกอบไตรบิวทิลทิน	RVC(40) หรือ CTH
		- อนุพันธ์ออร์แกโน-ฟอสฟอรัส ชนิดน้อน-ชาโลเจนเต็ด	
	2931.41	- - ไดเมทิลเมทิลฟอสโฟเนต	RVC(40) หรือ CTH
	2931.42	- - ไดเมทิลโพร์พิลฟอสโฟเนต	RVC(40) หรือ CTH
	2931.43	- - ไดเอทิลเอทิลฟอสโฟเนต	RVC(40) หรือ CTH
	2931.44	- - กรดเมทิลฟอสฟonic	RVC(40) หรือ CTH
	2931.45	- - เกลือของกรดเมทิลฟอสฟonicและ(อะมิโน อิมิโนเมทิล) ยูเรีย (1 : 1)	RVC(40) หรือ CTH
	2931.46	- - 2,4,6-ไตรโพร์พิล-1,3,5,2,4,6-ไตรออกซะไตรฟอสฟีเนน 2,4,6-ไตรออกไซด์	RVC(40) หรือ CTH
	2931.47	- - (5-เอทิล-2-เมทิล-2-ออกซิโอดี-1,3,2-ไดออกซะฟอสฟีเนน-5-อิล) เมทิล เมทิล เมทิลฟอสโฟเนต	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2931.48	- - 3,9-ไดเมทิล-2,4,8,10-เตตระออกซ่า-3,9-ไดฟอสฟាបีโร[5.5] อันเดคเคน 3,9-ไดออกไซด์	RVC(40) หรือ CTH
	2931.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อนุพันธ์อิร์แกโน-ฟอสฟอรัส ชนิดไฮไลเจนเต็ด	
	2931.51	- - เมทิลฟอสโฟนิกไดคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTH
	2931.52	- - โพรพิลฟอสโฟนิกไดคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTH
	2931.53	- - โอล-(3-คลอโพรโพรพิล) โอล-[4-ไนโตร-3-(ไตรฟลูอโรมะทิล) พีนิล] เมทิลฟอสโฟโนไทโวเนต	RVC(40) หรือ CTH
	2931.54	- - ไตรคลอร์ฟอน (ไอเอสไอ)	RVC(40) หรือ CTH
	2931.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	2931.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
29.32		สารประกอบเอตเทอโรไซคลิกที่มีออกซิเจน เอตเทอโร อะตอมเท่านั้น	
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีบั้นพิวรรภารนิริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	2932.11	- - เตตራไฮโดรพิวรรภาน	RVC(40) หรือ CTSH
	2932.12	- - 2-พิวรรลดีไฮด์ (เฟอพิวรรลดีไฮด์)	RVC(40) หรือ CTSH
	2932.13	- - เฟอพิวริลแอลกอฮอล์และเตตตราไฮโดรเฟอพิวริลแอลกอฮอล์	RVC(40) หรือ CTSH
	2932.14	- - อะคราโลส	RVC(40) หรือ CTSH
	2932.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2932.20	- แลคโทน	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2932.91	- - ไอโซแซฟໂຣລ	RVC(40) หรือ CTSH
	2932.92	- - 1-(1,3-เบนზைไดออกซอล-5-ອິລ) ໂພຣແພນ-2-ໂອນ	RVC(40) หรือ CTSH
	2932.93	- - ໄພເພວໂຮນອລ	RVC(40) หรือ CTSH
	2932.94	- - ແ່າພໂຣລ	RVC(40) หรือ CTSH
	2932.95	- - ເຕຕະໄไฮໂດຣແຄນນາບິນອລ (ທຸກໄອໂຊເມອ້ວງ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2932.96	- - ຄາຣໂບພິວແຮນ (ໄອເອສໂອ)	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากการประ掏ຍ່ອຍ 2932.99

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2932.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTS <sup>H</sup> ยกเว้นมาจากการประทายอย 2932.96
29.33		สารประกอบเซตเทอโรไซคลิกที่มีในโทรเจน เซตเทอโรอะตومเท่านั้น	
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวส์ไฟราโซล ริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	2933.11	- - พีโนโซน (แอนติเพริน) และอนุพันธ์ของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTS <sup>H</sup>
	2933.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTS <sup>H</sup>
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวส์ออมิดา ไซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ ก็ตาม)	
	2933.21	- - ไฮแคนโนโทอินและอนุพันธ์ของไฮแคนโนโทอิน	RVC(40) หรือ CTS <sup>H</sup>
	2933.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTS <sup>H</sup>
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวส์ไฟริดีน ริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	2933.31	- - ไฟริดีนและเกลือของไฟริดีน	RVC(40) หรือ CTS <sup>H</sup>
	2933.32	- - ไฟเพอริดีนและเกลือของไฟเพอริดีน	RVC(40) หรือ CTS <sup>H</sup>
	2933.33	- - อัลเฟนทานิล (ไออีนเอ็น) านิเลอเรดีน (ไออีนเอ็น) เบซิตรามีด (ไออีนเอ็น) บอร์มาซี แฟม (ไออีนเอ็น) คาร์ฟเคนทานิล (ไออีนเอ็น) ไดเฟนออกซิน (ไออีนเอ็น) ไดเฟนออกไซเลต (ไออีนเอ็น) ไดพิพาโนน (ไออีนเอ็น) เฟนทานิล (ไออีนเอ็น) คิโทเบนิโคน (ไออีนเอ็น) เมทิลเฟนิดेत (ไออีนเอ็น) เพนตา ไซซิน (ไออีนเอ็น) เพทิดีน (ไออีนเอ็น) เพทิดีน (ไออีนเอ็น) อินเตอร์มิเดียตเอ เฟนไซคลิดีน (ไออีนเอ็น) (พีซีพี) ฟีโนไฟริดีน (ไออีนเอ็น) พิพราดรอล (ไออีนเอ็น) พิริตราไมด์ (ไออีนเอ็น) โปรดิแรม (ไออีนเอ็น) รีมิเฟนทานิล (ไออีนเอ็น) และไตรเมเพอริดีน (ไออีนเอ็น) รวมทั้งเกลือของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTS <sup>H</sup>
	2933.34	- - เฟนทานิลอื่น ๆ และอนุพันธ์ของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTS <sup>H</sup>
	2933.35	- - 3-ควิญูลิติดนอล	RVC(40) หรือ CTS <sup>H</sup>

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2933.36	- - 4-อะนิลิโน-เอ็น-เฟนเอทิลไไฟเพอร์วิດีน (เออีนพีพี)	RVC(40) หรือ CTSH
	2933.37	- - เอ็น-เฟนเอทิล-4-ไไฟเพอร์วิດ (เอ็นพีพี)	RVC(40) หรือ CTSH
	2933.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีคิวโนลีนหรือไอกซ์คิวโนลีน ริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้พิวร์ต่อไป	
	2933.41	- - เลวอร์ฟานอล (ไออีนเอ็น) และเกลือของเลวอร์ฟานอล	RVC(40) หรือ CTSH
	2933.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีพริมิดีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) หรือไไฟเพอร์าซีนริง	
	2933.52	- - มาโนนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทิวริก) และเกลือของมาโนนิลยูเรีย	RVC(40) หรือ CTSH
	2933.53	- - อัลโลบาร์บิทัล (ไออีนเอ็น) อะโมบาร์บิทัล (ไออีนเอ็น) บาร์บิทัล (ไออีนเอ็น) บิวโทบาร์บิทัล ไซโคลบาร์บิทัล (ไออีนเอ็น) เมทิลฟีโน บาร์บิทัล (ไออีนเอ็น) เพนโทบาร์บิทัล (ไออีนเอ็น) พีโนบาร์บิทัล (ไออีนเอ็น) เชคบิวตาบาร์บิทัล (ไออีนเอ็น) ไซโคบาร์บิทัล (ไออีนเอ็น) และไวนิลบิทัล (ไออีนเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2933.54	- - อนุพันธ์อื่น ๆ ของมาโนนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทิวริก) และเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2933.55	- - โลพราโซแลม (ไออีนเอ็น) เมโคลคาวาโนน (ไออีนเอ็น) เมทาคาวาโนน (ไออีนเอ็น) และไซเพพรอล (ไออีนเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2933.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวร์ส์ไตรอะซีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	2933.61	- - เมลามีน	RVC(40) หรือ CTSH
	2933.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- แล็กแทม	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2933.71	- - 6-ไฮดราเซนแล็กแทม (เอปซิลอน-คาโพรแล็กแทม)	RVC(40) หรือ CTSH
	2933.72	- - โคลบาราเซน (ไออีนเอ็น) เมทิไพรอลอน (ไออีนเอ็น)	RVC(40) หรือ CTSH
	2933.79	- - แล็กแทมอีน ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อีน ๆ	
	2933.91	- - อัลตราโซนิกแลม (ไออีนเอ็น) คามาซีแพม (ไออีนเอ็น) คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (ไออีนเอ็น) โคลนากีแพม (ไออีนเอ็น) คลอราราซีเพท ดีลอร่าซีแพม (ไออีนเอ็น) ไดอาซีแพม (ไออีนเอ็น) เอสตาโซนิกแลม (ไออีนเอ็น) เอทิลโลฟลาซีเพท (ไออีนเอ็น) ฟลูไดอาซีแพม (ไออีนเอ็น) พลูโนนตราซีแพม (ไออีนเอ็น) พลูราซีแพม (ไออีนเอ็น) ชาลากีแพม (ไออีนเอ็น) โลรามีแพม (ไออีนเอ็น) ลอร์เมต้าซีแพม (ไออีนเอ็น) มาชินดอล (ไออีนเอ็น) เมดาซีแพม (ไออีนเอ็น) ไมดาโซนิกแลม (ไออีนเอ็น) ไนเมต้าซีแพม (ไออีนเอ็น) ไนตราซีแพม (ไออีนเอ็น) นอร์ดาซีแพม (ไออีนเอ็น) ออแกชาซีแพม (ไออีนเอ็น) ไฟนาซีแพม (ไออีนเอ็น) ปราซีแพม (ไออีนเอ็น) ไฟโรวาเลโอน (ไออีนเอ็น) ทีมาซีแพม (ไออีนเอ็น) เตตราราซีแพม (ไออีนเอ็น) และ ไตรอาโซนิกแลม (ไออีนเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2933.92	- - อะซินฟอส-เมทิล (ไอเอสโอ)	RVC(40) หรือ CTSH
	2933.99	- - อีน ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.34		กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิก จันนิยาไม่ไวในทางเคมีหรือไม่ก่อภัย รวมทั้งสารประกอบเอตเทอโรไซคลิกอีน ๆ	
	2934.10	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวส์ ไทอะโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก่อภัย)	RVC(40) หรือ CTSH
	2934.20	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีเบนโซ่ไทอะโซลริงซิสเต้ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก่อภัย) ที่ไม่ได้พิวส์ต่อไป	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2934.30	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีฟิโน่ไทอะซีนริง ชิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้พิวร์ตอไป - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	2934.91	- - อะมิโนเรกซ์ (ไอเอ็นเอ็น) บอร์ติโซแลเม (ไอเอ็นเอ็น) โคลติอะซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) โคลเซโซแลเม (ไอเอ็นเอ็น) เดกซ์โตรามาราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) อาโลไซโซแลเม (ไอเอ็นเอ็น) คิตะโซแลเม (ไอเอ็นเอ็น) เมโซคาร์บ (ไอเอ็นเอ็น) ออกชาโซแลเม (ไอเอ็นเอ็น) พีโนลีน (ไอเอ็นเอ็น) เพนไดเมตราเซ็น (ไอเอ็นเอ็น) เพนเมตราเซ็น (ไอเอ็นเอ็น) และ ชูเพนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2934.92	- - เพนทานิล อื่น ๆ และอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2934.99
	2934.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2934.92
29.35		ชัลโ芬าไมด์	
	2935.10	- เอ็น-เมทิลเพอร์ฟลูออโรออกเทนชัลโ芬าไมด์	RVC(40) หรือ CTH
	2935.20	- เอ็น-เอทิลเพอร์ฟลูออโรออกเทนชัลโ芬าไมด์	RVC(40) หรือ CTH
	2935.30	- เอ็น-เอทิล-เอ็น-(2-ไฮดรอกซิเอทิล) เพอร์ฟลูออโรออกเทนชัลโ芬าไมด์	RVC(40) หรือ CTH
	2935.40	- เอ็น-(2-ไฮดรอกซิเอทิล)-เอ็น-เมทิลเพอร์ฟลูออโรออกเทนชัลโ芬าไมด์	RVC(40) หรือ CTH
	2935.50	- เพอร์ฟลูออโรออกเทนชัลโ芬าไมด์ อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	2935.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
29.36		โพรวิตามินและไวตามิน ที่ได้จากการรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ (รวมถึงไวตามิน ธรรมชาติที่เข้มข้น) และอนุพันธ์ของของดังกล่าวที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นไวตามิน รวมทั้งสิ่งผสานระหว่างของดังกล่าวซึ่งจะอยู่ในตัวทำละลายได หรือไม่ก็ตาม - ไวตามินและอนุพันธ์ของไวตามิน ไม่ได้ผสม	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2936.21	- - ไวตามินเอและอนุพันธ์ของไวตามินเอ	RVC(40) หรือ CTSH
	2936.22	- - ไวตามินบี 1 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 1	RVC(40) หรือ CTSH
	2936.23	- - ไวตามินบี 2 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 2	RVC(40) หรือ CTSH
	2936.24	- - กรดดี-แพนโททีนิกหรือดี-แอล-แพนโททีนิก (ไวตามินบี 5) และอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2936.25	- - ไวตามินบี 6 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 6	RVC(40) หรือ CTSH
	2936.26	- - ไวตามินบี 12 และอนุพันธ์ของไวตามินบี 12	RVC(40) หรือ CTSH
	2936.27	- - ไวตามินซีและอนุพันธ์ของไวตามินซี	RVC(40) หรือ CTSH
	2936.28	- - ไวตามินอีและอนุพันธ์ของไวตามินอี	RVC(40) หรือ CTSH
	2936.29	- - ไวตามินอีน் ๆ และอนุพันธ์ของไวตามินดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	2936.90	- อื่น ๆ รวมถึงไวตามินธรรมชาติที่เข้มข้น	RVC(40) หรือ CTSH
29.37		ฮอร์โมน พรอสทาแกลนดิน ทรอมโบไซน และลิวโคทรีน ที่ได้จากการรرمชาติหรือจากการสังเคราะห์ อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว รวมถึงเซนโนดิไฟเด็ โพลิเปปไทด์ ที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นฮอร์โมน	
		- โพลิเปปไทด์ฮอร์โมน โปรตีนฮอร์โมน และไกลโคโปรตีนฮอร์โมนอนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว	
	2937.11	- - โซมาโททรอบิน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของโซมาโททรอบิน	RVC(40) หรือ CTH
	2937.12	- - อินซูลินและเกลีอของอินซูลิน	RVC(40) หรือ CTH
	2937.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- สเตอรอยด์ฮอร์โมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของสเตอรอยด์ฮอร์โมน	
	2937.21	- - คอร์ทิโซน ไฮโดรคอร์ทิโซน เพรดニโซน (ดีไฮโดรคอร์ทิโซน) และเพรดニโซโลน (ดีไฮโดร "ไฮโดรคอร์ทิโซน)	RVC(40) หรือ CTH
	2937.22	- - อนุพันธ์ชนิดไฮโลเจนเต็ดของคอร์ทิโคลส เตอรอยด์ฮอร์โมน	RVC(40) หรือ CTH
	2937.23	- - อิสโตรเจนและโพรเจสโตเจน	RVC(40) หรือ CTH
	2937.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถี่น้ำหนัก สินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	2937.50	- พรอสเทาแกลนดิน ทรอมโบเนชัน และ ลิตาโคทเรน อันุพันธ์และของที่มีโครงสร้าง คล้ายกันของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	2937.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
29.38		กล็อกไซด์ที่ได้จากการรวมชาติหรือจาก การสังเคราะห์ รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของของดังกล่าว	
	2938.10	- รูโนไซด์ (รูทิน) และอนุพันธ์ของรูโนไซด์	RVC(40) หรือ CTH
	2938.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
29.39		แอลคาลอยด์ ที่ได้จากการรวมชาติหรือจาก การสังเคราะห์ รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของของดังกล่าว	
		- แอลคาลอยด์ของฟินและอนุพันธ์ของของ เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2939.11	- - สิ่งเข้มข้นของตันฟินแห้ง บูพรีนอร์ฟิน (ไออีนเอ็น) โโคเดอิน ไดไฮดรโโคเดอิน (ไออีนเอ็น) เอทิลมอร์ฟิน อีทอร์ฟิน (ไออีนเอ็น) เอโรอีน ไฮโดรโคดอน (ไออีนเอ็น) ไฮโดรมอร์ฟิน (ไออีนเอ็น) มอร์ฟิน นิโคมอร์ฟิน (ไออีนเอ็น) ออกซิโคดอน (ไออีนเอ็น) ออกซิมอร์ฟิน (ไออีนเอ็น) พอลโคดีน (ไออีนเอ็น) เทบากอน (ไออีนเอ็น) และเทบารีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	2939.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	2939.20	- แอลคาลอยด์ของซิงโคนาและอนุพันธ์ของของ ดังกล่าว รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	2939.30	- กาแฟอีนและเกลือของกาแฟอีน	RVC(40) หรือ CTH
		- แอลคาloyด์ของอีเฟตราและอนุพันธ์ของ ของดังกล่าว รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2939.41	- - เอฟิดรีนและเกลือของเอฟิดรีน	RVC(40) หรือ CTH
	2939.42	- - ชูโดเอฟิดรีน (ไออีนเอ็น) และเกลือของชูโด เอฟิดรีน	RVC(40) หรือ CTH
	2939.43	- - คาทีน (ไออีนเอ็น) และเกลือของคาทีน	RVC(40) หรือ CTH
	2939.44	- - นอร์เอฟิดรีนและเกลือของนอร์เอฟิดรีน	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2939.45	- - ลีวามทแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน (ไออีนเอ็น) เมทแอมเฟตามีนราเซเมท และเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	2939.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ทิโอฟิลลีนและอะมิโนฟิลลีน (ทิโอฟิลลีน-เอทิลีนไดอะมีน) และอนุพันธ์ของของเหล่านี้รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2939.51	- - เพเนทิลลีน (ไออีนเอ็น) และเกลือของเพเนทิลลีน	RVC(40) หรือ CTH
	2939.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- แอลคาโลยด์ที่ได้จากการของข้าวไรย์และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2939.61	- - เออโกามทรีน (ไออีนเอ็น) และเกลือของเออโกามทรีน	RVC(40) หรือ CTH
	2939.62	- - เออโกามีน (ไออีนเอ็น) และเกลือของเออโกามีน	RVC(40) หรือ CTH
	2939.63	- - กรดไอลเซอร์จิกและเกลือของกรดไอลเซอร์จิก	RVC(40) หรือ CTH
	2939.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ ของที่มาจากพืช	
	2939.72	- - โคเคน เอกโกานีน รวมทั้งเกลือ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	2939.79	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	2939.80	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
29.40	2940.00	น้ำตาลที่ปริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลูโคส และฟรักโทส) ชูการ์อีเทอร์ ชูการ์อะซีทัล และชูการ์เอสเทอร์ และเกลือของชูการ์อีเทอร์ ชูการ์อะซีทัล และชูการ์เอสเทอร์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 29.37 29.38 หรือ 29.39	RVC(40) หรือ CTH
29.41		ปฏิชีวนะ	
	2941.10	- เพนิซิลลินและอนุพันธ์ของเพนิซิลลินที่มีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	2941.20	- สเตรปโตไมซินและอนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2941.30	- เตตราไซคลินและอนุพันธ์ของเตตราไซคลินรวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	2941.40	- คลอแรมฟินิคอลและอนุพันธ์ของคลอแรมฟินิคอล รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	2941.50	- อีโรไทร์มีซินและอนุพันธ์ของอีโรไทร์มีซิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	2941.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
29.42	2942.00	สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
ตอนที่ 30		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม	
30.01		ต่อมและอวัยวะอื่น ที่แห้ง จะทำเป็นผง หรือไม้กีต้าม สำหรับใช้รักษาโรค สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่น หรือที่ได้จากสิ่งที่ขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าวสำหรับใช้รักษาโรค เอพารินและเกลือของเอพารินสารอื่นที่ได้จากมนุษย์หรือจากสัตว์ ซึ่งจัดทำไว้สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3001.20	- สิ่งสกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่น หรือที่ได้จากสิ่งที่ขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	3001.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
30.02		เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดทำสำหรับใช้รักษา โรค ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติซีร่า แฟรงชันอื่น ๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยา จะดัดแปลงหรือได้จากกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่กีต้าม วัคซีน หอกซิน จุลินทรีย์ที่ได้จาก การเพาะเลี้ยง (ไม่รวมถึงยีสต์) และ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งเซลล์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง จะดัดแปลงหรือไม่กีต้าม	
		- แอนติซีร่า แฟรงชันอื่น ๆ ของเลือด และ ผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยา จะดัดแปลงหรือได้จากการกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่กีต้าม	
	3002.12	- - แอนติซีร่าและแฟรงชันอื่น ๆ ของเลือด	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	3002.13	- - ผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาที่ยังไม่ได้ผสมและยังไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก	RVC(40) หรือ CTSH
	3002.14	- - ผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาที่ผสมแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขายปลีก	RVC(40) หรือ CTSH
	3002.15	- - ผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก	RVC(40) หรือ CTSH
		- วัคซีน ทอกซิน จุลินทรีย์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (ไม่รวมถึงยีสต์) และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	
	3002.41	- - วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับมนุษย์	RVC(40) หรือ CTSH
	3002.42	- - วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับสัตว์	RVC(40) หรือ CTSH
	3002.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เซลล์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง จะตัดแปลงหรือไม่เก็บตาม	
	3002.51	- - ผลิตภัณฑ์เซลล์บำบัด	RVC(40) หรือ CTSH
	3002.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3002.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
30.03		ยา raksha หรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภท 30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปสมเข้าด้วยกันสำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก	
	3003.10	- ที่มีเพนนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนนิซิลลิน ซึ่งมีโครงสร้างของกรดเพนนิซิลลานิก หรือมีสเตรปโตไมซินหรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน	RVC(40) หรือ CTSH
	3003.20	- อื่น ๆ ที่มีปฏิชีวนะ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ ที่มียอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภท 29.37	
	3003.31	- - ที่มีอินซูลิน	RVC(40) หรือ CTSH
	3003.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่น ๆ ที่มีแอลคาโลยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาโลยด์	
	3003.41	- - ที่มีเอฟีดรีนหรือเกลือของเอฟีดรีน	RVC(40) หรือ CTSH
	3003.42	- - ที่มีซูโดเอฟีดรีน (ไออีนเย็น) หรือเกลือของซูโดเอฟีดรีน	RVC(40) หรือ CTSH
	3003.43	- - ที่มีนอร์เอฟีดรีนหรือเกลือของนอร์เอฟีดรีน	RVC(40) หรือ CTSH
	3003.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3003.60	- อื่น ๆ ที่มีสารออกฤทธิ์ต้านมาลาเรียตามหมายเหตุประเภทย่อย 2 ของตอนนี้	RVC(40) หรือ CTSH
	3003.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
30.04		ยา raksha หรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภท 30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนด (รวมถึงของที่จัดทำขึ้นในลักษณะเพื่อให้ผ่านทางผิวนัง) หรือในลักษณะหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก	
	3004.10	- ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินซึ่งมีโครงสร้างของกรดเพนิซิลานิก หรือมีสเตรปโตไมซินหรืออนุพันธ์ของสเตรปโตไมซิน	RVC(40) หรือ CTSH
	3004.20	- อื่น ๆ ที่มีปฏิชีวนะ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ ที่มีอีโรไมน์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภท 29.37	
	3004.31	- - ที่มีอินซูลิน	RVC(40) หรือ CTSH
	3004.32	- - ที่มีคอร์ทิโคสเตอรอยด์อีโรไมน์ รวมทั้งอนุพันธ์หรือของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของตั้งกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	3004.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ ที่มีแอลคาโลยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาโลยด์	
	3004.41	- - ที่มีเอฟีดรีนหรือเกลือของเอฟีดรีน	RVC(40) หรือ CTSH
	3004.42	- - ที่มีซูโดเอฟีดรีน (ไออีนเย็น) หรือเกลือของซูโดเอฟีดรีน	RVC(40) หรือ CTSH
	3004.43	- - ที่มีนอร์เอฟีดรีนหรือเกลือของนอร์เอฟีดรีน	RVC(40) หรือ CTSH
	3004.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	3004.50	- อื่น ๆ ที่มีไวน์หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภท 29.36	RVC(40) หรือ CTSH
	3004.60	- อื่น ๆ ที่มีสารออกฤทธิ์ต้านมาลาเรียตามหมายเหตุประเภทอื่น 2 ของตอนนี้	RVC(40) หรือ CTSH
	3004.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
30.05		แวดดิ้ง ผ้ากอช ผ้าพันแพลและของที่คล้ายกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแพล ปลาสเตอร์ปิดแพล ผ้าติดยาพอก) ที่อาบชีม หรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก สำหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	
	3005.10	- ของที่ใช้แต่งแพลที่มีสารยึดติดและของอื่น ๆ ที่มีสารยึดติด	RVC(40) หรือ CTSH
	3005.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
30.06		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 4 ในตอนนี้	
	3006.10	- เอ็นเย็บแพล วัตถุใช้เย็บแพลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้วยละลาย ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการข่าเชื้อแล้ว) และการเนื้อยื่นสำหรับปิดแพลในทางศัลยกรรมที่ผ่านการฟื้นฟูแล้ว และมิแนวรีบและมิแนวเรียเด็นต์ที่ผ่านการฟื้นฟูแล้ว ของใช้ห้ามและซับเลือดที่ละลายได้ซึ่งใช้ในทาง ศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฟื้นฟูแล้ว รวมทั้งของที่ใช้ป้องกันการยึดติดซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฟื้นฟูแล้ว จะละลายได้ หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTSH
	3006.30	- ของปรงแต่งทีบแสงสำหรับใช้ในการตรวจโรคด้วยเอกซเรย์ และรีโอลูเจนต์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่ทำขึ้นเพื่อใช้กับผู้ป่วย	RVC(40) หรือ CTSH
	3006.40	- ซีเมนต์อุดฟันและของอื่นที่ใช้อุดฟัน รวมทั้งซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก	RVC(40) หรือ CTSH
	3006.50	- ทีบและชุดสำหรับการปฐมพยาบาล	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอย		
	3006.60	- เคมีปูรุ่งแต่งที่ใช้คุณกำเนิดซึ่งมีออร์โนนหรือมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภท 29.37 หรือมีสเปอร์มไวซ์ดเป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3006.70	- เยลปูรุ่งแต่งที่ทำขึ้นใช้ในทางการแพทย์หรือสัตวแพทย์ เป็นสารหล่อลื่นสำหรับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อการผ่าตัดทางศัลยกรรมหรือเพื่อการตรวจร่างกายทางกายภาพ หรือเป็นสารเชื่อมต่อ (คับปลิงเอเจนต์) ระหว่างร่างกายกับเครื่องมือแพทย์	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	3006.91	- - เครื่องใช้ที่บ่งชี้ได้ว่าสำหรับใช้ในการศัลยกรรมทำรูเปิด	RVC(40) หรือ CTSH
	3006.92	- - ของเสียทางเภสัชกรรม	สินค้าของประเภทอยนี้จะได้ถื่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	3006.93	- - ยาหลอกและชุดทดสอบทางคลินิกแบบปกปิด (หรือปกปิดสองทาง) สำหรับใช้ในการทดสอบทางคลินิก จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนด	RVC(40) หรือ CTSH
ตอนที่ 31		ปุ๋ย	
31.01	3101.00	ปุ๋ยจากสัตว์หรือปุ๋ยจากพืช จะผสมกันหรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปุ๋ยที่ผลิตโดยการผสมผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช หรือโดยการผ่านกรรมวิธีทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช	RVC(40) หรือ CTSH
31.02		ปุ๋ยที่ได้จากการแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุในโทรศัพท์	
	3102.10	- ยูเรีย จะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTSH
		- แอมโมเนียมซัลเฟต รวมทั้งเกลือสองเชิงและของผสมของแอมโมเนียมซัลเฟตกับแอมโมเนียมในเตรต	
	3102.21	- - แอมโมเนียมซัลเฟต	RVC(40) หรือ CTSH
	3102.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3102.30	- แอมโมเนียมในเตรต จะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	3102.40	- ของผสมของแอมโมเนียมในเตรตกับแคลเซียมคาร์บอเนต หรือกับสารอนินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ย	RVC(40) หรือ CTSH
	3102.50	- โซเดียมไนเตรต	RVC(40) หรือ CTSH
	3102.60	- เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมในเตรตกับแอมโมเนียมในเตรต	RVC(40) หรือ CTSH
	3102.80	- ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมในเตรตที่เป็นสารละลายในน้ำหรือในสารละลายที่มีแอมโมเนียม	RVC(40) หรือ CTSH
	3102.90	- อื่น ๆ รวมถึงของผสมที่ไม่ได้ระบุไว้ตามประเภทอื่นดังกล่าวข้างต้น	RVC(40) หรือ CTSH
31.03		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุฟอฟอรัส	
		- ซุปเปอร์ฟอสเฟต	
	3103.11	- ที่มีడีฟอฟอรัส เพนตอะออกไซด์ (P2O5) ตั้งแต่ร้อยละ 35 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3103.19	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3103.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
31.04		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุโพแทสเซียม	
	3104.20	- โพแทสเซียมคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	3104.30	- โพแทสเซียมซัลเฟต	RVC(40) หรือ CTSH
	3104.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
31.05		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยในโตรเจน ฟอฟอรัส และโพแทสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน ปุ๋ยอื่น ๆ รวมทั้งของในตอนนี้ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม	
	3105.10	- ของในตอนนี้ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกันหรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CC
	3105.20	- ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยสามชนิด คือ ในโตรเจน ฟอฟอรัส และโพแทสเซียม	RVC(40) หรือ CTSH
	3105.30	- ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจโนอร์โฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถี่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	3105.40	- แอมโมเนียมไดไฮดรอเจนออกซิฟอสเฟต (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต) และของผสมของของดังกล่าวกับ ไดแอมโมเนียมไฮดรอเจนออกซิฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)	RVC(40) หรือ CTSH
		- ปุ๋ยที่ได้จากการรีไซเคิล เช่น ๆ ที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิด คือ ในไนโตรเจนและฟอสฟอรัส	
	3105.51	- - ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต	RVC(40) หรือ CTSH
	3105.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3105.60	- ปุ๋ยที่ได้จากการรีไซเคิล เช่น ๆ ที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิด คือ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม	RVC(40) หรือ CTSH
	3105.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
ตอนที่ 32		<p>สิ่งสกัดที่ใช้พอกหนังหรือข้อมูล แทนนินและอนุพันธ์ของแทนนิน สีข้อมูลราก (พิกเมนต์) และวัตถุแต่งสีอื่น ๆ สีทาและวาร์นิช พัตตี้และมาสติกอื่น ๆ รวมทั้งหมึก</p> <p>หมายเหตุของตอนที่ 32:</p> <p>สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากปฏิกริยาทางเคมีให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถี่นกำเนิดถ้าปฏิกริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยคือของ “ปฏิกริยาทางเคมี” อาจใช้กับสินค้าที่จำแนกพิเศษในตอนนี้ถ้าสินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิเศษคุลกรรมที่กำหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule) หมายเหตุเพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ คำว่า “ปฏิกริยาทางเคมี” คือ ขบวนการ (รวมถึงกระบวนการทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดโมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของโมเลกุลกรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกริยาทางเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถี่นกำเนิดหรือไม่</p> <p>(ก) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลายอื่น</p> <p>(ข) การจัดตัวทำละลายรวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ</p> <p>(ค) การเติมหรือการจัดน้ำในขบวนการตกผลึก</p>	
32.01		สิ่งสกัดที่ใช้พอกหนังซึ่งได้จากพืช รวมทั้งแทนนิน เกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของแทนนิน	
	3201.10	- สิ่งสกัดที่ได้จากควิบราโซ	RVC(40) หรือ CTSH
	3201.20	- สิ่งสกัดที่ได้จากแวนเทลลิล	RVC(40) หรือ CTSH
	3201.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
32.02		สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง สารอนินทรีย์ ที่ใช้ฟอกหนัง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ฟอกหนัง จะมีสารธรรมชาติที่ใช้ฟอกหนังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งจำพวกเอนไซม์สำหรับใช้ เช่นหรือหมักหนังก่อนฟอก	
	3202.10	- สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง	RVC(40) หรือ CTSH
	3202.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
32.03	3203.00	วัตถุแต่งสีที่ได้จากพืชหรือสัตว์ (รวมถึง สิ่งสกัดที่ใช้ย้อมสี แต่ไม่รวมถึงแอนิมอล แบล็ค) จะนิยามไว้ในทางเคมี หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ที่มีวัตถุแต่งสีซึ่งได้จากพืชหรือสัตว์ เป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTH
32.04		วัตถุแต่งสีที่เป็นอินทรีย์สังเคราะห์ จะนิยามไว้ ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ ที่มีวัตถุแต่งสี อินทรีย์สังเคราะห์เป็นหลัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความ ขาวสว่าง ชนิดฟลูออเรสเซนต์หรือใช้เป็น ลูมิโนฟอร์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
		- วัตถุแต่งสีอินทรีย์สังเคราะห์ และสิ่งปรุงแต่ง ที่มีวัตถุดังกล่าว เป็นหลัก ตามที่ระบุไว้ใน หมายเหตุ 3 ของตอนนี้	
	3204.11	- - สีย้อมชนิดดิสเพอร์สและสิ่งปรุงแต่งที่มีสี ย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3204.12	- - สีย้อมชนิดเอดจิจจะพรีเมทล์ไลส์หรือไม่ก็ ตามและสิ่งปรุงแต่ง ที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก รวมทั้งสีย้อมชนิดมอร์เดนต์และ สิ่งปรุงแต่งที่มี สีย้อมชนิดมอร์เดนต์เป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3204.13	- - สีย้อมชนิดเบสิกและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อม ดังกล่าวเป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3204.14	- - สีย้อมชนิดไดเร็กและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อม ดังกล่าวเป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3204.15	- - สีย้อมชนิดเวต (รวมถึงที่ใช้ประโยชน์เป็น สารสี) และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็น หลัก	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3204.16	- - สี้อมชนิดรีเอกทิฟและสิ่งปูรงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3204.17	- - สารสีและสิ่งปูรงแต่งที่มีสารสีเป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3204.18	- - วัตถุแต่งสีเคมีตินอยด์และสิ่งปูรงแต่งที่มีวัตถุดังกล่าวเป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยย่อย 3204.11 ถึง 3204.17 และ 3204.19
	3204.19	- - อื่น ๆ รวมถึงของผสมของวัตถุแต่งสีตามประเทศไทยย่อย 3204.11 ถึง 3204.19 ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยย่อย 3204.11 ถึง 3204.18
	3204.20	- ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่างชนิดฟลูออเรสเซนต์	RVC(40) หรือ CTSH
	3204.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
32.05	3205.00	คัลเลอร์เลก สิ่งปูรงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ ที่มีคัลเลอร์เลกเป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTH
32.06		วัตถุแต่งสีอื่น ๆ สิ่งปูรงแต่งตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้ นอกจากของตามประเภท 32.03 32.04 หรือ 32.05 รวมทั้งผลิตภัณฑ์อินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนฟอร์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
		- สารสีและสิ่งปูรงแต่งที่มีไทยเนียมไดออกไซเดอร์เป็นหลัก	
	3206.11	- - ที่มีไทยเนียมไดออกไซเดอร์ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยย่อย 3206.19
	3206.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยย่อย 3206.11
	3206.20	- สารสีและสิ่งปูรงแต่งที่มีสารประกอบโครงเมียมเป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
		- วัตถุแต่งสีอื่น ๆ และสิ่งปูรงแต่งอื่น ๆ	
	3206.41	- - อัลตราราينและสิ่งปูรงแต่งที่มีอัลตราราインเป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3206.42	- - ลิโฟน สารสีและสิ่งปูรงแต่งอื่น ๆ ที่มีชิงค์ซัลไฟด์เป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3206.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	3206.50	- ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นถุงโนฟอร์	RVC(40) หรือ CTSH
32.07		สารสีปูงแต่ง สีงปูงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง และสีปูงแต่ง เอนามেลและเกลซ เอนโกล (สลิป) น้ำยาซักเงาและ สีงปูงแต่ง ที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีิก อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบหรืออุตสาหกรรม แก้ว รวมทั้ง glasfrit และแก้วอื่น ๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด	
	3207.10	- สารสีปูงแต่ง สีงปูงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง สีปูงแต่ง และสีงปูงแต่งที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTSH
	3207.20	- เอนามেลและเกลซ เอนโกล (สลิป) และ สีงปูงแต่งที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTSH
	3207.30	- น้ำยาซักเงาและสีงปูงแต่งที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTSH
	3207.40	- กลาสฟริตและแก้วอื่น ๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด	RVC(40) หรือ CTSH
32.08		สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนามেลและ แลกเกอร์) ที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์หรือ โพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้างทาง เค米เป็นส่วนผสมหลักซึ่งกระจายหรือละลาย อยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ รวมทั้งสารละลาย ที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 4 ของตอนนี้	
	3208.10	- ที่มีโพลิเอสเทอร์เป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3208.20	- ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3208.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
32.09		สีทาและวาร์นิช (รวมถึงเอนามেลและ แลกเกอร์) ที่มีโพลิเมอร์สังเคราะห์หรือ โพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้างทาง เค米เป็นส่วนผสมหลักซึ่งกระจายหรือละลาย อยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ	
	3209.10	- ที่มีอะคริลิกโพลิเมอร์หรือไวนิลโพลิเมอร์เป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3209.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
32.10	3210.00	สีทาอื่น ๆ และวาร์นิชอื่น ๆ (รวมถึงเอนามেล และเกอร์ และดิสเทมเปอร์) สารสีน้ำปูงแต่ง ชนิดที่ใช้ตกแต่งหนังฟอก	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
32.11	3211.00	ไตรเออร์ปูงแต่ง	RVC(40) หรือ CTSH
32.12		สารสี (รวมถึงโลหะที่เป็นผงและเกล็ด) ที่กระจายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ ในสภาพ เหลวหรือเป็นเพสต์ ชนิดที่ใช้ผลิตสีทา (รวมถึงเอนาเมล) แสตมป์ฟอยล์ สีย้อม และ วัตถุแต่งสีอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือ <sup>บรรจุภำพ</sup> สำหรับการขายปลีก	
	3212.10	- แสตมป์ฟอยล์	RVC(40) หรือ CTSH
	3212.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
32.13		สีที่จิตรกร นักเรียนหรือช่างเขียนป้ายใช้ สี แต้ม สีที่ใช้ระบายและสีที่คล้ายกัน ที่เป็นเม็ด บรรจุหลอด กระปุก ขวด ตลับ หรือใน <sup>ตักขัณฑ์</sup> หรือบรรจุภัณฑ์คล้ายกัน	
	3213.10	- สีเป็นชุด	RVC(40) หรือ CTH
	3213.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
32.14		พัตตี้สำหรับยากรายจาก พัตตี้สำหรับยาแนวต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอก หมันและมาสติกอื่น ๆ สีโป๊ สิงประดงแต่งชนิด ไม่แห้งไฟที่ใช้ขับพื้นผิวด้านนอกอาคาร ผนัง ด้านใน พื้น เพดาน หรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่คล้ายกัน	
	3214.10	- พัตตี้สำหรับยากรายจาก พัตตี้สำหรับยาแนวต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมัน และมาสติกอื่น ๆ รวมทั้งสีโป๊	RVC(40) หรือ CTSH
	3214.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
32.15		หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและ หมึกอื่น ๆ จะเข้มข้นหรือเป็นของแข็งหรือไม่ กึ่กตาม	
		- หมึกพิมพ์	
	3215.11	- - สีดำ	RVC(40) หรือ CTH
	3215.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3215.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 33		ปลา สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเชีย โมลลุสก์ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง อื่น ๆ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
33.01		เอสเซนเชียล้อยอล (จะมีเทอร์พินหรือไม่ก็ตาม) รวมถึงคอนกริตและแอบโซลูต เรซินอยด์ ออลิโอะเรชินที่สกัดแล้ว สีงเข้มข้น ของเอสเซนเชียลอยอลในลักษณะเป็นไขมัน เป็นน้ำมันระเหยยาก เป็นไขหรือของที่คล้ายกัน ซึ่งได้จากการมิกซ์อีนฟลูเรจหรือ มาเซอเรชัน พลพloyได้ที่มีเทอร์พิน ซึ่งได้จากการมิกซ์แยกเทอร์พินออกจาก เอสเซนเชียลอยอล น้ำที่ได้จากการกลั่น ในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลอยอลด้วย ไอน้ำ และสารละลายของเอสเซนเชียลอยอลในน้ำ	
		- เอสเซนเชียลอยอลของผลไม้จำพวกส้ม	
	3301.12	- - ของส้มชนิดօโรเรนจ์	RVC(40) หรือ CTSH
	3301.13	- - ของมะนาวฝรั่ง (เลมอน)	RVC(40) หรือ CTSH
	3301.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เอสเซนเชียลอยอลของสิ่งอื่นนอกจากของผลไม้จำพวกส้ม	
	3301.24	- - ของเพปเพอร์มินต์ (เมน thaïเพเพอร์ริ tha)	RVC(40) หรือ CTSH
	3301.25	- - ของมินต์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3301.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3301.30	- เรซินอยด์	RVC(40) หรือ CTSH
	3301.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
33.02		ของผสมของสารที่มีกลิ่นหอม และของผสม (รวมถึงสารละลายในแอลกอฮอล์) ที่มีสารดังกล่าวตั้งแต่หนึ่งชนิด ขึ้นไปเป็นหลัก ชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีสารที่มีกลิ่นหอม เป็นหลัก ชนิดที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่ม	
	3302.10	- ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่ม	RVC(40) หรือ CTH
	3302.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
33.03	3303.00	หัวน้ำหอมและน้ำหอม	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อย 3302.90

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
33.04		สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้แต่งเสริมความงามหรือแต่งหน้าและสิ่งปูรุ่งแต่งสำหรับบำรุงรักษาผิว (นอกจากยาลักษณะหรือป้องกันโรค) รวมถึง สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้ทากันแสงแดดหรือทำให้ผิวคล้ำ สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า	
	3304.10	- สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้แต่งริมฝีปาก	RVC(40) หรือ CTH
	3304.20	- สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้แต่งตา	RVC(40) หรือ CTH
	3304.30	- สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้แต่งเล็บมือหรือเล็บเท้า	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	3304.91	- เป็นผง จะอัดหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
	3304.99	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
33.05		สิ่งปูรุ่งแต่งสำหรับใช้กับผม	
	3305.10	- แชมพู	RVC(40) หรือ CTH
	3305.20	- สิ่งปูรุ่งแต่งสำหรับดัดหรือยืดผม	RVC(40) หรือ CTH
	3305.30	- แอลเกอร์สำหรับใช้กับผม	RVC(40) หรือ CTH
	3305.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
33.06		สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้เพื่อนำมายของซ่องปากหรือฟัน รวมถึงเพสต์และผงสำหรับยืดฟันปลอมรวมทั้งด้วยใช้ทำความสะอาด ซอกฟัน (เดนทัลฟล็อส) ที่บรรจุภานะเพื่อการขายปลีก	
	3306.10	- ยาสีฟัน	RVC(40) หรือ CTH
	3306.20	- ด้วยใช้ทำความสะอาดซอกฟัน (เดนทัลฟล็อส)	RVC(40) หรือ CTH
	3306.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
33.07		สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการโภนหนวด สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัว สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้อบวน้ำ สิ่งที่ใช้ทำให้ขนร่วง และเครื่องหอม อื่น ๆ เครื่องสำอางหรือสิ่งปูรุ่งแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ ในที่อื่น สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้ดับกลิ่นห้อง จะมีกลิ่นหอมหรือมีคุณสมบัติในการข่า เชื้อหรือไม่ก็ตาม	
	3307.10	- สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้ก่อน ระหว่าง หรือหลังการโภนหนวด	RVC(40) หรือ CTH
	3307.20	- สิ่งที่ใช้ดับกลิ่นตัวและใช้ระจับเหื่อ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	3307.30	- เกลือหومและสิ่งปูรุ่งแต่งอื่น ๆ สำหรับใช้อาบน้ำ	RVC(40) หรือ CTH
		- สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้ทำให้ห้องน้ำกлинหอมหรือดับกлинห้อง รวมถึง สิ่งปูรุ่งแต่งที่ให้กлинหอมซึ่งใช้ระหว่างการประกอบพิธี ทางศาสนา	
	3307.41	- - “อะกริบัตติ” และสิ่งปูรุ่งแต่งอื่น ๆ ที่ให้กлинหอมโดยการเผา	RVC(40) หรือ CTH
	3307.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3307.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 34		สบู่ สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้หล่อลื่น ไขเทียม ไขปูรุ่งแต่ง สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้ขัดเงาหรือขัดถู เทียนไข และของที่คล้ายกัน เพสต์สำหรับทำแบบ “ไขที่ใช้ทางทันตกรรม” สิ่งปูรุ่งแต่งทางทันตกรรมซึ่งมีปลาสเตอร์เป็นหลัก	
34.01		สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปูรุ่งแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสำหรับใช้เป็นสบู่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัด เป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปูรุ่งแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวสำหรับทำความสะอาด ผิว ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีม และจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งกระดาษ แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ที่อาบชื้น เคลือบหรือหุ้ม ด้วยสบู่หรือสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)	
		- สบู่ ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปูรุ่งแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวซึ่งมีลักษณะเป็นแท่ง เป็นก้อน หล่อหรืออัด เป็นชิ้นหรือเป็นรูปทรง และกระดาษ แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ที่อาบชื้น เคลือบหรือหุ้ม ด้วยสบู่หรือสารซักฟอก (ดีเทอร์เจนต์)	
	3401.11	- - สำหรับใช้ประทินร่างกายหรือประเทืองโน้ม (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีตัวยาผสม)	RVC(40) หรือ CTH
	3401.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3401.20	- สบู่ในลักษณะอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	3401.30	- ผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสารอินทรีย์ปูรุ่งแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สำหรับทำความสะอาดผิว ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวหรือครีม และจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
34.02		สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว (นอกจากสบู่) รวมทั้งสิ่งปูรุ่งแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้ซักล้าง (รวมถึงสิ่งปูรุ่งแต่งสำหรับช่วยในการซักล้าง) และสิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้ทำความสะอาด จะมีสบู่หรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 34.01	
		- สารอินทรีย์แอนไซโอนิกที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	3402.31	- - กรด酇ไนย์ร์แอลคิลเบนซีนซัลโฟนิกและเกลือของลิเนียร์แอลคิลเบนซีนซัลโฟนิก	RVC(40) หรือ CTSH
	3402.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิวอื่น ๆ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	3402.41	- - แคดไออ้อนิก	RVC(40) หรือ CTSH
	3402.42	- - นีอน-ไออ้อนิก	RVC(40) หรือ CTSH
	3402.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3402.50	- สิ่งปูรุ่งแต่งที่จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC(40) หรือ CTSH
	3402.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
34.03		สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้หล่อลื่น (รวมถึงสิ่งปูรุ่งแต่งที่เป็นน้ำมันซึ่งใช้ในการตัดวัตถุ สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้ในการเคลียร์สลักเกลียวหรือแปรงเกลียว สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้กันสนิมหรือกันการผุกร่อน และสิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้สำหรับถอดแม่แบบ ซึ่งมีสารหล่อลื่นเป็นหลัก) และสิ่งปูรุ่งแต่งชนิดที่ใช้ในกรรมวิธีใช้น้ำมันหรือไขกับวัตถุทอหนังฟอก หนังเพอร์ หรือกับวัตถุอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงสิ่งปูรุ่งแต่งที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัสเป็นองค์ประกอบหลักตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
		- ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3403.11	- สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังพอกหนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3403.19	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	3403.91	- สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนังพอกหนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3403.99	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
34.04		ไขเทียมและไขปูรุ่งแต่ง	
	3404.20	- ทำจากโพลิ (ออกซิเอทธิลีน) (โพลิเอทธิลีนไกลคอล)	RVC(40) หรือ CTSH
	3404.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
34.05		ยาขัดเงาและครีมขัดเงา สำหรับใช้กับรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ พื้น ตัวถังรถ แก้ว หรือโลหะ เพสต์และผงสำหรับขัดถู และสิ่งปูรุ่งแต่ง ที่คล้ายกัน (จะมีลักษณะเป็นกระดาษ แวดดึง สักหลาด ผ้าไม่ทอ เป็นพลาสติกชนิด เชลลูลาร์หรือยางชนิดเชลลูลาร์ ที่อาบชีม เคลือบหรือหุ้มด้วยสิ่งปูรุ่งแต่งดังกล่าวหรือไม่ ก็ตาม) แต่ไม่รวมถึงไขตามประเภท 34.04	
	3405.10	- ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปูรุ่งแต่ง ที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับรองเท้าหรือเครื่องหนัง	RVC(40) หรือ CTSH
	3405.20	- ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปูรุ่งแต่งที่ คล้ายกัน สำหรับบำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ พื้น หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ทำด้วยไม้	RVC(40) หรือ CTSH
	3405.30	- ยาขัดเงาและสิ่งปูรุ่งแต่งที่คล้ายกัน สำหรับใช้ กับตัวถังรถ นอกจากยาขัดเงาโลหะ	RVC(40) หรือ CTSH
	3405.40	- เพสต์และผงสำหรับขัดถู และสิ่งปูรุ่งแต่งอื่น ๆ สำหรับขัดถู	RVC(40) หรือ CTSH
	3405.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
34.06	3406.00	เทียนไข เทเพอร์ และสิ่งที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
34.07	3407.00	เพลสต์สำหรับทำแบบ รวมถึงเพลสต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อความเพลิดเพลินของเด็ก สิ่งปรุงแต่ง ที่เรียกว่า “ไข่ที่ใช้ทางทันตกรรม” หรือ “สารประกอบสำหรับพิมพ์แบบที่ใช้ทางทันตกรรม” ที่จัดทำขึ้นเป็นชุด ที่บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก หรือที่เป็นแผ่น เป็นรูปเกี๊อกม้า เป็นแท่ง หรือลักษณะที่คล้ายกัน สิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ สำหรับใช้ทางทันตกรรมที่มีปลาสเตอร์ (ทำจากยิปซัมที่ผ่านการเผาโดยวิธีเคลือบซีเมนต์หรือเคลือบซีเมนต์เพลท) เป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 35		สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟเดรสตาร์ช การ เออนไชม์	
35.01		เคซีอิน เคซีอีเนต และอนุพันธ์อื่น ๆ ของเคซีอิน การเคซีอิน	
	3501.10	- เคซีอิน	RVC(40) หรือ CTSH
	3501.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
35.02		แอลบูมิน (รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวียร์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยมีโปรตีนของหางนม (เวียร์) มากกว่าร้อยละ 80 โดยน้ำหนักซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง) แอลบูมีเนตและอนุพันธ์อื่น ๆ ของแอลบูมิน	
		- แอลบูมินที่ได้จากไข่	
	3502.11	- - แห้ง	RVC(40) หรือ CTSH
	3502.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3502.20	- แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวียร์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTSH
	3502.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
35.03	3503.00	เยลาติน (รวมถึงเยลาตินที่เป็นแผ่นสีเหลี่ยมผึ่งผ้าและสีเหลี่ยมจัตุรัส จะแต่งผิวหรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ของเยลาติน ไอซิคกลาส การอื่น ๆ ที่ได้จำกสัตว์ไม่รวมถึงการเคซีอินตามประเภท 35.01	RVC(40) หรือ CTH
35.04	3504.00	เพปโโนนและอนุพันธ์ของเพปโโนน สารโปรตีน อื่น ๆ และอนุพันธ์ของสารโปรตีนเหล่านั้น	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ผงหนังดิบจะใส่โครม-อลัมด้วยหรือไม่ก็ตาม	
35.05		เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ (เช่น พรีเยลาริตไนส์สตาร์ช หรือเอสเตอริไฟด์สตาร์ช) การที่มีสตาร์ช เดกซ์ทริน หรือ มีโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ เป็นหลัก	
	3505.10	- เดกซ์ทรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3505.20	- กาว	RVC(40) หรือ CTSH
35.06		การปรุงแต่งและสารยึดติดอื่น ๆ ที่ปรุงแต่ง ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกเป็น กาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม	
	3506.10	- ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือ เป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3501.90 หรือประเภท 35.03
		- อื่น ๆ	
	3506.91	- - สารยึดติดที่มีโพลิเมอร์ตามประเภท 39.01 ถึง 39.13 หรืออย่าง เป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3506.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
35.07		เอนไซม์ เอนไซม์ปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3507.10	- เรนเนตและสิ่งเข้มข้นของเรนเนต	RVC(40) หรือ CTH
	3507.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 36		วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ แอลลอยที่ทำให้เกิด ประกายไฟ สิ่งปรุงแต่งที่สันดาปได้บางชนิด	
36.01	3601.00	ดินขับ	RVC(40) หรือ CTH
36.02	3602.00	วัตถุระเบิดที่จัดทำแล้ว นอกจากดินขับ	RVC(40) หรือ CTH
36.03		สายชานวนจุดระเบิด ชนวนระเบิด แก๊บกัน กระสุนปืนหรือ แก๊บหัวชานวนระเบิด เชือจุด ระเบิด เชือปะทุไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิด	
	3603.10	- สายชานวนจุดระเบิด	RVC(40) หรือ CTH
	3603.20	- ชนวนระเบิด	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3603.30	- แก๊บกันกระสนปืน	RVC(40) หรือ CTH
	3603.40	- แก๊บหัวขวนวนระเบิด	RVC(40) หรือ CTH
	3603.50	- เชือจุดระเบิด	RVC(40) หรือ CTH
	3603.60	- เชือปะทุไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิด	RVC(40) หรือ CTH
36.04		ดอกไม้เพลิง พลุสัญญาณ พลุสัญญาณตัดฟัน พลุสัญญาณตัดหมอก และของจำพวกดอกไม้เพลิงอื่น ๆ	
	3604.10	- ดอกไม้เพลิง	RVC(40) หรือ CTH
	3604.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
36.05	3605.00	ไม้จีดไฟ นอกจจากของจำพวกดอกไม้เพลิง ตามประเภท 36.04	RVC(40) หรือ CTH
36.06		เฟอร์เรซีเรียมและแอลลอยที่ทำให้เกิด ประกายไฟอื่น ๆ ในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้ง ของทำจากวัตถุที่สันดาปได้ตามที่ระบุใน หมายเหตุ 2 ของตอนนี้	
	3606.10	- เชือเพลิงเหลวหรือเชือเพลิงที่เป็นก้าชเหลว บรรจุในภาชนะชนิดใช้บรรจุหรือเติมไฟ แข็งหรือเครื่องจีดไฟที่คล้ายกัน และมีความจุ ไม่เกิน 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	3606.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 37		ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์	
37.01		แผ่นไวแสงและฟิล์มแผ่นไวแสง ใช้ในการ ถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่ายทำด้วยวัตถุใดก็ตาม นอกจจากกระดาษ กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มแผ่นไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพ ทันที ที่ยังไม่ได้ถ่าย จะบรรจุเป็นแพ็กหรือไม่ ก็ตาม	
	3701.10	- สำหรับเอกสารเรียบ	RVC(40) หรือ CTH
	3701.20	- ฟิล์มนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที	RVC(40) หรือ CTH
	3701.30	- แผ่นและฟิล์มอื่น ๆ ที่ด้านใดก็ตามเกิน 255 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	3701.91	- สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)	RVC(40) หรือ CTH
	3701.99	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
37.02		ฟิล์มม้วนไวแสง ใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่าย ทำด้วยวัตถุใดก็ตามนอกจากราดache กระดาษแข็งหรือสิ่งทอ รวมทั้งฟิล์มม้วนไวแสงชนิดถ่ายแล้วให้ภาพทันที ที่ยังไม่ได้ถ่าย	
	3702.10	- สำหรับเอกสารrey - ฟิล์มอื่น ๆ ที่ไม่ปรุรู มีความกว้างไม่เกิน 105 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	3702.31	- - สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)	RVC(40) หรือ CTH
	3702.32	- - อื่น ๆ ที่มีชิลเวอร์ยาล์ด้อมลัชัน	RVC(40) หรือ CTH
	3702.39	- - อื่น ๆ - ฟิล์มอื่น ๆ ที่ไม่ปรุรู มีความกว้างเกิน 105 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	3702.41	- - ที่มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 200 เมตร สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)	RVC(40) หรือ CTH
	3702.42	- - ที่มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 200 เมตร นอกจากที่ใช้ในการถ่ายรูปสี	RVC(40) หรือ CTH
	3702.43	- - ที่มีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 200 เมตร	RVC(40) หรือ CTH
	3702.44	- - ที่มีความกว้างเกิน 105 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 610 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
		- ฟิล์มอื่น ๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)	
	3702.52	- - ที่มีความกว้างไม่เกิน 16 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	3702.53	- - ที่มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร สำหรับทำสไลด์	RVC(40) หรือ CTH
	3702.54	- - ที่มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร นอกจากสำหรับทำสไลด์	RVC(40) หรือ CTH
	3702.55	- - ที่มีความกว้างเกิน 16 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 30 เมตร	RVC(40) หรือ CTH
	3702.56	- - ที่มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	3702.96	- - ที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวไม่เกิน 30 เมตร	RVC(40) หรือ CTH
	3702.97	- - ที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร และมีความยาวเกิน 30 เมตร	RVC(40) หรือ CTH
	3702.98	- - ที่มีความกว้างเกิน 35 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
37.03		กระดาษไวแสง กระดาษแข็งไวแสงและสิ่งทอไวแสงใช้ในการถ่ายรูป ที่ยังไม่ได้ถ่ายหรืออัด	
	3703.10	- เป็นม้วนมีความกว้างเกิน 610 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	3703.20	- อื่น ๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูปสี (โพลิโครม)	RVC(40) หรือ CTH
	3703.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
37.04	3704.00	แผ่น พิล์ม กระดาษ กระดาษแข็งและสิ่งทอใช้ในการถ่ายรูป ที่ถ่ายหรืออัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ล้าง	RVC(40) หรือ CTH
37.05	3705.00	แผ่นและพิล์ม ใช้ในการถ่ายรูป ที่ถ่ายและล้างแล้ว นอกจกพิล์มภาพพยนตร์	RVC(40) หรือ CTH
37.06		พิล์มภาพพยนตร์ที่ถ่ายและล้างแล้ว จะบันทึกเสียงด้วยหรือไม่ก็ตาม หรือที่บันทึกแต่เสียงเท่านั้น	
	3706.10	- ที่มีความกว้างตั้งแต่ 35 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTH
	3706.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
37.07		เคมีปรุงแต่งสำหรับใช้ในการถ่ายรูป (นอกจากวาร์นิช กาว สารยึดติด และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสำหรับใช้ในการถ่ายรูปที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามสัดส่วนที่กำหนดหรือจัดทำขึ้นเพื่อการขาย ปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที	
	3707.10	- อิมัลชันไวแสง	RVC(40) หรือ CTS
	3707.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTS
ตอนที่ 38		เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	
38.01		กราไฟต์เทียม กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ สิ่งปรุงแต่งที่มีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ เป็นหลัก ในลักษณะเป็นเพสต์ เป็นก้อนเหลี่ยม เป็นแผ่น หรือลักษณะกึ่งสำเร็จรูปอื่น ๆ	
	3801.10	- กราไฟต์เทียม	RVC(40) หรือ CTS
	3801.20	- กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์	RVC(40) หรือ CTS

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3801.30	- คาร์บอนเชียสเพสต์สำหรับทำอิเล็กโทรดและเพสต์ที่คล้ายกันสำหรับบุผนังเตา	RVC(40) หรือ CTSH
	3801.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
38.02		คาร์บอนกัมมันต์ พลิตภัณฑ์แร่ธรรมชาติกัมมันต์ แอนิมอลแบล็ค รวมถึงแอนิมอลแบล็คที่ใช้แล้ว	
	3802.10	- คาร์บอนกัมมันต์	RVC(40) หรือ CTH
	3802.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
38.03	3803.00	ทอลล์ออยล์ จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
38.04	3804.00	ด่างที่เหลือจากการผลิตเยื่อไม้ จะทำให้เข้มข้น แยกເອານ้ำตาลออกหรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมถึงลิกนินซัลฟูเรต แต่ไม่รวมถึงทอลล์ออยล์ตามประเภท 38.03	RVC(40) หรือ CTH
38.05		น้ำมันกัมเทอร์เพนไทน์ น้ำมันวูดเทอร์เพนไทน์หรือน้ำมันชัลเฟตเทอร์เพนไทน์ และน้ำมันเทอร์พีนอื่น ๆ ที่ได้จากการกลั่นไม้จำพวกสนหรือจากการนำไม้จำพวกสนไปผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น ไดเพนทีนดิบชัลไฟต์เทอร์เพนไทน์ และพาราไซมีนดิบอื่น ๆ ไพบูลย์ ที่มีแอลฟ่าเทอร์พิโนอลเป็นองค์ประกอบหลัก	
	3805.10	- น้ำมันกัมเทอร์เพนไทน์ น้ำมันวูดเทอร์เพนไทน์ หรือน้ำมันชัลเฟตเทอร์เพนไทน์	RVC(40) หรือ CTH
	3805.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
38.06		โรชินและกรดโรชิน และอนุพันธ์ของของดังกล่าว โรชินสปิริต และน้ำมันโรชิน รันกัม	
	3806.10	- โรชินและกรดโรชิน	RVC(40) หรือ CTSH
	3806.20	- เกลือของโรชิน เกลือของกรดโรชิน เกลือของอนุพันธ์โรชิน หรือเกลือของอนุพันธ์กรดโรชิน นอกจากเกลือของโรชินแอดดัก	RVC(40) หรือ CTSH
	3806.30	- เอสเทอร์กัม	RVC(40) หรือ CTSH
	3806.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
38.07	3807.00	วูดทาร์ น้ำมันวูดทาร์ วูดครีโอโซต วูดแคนฟทา พิตซ์ที่ได้จากพีชผัก บริเวอร์ พิตซ์ และสิ่งปูรุ่งแต่งที่คล้ายกันที่มีโรเชิน กรดเรชินหรือพิตซ์ที่ได้จากพีชผักเป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTH
38.08		สาร竹่ำแมลง สาร竹่ำสัตว์แทะ สาร竹่ำรา สาร竹่ำวัวพีช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการอกรของพีช และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพีช สารทำลายเชื้อและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก หรือทำเป็นสิ่งปูรุ่งแต่งหรือเป็นของสำเร็จรูป ( เช่น ไส้ตะเกียง ไส้เทียน และเทียน ที่ผ่านกรรมวิธีใช้กำมะถัน รวมทั้งกระดาษดักแมลง)	
		- ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ของตอนนี้	
	3808.52	- - ดีดีที (ไอเอสโอ) (คลอฟโนเนน (ไออีนอีน)) ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 300 กรัม	RVC(40) หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
	3808.59	- - อื่น ๆ	1. RVC(40) หรือ CTH สำหรับสาร竹่ำแมลง สาร竹่ำวัวพีช ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการอกรของพีช และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพีชที่มีสารดังต่อไปนี้ตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไป: อัลคลาคลอร์ (ไอเอสโอ) อัลไดคาร์บ (ไอเอสโอ) อะซินฟอส-เมทิล (ไอเอสโอ) เอนโดซัลเฟน (ไอเอสโอ) พาราไทโอนเมทิล (ไอเอสโอ) เมทิล-พาราไทโอน เpen ตะและออกตะโบโรไมไดฟีนิลอะเทอร์ กรดเพอร์ฟลูอิโรมอกเทน

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			เกลือของกรดซัลฟอนิกและเพอร์ฟลูอโรมอกเทนซัลฟนามีเดร์ เพอร์ฟลูอโรมอกเทนซัลฟอนิกฟลูอิร์ด 2. RVC(40) หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลักสำหรับสินค้าอื่น
		- ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 2 ของตอนนี้	
	3808.61	- - ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 300 กรัม	RVC(40) หรือ CTH
	3808.62	- - ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักสุทธิมากกว่า 300 กรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	3808.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	3808.91	- - สารฆ่าแมลง	RVC(40) หรือ CTH
	3808.92	- - สารฆ่ารา	RVC(40) หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
	3808.93	- - สารฆ่าพืช พลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการออกของพืช และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช	RVC(40) หรือ CTH
	3808.94	- - สารทำลายเชื้อ	RVC(40) หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
	3808.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
38.09		พนิชชิงເອເຈນຕໍ ໄດຍແຄຣີເອວ໌ທີ່ໃຊ້ເຮັງກາຍຝົມສີຫຼືເຮັງກາຍຝົມສີ ຮວມທັງພລິຕັບຕົ້ນທີ່ແລະລົງປຽງແຕ່ງອື່ນ ທ (ເຫັນ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		สารตกแต่งและสารช่วยสีติด) ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ หนัง หรือในอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3809.10	- ที่มีสารจำพวกอะมิเลเชียสเป็นหลัก - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3809.91	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTSH
	3809.92	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTSH
	3809.93	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนังหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTSH
38.10		สิ่งปูรุ่งแต่งสำหรับกัดล้างผ้าโลหะ ฟลักซ์ และสิ่งปูรุ่งแต่งอื่น ๆ ที่ใช้ช่วยในการบัดกรี เป่าแล่นหรือการเชื่อม ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่น ๆ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแล่นหรือการเชื่อม สิ่งปูรุ่งแต่งชนิดที่ใช้เป็นไส้หรือใช้เคลือบลวดเชื่อม หรือลวดเชื่อมไฟฟ้า	
	3810.10	- สิ่งปูรุ่งแต่งสำหรับกัดล้างผ้าโลหะ ผงและเพสต์ที่ประกอบด้วยโลหะและวัตถุอื่น ๆ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแล่น หรือการเชื่อม	RVC(40) หรือ CTH
	3810.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
38.11		สิ่งปูรุ่งแต่งกันเครื่องยนต์น้ำ ก๊อก ตัวยับยั้งออกชี้เดชัน ตัวยับยั้งก้ม ตัวปรับความหนืด สิ่งปูรุ่งแต่งกันการกัดกร่อน และสารเติมแต่ง (แอดดิทิฟ) อื่น ๆ ที่ปูรุ่งแต่งแล้ว สำหรับใช้เติมน้ำมันแร่ (รวมถึงแกลโซไลน์) หรือใช้เติมของเหลวอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกับน้ำมันแร่	
		- สิ่งปูรุ่งแต่งกันเครื่องยนต์น้ำ ก๊อก	
	3811.11	- - ที่มีสารประกอบของตะกั่วเป็นหลัก	RVC(40) หรือ CTH
	3811.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- สารเติมแต่งสำหรับน้ำมันหล่อลื่น	
	3811.21	- - ที่มีน้ำมันบิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บิทูมินัส	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3811.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3811.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
38.12		สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยาง คอมพาวน์พลาสติไซเซอร์สำหรับยางหรือ พลาสติกที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปูรุ่งแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวน์ สเตบีไเลเซอร์อื่น ๆ สำหรับยางหรือพลาสติก	
	3812.10	- สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้เป็นตัวเร่งสำหรับยาง	RVC(40) หรือ CTH
	3812.20	- คอมพาวน์พลาสติไซเซอร์สำหรับยางหรือ พลาสติก	RVC(40) หรือ CTH
	-	- สิ่งปูรุ่งแต่งกันออกซิไดส์และคอมพาวน์ สเตบีไเลเซอร์อื่น ๆ สำหรับยางหรือพลาสติก	
	3812.31	- - ของผสมออลิโกเมอร์ของ 2,2,4-ไตรเมทิล- 1,2-ไดไฮดรอคริโนลีน (ที่เอ็มคิว)	RVC(40) หรือ CTH
	3812.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
38.13	3813.00	สิ่งปูรุ่งแต่งและสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) สำหรับ เครื่องดับเพลิง ลูกระเบิดดับเพลิงที่บรรจุ สิ่งดับเพลิงแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
38.14	3814.00	ตัวทำละลายและทินเนอร์ที่เป็นสารอินทรีย์ ผสม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สิ่งปูรุ่งแต่งที่ใช้ลอกสีหรือลอกภาร์นิช	RVC(40) หรือ CTH
38.15		ตัวก่อปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยาและสิ่งปูรุ่งแต่ง คงตะไลส์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- คงตะไลส์ที่มีสิ่งรองรับ	
	3815.11	- - ที่มีนิกเกิลหรือสารประกอบของนิกเกิล เป็นสารกัมมันต์	RVC(40) หรือ CTH
	3815.12	- - ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า เป็นสารกัมมันต์	RVC(40) หรือ CTH
	3815.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3815.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
38.16	3816.00	ชีเมนต์ มอร์ثار์ คอนกรีตและของที่มี ส่วนผสมคล้ายกัน ที่ทนไฟ รวมถึงโดยไม่มี แรมมิงมิกซ์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 38.01	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
38.17	3817.00	แอลกิลเบนซีนพสม และแอลกิลแफทาลีน พสม นอกจากของตามประเภท 27.07 หรือ 29.02	RVC(40) หรือ CTH
38.18	3818.00	ชาตุเคมีที่ได้ปั๊วสำหรับใช้ในทาง อิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะเป็นแผ่นกลม เป็นเวเฟอร์หรือลักษณะที่คล้ายกัน สารประกอบเคมีที่ได้ปั๊วสำหรับใช้ในทาง อิเล็กทรอนิกส์	RVC(40) หรือ CTH
38.19	3819.00	น้ำมันเบรกไฮดรอลิกและของเหลวปูรุ่งแต่ง อื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการส่งกำลังไฮดรอลิก ที่ไม่มีหรือมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้ จากแร่บิทูมินัสน้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
38.20	3820.00	สิ่งปูรุ่งแต่งกันการเยือกแข็งและของเหลว ปูรุ่งแต่งขัดน้ำแข็ง	RVC(40) หรือ CTH
38.21	3821.00	อาหารเพาะเชื้อปูรุ่งแต่งสำหรับเลี้ยงหรือเก็บ รักษาจุลินทรีย์ (รวมถึงไวรัสและสิ่งที่ คล้ายกัน) หรือเซลล์พีช เซลล์มนุษย์หรือ เซลล์สัตว์	RVC(40) หรือ CTH
38.22		รีอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีอเจนต์ปูรุ่งแต่ง แล้ว จะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้ ในการวินิจฉัยหรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ จะจัดทำขึ้นในลักษณะเป็นชุดหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 30.06 วัตถุอ้างอิง ที่รับรองแล้ว	
		- รีอเจนต์ที่มีวัตถุรองรับหรือรีอเจนต์ปูรุ่งแต่ง แล้ว จะมีวัตถุรองรับหรือไม่ก็ตาม สำหรับใช้ใน การวินิจฉัยหรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ จะจัดทำ ขึ้นในลักษณะเป็นชุดหรือไม่ก็ตาม	
	3822.11	- - สำหรับมาลาเรีย	RVC(40) หรือ CTSH
	3822.12	- - สำหรับซิกาและโรคอื่น ๆ ที่แพร่โดยยุงของ ตระกูลยุงลาย (เอดีส์)	RVC(40) หรือ CTSH
	3822.13	- - สำหรับการตรวจกลุ่มเลือด	RVC(40) หรือ CTSH
	3822.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3822.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
38.23		ไม่อนุكار์บอซิลิกแฟตตี้แอชิดที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม แอชิดอยอล์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน รวมทั้งแฟตตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
		- ไม่อนุかる์บอซิลิกแฟตตี้แอชิดที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม แอชิดอยอล์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน	
	3823.11	- - สเตียริกแอชิด	RVC(40) หรือ CTSH
	3823.12	- - โอลีอิกแอชิด	RVC(40) หรือ CTSH
	3823.13	- - ทอลล์อยอล์แฟตตี้แอชิด	RVC(40) หรือ CTSH
	3823.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3823.70	- แฟตตี้แอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม	RVC(40) หรือ CTSH
38.24		สารยีดปูรุ่งแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกนหล่อ เคมีภัณฑ์ และสิ่งปูรุ่งแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวนেองกัน (รวมถึงเคมีภัณฑ์และสิ่งปูรุ่งแต่งที่ประกอบด้วยของผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3824.10	- สารยีดปูรุ่งแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกนหล่อ	RVC(40) หรือ CTSH
	3824.30	- เมทัลคาร์บีเดที่ผสมเข้าด้วยกันหรือที่ผสมกับสารยีดที่มีโลหะ ซึ่งไม่ได้มาจากหรือติดรวมกัน	RVC(40) หรือ CTSH
	3824.40	- สารเติมแต่งที่ปูรุ่งแต่งแล้วสำหรับใช้กับชีเมนต์ มอร์ثار์หรือคอนกรีต	RVC(40) หรือ CTSH
	3824.50	- มอร์ثار์และคอนกรีต ชนิดไม่ทันไฟ	RVC(40) หรือ CTSH
	3824.60	- ซอร์บิทอล นอกจากของตามประเภทย่อย 2905.44	RVC(40) หรือ CTSH
		- ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 3 ของตอนนี้	
	3824.81	- - ที่มีออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์)	RVC(40) หรือ CTSH
	3824.82	- - ที่มีโพลิคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลิคลอริเนตเต็ดเทอร์ฟีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือโพลิบรมิเนตเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีบี)	RVC(40) หรือ CTSH
	3824.83	- - ที่มีทริส (2,3-ไดโบร์โน่พรพิล) ฟอสเฟต	RVC(40) หรือ CTSH
	3824.84	- - ที่มีอัลตริน (ไอเอสโอ) แคมฟีคลอร์ (ไอเอสโอ) (ท็อกษาฟีน) คลอร์เดน (ไอเอสโอ)	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		คลอร์เดโคน (ไออีสโว) ดีดีที (ไออีสโว) (คลอฟิโนเทน (ไออีนเอ็น) 1,1,1-ไตรคลอโร-2,2-บีส (พารา-คลอโรฟีนิล) อีเทน) ดีลดริน (ไออีสโว ไออีนเอ็น) เอ็นไดซัลแฟฟ (ไออีสโว) เอ็นดริน (ไออีสโว) เอปตัลคลอร์ (ไออีสโว) หรืออเมริกซ์ (ไออีสโว)	
	3824.85	- - ที่มี 1,2,3,4,5,6-เอกซะคลอโรไฮคลอเรกเซน (เอชซีเอช (ไออีสโว)) รวมถึงลินเดน (ไออีสโว ไออีนเอ็น)	RVC(40) หรือ CTSH
	3824.86	- - ที่มีเพนตะคลอโรเบนซีน (ไออีสโว) หรือ เอกซะคลอโรเบนซีน (ไออีสโว)	RVC(40) หรือ CTSH
	3824.87	- - ที่มีกรดเพอร์ฟลูอโรมอกาแทนซัลฟอนิก เกลือของกรดเพอร์ฟลูอโรมอกาแทนซัลฟอนิก เพอร์ฟลูอโรมอกาแทนซัลฟอนามีด หรือเพอร์ ฟลูอโรมอกาแทนซัลฟอนิลฟลูอโรมีด	RVC(40) หรือ CTSH
	3824.88	- - ที่มีเตตรา- เพนตะ- เอ็กแซ- เอปตاك- หรือ ออกตะไบโรโมไดฟีนิลอีเทอร์	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	3824.89	- - ที่มีคลอริโนเต็ดพาราฟินสายสั้น	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	3824.91	- - ของผสมและสิ่งปรุงแต่งประกอบด้วย (5-เอทธิล-2-เมทิล-2-ออกซิโซ-1,3,2-ไดออก อะฟอสฟิแนน-5-อิล) เมทิล เมทิล เมทิลฟอส โฟเนต และบีส [(5-เอทธิล-2-เมทิล-2-ออกซิโซ- 1,3,2-ไดออกอะฟอสฟิแนน-5-อิล) เมทิล] เมทิลฟอสโฟเนต เป็นส่วนใหญ่	RVC(40) หรือ CTSH
	3824.92	- - โพลีไกลคอลເອສເທວ່ຽງຂອງกรดແມທິລ ຝອສຳໂນິກ	RVC(40) หรือ CTSH
	3824.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
38.25		ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมเคมีหรือ จากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น ขยะเทศบาล ตะกอนจาก น้ำเสีย ของเสียอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ใน หมายเหตุ 6 ของตอนนี้	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3825.10	- ขยะเทศบาล	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	3825.20	- ตะกอนจากน้ำเสีย	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	3825.30	- ของเสียจากสถานพยาบาล	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
		- ของเสียที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์	
	3825.41	- - ชนิดไฮโลเจเนเต็ด	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	3825.49	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	3825.50	- ของเสียที่เป็นของเหลวくだล้างโลหะ น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเบรค และของเหลว กันการเยือกแข็ง	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
		- ของเสียอื่น ๆ จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน	
	3825.61	- - ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	3825.69	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3825.90	- อื่น ๆ	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
38.26	3826.00	ใบโพดีเซลและของผสมของใบโพดีเซล ที่ไม่มีน้ำมันบีโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บีทูมนินส์ หรือที่มีน้ำมันบีโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่บีทูมนินส์อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
38.27		ของผสมที่มีอนุพันธุ์ชนิดสาโลเจเนเต็ดของมีเทน อีเทนหรือไพรเพน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ที่มีคลอโรฟลูอโர์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) จะมีไฮดรคลอโรฟลูอโர์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) เพอร์ฟลูอโր์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮดรคลอโรบอร์โน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม ที่มีไฮดรโบรไมฟลูอโรมาร์บอน (กลุ่มสารเอชบีเอฟซี) ที่มีคาร์บอนเตตระคลอไรด์ ที่มี 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (เมทิลคลอโรฟอร์ม)	
	3827.11	- - ที่มีคลอโรฟลูอโր์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) จะมีไฮดรคลอโรฟลูอโรมาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) เพอร์ฟลูอโรมาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮดรคลอโรฟลูอโรมาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.12	- - ที่มีไฮดรโบรไมฟลูอโรมาร์บอน (กลุ่มสารเอชบีเอฟซี)	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.13	- - ที่มีคาร์บอนเตตระคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.14	- - ที่มี 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน (เมทิลคลอโรฟอร์ม)	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.20	- ที่มีโบรโมคลอโรไดฟลูอโรมีเทน (ยาลอน-1211) โบรโมไตรฟลูอโรมีเทน (ยาลอน-1301) หรือไดโบรโมเตตระฟลูอโรมีเทน (ยาลอน-2402)	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ที่มีไฮดรคลอโรฟลูอโอลาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) จะมีเพอร์ฟลูอโอลาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮดรคลอโรฟลูอโอลาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่มีคลอโรฟลูอโอลาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี)	
	3827.31	- - ที่มีสารตามประเภทอย 2903.41 ถึง 2903.48	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.32	- - อื่น ๆ ที่มีสารตามประเภทอย 2903.71 ถึง 2903.75	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.40	- ที่มีเมทิลโบรามีด (ไบโรมีเมทีน) หรือโบรโรมีคลอโรเมทีน	RVC(40) หรือ CTSH
		- ที่มีไตรฟลูอโรมีเทน (กลุ่มสารเอชเอฟซี-23) หรือเพอร์ฟลูอโอลาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) แต่ไม่มีคลอโรฟลูอโอลาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) หรือไฮดรคลอโรฟลูอโอลาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี)	
	3827.51	- - ที่มีไตรฟลูอโรมีเทน (กลุ่มสารเอชเอฟซี-23)	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ที่มีไฮดรคลอโรฟลูอโอลาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) อื่น ๆ แต่ไม่มีคลอโรฟลูอโอลาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) หรือไฮดรคลอโรฟลูอโอลาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี)	
	3827.61	- - ที่มี 1,1,1-ไตรฟลูอโโรเอทีน (กลุ่มสารเอชเอฟซี-143เอ) ร้อยละ 15 หรือมากกว่าโดยมวล	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.62	- - อื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทอยข้างต้น ที่มีเพนตะฟลูอโโรเอทีน (กลุ่มสารเอชเอฟซี-125) ร้อยละ 55 หรือมากกว่าโดยมวล แต่ไม่มีอนุพันธุ์ชนิดฟลูออรินเต็ดของอะไซคลิกไฮดรคลอโรบอนที่ไม่อิ่มตัว	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.63	- - อื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทอยข้างต้น ที่มีเพนตะฟลูอโโรเอทีน (กลุ่มสารเอชเอฟซี-125) ร้อยละ 40 หรือมากกว่าโดยมวล	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3827.64	- - อื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทอย่างข้างต้น ที่มี 1,1,1,2-เตตราฟลูอโรมีเทน (กลุ่มสารเอนโซฟซี-134)e) ร้อยละ 30 หรือมากกว่าโดยมวล แต่ไม่มีอนุพันธ์ชนิดฟลูอิโนเต็ดของอะไซคลิก ไฮดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัว	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.65	- - อื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทอย่างข้างต้น ที่มีไดฟลูอโรมีเทน (กลุ่มสารเอนโซฟซี-32) ร้อยละ 20 หรือมากกว่าโดยมวล และที่มีเพนตะฟลูอิโนโรเมทีน (กลุ่มสารเอนโซฟซี-125) ร้อยละ 20 หรือมากกว่าโดยมวล	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.68	- - อื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในประเภทอย่างข้างต้น ที่มีสารตามประเภทอยู่ 2903.41 ถึง 2903.48	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	3827.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

**หมวด 7**  
**พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก**  
**ยางและของที่ทำด้วยยาง**

ตอนที่ 39		พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก ยางและของที่ทำด้วยยาง	
39.01		โพลิเมอร์ของเอทิลีน ในลักษณะขั้นปฐม	
	3901.10	- โพลิเอทิลีน ที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่า 0.94	RVC(40) หรือ CTH
	3901.20	- โพลิเอทิลีนที่มีความถ่วงจำเพาะตั้งแต่ 0.94 ขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTH
	3901.30	- เอทิลีน-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์	RVC(40) หรือ CTH
	3901.40	- เอทิลีน-อัลฟ้า-ໂອลีฟิน โคโพลิเมอร์ ที่มีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่า 0.94	RVC(40) หรือ CTH
	3901.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.02		โพลิเมอร์ของโพร์พลีนหรือของໂອลีฟินอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
	3902.10	- โพลิโพร์พลีน	RVC(40) หรือ CTH
	3902.20	- โพลิไอโซบิวทิลีน	RVC(40) หรือ CTH
	3902.30	- โพร์พลีนโคโพลิเมอร์	RVC(40) หรือ CTH
	3902.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.03		โพลิเมอร์ของสไตรีน ในลักษณะขั้นปฐม	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- โพลิสไตรีน	
	3903.11	- - ชนิดเอกสารแพนซิเบล	RVC(40) หรือ CTH
	3903.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3903.20	- สเตรีน-อะคริโลไนไทรล์ (เอสเออเอ็น) โคโพลิเมอร์	RVC(40) หรือ CTH
	3903.30	- อะคริโลไนไทรล์-บิวทาเดอีน-สเตรีน (ເບີເສ) โคโพลิเมอร์	RVC(40) หรือ CTH
	3903.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.04		โพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์หรือของขาโลเจเนเต็ดโอลิฟินอื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
	3904.10	- โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) ที่ไม่ได้ผสมกับสารอื่นใด	RVC(40) หรือ CTH
		- โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) อื่น ๆ	
	3904.21	- - ชนิดนีอันพลาสติไซด์	RVC(40) หรือ CTH
	3904.22	- - ชนิดพลาสติไซด์	RVC(40) หรือ CTH
	3904.30	- ไวนิลคลอไรด์-ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์	RVC(40) หรือ CTH
	3904.40	- ไวนิลคลอไรด์โคโพลิเมอร์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3904.50	- ไวนิลเด็นคลอไรด์โพลิเมอร์	RVC(40) หรือ CTH
		- พลูโอะโรโพลิเมอร์	
	3904.61	- - โพลิเตตระฟลูโอะโรเอทธิลีน	RVC(40) หรือ CTH
	3904.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3904.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.05		โพลิเมอร์ของไวนิลอะซีเทตหรือของไวนิล เอสเทอรอยด์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม รวมทั้ง ไวนิลโพลิเมอร์อื่น ๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
		- โพลิ (ไวนิลอะซีเทต)	
	3905.12	- - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ	RVC(40) หรือ CTH
	3905.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ไวนิลอะซีเทตโคโพลิเมอร์	
	3905.21	- - ที่เป็นดิสเพอร์ชันในน้ำ	RVC(40) หรือ CTH
	3905.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3905.30	- โพลิ (ไวนิลแอกโกลอหอร์ล) จะมีหมู่อันไฮดรอลิกส์ อะซีเทต หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	3905.91	- - โคโพลิเมอร์	RVC(40) หรือ CTH
	3905.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
39.06		อะคริลิกโพลิเมอร์ ในลักษณะขั้นปฐม	
	3906.10	- โพลี (เมทิลเมทาเคริเลต)	RVC(40) หรือ CTH
	3906.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.07		โพลิอะซีทัล โพลีอีเทอร์อีน ๆ และอีพอกไซด์เรซิน ในลักษณะขั้นปฐม โพลิคาร์บอเนต แอลกิດเรซิน โพลีแอลลิโอลีสเทอร์ และโพลีเอสเทอร์อีน ๆ ในลักษณะขั้นปฐม	
	3907.10	- โพลิอะซีทัล	RVC(40) หรือ CTH
		- โพลีอีเทอร์อีน ๆ	
	3907.21	- - บิส (โพลิออกซิเอทิลีน) เมทิลฟอสฟเคนต	RVC(40) หรือ CTH
	3907.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3907.30	- อีพอกไซด์เรซิน	RVC(40) หรือ CTH
	3907.40	- โพลิคาร์บอเนต	RVC(40) หรือ CTH
	3907.50	- แอลกิດเรซิน	RVC(40) หรือ CTH
		- โพลี (เอทิลีนทรีฟทาเลต)	
	3907.61	- - ที่มีค่าความหนืด 78 มิลลิลิตรต่อกรัม หรือสูงกว่า	RVC(40) หรือ CTH
	3907.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3907.70	- โพลี (แล็คติกแอซิด)	RVC(40) หรือ CTH
		- โพลีเอสเทอร์อีน ๆ	
	3907.91	- - ชนิดไม่อิ่มตัว	RVC(40) หรือ CTH
	3907.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.08		โพลิอะไมด์ ในลักษณะขั้นปฐม	
	3908.10	- โพลิอะไมด์-6 โพลิอะไมด์-11 โพลิอะไมด์-12 โพลิอะไมด์-6,6 โพลิอะไมด์-6,9 โพลิอะไมด์-6,10 หรือโพลิอะไมด์-6,12	RVC(40) หรือ CTH
	3908.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.09		อะมิโนเรซิน พีโนลิกเรซิน และโพลิยูรีเทน ในลักษณะขั้นปฐม	
	3909.10	- ยูเรียเรซิน และไทโอยูเรียเรซิน	RVC(40) หรือ CTH
	3909.20	- เมลามีนเรซิน	RVC(40) หรือ CTH
		- อะมิโนเรซินอื่น ๆ	
	3909.31	- - โพลี (เมทิลีนพินิลไอโซไซยาเนต) (ครูดเอ้มดีไอ โพลิเมอร์เอ้มดีไอ)	RVC(40) หรือ CTH
	3909.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3909.40	- พีโนลิกเรชิน	RVC(40) หรือ CTH
	3909.50	- โพลิยูรีเทน	RVC(40) หรือ CTH
39.10	3910.00	ซิลิโคน ในลักษณะขั้นปฐม	RVC(40) หรือ CTH
39.11		ปิโตรเลียมเรชิน คิวมาโนน-อินดีนเรชิน โพลิเทอร์พีน โพลิชัลไฟด์ โพลิชัลฟอน และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของ ตอนนี้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	
	3911.10	- ปิโตรเลียมเรชิน คิวมาโนน อินดีน หรือ คิวมาโนน-อินดีนเรชิน และโพลิเทอร์พีน	RVC(40) หรือ CTH
	3911.20	- โพลิ (1,3-ฟีนิลีน เมทิลฟอสโฟเนต)	RVC(40) หรือ CTH
	3911.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.12		เซลลูโลสและอนุพันธ์เคมีของเซลลูโลส ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	
		- เซลลูโลสอะซีเตต	
	3912.11	- - ชนิดน่องปลาสติไซด์	RVC(40) หรือ CTH
	3912.12	- - ชนิดปลาสติไซด์	RVC(40) หรือ CTH
	3912.20	- เซลลูโลสไนเตรต (รวมถึงคอลโลเดียน)	RVC(40) หรือ CTH
		- เซลลูโลสอีเทอร์	
	3912.31	- - คาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสและเกลือของ คาร์บอซิเมทิลเซลลูโลส	RVC(40) หรือ CTH
	3912.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3912.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.13		โพลิเมอร์ธรรมชาติ (เช่น กรดแอลจินิก) และ โพลิเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลงโครงสร้าง (เช่น โปรตีนแข็ง อนุพันธ์เคมีของยาง ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในลักษณะขั้นปฐม	
	3913.10	- กรดแอลจินิก เกลือและเอสเทอร์ของกรด แอลจินิก	RVC(40) หรือ CTH
	3913.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.14	3914.00	ไอออนเอกซ์เจนเจอร์ ที่มีโพลิเมอร์ตาม ประเภท 39.01 ถึง 39.13 เป็นหลัก ในลักษณะขั้นปฐม	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถินกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
39.15		เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก	
	3915.10	- ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถินกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	3915.20	- ของโพลิเมอร์ของสไตรีน	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถินกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	3915.30	- ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถินกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	3915.90	- ของพลาสติกอื่น ๆ	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถินกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
39.16		ไยยาวดีเยาว์ทำด้วยพลาสติก ที่มีขนาดภาคตัดขวางได้กิน 1 มิลลิเมตร เส้น แท่ง และรูปทรงไฟฟ์ ทำด้วยพลาสติก จะแต่งผิวหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ทำมากไปกว่านี้	
	3916.10	- ของโพลิเมอร์ของเอทิลีน	RVC(40) หรือ CTH
	3916.20	- ของโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTH
	3916.90	- ของพลาสติกอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.17		หลอด ท่อ และท่ออ่อน รวมทั้งอุปกรณ์ติดตั้งของของดังกล่าว (เช่น ข้อต่อ ข้องอ แป้นข้อต่อ) ทำด้วยพลาสติก	
	3917.10	- ไส้เทียม (ปลอกไส้กรอก) ทำด้วยโปรดีนแข็ง หรือวัตถุจำพวกเซลลูโลส	RVC(40) หรือ CTH
		- หลอด ท่อ และท่ออ่อน ชนิดแข็ง	
	3917.21	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน	RVC(40) หรือ CTH
	3917.22	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของโพร์พลีน	RVC(40) หรือ CTH
	3917.23	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTH
	3917.29	- - ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- หลอด ท่อ และท่ออ่อน ชนิดอื่น	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	3917.31	- - หลอด ท่อ และท่ออ่อน ที่อ่อนงอได้ มีความต้านทานแรงดันต่ำสุด 27.6 เมกะปานาแกล	RVC(40) หรือ CTH
	3917.32	- - อื่น ๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC(40) หรือ CTH
	3917.33	- - อื่น ๆ ที่ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่มีวัตถุอื่นอยู่ด้วย มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC(40) หรือ CTH
	3917.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3917.40	- อุปกรณ์ติดตั้ง	RVC(40) หรือ CTH
39.18		พลาสติกปูพื้นจะเป็นชนิดยึดติดได้ในตัว หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือมีลักษณะเป็นแผ่น กระเบื้อง รวมทั้งพลาสติกปิดผนังหรือเพดาน ตามที่นิยามไว้ในหมายเหตุ 9 ของตอนนี้	
	3918.10	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของไนลอนคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTH
	3918.90	- ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.19		แผ่น แผ่นบาง พิล์ม พอยล์ เทป แบบ และรูปทรงแบบอื่น ๆ ชนิดยึดติดได้ในตัว ทำด้วยพลาสติก จะเป็นม้วนหรือไม่ก็ตาม	
	3919.10	- เป็นม้วน มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	3919.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.20		แผ่น แผ่นบาง พิล์ม พอยล์ และแบบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติก ที่ไม่ทำเป็นแบบเซลลูลาร์ และไม่เสริมให้แข็งแรง ไม่อัดเป็นชั้น ไม่เสริมรองหรือไม่ประกอบโดยวิธีที่คล้ายกันด้วยวัตถุอื่น	
	3920.10	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทีลีน	RVC(40) หรือ CTH
	3920.20	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของโพร์ฟิลีน	RVC(40) หรือ CTH
	3920.30	- ทำด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน	RVC(40) หรือ CTH
		- ทำด้วยโพลิเมอร์ของไนลอนคลอไรด์	
	3920.43	- - มีพลาสติไซเซอร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	3920.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ทำด้วยอะคริลิกโพลิเมอร์	
	3920.51	- ทำด้วยโพลี (เมทิลเมทาคริเลต)	RVC(40) หรือ CTH
	3920.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ทำด้วยโพลิкар์บอเนต และคิตเรชิน โพลีแอลลิโอลีอสเทอร์ หรือโพลีอสเทอร์อื่น ๆ	
	3920.61	- - ทำด้วยโพลิкар์บอเนต	RVC(40) หรือ CTH
	3920.62	- - ทำด้วยโพลี (เอทิลีนเทฟทาเลต)	RVC(40) หรือ CTH
	3920.63	- - ทำด้วยโพลีอสเทอร์ที่ไม่มีมันตัว	RVC(40) หรือ CTH
	3920.69	- - ทำด้วยโพลีอสเทอร์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ทำด้วยเซลลูโลสหรืออนุพันธ์ทางเคมีของเซลลูโลส	
	3920.71	- - ทำด้วยรีเจโนเรเต็ตเซลลูโลส	RVC(40) หรือ CTH
	3920.73	- - ทำด้วยเซลลูโลโซซีเทต	RVC(40) หรือ CTH
	3920.79	- - ทำด้วยอนุพันธ์อื่น ๆ ของเซลลูโลส	RVC(40) หรือ CTH
		- ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ	
	3920.91	- - ทำด้วยโพลี (ไวนิลบิวทรัล)	RVC(40) หรือ CTH
	3920.92	- - ทำด้วยโพลิอะไมด์	RVC(40) หรือ CTH
	3920.93	- - ทำด้วยอะมิโนเรชิน	RVC(40) หรือ CTH
	3920.94	- - ทำด้วยฟีโนลิกเรชิน	RVC(40) หรือ CTH
	3920.99	- ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.21		แผ่น แผ่นบาง พิล์ม ฟอยล์ และแบบชนิดอื่น ทำด้วยพลาสติก	
		- ชนิดเซลลูลาร์	
	3921.11	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของสไตรีน	RVC(40) หรือ CTH
	3921.12	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	RVC(40) หรือ CTH
	3921.13	- - ทำด้วยโพลิยูรีเทน	RVC(40) หรือ CTH
	3921.14	- - ทำด้วยรีเจโนเรเต็ตเซลลูโลส	RVC(40) หรือ CTH
	3921.19	- - ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3921.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.22		อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้างชา漠 อ่างล้างหน้า บิเด โถส้วม ที่รองนั่งและฝาปิด โถส้วม ถังน้ำซักครอคและเครื่องสุขภัณฑ์ ที่คล้ายกัน ทำด้วยพลาสติก	
	3922.10	- อ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำชนิดฝักบัว อ่างล้างชา漠 อ่างล้างหน้า	RVC(40) หรือ CTH
	3922.20	- ที่รองนั่งและฝาปิดโถส้วม	RVC(40) หรือ CTH
	3922.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
39.23		ของที่ใช้สำหรับจัดซื้อและจัดจ้าง รวมทั้งจุก ฝา และที่ปิดครอบอื่น ๆ ทำด้วยพลาสติก	
	3923.10	- กล่อง หีบ หีบเปร่ง และของที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
		- กระสอบและถุง (รวมถึงกรวย)	
	3923.21	- - ทำด้วยโพลิเมอร์ของเอทิลีน	RVC(40) หรือ CTH
	3923.29	- - ทำด้วยพลาสติกอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3923.30	- ขวดขนาดใหญ่ ขวด ขวดคอคอด และของที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
	3923.40	- แก่น้ำวน กระยมัววน กระสาย และของรองรับที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
	3923.50	- จุก ฝา และที่ปิดครอบอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3923.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.24		เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ และของใช้เพื่อสุขลักษณะหรือใช้ในห้องน้ำ ทำด้วยพลาสติก	
	3924.10	- เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว	RVC(40) หรือ CTH
	3924.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.25		เครื่องประกอบของอาหารทำด้วยพลาสติกที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3925.10	- เรซเชอร์วัร์ แท็งก์ แวร์ต และภาชนะสำหรับบรรจุที่คล้ายกัน มีความจุเกิน 300 ลิตร	RVC(40) หรือ CTH
	3925.20	- ประตู หน้าต่าง และกรอบของของดังกล่าว รวมทั้งรถโนร์มีประตู	RVC(40) หรือ CTH
	3925.30	- บานเลื่อน จากบังตาหรือมูลี่ (รวมถึงบานเกล็ดนอน) และของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	3925.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
39.26		ของอื่น ๆ ทำด้วยพลาสติก และของที่ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ ตามประเภท 39.01 ถึง 39.14	
	3926.10	- ของใช้สำนักงานหรือโรงเรียน	RVC(40) หรือ CTH
	3926.20	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด)	RVC(40) หรือ CTH
	3926.30	- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับเฟอร์นิเจอร์ สำหรับตัวถังรถยนต์หรือสิ่งที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3926.40	- รูปปั้นขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	3926.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 40		ยางและของทำด้วยยาง	
40.01		ยางธรรมชาติ บalaata กัตตาเบอร์ชา 瓜藻 ชีเคลล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นແคน	
	4001.10	- นำยางธรรมชาติจะผ่านกรรมวิธีพรีวัลแคนไซซ์ เช่นหรือไม่ก็ตาม	WO
		- ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น	
	4001.21	- - ยางแผ่นรมควัน	WO
	4001.22	- - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ทีเอสเอ็นอาร์)	WO
	4001.29	- - อื่น ๆ	WO
	4001.30	- บalaata กัตตาเบอร์ชา 瓜藻 ชีเคลล และ กัมธรรมชาติที่คล้ายกัน	WO
40.02		ยางสังเคราะห์และแฟกติชที่ได้จากน้ำมัน ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นແคน รวมทั้งของผสมที่ได้จาก ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับ ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ตามประเภทนี้ ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นແคน	
		- ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (เอสบีอาร์) ยางคาร์บอชิเลเต็ดสไตรีนบิวทาไดอีน (เอกซ์เอสบีอาร์)	
	4002.11	- - นำยาง	RVC(40) หรือ CTH
	4002.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4002.20	- ยางบิวทาไดอีน (บีอาร์)	RVC(40) หรือ CTH
		- ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอไออาร์) ยางชาโลไอโซบิวทีนไอโซพรีน (ซีไอไออาร์หรือ บีไอไออาร์)	
	4002.31	- - ยางไอโซบิวทีนไอโซพรีน (บิวทิล) (ไอไออาร์)	RVC(40) หรือ CTH
	4002.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ยางคลอร์โพรีน (คลอร์โบริวทาไดอีน) (ซีอาร์)	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4002.41	- - น้ำยา	RVC(40) หรือ CTH
	4002.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ยางอะครีโลไนทรอล์บิวทาไดอีน (เอ็นบีอาร์)	
	4002.51	- - น้ำยา	RVC(40) หรือ CTH
	4002.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4002.60	- ยางไอโซพรีน (ไอօาร์)	RVC(40) หรือ CTH
	4002.70	- ยางเอทิลีน-โพรพิลีน-นีโอน-ค่อนจุกเกเต็ดไดอีน (อีพีดีเอ็ม)	RVC(40) หรือ CTH
	4002.80	- ของผสมที่ได้จากการผลิตภัณฑ์ได ๆ ตามประเภท 40.01 ผสมกับผลิตภัณฑ์ได ๆ ตามประเภทนี้	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4002.91	- - น้ำยา	RVC(40) หรือ CTH
	4002.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
40.03	4003.00	ยางปรับสภาพ (รีเคลม) ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแบบ	RVC(40) หรือ CTH
40.04	4004.00	เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง) รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้ จากสิ่งดังกล่าว	สินค้าของประเภทอยู่นี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือ การบริโภคในประเทศภาคี
40.05		ยางผสม (คอมพาวน์) ชนิดอันวัลแคนீซ์ ในลักษณะขั้นปฐม หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแบบ	
	4005.10	- ที่ผสมกับคาร์บอนแบล็คหรือซิลิกา	RVC(40) หรือ CTH
	4005.20	- สารละลาย รวมทั้งดิสเพอร์ชัน นอกจากของตามประเภทย่อย 4005.10	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4005.91	- - เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแบบ	RVC(40) หรือ CTH
	4005.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
40.06		ยางอันวัลแคนீซ์ในลักษณะอื่น (เช่น เส้น หลอดหรือห่อ และรูปทรงไฟฟ์) และที่เป็นของสำเร็จรูป (เช่น แผ่นกลมและวงแหวน)	
	4006.10	- แผ่น “คามอลแบ็ก” สำหรับหล่อโดยการยิง nok	RVC(40) หรือ CTH
	4006.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
40.07	4007.00	ด้วยและด้วยชนิดคอร์ด ทำด้วยยางวัลแคนீซ์	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
40.08		แผ่น แผ่นบาง แบบ เส้น และรูปทรงโพลีฟล์ ทำด้วยยางวัลแคนைซ์ นอกจากยางแข็ง	
		- ทำด้วยยางเซลลูลาร์	
	4008.11	- เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแบบ	RVC(40) หรือ CTH
	4008.19	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ทำด้วยยางนืองเซลลูลาร์	
	4008.21	- เป็นแผ่น แผ่นบาง และเป็นแบบ	RVC(40) หรือ CTH
	4008.29	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
40.09		หลอด ท่อ และท่ออ่อน ทำด้วยยางวัลแคนைซ์ นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (เช่น ข้อต่อ ข้อง แป้นข้อต่อ)	
		- ไม่เสริมให้แข็งแรงหรือไม่วัตถุอื่นอยู่ด้วย	
	4009.11	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC(40) หรือ CTH
	4009.12	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC(40) หรือ CTH
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่โลหะอยู่ด้วยเท่านั้น	
	4009.21	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC(40) หรือ CTH
	4009.22	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC(40) หรือ CTH
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีแต่วัตถุอื่นอยู่ด้วยเท่านั้น	
	4009.31	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC(40) หรือ CTH
	4009.32	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC(40) หรือ CTH
		- เสริมให้แข็งแรงหรือมีวัตถุอื่นอยู่ด้วยเท่านั้น	
	4009.41	- - ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC(40) หรือ CTH
	4009.42	- - มีอุปกรณ์ติดตั้ง	RVC(40) หรือ CTH
40.10		สายพานลำเลียง สายพานส่งกำลัง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยยางวัลแคนைซ์	
		- สายพานลำเลียงหรือของที่ใช้เป็นสายพานลำเลียง	
	4010.11	- - เสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะเท่านั้น	RVC(40) หรือ CTH
	4010.12	- - เสริมให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่นที่เท่านั้น	RVC(40) หรือ CTH
	4010.19	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- สายพานส่งกำลังหรือของที่ใช้เป็นสายพานส่งกำลัง	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	4010.31	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคงหมุน (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4010.32	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคงหมุน (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 180 เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4010.33	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคงหมุน (สายพานรูปตัววี) สายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4010.34	- - สายพานส่งกำลังเป็นวงมีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมคงหมุน (สายพานรูปตัววี) นอกจากสายพานหลายลิ่ม (วีริบด์) ที่มีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 180 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 240 เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4010.35	- - สายพานชิงโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 150 เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4010.36	- - สายพานชิงโครนัสเป็นวงมีเส้นรอบวงภายนอกเกิน 150 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 198 เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4010.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
40.11		ยางนอกชนิดอัดลมที่เป็นของใหม่	
	4011.10	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	RVC(40) หรือ CTH
	4011.20	- ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก	RVC(40) หรือ CTH
	4011.30	- ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	RVC(40) หรือ CTH
	4011.40	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์	RVC(40) หรือ CTH
	4011.50	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	RVC(40) หรือ CTH
	4011.70	- ชนิดที่ใช้กับยางบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการป่าไม้	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	4011.80	- ชนิดที่ใช้กับยานบกและเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก่อสร้าง การทำเหมืองหรือการขันย้ายในทางอุตสาหกรรม	RVC(40) หรือ CTH
	4011.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
40.12		ยางนอกชนิดอัดลม ที่หล่ออดอกใหม่หรือที่ใช้แล้ว ยางตันหรือยางคูชัน ดอยยาง และยางรองยางใน	
		- ยางที่หล่ออดอกใหม่	
	4012.11	- - ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง)	RVC(40) หรือ CTH
	4012.12	- - ชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก	RVC(40) หรือ CTH
	4012.13	- - ชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	RVC(40) หรือ CTH
	4012.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4012.20	- ยางนอกชนิดอัดลมที่ใช้แล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	4012.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
40.13		ยางใน	
	4013.10	- ชนิดที่ใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง) รถบัสหรือรถบรรทุก	RVC(40) หรือ CTH
	4013.20	- ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน	RVC(40) หรือ CTH
	4013.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
40.14		ของใช้เพื่อการอนามัยหรือใช้ในทางเภสัชกรรม (รวมถึงหัวนม) ทำด้วยยางวัลแคในซ์นอกจากยางแข็ง มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้งที่ทำด้วยยางแข็ง	
	4014.10	- ถุงยางคุณกำเนิด	RVC(40) หรือ CTH
	4014.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
40.15		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย (รวมถึงถุงมือทุกชนิด) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ทำด้วยยางวัลแคในซ์นอกจากยางแข็ง	
		- ถุงมือทุกชนิด	
	4015.12	- - ชนิดที่ใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	RVC(40) หรือ CTH
	4015.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4015.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
40.16		ของอื่น ๆ ทำด้วยยางวัลแคนในชิ้นจากยาง แม็ง	
	4016.10	- ทำด้วยยางเซลลูลาธ์	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4016.91	- - สิ่งปูพื้นและเสื่อ	RVC(40) หรือ CTH
	4016.92	- - ยางลบ	RVC(40) หรือ CTH
	4016.93	- - ปะเก็น แหวนรอง และชิลล์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4016.94	- - เครื่องป้องกันภัยธรรมชาติของเรือหรืออู่เรือ จะพองลมได้หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
	4016.95	- - ของอื่น ๆ ที่อัดลมได้	RVC(40) หรือ CTH
	4016.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
40.17	4017.00	ยางแม็ง (เช่น เอโบไนต์) ทุกลักษณะ รวมถึง เศษและของที่ใช้ไม่ได้ และของทำด้วยยาง แม็ง	RVC(40) หรือ CTH

#### หมวด 8

หนังดิบ หนังฟอก หนังเพอร์ และของที่ทำด้วยหนังดังกล่าว  
เครื่องอาบน้ำและเครื่องเทียมลา ก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง  
กระเบ้าถือและภาชนะที่คล้ายกัน  
ของทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวใหม)

ตอนที่ 41		หนังดิบ (นอกจากหนังเพอร์) และหนังฟอก	
41.01		หนังดิบของสัตว์จำพวกโคกระเบื้อ หรือ จำพวกม้า (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปุนขาว หมัก หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกรดแบบพาร์ชเมนต์ หรือไม่จัดทำมาก ไปกว่านี้) จะเอาชนออกหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม	
	4101.20	- หนังหั้งตัว ไม่ผ่า เมื่อเพียงแต่ทำให้แห้งมี น้ำหนักต่อหนึ่ง ไม่เกิน 8 กิโลกรัม เมื่อใส่เกลือ แล้วทำให้แห้งมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม เมื่อสดหรือหมักเกลือหรือทำไว้ไม่ให้เสีย โดยวิธีอื่นมีน้ำหนักไม่เกิน 16 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	4101.50	- หนังหั้งตัว ที่มีน้ำหนักเกิน 16 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	4101.90	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนหลัง (บัตต์) ครึ่งของส่วน หลัง (เบนด์) และส่วนห้อง (เบลลีส์)	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
41.02		หนังดิบของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเม้นต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะมีขันติดหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ 1 (ค) ของตอนนี้	
	4102.10	- มีขันติด	RVC(40) หรือ CTH
		- ไม่มีขันติด	
	4102.21	- - หมัก	RVC(40) หรือ CTH
	4102.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
41.03		หนังดิบอื่น ๆ (สด ใส่เกลือ แห้ง ใส่ปูนขาว หมัก หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่น แต่ต้องไม่ฟอก ไม่ตกแต่งแบบพาร์ชเม้นต์ หรือไม่จัดทำมากไปกว่านี้) จะเอาขนออกหรือผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังดิบที่ยกเว้นไว้ตามหมายเหตุ 1 (ข) หรือ 1 (ค) ของตอนนี้	
	4103.20	- ของสัตว์เลี้ยงคลาน	RVC(40) หรือ CTH
	4103.30	- ของสุกร	RVC(40) หรือ CTH
	4103.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
41.04		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครั้สต์ของสัตว์จำพวกโคกระเบื้องหรือจำพวกม้า ไม่มีขันติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
		- ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	
	4104.11	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	RVC(40) หรือ CTH
	4104.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ในสภาพแห้ง (ครั้สต์)	
	4104.41	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	RVC(40) หรือ CTSH
	4104.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากการประเกทย่อย 4104.41
41.05		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครั้สต์ของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขันติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	4105.10	- ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	RVC(40) หรือ CTH
	4105.30	- ในสภาพแห้ง (ครั้สต์)	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
41.06		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังครั้งเดียวของสัตว์อื่น ๆ ไม่มีขันติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
		- ของแพะหรือลูกแพะ	
	4106.21	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	RVC(40) หรือ CTH
	4106.22	- - ในสภาพแห้ง (ครั้สต์)	RVC(40) หรือ CTSH
		- ของสุกร	
	4106.31	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	RVC(40) หรือ CTH
	4106.32	- - ในสภาพแห้ง (ครั้สต์)	RVC(40) หรือ CTSH
	4106.40	- ของสัตว์เลี้ยงคุณ	RVC(40) หรือ CTH หรือเปลี่ยนจากสภาพเปียกเป็นสภาพแห้ง
		- อื่น ๆ	
	4106.91	- - ในสภาพเปียก (รวมถึงเวตบลู)	RVC(40) หรือ CTH
	4106.92	- - ในสภาพแห้ง (ครั้สต์)	RVC(40) หรือ CTSH
41.07		หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครั้งเดียว รวมถึงหนังฟอกที่ตกลงแบบพาร์ชเม้นต์ ของสัตว์จำพวกโคกระเบื้องหรือจำพวกม้า ไม่มีขันติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14	
		- หนังทั้งตัว	
	4107.11	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า	RVC(40) หรือ CTH
	4107.12	- - เกรนสปลิต	RVC(40) หรือ CTH
	4107.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ รวมถึงด้านข้าง	
	4107.91	- - ฟูลเกรน ไม่ผ่า	RVC(40) หรือ CTH
	4107.92	- - เกรนสปลิต	RVC(40) หรือ CTH
	4107.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
41.12	4112.00	หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครั้งเดียว รวมถึงหนังฟอกที่ตกลงแบบพาร์ชเม้นต์ ของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขันติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
41.13		หนังฟอกที่จัดทำเพิ่มเติมภายหลังการฟอกหรือครั้งเดียว รวมถึงหนังฟอกที่ตกลงแบบพาร์ชเม้นต์ ของสัตว์อื่น ๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่กีดงาม นอกจากหนังฟอกตามประเภท 41.14	
	4113.10	- ของแฟชั่นหรือลูกแฟชั่น	RVC(40) หรือ CTH
	4113.20	- ของสุกร	RVC(40) หรือ CTH
	4113.30	- ของสัตว์เลี้ยงคลาน	RVC(40) หรือ CTH
	4113.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
41.14		หนังฟอกชนิดชำมัว (รวมถึงชนิดคอมบินชันชำมัว) หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนเต็ด รวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ	
	4114.10	- หนังฟอกชนิดชำมัว (รวมถึงชนิดคอมบินชันชำมัว)	RVC(40) หรือ CTH
	4114.20	- หนังฟอกชนิดเพเทนต์และชนิดเพเทนต์ลามิเนเต็ด รวมทั้งหนังฟอกที่เคลือบด้วยโลหะ	RVC(40) หรือ CTH
41.15		หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลัก ที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแผ่นจะเป็นม้วนหรือไม่กีดงาม เศษตัดและเศษอื่น ๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัด ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งผู้ผลิตหนัง ผงหนัง และหนังป่น	
	4115.10	- หนังอัดที่มีหนังฟอกหรือเส้นใยหนังฟอกเป็นหลัก ที่เป็นแผ่นหนา แผ่นบาง หรือเป็นแผ่นจะเป็นม้วนหรือไม่กีดงาม	RVC(40) หรือ CTH
	4115.20	- เศษตัดและเศษอื่น ๆ ของหนังฟอกหรือของหนังอัด ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการผลิตเครื่องหนัง รวมทั้งผู้ผลิตหนัง ผงหนัง และหนังป่น	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 42		เครื่องหนัง เครื่องอ่านและเครื่องเทียบลาก เครื่องใช้สำหรับเดินทาง กระเป้าถือ และภาชนะที่คล้ายกัน ของที่ทำด้วยไม้สัก (นอกจากไม้สักตัวใหม)	
42.01	4201.00	เครื่องอ่านและเครื่องเทียบลากสำหรับสัตว์ทุกชนิด (รวมถึงสายโยง เชือกจูง สนับเข่า ตะกร้าสวมปาก ผ้ารองอ่าน กระเป้าอ่านม้า)	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		เสื้อสำหรับสุนัข และของที่คล้ายกัน) ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	
42.02		ทีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเปาใส่เสื้อผ้า กระเปาใส่ของกระจุกกระจิก กระเปา นักบริหาร กระเปาเอกสาร กระเปานักเรียน ของแวนตา ที่ไม่ประกอบส่องทางไกล ที่ไม่ประกอบ ถ่ายรูป ที่ไม่เครื่องดนตรี กระเปาปืน ของปืน และภานะที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม กระเปาติดตัวผู้โดยสาร กระเปาที่บุญวน สำหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม กระเปาใส่ เครื่องใช้ในห้องน้ำ กระเปาสะพายหลัง กระเปาถือ กระเปาจ่ายตลาด กระเปาพก กระเปา stagnus ของแผ่นที่ กล่องบุหรี่ กระเปา ya เส้น กระเปาเครื่องมือ กระเปา เครื่องกีฬา กระเปาใส่ชุด กล่องเครื่องเพชร พโลยแพรรูปพรรณ กล่องแบ่ง กล่องใส่ของมี คุณ และภานะที่คล้ายกัน ทำด้วยหนังฟอก หรือหนังอัด แผ่นพลาสติก วัตถุทอ ทำด้วยวัลแคนไซไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง หรือหุ้มทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ด้วยวัตถุ ตั้งกล่าวหรือกระดาษ	
		- ทีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเปาใส่เสื้อผ้า กระเปาใส่ของกระจุกกระจิก กระเปานัก บริหาร กระเปาเอกสาร กระเปานักเรียน และ ภานะที่คล้ายกัน	
	4202.11	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC(40) หรือ CC
	4202.12	- - ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC(40) หรือ CC
	4202.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- กระเปาถือจะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเปาถือที่ไม่มีหัว	
	4202.21	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC(40) หรือ CC
	4202.22	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVC(40) หรือ CC
	4202.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ของที่ปกติพกติดกระเบ้าเครื่องแต่งกายหรือกระเบ้าถือ	
	4202.31	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC(40) หรือ CC
	4202.32	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุอื่น	RVC(40) หรือ CC
	4202.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	4202.91	- - ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC(40) หรือ CC
	4202.92	- - ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุอื่น	RVC(40) หรือ CC
	4202.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
42.03		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	
	4203.10	- เครื่องแต่งกาย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
		- ถุงมือทุกชนิด	
	4203.21	- - ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ในการกีฬา	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
	4203.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
	4203.30	- เข็มขัดและสายสะพาย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถี่น้ำหนัก สินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	4203.40	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัด หรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศไทย ตั้งแต่นั่นเป็นต่อไป หรือ CTH
42.05	4205.00	ของอื่น ๆ ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC(40) หรือ CTH
42.06	4206.00	ของทำด้วยไส้สัตว์ (นอกจากไส้ตัวใหม่) กระพุ้งสำลีไส้ใหญ่ ถุงกระเพาะ หรือทำด้วยเอ็นสัตว์	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 43		หนังเฟอร์ เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของของดังกล่าว	
43.01		หนังเฟอร์ดิบ (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์) นอกจากหนังดิบตามประเภท 41.01 41.02 หรือ 41.03	
	4301.10	- หนังมิงค์ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้งเท้า	RVC(40) หรือ CTH
	4301.30	- หนังลูกแกะชนิดต่อไปนี้ และส่วนของ บรอด เทล คาราคัล เปอร์เซียน และลูกแกะที่คล้ายกัน ลูกแกะอินเดีย จีน มองโกเลียหรือทิเบต ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้งเท้า	RVC(40) หรือ CTH
	4301.60	- หนังสุนัขจิ้งจอกทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้งเท้า	RVC(40) หรือ CTH
	4301.80	- หนังเฟอร์อื่น ๆ ทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้งเท้า	RVC(40) หรือ CTH
	4301.90	- หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์ในกิจการหนังเฟอร์	RVC(40) หรือ CTH
43.02		หนังเฟอร์ที่ฟอกหรือตกแต่งแล้ว (รวมถึงหัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ) ที่ยังไม่ประกอบหรือที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้ว (โดยไม่มีวัตถุอื่นประกอบร่วมอยู่ด้วย) นอกจากของตามประเภท 43.03	
		- หนังทั้งตัว มีหรือไม่มีหัว หาง หรืออุ้งเท้า ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน	
	4302.11	- - หนังมิงค์	RVC(40) หรือ CTH
	4302.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	4302.20	- หัว หาง อุ้งเท้า และชิ้นหรือส่วนตัดอื่น ๆ ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน	RVC(40) หรือ CTH
	4302.30	- หนังทั้งตัวและชิ้นหรือส่วนตัดของหนัง ดังกล่าว ที่ประกอบเข้าด้วยกัน	RVC(40) หรือ CTH
43.03		เครื่องแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายและของอื่น ๆ ทำด้วยหนังเพอร์	
	4303.10	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัด หรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศไทย ตั้งแต่นั่นเป็นต่อไป หรือ CTH
	4303.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
43.04	4304.00	เพอร์เทียมและของทำด้วยเพอร์เทียม	RVC(40) หรือ CTH

#### หมวด 9

ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้

ไม้ก้อกและของทำด้วยไม้ก้อก ผลิตภัณฑ์ทำด้วยไฟ  
ทำด้วย(es)พาร์(es)หรือวัตถุถักสถานอื่น ๆ  
เครื่องจักสถานและเครื่องสถาน

ตอนที่ 44		ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้	
44.01		ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด รวมทั้ง ขี้เลือย เศษไม้และของที่ใช้ไม้ได้ทำด้วยไม้ ที่แกะหรือติดรวมกันเป็นท่อน เป็นบริเด็ต เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม้ฟืน เป็นท่อน ดุ้น กิ่ง มัด หรือมีลักษณะที่คล้ายกัน	
	4401.11	- - ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
	4401.12	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
		- ไม้เป็นชิ้นหรือสะเก็ด	
	4401.21	- - ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
	4401.22	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
		- ขี้เลือย เศษไม้และของที่ใช้ไม้ได้ทำด้วยไม้ ที่แกะหรือติด รวมกันเป็นท่อน เป็นบริเด็ต เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4401.31	- - วูดเพลลีต	RVC(40) หรือ CTH
	4401.32	- - วูดบริคิต	RVC(40) หรือ CTH
	4401.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ชิ้นเลื่อย เศษไม้และของที่ใช้ไม้เดาทำด้วยไม้ที่ไม่แกะหรือติด รวมกัน	
	4401.41	- - ชิ้นเลื่อย	RVC(40) หรือ CTH
	4401.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
44.02		ถ่านไม้ (รวมถึงถ่านที่ทำจากเปลือกแข็งหรือนัต) จะเกะหรือติดรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	4402.10	- จากไม้ไผ่	RVC(40) หรือ CTH
	4402.20	- จากเปลือกแข็งหรือนัต	RVC(40) หรือ CTH
	4402.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
44.03		ไม้ที่ยังไม่แปรรูป จะถูกเปลือกหรือกระพี้ออกแล้ว หรือทำเป็นสีเหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ผ่านกรรมวิธีใช้สีทา สีย้อม ครีโอโซต หรือสารรักษา เนื้อไม้อื่น ๆ	
	4403.11	- - ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
	4403.12	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ ที่เป็นไม้จำพวกสน	
	4403.21	- - ไม้สน (จำพวกไพนัส) ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านที่เล็กที่สุด เท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า	RVC(40) หรือ CTH
	4403.22	- - ไม้สน (จำพวกไพนัส) อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4403.23	- - ไม้สน (จำพวกเอบิอิส) และไม้สปูร์ช (จำพวกไฟเซีย) ที่มีขนาดภาคตัดขวงด้านที่เล็กที่สุดเท่ากับ 15 เซนติเมตร หรือมากกว่า	RVC(40) หรือ CTH
	4403.24	- - ไม้สน (จำพวกเอบิอิส) และไม้สปูร์ช (จำพวกไฟเซีย) อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4403.25	- - อื่น ๆ ที่มีขนาดภาคตัดขวงด้านที่เล็กที่สุด เท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า	RVC(40) หรือ CTH
	4403.26	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ ที่เป็นไม้เมืองร้อน	
	4403.41	- - ดาวร์กเรดเมօแรนติ ไลต์เรดเมօแรนติ และเมօแรนติบากา	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4403.42	- - ไม้สัก	RVC(40) หรือ CTH
	4403.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4403.91	- - โ้อก (จำพวกเครื่องคัลส)	RVC(40) หรือ CTH
	4403.93	- - บีช (จำพวกพากัส) ที่มีขนาดภาคตัดขวางด้านที่เล็กที่สุด เท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า	RVC(40) หรือ CTH
	4403.94	- - บีช (จำพวกพากัส) อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4403.95	- - เปริช (จำพวกเบญจุลา) ที่มีขนาดภาคตัดขวาง ด้านที่เล็กที่สุดเท่ากับ 15 เซนติเมตรหรือมากกว่า	RVC(40) หรือ CTH
	4403.96	- - เปริช (จำพวกเบญจุลา) อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4403.97	- - ป้อปแลร์และแอสเพน (จำพวกป้อปปุลัส)	RVC(40) หรือ CTH
	4403.98	- - ยุคลาลิปต์ส (จำพวกยุคลาลิปต์ส)	RVC(40) หรือ CTH
	4403.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
44.04		ไม้รัดถัง ไม้ซีก รวมทั้งไม้เสาเข็ม ไม้เสารั้ว และไม้เสาหลัก ที่เสี้ยมปลายแต่ไม่ได้เลือยตามยาว ไม้ท่อนเล็กที่ตกแต่งอย่างหยาบ ๆ แต่ยังไม่เกลิง ไม่ตัด หรือยังไม่ทำอย่างอื่น เหมาะสมสำหรับผลิตไม้เท้า รัม ด้ามเครื่องมือ หรือผลิตของที่คล้ายกัน ซึ่งปูดและของที่คล้ายกัน	
	4404.10	- ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
	4404.20	- ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
44.05	4405.00	ฝอยไม้และผงไม้	RVC(40) หรือ CTH
44.06		ไม้หมอนรถไฟหรือรถราง	
		- ที่ไม่อับซึมด้วยสารใด ๆ	
	4406.11	- ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
	4406.12	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4406.91	- - ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
	4406.92	- - ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
44.07		ไม้ที่เลือยหรือจากตามยาว ฝานหรือลอกจะใส ขัดหรือต่อปลาย หรือไม้ก์ตาม มีความหนาเกิน 6 มิลลิเมตร	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ไม้จำพวกสน	
	4407.11	- - ไม้สน (จำพวกไพนัส)	RVC(40) หรือ CTH
	4407.12	- - ไม้สน (จำพวกเอบิอีส) และไม้สปูร์ช (จำพวกไไฟเซีย)	RVC(40) หรือ CTH
	4407.13	- - ไม้อีส-พี-เอฟ (S-P-F) (ไม้สปูร์ช (จำพวกไไฟเซีย) ไม้สน (จำพวกไพนัส) และไม้สน (จำพวกเอบิอีส))	RVC(40) หรือ CTH
	4407.14	- - ไม้เอม-เฟอร์ (เวสเทิร์น เอมล็อก (สุก้า เอเตโรฟิลล่า) และไม้สน (จำพวกเอบิอีส))	RVC(40) หรือ CTH
	4407.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ไม้เมืองร้อน	
	4407.21	- - มาอยอกานี (จำพวกสเตรี้ทีเนีย)	RVC(40) หรือ CTH
	4407.22	- - วีโรลา อิมบูเอย และแบบลชา	RVC(40) หรือ CTH
	4407.23	- - ไม้สัก	RVC(40) หรือ CTH
	4407.25	- - ดาว์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ และ เมอแรนติบากาเค	RVC(40) หรือ CTH
	4407.26	- - ไวต์ล้ออัน ไวต์เมอแรนติ ไวต์ซีรายา เยลโลว์ เมอแรนติ และอัลัน	RVC(40) หรือ CTH
	4407.27	- - ชาเพลลี่	RVC(40) หรือ CTH
	4407.28	- - ไอโโรโค	RVC(40) หรือ CTH
	4407.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4407.91	- - โอ๊ก (จำพวกเคอร์คส)	RVC(40) หรือ CTH
	4407.92	- - บีช (จำพวกฟากัส)	RVC(40) หรือ CTH
	4407.93	- - เมเปิล (จำพวกเอเชอร์)	RVC(40) หรือ CTH
	4407.94	- - เชอร์รี่ (จำพวกพรูนัส)	RVC(40) หรือ CTH
	4407.95	- - แอกซ (จำพวกฟราชินัส)	RVC(40) หรือ CTH
	4407.96	- - เปริช (จำพวกเบทุลา)	RVC(40) หรือ CTH
	4407.97	- - ปือปลาร์และแอสเพน (จำพวกปือปูลัส)	RVC(40) หรือ CTH
	4407.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
44.08		แผ่นไม้สำหรับทำไม้ไวนิล (รวมถึงแผ่นไม้ที่ได้จากการฝาน laminiated) แผ่นไม้สำหรับทำไม้อัดพลาญวูด หรือแผ่นไม้สำหรับทำ laminiated ที่คล้ายกัน และไม้อื่น ๆ ที่เลือยตามยาง ฝานหรือลอก จะใส่ ขัด	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ต่อริม หรือต่อปลาย หรือไม่กึ่งตามที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร	
	4408.10	- ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
		- ไม้เมืองร้อน	
	4408.31	- - ดาร์กเรดเมอแรนติ ไลต์เรดเมอแรนติ และเมอแรนติบากาเคล	RVC(40) หรือ CTH
	4408.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4408.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
44.09		ไม้ (รวมถึงแคปไม้และไม้ลวดลายสำหรับปูพื้นแบบปาร์เก็ต ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกัน) ที่มีขอบ ปลาย หรือหน้าไม้ทำเป็นรูปทรงอย่างต่อเนื่อง (ทำเป็นลิ้น ร่อง บังใบ มุม เฉลี่ยง ข้อต่อรูปตัววี คิว กรอบ ทำให้มนหรือลักษณะที่คล้ายกัน) จะใส ขัด หรือต่อปลาย หรือไม่กึ่งตาม	
	4409.10	- ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
		- ไม้ใช้ไม้จำพวกสน	
	4409.21	- - ไม้ไผ่	RVC(40) หรือ CTH
	4409.22	- - ไม้เมืองร้อน	RVC(40) หรือ CTH
	4409.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
44.10		แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแกร้ว (โอลอสบี) และแผ่นไม้ที่คล้ายกัน (เช่น แผ่นชิ้กบอร์ด) ทำด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จำพวกไม้ จะเกาะหรือติดรวมกันด้วยเรซินหรือสารยึดอื่น ๆ ที่เป็นอินทรีย์วัตถุ หรือไม่กึ่งตาม	
		- ทำด้วยไม้	
	4410.11	- แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด)	RVC(40) หรือ CTH
	4410.12	- - แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแกร้ว (โอลอสบี)	RVC(40) หรือ CTH
	4410.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4410.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
44.11		ไฟเบอร์บอร์ดที่ทำด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จำพวกไม้ จะยึดติดกันด้วยเรซินหรือสารอินทรีย์อื่น ๆ หรือไม่เก็บตาม	
		- ไฟเบอร์บอร์ดที่มีความหนาแน่นปานกลาง (เอ้มดีເອີຟ)	
	4411.12	- - ที่มีความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4411.13	- - ที่มีความหนาเกิน 5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 9 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4411.14	- - ที่มีความหนาเกิน 9 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4411.92	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4411.93	- - ที่มีความหนาแน่นเกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4411.94	- - ที่มีความหนาแน่นไม่เกิน 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
44.12		ไม้อัดพลาญูด ไม้อัดวีเนียร์ และلامิเนตเต็ดวูดที่คล้ายกัน	
	4412.10	- ทำด้วยไม้ไผ่	RVC(40) หรือ CTH
		- ไม้อัดพลาญูดอื่น ๆ ประกอบด้วยแผ่นไม้ล้วน (นอกจากทำด้วยไม้ไผ่) แต่ละชั้นมีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร	
	4412.31	- - ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นเป็นไม้มีเมืองร้อน	RVC(40) หรือ CTH
	4412.33	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นเป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้จำพวกสนที่อยู่ในจำพวกอัลเดอร์ (จำพวกอัลนัส) แอช (จำพวกฟราเซนัส) บีช (จำพวกฟากัส) เบิร์ช (จำพวกเบทูลา) เชอร์รี่ (จำพวกพรูนัส) เชสต์นัต (จำพวกคาสตาเนีย) เอลม (จำพวกอัลมัส) ยุคัลิปตัส (จำพวกยุคัลปตัส) ฮิกโกรี (จำพวกคาร์รยา) ออร์สเชสต์นัต (จำพวกເອສຄູລັສ) ໄລມ (จำพวกໄທເລີຍ) ເມເປີລ (จำพวกເອເຊ່ອຮ) ໂອັກ (จำพวกເຄອຣັກສ) ເພລນທີ (จำพวกພລາເທນສ) ປຶອປລາຮແລະ ແອສເພັນ (จำพวกປຶອປປຸລັສ) ໂຮບິນີຍ (จำพวกໂຮບິນີຍ) ທິວລີປຸງຸດ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		(จำพวกลิวิโอดเอนดรอน) หรือวอลนัต (จำพวกจุเกลนส์)	
	4412.34	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นเป็นไม้ที่ไม่ใช้ไม้จำพวกสน ที่ไม่ได้ระบุไว้ภายใต้ประเภทย่อย 4412.33	RVC(40) หรือ CTH
	4412.39	- - อื่น ๆ ที่ชั้นนอกทั้งสองด้านเป็นไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
		- แผ่นไม้บางประกอบ (แอลวีแอล)	
	4412.41	- - ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นเป็นไม้เมืองร้อน	RVC(40) หรือ CTH
	4412.42	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นเป็นไม้ที่ไม่ใช้ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
	4412.49	- - อื่น ๆ ที่ชั้นนอกทั้งสองด้านเป็นไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
		- แผ่นไม้อัดได้ไม้มะระแนง ลาภินบอร์ด และแผ่นไม้อัดได้ไม้คร่า	
	4412.51	- - ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นเป็นไม้เมืองร้อน	RVC(40) หรือ CTH
	4412.52	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นเป็นไม้ที่ไม่ใช้ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
	4412.59	- - อื่น ๆ ที่ชั้นนอกทั้งสองด้านเป็นไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4412.91	- - ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นเป็นไม้เมืองร้อน	RVC(40) หรือ CTH
	4412.92	- - อื่น ๆ ที่อย่างน้อยชั้นนอกหนึ่งชั้นเป็นไม้ที่ไม่ใช้ไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
	4412.99	- - อื่น ๆ ที่ชั้นนอกทั้งสองด้านเป็นไม้จำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
44.13	4413.00	ไม้เพิ่มความแน่นที่เป็นก้อนเหลี่ยม แผ่น สถาบหรือเป็นรูปทรงโพรไฟล์	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
44.14		กรอบไม้สำหรับรูปวาด รูปถ่าย กระจกเงา หรือสำหรับของที่คล้ายกัน	
	4414.10	- ทำด้วยไม้มีเมืองร้อน	RVC(40) หรือ CTH
	4414.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
44.15		หีบ กล่อง หีบไปรษั่ງ ถังทรงกระบอก และ บรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ แก่นม้วน สายเคเบิลทำด้วยไม้พลาสติก บ้อกซ์พลาสติก และแผ่นอย่างอ่อนที่ใช้ขันย้ายของ ทำด้วยไม้ รวมทั้งพลาสติกคลอราร์ทำด้วยไม้	
	4415.10	- หีบ กล่อง หีบไปรษั่ງ ถังทรงกระบอก และ บรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งแก่นม้วนสาย เคเบิล	RVC(40) หรือ CTH
	4415.20	- พลาสติก บ้อกซ์พลาสติก และแผ่นอย่างอ่อนที่ใช้ ขันย้ายของ รวมทั้งพลาสติกคลอราร์	RVC(40) หรือ CTH
44.16	4416.00	ถังไม้แบบคาสก์ บาร์เรล แวร์ ทับ และ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของช่างทำถังไม้ และ ส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยไม้ รวมถึงไม้ทำถัง	RVC(40) หรือ CTH
44.17	4417.00	เครื่องมือ ตัวเครื่องมือ ตามเครื่องมือ ตัวและ ตัวของไม้กวาดหรือแปรง ทำด้วยไม้ รวมทั้ง หุ่นทำร่องเท้าและหุ่นอัดรองเท้า ทำด้วยไม้	RVC(40) หรือ CTH
44.18		เครื่องประกอบอาคารทำด้วยไม้และเครื่องไม้ ที่ใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงแผงไม้เซลลูลาร์ แผงไม้ปูพื้นที่ประกอบแล้ว กระเบื้องไม้แบบ ชิงเกิลและแบบเชก	
		- หน้าต่าง หน้าต่างฝรั่งเศส และกรอบหน้าต่าง	
	4418.11	- - ทำด้วยไม้มีเมืองร้อน	RVC(40) หรือ CTH
	4418.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ประตู กรอบประตู และรั้นีประตู	
	4418.21	- - ทำด้วยไม้มีเมืองร้อน	RVC(40) หรือ CTH
	4418.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4418.30	- เสาและคาน นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท ย่อ 4418.81 ถึง 4418.89	RVC(40) หรือ CTH
	4418.40	- ไม้แบบที่จัดทำแล้วสำหรับงานก่อสร้าง คอนกรีต	RVC(40) หรือ CTH
	4418.50	- กระเบื้องไม้แบบชิงเกิลและแบบเชก	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- แผงไม้ปืนที่ประกอบแล้ว	
	4418.73	- - ทำด้วยไม้ไผ่หรืออย่างน้อยชนบนสุด(แวร์เลเยอร์) ทำด้วยไม้ไผ่	RVC(40) หรือ CTH
	4418.74	- - อื่น ๆ สำหรับพื้นไม้สัก	RVC(40) หรือ CTH
	4418.75	- - อื่น ๆ  พฤษภาคม	RVC(40) หรือ CTH
	4418.79	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ผลิตภัณฑ์ไม้โครงสร้างทางวิศวกรรม	
	4418.81	- - กลุ่มaminenเต็ดทิมเบอร์ (กลุ่มลาม)	RVC(40) หรือ CTH
	4418.82	- - ครอสสา้มminenเต็ดทิมเบอร์ (ซีเอลทีหรือเอ็กซ์-ลาม)	RVC(40) หรือ CTH
	4418.83	- - ໄโอบีມ	RVC(40) หรือ CTH
	4418.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4418.91	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC(40) หรือ CTH
	4418.92	- - แผงไม้เซลลูลาร์	RVC(40) หรือ CTH
	4418.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
44.19		เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องใช้ในครัวทำด้วยไม้	
		- ไม้ไผ่	
	4419.11	- - กระดาษหันข่มปัง กระดาษสำหรับสับและแผ่นกระดาษที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
	4419.12	- - ตะเกียบ	RVC(40) หรือ CTH
	4419.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4419.20	- ทำด้วยไม้เมืองร้อน	RVC(40) หรือ CTH
	4419.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
44.20		ไม้ที่ผงหรือประดับด้วยมุก ด้วยยาซังหรือวัตถุอื่น ๆ ทึบและกล่องสำหรับเครื่องเพชร พลอยและรูปพรรณหรือของมีค่า และของที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้ รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยไม้ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ที่ไม่ได้จัดเข้าตอนที่ 94	
		- รูปแกะสลักและเครื่องประดับอื่น ๆ	
	4420.11	- - ทำด้วยไม้เมืองร้อน	RVC(40) หรือ CTH
	4420.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4420.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
44.21		ของอื่น ๆ ทำด้วยไม้	
	4421.10	- ไม้笨วนเตี้๊อ	RVC(40) หรือ CTH
	4421.20	- หีบศพ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4421.91	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC(40) หรือ CTH
	4421.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 45		ไม้ก็อกและของทำด้วยไม้ก็อก	
45.01		ไม้ก็อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ เช่นไม้ก็อก รวมทั้งไม้ก็อกที่ทำให้แตก ทำเป็นเม็ดหรือทึบดแล้ว	
	4501.10	- ไม้ก็อกธรรมชาติยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4501.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
45.02	4502.00	ไม้ก็อกธรรมชาติ ที่เอาเปลือกออกหรือทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ เป็นก้อน แผ่น แผ่นบาง หรือແຄบ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รวมถึงไม้ก็อกที่เพียงแต่ขึ้นรูปโดยยังไม่ลับเหลี่ยมสำหรับทำจุกหรือท่ออด)	RVC(40) หรือ CTH
45.03		ของทำด้วยไม้ก็อกธรรมชาติ	
	4503.10	- จูกและที่อุด	RVC(40) หรือ CTH
	4503.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
45.04		ไม้ก็อกอัด (มีหรือไม่มีสารยืด) และของทำด้วยไม้ก็อกอัด	
	4504.10	- ก้อน แผ่น แผ่นบางและແຄบ กระเบื้องรูปทรงได้ก็ตาม และแท่งทรงกระบอกตัน รวมถึงแผ่นกลม	RVC(40) หรือ CTH
	4504.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 46		ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง ทำด้วยເອສພາຣີໂຕ หรือวัตถุถักสถานอื่น ๆ เครื่องจักสถานและเครื่องสถาน	
46.01		สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุถักสถานจะประกอบกันเข้าเป็นແຄบหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวัตถุถักสถาน สิ่งถักตามยาวและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุถักสถาน ที่ยึดเข้าด้วยกันเป็นแนวราบหรือ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
		ที่ห่อ ในลักษณะเป็นผืน จะเป็นของสำเร็จรูป หรือไม่ก็ตาม ( เช่น เสื่อ สิ่งปลูกปลัծ ฯลฯ )	
		- เสื่อ สิ่งปลูกปลัծ และจาก ทำด้วยวัตถุจากพืช	
	4601.21	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC(40) หรือ CTH
	4601.22	- - ทำด้วยหวาย	RVC(40) หรือ CTH
	4601.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4601.92	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC(40) หรือ CTH
	4601.93	- - ทำด้วยหวาย	RVC(40) หรือ CTH
	4601.94	- - ทำด้วยวัตถุจากพืชอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4601.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
46.02		เครื่องจักสาน เครื่องสาน และของอื่น ๆ ที่ทำ เป็นรูปทรงโดยตรงจากวัตถุลักษณะ หรือที่ทำ ขึ้นจากของตามประเภท 46.01 รวมทั้งของ ทำด้วยรังบวน	
		- ทำด้วยวัตถุจากพืช	
	4602.11	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC(40) หรือ CTH
	4602.12	- - ทำด้วยหวาย	RVC(40) หรือ CTH
	4602.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4602.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

#### หมวด 10

เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ

กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)

กระดาษและกระดาษแข็งและของที่ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง

ตอนที่ 47		เยื่อไม้หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจำพวกเส้นใยเซลลูโลสอื่น ๆ กระดาษหรือ กระดาษแข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)	
47.01	4701.00	เยื่อไม้เชิงกล	RVC(40) หรือ CTH
47.02	4702.00	เยื่อไม้เคมีชนิดละลายได้	RVC(40) หรือ CTH
47.03		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้โซดาหรือเยื่อไม้ชัลเฟต นอกจากชนิดละลายได้	
		- ไม่ได้ฟอก	
	4703.11	- - เม็ดจำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	4703.19	- - ไม่ใช้มีจำพวกสน - กิงฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	4703.21	- - ไม่มีจำพวกสน	RVC(40) หรือ CTSH
	4703.29	- - ไม่ใช้มีจำพวกสน	RVC(40) หรือ CTSH
47.04		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ชัลไฟต์ นอกจากชนิด คลายได้ - ไม่ได้ฟอก	
	4704.11	- - ไม่มีจำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
	4704.19	- - ไม่ใช้มีจำพวกสน	RVC(40) หรือ CTH
		- กิงฟอกหรือฟอกแล้ว	
	4704.21	- - ไม่มีจำพวกสน	RVC(40) หรือ CTSH
	4704.29	- - ไม่ใช้มีจำพวกสน	RVC(40) หรือ CTSH
47.05	4705.00	เยื่อไม้ที่ได้จากการมิวิธีทำเยื่อไม้เชิงกล ร่วมกับกรรมวิธีทำเยื่อไม้เคมี	RVC(40) หรือ CTH
47.06		เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากการดาษหรือกระดาษ แข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ ใช้ไม่ได้) หรือเยื่อที่ได้จากวัตถุจำพวกเส้นใย เซลลูโลสอื่น ๆ	
	4706.10	- เยื่อที่ได้จากไผ่	RVC(40) หรือ CTH
	4706.20	- เยื่อจากเส้นใยที่ได้จากการดาษหรือกระดาษ แข็งที่นำกลับคืนมาใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ ไม่ได้)	RVC(40) หรือ CTH
	4706.30	- อื่น ๆ จากไม้ไผ่	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4706.91	- - เชิงกล	RVC(40) หรือ CTH
	4706.92	- - เชิงเคมี	RVC(40) หรือ CTH
	4706.93	- - ที่ได้จากการมิวิธีเชิงกลร่วมกับกรรมวิธี ทางเคมี	RVC(40) หรือ CTH
47.07		กระดาษหรือกระดาษแข็งที่นำกลับคืนมา ใช้ได้อีก (เศษและของที่ใช้ไม่ได้)	
	4707.10	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็ง ชนิดกระดาษ คราฟต์ที่ไม่ได้ฟอก หรือชนิดลูกฟูก	RVC(40) หรือ CTH
	4707.20	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งชนิดอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ทำจากเยื่อเคมีที่ฟอกแล้ว และ ที่ไม่ได้ใส่สีในเนื้อทั่วทั้งแผ่น	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอย		
	4707.30	- ที่เป็นกระดาษหรือกระดาษแข็งซึ่งส่วนใหญ่ทำจากเยื่อเชิงกล ( เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งพิมพ์ที่คล้ายกัน)	RVC(40) หรือ CTH
	4707.90	- อื่น ๆ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ซึ่งไม่ได้คัดแยก	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 48		กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยเยื่อกระดาษ หรือทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
48.01	4801.00	กระดาษพิมพ์หนังสือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	RVC(40) หรือ CTH
48.02		กระดาษและกระดาษแข็ง ที่ไม่เคลือบ ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก บัตรเจาะและกระดาษที่ใช้ทำเทปเจาะที่ยังไม่ปูรู เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น สีเหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสีเหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม (นอกจากระดาษตามประเภท 48.01 หรือ 48.03) กระดาษและกระดาษแข็งชนิดทำด้วยมือ	
	4802.10	- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดทำด้วยมือ	RVC(40) หรือ CTH
	4802.20	- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษไวแสง ไวความร้อนหรือไวต่อไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	4802.40	- ที่ใช้สำหรับทำกระดาษปิดผนัง	RVC(40) หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งไม่มีเส้นใยที่ได้จากการมีวิธีเชิงกลหรือกรรมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	4802.54	- - หนักน้อยกว่า 40 กรัมต่ำตารางเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4802.55	- - หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่ำตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่ำตารางเมตร เป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTH
	4802.56	- - หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่ำตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่ำตารางเมตร เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลื่อออก	RVC(40) หรือ CTH
	4802.57	- - อื่น ๆ หนักตั้งแต่ 40 กรัมต่ำตารางเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่ำตารางเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4802.58	- - หนักเกิน 150 กรัมต่ำตารางเมตร	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ซึ่งมีเส้นใยที่ได้จากการวิชีเชิงกลหรือกรรมวิชีเคมีเชิงกล เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	4802.61	- - เป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTH
	4802.62	- - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลื่อออก	RVC(40) หรือ CTH
	4802.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
48.03	4803.00	กระดาษชนิดที่ใช้สำหรับทำกระดาษชำระ หรือกระดาษเช็ดหน้า ทำกระดาษเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดปาก และทำกระดาษที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เชลลูโลสแวดดิ้งและแผ่นเยื่อของเส้นใย เชลลูโลส จะทำให้ย่น ทำเป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุน ปั๊ว แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือพิมพ์ หรือไม้กีต้าม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	RVC(40) หรือ CTH
48.04		กระดาษคราฟต์ที่ไม่เคลือบ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น นอกจากระดาษตามประเภท 48.02 หรือ 48.03	
		- คราฟต์ไلنอร์	
	4804.11	- - ไม่ได้ฟอก	RVC(40) หรือ CTH
	4804.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- กระดาษแซคคราฟต์	
	4804.21	- - ไม่ได้ฟอก	RVC(40) หรือ CTH
	4804.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	
	4804.31	- - ไม่ได้ฟอก	RVC(40) หรือ CTH
	4804.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร	
	4804.41	- - ไม่ได้ฟอก	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	4804.42	- - พอกทั่วเนื้ออย่างสมำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากการวิธีทางเคมีมากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	RVC(40) หรือ CTH
	4804.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- กระดาษคราฟต์อื่น ๆ หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	
	4804.51	- - ไม่ได้พอก	RVC(40) หรือ CTH
	4804.52	- - พอกทั่วเนื้ออย่างสมำเสมอและมีเส้นใยไม้ที่ได้จากการวิธีทางเคมีมากกว่าร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	RVC(40) หรือ CTH
	4804.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
48.05		กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ ที่ไม่เคลือบเป็นม้วนหรือเป็นแผ่น ไม่ได้จัดทำหรือผ่านกรรมวิธีมากไปกว่าที่ระบุไว้ตามหมายเหตุ 3 ในตอนนี้	
		- กระดาษฟลูติ้ง	
	4805.11	- - กระดาษฟลูติ้งกึ่งเคมี	RVC(40) หรือ CTH
	4805.12	- - กระดาษฟลูติ้งทำด้วยพาง	RVC(40) หรือ CTH
	4805.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เทสต์ไลเนอร์ (รีไซเคิลไลเนอร์บอร์ด)	
	4805.24	- - หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	RVC(40) หรือ CTH
	4805.25	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4805.30	- ชัลไฟต์แรปปิงเบอร์ร์	RVC(40) หรือ CTH
	4805.40	- กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษกรอง	RVC(40) หรือ CTH
	4805.50	- กระดาษและกระดาษแข็งที่เป็นกระดาษสักหลาด	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4805.91	- - หนัก 150 กรัมต่อตารางเมตรหรือน้อยกว่า	RVC(40) หรือ CTH
	4805.92	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร แต่น้อยกว่า 225 กรัมต่อตารางเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4805.93	- - หนักตั้งแต่ 225 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTH
48.06		พาร์ชเมนต์ที่ทำจากพืช กระดาษชนิดกันน้ำมัน กระดาษคลอกลาย กระดาษแก้วและกระดาษมันอื่น ๆ ชนิดโปรดังใสหรือโปรดังแสง เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4806.10	- พาร์ชเม้นต์ที่ทำจากพีซช์	RVC(40) หรือ CTH
	4806.20	- กระดาษชนิดกันน้ำมัน	RVC(40) หรือ CTH
	4806.30	- กระดาษลอกลาย	RVC(40) หรือ CTH
	4806.40	- กระดาษแก้ว และกระดาษมันอื่น ๆ ชนิดโปร่งใสหรือโปร่งแสง	RVC(40) หรือ CTH
48.07	4807.00	กระดาษอัดและกระดาษแข็งอัด (ทำโดยการติดกระดาษหรือกระดาษแข็งที่เป็นแผ่นเรียบเข้าด้วยกันเป็นชั้นด้วยสารยึดติด) ไม่เคลือบผิวหรืออาบชีม จะเสริมข้างในให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	RVC(40) หรือ CTH
48.08		กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก (จะติดกับแผ่นเรียบด้วยสารยึดติดหรือไม่ก็ตาม) ทำให้ย่น ทำเป็นลอนหรือเป็นจีบ ทำลายดุนหรือปูรุ้ง เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นนอกจากระดาษชนิดที่ระบุไว้ในประเภท 48.03	
	4808.10	- กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก จะปูรุ้งหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
	4808.40	- กระดาษคราฟต์ ทำให้ย่น หรือทำเป็นลอน หรือเป็นจีบ จะทำลายดุนหรือปูรุ้งหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภท 48.04
	4808.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
48.09		กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่น ๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (รวมถึงกระดาษที่เคลือบหรืออาบชีมสำหรับใช้ทำกระดาษไขหรือแผ่นพิมพ์ออฟเซ็ต) จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่น	
	4809.20	- กระดาษทำสำเนาในตัว	RVC(40) หรือ CTH
	4809.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
48.10		กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบด้านเดียว หรือสองด้านด้วยดินขา (ไชนาเคลล์) หรือด้วยสารอนินทรีย์อย่างอื่น จะมีสารยึดหรือไม่ก็ตาม และไม่ได้เคลือบด้วยสิ่งอื่นอีก จะแต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือจะพิมพ์ด้วยหรือไม่ก็ตาม เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสีเหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าไดก็ตาม	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิกไม่มีเส้นใยที่ได้จากการรวมวิธีเชิงกลหรือรวมวิธีเคมีเชิงกล หรือมีเส้นใยดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	4810.13	- - เป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTH
	4810.14	- - เป็นแผ่นที่มีด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 435 มิลลิเมตร และอีกด้านหนึ่งยาวไม่เกิน 297 มิลลิเมตร เมื่อคลื่อออก	RVC(40) หรือ CTH
	4810.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็ง ชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก มีเส้นใยที่ได้โดยการรวมวิธีเชิงกลหรือรวมวิธีเคมีเชิงกลเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด	
	4810.22	- - กระดาษเคลือบน้ำหนักเบา	RVC(40) หรือ CTH
	4810.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- กระดาษคราฟต์ นอกจากชนิดที่ใช้สำหรับเขียน พิมพ์ หรือวัตถุประสงค์อื่นทางกราฟิก	
	4810.31	- - พอกทั่วเนื้ออย่างสมำเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จากการรวมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด และหนัก 150 กรัมต่อตารางเมตร หรือน้อยกว่า	RVC(40) หรือ CTH
	4810.32	- - พอกทั่วเนื้ออย่างสมำเสมอ และมีเส้นใยไม้ที่ได้จากการรวมวิธีทางเคมีเกินร้อยละ 95 โดยน้ำหนักของปริมาณเส้นใยทั้งหมด และหนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4810.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็งอื่น ๆ	
	4810.92	- - ชนิดหลาวยั้น	RVC(40) หรือ CTH
	4810.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
48.11		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และ แผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส ที่เคลือบ อาบ ชีม หุ้ม แต่งสีพื้นผิว ตกแต่งพื้นผิว หรือพิมพ์ เป็นม้วนหรือเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึง สีเหลี่ยมจัตุรัส) ขนาดเท่าใดก็ตาม นอกจาก ของชนิดที่ระบุไว้ในประเภท 48.03 48.09 หรือ 48.10	
	4811.10	- กระดาษและกระดาษแข็งที่มีทาร์ บิทูเมน หรือเอสฟัลต์	RVC(40) หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็งที่มีกัมหรือสารยึด ติด	
	4811.41	- - ชนิดยึดติดได้ในตัว	RVC(40) หรือ CTH
	4811.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบชีม หรือหุ้ม ด้วยพลาสติก (ไม่รวมถึงสารยึดติด)	
	4811.51	- - ที่ฟอกแล้ว หนักเกิน 150 กรัมต่อตาราง เมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4811.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	4811.60	- กระดาษและกระดาษแข็ง เคลือบ อาบชีม หรือหุ้ม ด้วยไข่ ไขพาราฟิน สเตียริน น้ำมัน หรือกลีเซอรอล	RVC(40) หรือ CTH
	4811.90	- กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวดดิ้ง และ แผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
48.12	4812.00	แท่งกรองและแผ่นกรอง ทำด้วยเยื่อกระดาษ	RVC(40) หรือ CTH
48.13		กระดาษมวนบุหรี่ จะตัดตามขนาด หรือ ทำเป็นเล่มเล็ก หรือเป็นหลอด หรือไม่ก็ตาม	
	4813.10	- เป็นเล่มเล็กหรือเป็นหลอด	RVC(40) หรือ CTH
	4813.20	- เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 5 เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	4813.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
48.14		กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน กระดาษโปร์งไลใช้ติดกระจก	
	4814.20	- กระดาษปิดผนังและสิ่งปิดผนังที่คล้ายกัน ประกอบด้วยกระดาษที่เคลือบหรือหุ้มผิว ด้านหน้าด้วยชั้นของพลาสติก ที่ทำเป็นเม็ด ลายดุน แต่งสี พิมพ์ลวดลาย หรือตกแต่งด้วย วิธีอื่น	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4814.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
48.16		กระดาษкар์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่น ๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (นอกจากกระดาษตามประเภท 48.09) กระดาษไขและแผ่นพิมพ์อофฟิศ ทำด้วยกระดาษ จะบรรจุกล่องหรือไม่ก็ตาม	
	4816.20	- กระดาษทำสำเนาในตัว	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท 48.09
	4816.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท 48.09
48.17		ซองจดหมาย ไปรษณีย์บรรณ ไปรษณีย์บัตร และบัตรเขียนจดหมาย ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง รวมทั้งกล่อง กระเป่า ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย	
	4817.10	- ซองจดหมาย	RVC(40) หรือ CTH
	4817.20	- ไปรษณีย์บรรณ ไปรษณีย์บัตร และบัตรเขียนจดหมาย	RVC(40) หรือ CTH
	4817.30	- กล่อง กระเป่า ซอง และแฟ้ม ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง มีกระดาษจำพวกเครื่องเขียนบรรจุอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH
48.18		กระดาษชำระและกระดาษที่คล้ายกัน เชลลูโลสแวดดิ้งหรือแผ่นเยื่อของเส้นใย เชลลูโลส ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือเพื่อการอนามัย เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 36 เซนติเมตร หรือตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งกระดาษเช็ดหน้า กระดาษทำความสะอาด กระดาษเช็ดมือ กระดาษปูโต๊ะ กระดาษเช็ดปาก กระดาษปูเตียง และของใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ของใช้เพื่อการอนามัยหรือของใช้ในโรงพยาบาล เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ที่ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ เชลลูโลสแวดดิ้ง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใย เชลลูโลส	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	4818.10	- กระดาษชำระ	RVC(40) หรือ CTH
	4818.20	- กระดาษเช็ดหน้า กระดาษทำความสะอาด และกระดาษเช็ดมือ	RVC(40) หรือ CTH
	4818.30	- กระดาษปูเตี้ยและกระดาษเช็ดปาก	RVC(40) หรือ CTH
	4818.50	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	RVC(40) หรือ CTH
	4818.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
48.19		ทิบ กล่อง ซอง ถุง และภาชนะบรรจุอื่น ๆ ทำด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง เชลลูโลสแวดดิ้ง หรือทำด้วยแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส แฟ้มชนิดกล่อง ถอดได้สะดวก และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้าหรือสถานที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	4819.10	- ทิบ กล่อง และซอง ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง ชนิดลูกฟูก	RVC(40) หรือ CTH
	4819.20	- ทิบ กล่อง และซอง ที่พับได้ ทำด้วยกระดาษ และกระดาษแข็ง ที่ไม่ใช้ชนิดลูกฟูก	RVC(40) หรือ CTH
	4819.30	- กระสอบและถุง ที่มีฐานกว้างตั้งแต่ 40 เซนติเมตรขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTH
	4819.40	- กระสอบและถุงอื่น ๆ รวมถึงกรวย	RVC(40) หรือ CTH
	4819.50	- ภาชนะบรรจุอื่น ๆ รวมถึงซองใส่แผ่นเสียง	RVC(40) หรือ CTH
	4819.60	- แฟ้มชนิดกล่อง ถอดได้สะดวก กล่องเก็บของ และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ร้านค้า หรือสถานที่ ที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
48.20		สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียน จดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่ และของที่คล้ายกัน สมุดแบบฝึกหัด กระดาษซับปากชนิดใบเม็ดเดอร์ (สำหรับแผ่นปลิวหรืออย่างอื่น) ปกพับ แฟ้ม แบบพิมพ์ทางธุรกิจ ที่พับหลายทับ ชุดกระดาษที่มีกระดาษカラ์บอนแทรก และเครื่องเขียนอื่น ๆ ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง อัลบัมสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม และปกหนังสือ ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4820.10	- สมุดทะเบียน สมุดบัญชี สมุดบันทึก สมุดสั่งของ สมุดใบเสร็จรับเงิน สมุดฉีกเขียนจดหมาย สมุดฉีกบันทึกความจำ ไดอารี่ และของที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
	4820.20	- สมุดแบบฝึกหัด	RVC(40) หรือ CTH
	4820.30	- ปกชนิดใบเบ็ดเดอร์ (นอกจากปกหนังสือ) ปกพับและแฟ้ม	RVC(40) หรือ CTH
	4820.40	- แบบพิมพ์ทางธุรกิจที่พับหลายทับและซุ้ด กระดาษที่มีกระดาษкар์บอนแทรก	RVC(40) หรือ CTH
	4820.50	- อัลบั้มสำหรับของตัวอย่างหรือการสะสม	RVC(40) หรือ CTH
	4820.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
48.21		ป้ายทุกชนิดทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง จะพิมพ์หรือไม่ก็ตาม	
	4821.10	- พิมพ์แล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	4821.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
48.22		กระสาย แก่นม้วน กรวยม้วน และของรองรับ ที่คล้ายกัน ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือ กระดาษแข็ง (จะปรุงหรือทำให้แข็งหรือไม่ ก็ตาม)	
	4822.10	- ชนิดที่ใช้สำหรับม้วนด้วยสิ่งทอ	RVC(40) หรือ CTH
	4822.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
48.23		กระดาษ กระดาษแข็ง เชลลูโลสแวดดิ้ง และ แผ่นเยื่อของเส้นใยเชลลูโลส ชนิดอื่น ๆ ที่ตัด ตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง ของอื่น ๆ ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทำด้วยเชลลูโลสแวดดิ้ง หรือแผ่นเยื่อของ เส้นใยเชลลูโลส	
	4823.20	- กระดาษกรอง	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภทย่อย 4805.40
	4823.40	- ม้วน แผ่นบาง และแผ่นกลม ที่พิมพ์ขึ้น สำหรับใช้กับเครื่องอุปกรณ์ที่บันทึกได้ในตัว	RVC(40) หรือ CTH
		- ถุง ซาม จาน ถ้วยและของที่คล้ายกัน ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	4823.61	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC(40) หรือ CTH
	4823.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	4823.70	- ของที่ได้จากการหล่อหรือการอัด ทำด้วยเยื่อกระดาษ	RVC(40) หรือ CTH
	4823.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
ตอนที่ 49		หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับที่เขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน	
49.01		หนังสือ โปรด้า แผ่นปลิว ที่พิมพ์แล้ว และสิ่งตีพิมพ์ที่คล้ายกัน จะเป็นแผ่นเดียวหรือไม่ก็ตาม	
	4901.10	- เป็นแผ่นเดียว จะพับหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4901.91	- - พจนานุกรมและสารานุกรม และสิ่งพิมพ์ที่เป็นตอนต่อเนื่องของหนังสือดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	4901.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
49.02		หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร จะมีภาพประกอบหรือมีลิงโฆษณาหรือไม่ก็ตาม	
	4902.10	- ออกแบบอย่างน้อยสี่ครั้งต่อสัปดาห์	RVC(40) หรือ CTH
	4902.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
49.03	4903.00	หนังสือภาพ สมุดวาดเขียน หรือสมุดระบายสีสำหรับเด็ก	RVC(40) หรือ CTH
49.04	4904.00	บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน จะรวมเข้าเป็นเล่มหรือมีภาพประกอบหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
49.05		แผนที่ แผนภูมิอุทศาสตร์ หรือแผนภูมิที่คล้ายกันทุกชนิด รวมถึงแผนที่โลก แผนที่แขวงผนัง แปลนแสดงภูมิประเทศ และลูกโลก ที่ได้จากการพิมพ์	
	4905.20	- ทำเป็นเล่ม	RVC(40) หรือ CTH
	4905.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
49.06	4906.00	แปลนและภาพลายเส้นที่เป็นต้นฉบับเขียนด้วยมือ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทางภูมิประเทศ หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน หนังสือที่เขียนด้วยมือ สำเนาของสิ่งดังกล่าว ที่ได้จากการถ่ายด้วยกระดาษไว้แสงและที่ได้จากการใช้กระดาษcarboard	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถูกกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
49.07	4907.00	ไปรษณียกร อาการแสตมป์หรือแสตมป์ที่คล้ายกัน ที่ยังไม่ขิดข่า ทั้งชนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่ออกใช้ใหม่ในประเทศไทย ซึ่งมีหรือจะมีราคาตามที่กำหนดไว้หน้าแสตมป์ กระดาษที่มีตราแสตมป์ รนบัตร สมุดเช็ค ใบสัตอ ใบหุ้นหรือพันธบัตร และใบเอกสาร สิทธิที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
49.08		รูปลอก	
	4908.10	- รูปลอกชนิดวิทริฟิเอเบิล	RVC(40) หรือ CTH
	4908.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
49.09	4909.00	ไปรษณียบัตรที่มีข้อความหรือมีภาพประกอบรวมทั้งบัตรพิมพ์ที่มีข้อความอย่างพร แจ้งข่าว หรือประกาศ จะมีภาพประกอบ มีข่องหรือ มีสิ่งตกแต่งหรือไม่เกิดตาม	RVC(40) หรือ CTH
49.10	4910.00	ปฏิทินทุกชนิดที่ได้จากการพิมพ์ รวมถึง ปฏิทินชนิดฉีกเป็นรายวัน	RVC(40) หรือ CTH
49.11		สิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมถึงภาพพิมพ์และภาพถ่าย	
	4911.10	- สิ่งพิมพ์โฆษณาทางการค้า แค็ตตาล็อกทาง การค้า และของที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	4911.91	- - รูปภาพ ภาพดิจิทัล และภาพถ่าย	RVC(40) หรือ CTH
	4911.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
หมวด 11 สิ่งทอและของทำด้วยสิ่งทอ			
ตอนที่ 50		ไหม หมายเหตุของตอนที่ 50: เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถูกกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการเย็บ การพิมพ์ และขบวนการพินิชชิ่ง อย่างน้อยสองขบวนการ การซักล้างหรือ การทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการพินิชชิ่ง ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของ ขบวนการพินิชชิ่งจะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
50.01	5001.00	รังไหมที่เหมาะสมสำหรับการสาวไหม	CC
50.02	5002.00	ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)	CC
50.03	5003.00	เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสมสำหรับ การสาวไหม เศษด้วยไหมและกลุ่มใยที่สาง จากเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม)	CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
50.04	5004.00	ด้วยไหม (นอกจากด้วยที่ปั้นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากการของ 50.02
50.05	5005.00	ด้วยที่ปั้นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อ การขายปลีก	RVC(40) หรือ CTH
50.06	5006.00	ด้วยไหมและด้วยที่ปั้นจากเศษไหม จัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากการของ 50.04 หรือ 50.05
50.07		ผ้าทอทำด้วยไหมหรือเศษไหม	
	5007.10	- ผ้าทอทำด้วยขี้ไหม	CTH หรือได้มาจากผ้า ที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือ <sup>พิมพ์</sup> และผ่านกระบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสอง ขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทย ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้น <sup>สามารถใช้ได้โดยตรง</sup>
	5007.20	- ผ้าอื่น ๆ ที่ไม่ไหมหรือเศษไหม (นอกจาก ขี้ไหม) ตั้งแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือได้มาจากผ้า ที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือ <sup>พิมพ์</sup> และผ่านกระบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสอง ขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทย ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้น <sup>สามารถใช้ได้โดยตรง</sup>
	5007.90	- ผ้าอื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้า ที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือ <sup>พิมพ์</sup> และผ่านกระบวนการ ตกแต่งอย่างน้อยสอง ขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทย

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำ สามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 51		ขันแกะ ขnlะเอียดหรือขnhยาบของสัตว์ ด้วยขnm้า และผ้าห่อ	
51.01		ขันแกะ ไม่ได้สางหรือหวี	
		- ยังมีไข่ รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีชาอช	
	5101.11	- - ขันแกะที่ได้จากการตัด	RVC(40) หรือ CC
	5101.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- เอาไขอกแล้วไม่ผ่านกรรมวิธีการปobiนซ	
	5101.21	- - ขันแกะที่ได้จากการตัด	RVC(40) หรือ CC
	5101.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	5101.30	- ที่ผ่านกรรมวิธีการปobiนซ	RVC(40) หรือ CC
51.02		ขnlะเอียดหรือขnhยาบของสัตว์ ไม่ได้สางหรือหวี	
		- ขnlะเอียดของสัตว์	
	5102.11	- - ของแพะแคมเมียร์	RVC(40) หรือ CC
	5102.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	5102.20	- ขnhยาบของสัตว์	RVC(40) หรือ CC
51.03		เศษขnแกะ เศษขnlะเอียดหรือเศษขnhยาบของสัตว์ รวมถึงเศษด้วยขnแกะหรือขnhสัตว์ แต่ไม่รวมถึงกลุ่มไข่ ที่สางจากเศษวัตถุ ที่ทำด้วยขnแกะหรือขnhสัตว์	
	5103.10	- เศษขnแกะหรือเศษขnlะเอียดของสัตว์ที่ได้จากการหวี	RVC(40) หรือ CC
	5103.20	- เศษอื่น ๆ ของขnแกะหรือขnlะเอียดของสัตว์	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถื่นกำเนิด เมื่อได้ มาจากการผลิตหรือ การบริโภคในประเทศไทย
	5103.30	- เศษขnhยาบของสัตว์	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถื่นกำเนิด เมื่อได้ มาจากการผลิตหรือ การบริโภคในประเทศไทย

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
51.04	5104.00	กลุ่มไยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยขันแกะหรือขันละเอียดหรือขันหยาบของสัตว์	RVC(40) หรือ CTH
51.05		ขันแกะและขันละเอียดหรือขันหยาบของสัตว์ สางหรือหวีแล้ว (รวมถึงขันแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสัน (แฟร์กเมนต์))	
	5105.10	- ขันแกะที่สางแล้ว - วุลทอป และขันแกะที่หวีแล้วอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	5105.21	- - ขันแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสัน	RVC(40) หรือ CC
	5105.29	- - อื่น ๆ - ขันละเอียดของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว	RVC(40) หรือ CC
	5105.31	- - ของแพะแคซเมียร์	RVC(40) หรือ CC
	5105.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	5105.40	- ขันหยาบของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว	RVC(40) หรือ CC
51.06		ด้วยทำด้วยขันแกะที่สางแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5106.10	- ที่มีขันแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH
	5106.20	- ที่มีขันแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	CTH
51.07		ด้วยทำด้วยขันแกะที่หวีแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5107.10	- ที่มีขันแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH
	5107.20	- ที่มีขันแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	CTH
51.08		ด้วยทำด้วยขันละเอียดของสัตว์ (สางหรือหวีแล้ว) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5108.10	- ที่สางแล้ว	CTH
	5108.20	- ที่หวีแล้ว	CTH
51.09		ด้วยทำด้วยขันแกะหรือขันละเอียดของสัตว์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5109.10	- ที่มีขันแกะหรือขันละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเทศย่อย 51.06 ถึง 51.08
	5109.90	- อื่น ๆ	CTH ยกเว้นมาจากประเทศย่อย 51.06 ถึง 51.08
51.10	5110.00	ด้วยทำด้วยขันหยาบของสัตว์หรือขันม้า (รวมถึงด้วยกิมพ์ที่ทำด้วยขันม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
51.11		ผ้าทอทำด้วยขันแกะหรือขันละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว	
		- ที่มีขันแกะหรือขันละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5111.11	- น้ำหนักไม่เกิน 300 กรัมต่otorang เมตร	CTH
	5111.19	- อื่น ๆ	CTH
	5111.20	- อื่น ๆ ผสมด้วยไยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5111.30	- อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5111.90	- อื่น ๆ	CTH
51.12		ผ้าทอทำด้วยขันแกะหรือขันละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว	
		- ที่มีขันแกะหรือขันละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5112.11	- น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่otorang เมตร	CTH
	5112.19	- อื่น ๆ	CTH
	5112.20	- อื่น ๆ ผสมด้วยไยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5112.30	- อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5112.90	- อื่น ๆ	CTH
51.13	5113.00	ผ้าทอทำด้วยขันหมายของสัตว์หรือขันม้า	CTH
ตอนที่ 52		<p>ฝ้าย</p> <p>หมายเหตุของตอนที่ 52:</p> <p>เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์และกระบวนการพินิชซึ่งอย่างน้อยสองขั้นตอนของการ ทำการซักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นกระบวนการพินิชซึ่ง ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของกระบวนการพินิชซึ่งจะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้</p>	
52.01	5201.00	ฝ้าย ไม่ได้สางหรือหีบ	RVC(40) หรือ CC
52.02		เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้วยและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย)	
	5202.10	- เศษต้าย (รวมถึงเศษเส้นต้าย)	สินค้าของประเภทอื่นนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มา

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- อื่น ๆ	จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	5202.91	- - กลุ่มไยที่ sang จำกเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย	RVC(40) หรือ CTH
	5202.99	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
52.03	5203.00	ฝ้าย สาหรือหัวแล้ว	RVC(40) หรือ CC
52.04		ด้วยเย็บทำด้วยฝ้าย จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5204.11	- - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเทศอยู่ 52.05 หรือ 52.06
	5204.19	- - อื่น ๆ	CTH ยกเว้นมาจากประเทศอยู่ 52.05 หรือ 52.06
	5204.20	- จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH ยกเว้นมาจากประเทศอยู่ 52.05 หรือ 52.06
52.05		ด้วยฝ้าย (นอกจำกด้วยเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้วยเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หัว	
	5205.11	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.12	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.13	วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.14	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.15	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ด้วยเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หัวเหลว	
	5205.21	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเกกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.22	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.23	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.24	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.26	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเกกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.27	- - วัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเกกซ์ (เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.28	- - วัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเกกซ์ (เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้วยควบ (ด้วยเคลือบ) หรือด้วยเคลบิล ทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หัว	
	5205.31	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเกกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.32	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.33	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.34	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์	CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
		(แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	
	5205.35	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้วยควบ (ด้วยเกลี่ยว) หรือด้วยเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หัวแล้ว	
	5205.41	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเกกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.42	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเกกซ์ และไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.43	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ และไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.44	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ และไม่น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.46	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์ และไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.47	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเกกซ์ และไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.48	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
52.06		ด้วยฝ้าย (นอกจำกัดสายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่า ร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้วยเดี่ยวทำด้วยเส้นใบที่ไม่ได้หัว	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	5206.11	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเกกซ์ชินไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.12	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.13	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.14	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.15	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้วยเดี่ยวทำด้วยเส้นใบที่หัวแล้ว	
	5206.21	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเกกซ์ชินไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.22	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.23	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.24	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.25	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้วยควบ (ด้วยเกลี่ย) หรือด้วยเคเบิล ทำด้วยเส้นใบไม้ได้หัว	
	5206.31	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเกกซ์ชินไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.32	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	5206.33	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.34	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.35	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้วยควบ (ด้วยเกลี่ย) หรือด้วยเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หัวแล้ว	
	5206.41	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเกกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.42	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.43	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.44	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเกกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.45	- - ด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเกกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
52.07		ด้วยฝ้าย (นอกจากด้วยเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5207.10	- ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเทศยุ่ง 52.05 หรือ 52.06
	5207.90	- อื่น ๆ	CTH ยกเว้นมาจากประเทศยุ่ง 52.05 หรือ 52.06

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
52.08		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	5208.11	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	5208.12	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	5208.13	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC(40) หรือ CTH
	5208.19	- - ผ้าอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ฟอกแล้ว	
	5208.21	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	5208.22	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	5208.23	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC(40) หรือ CTH
	5208.29	- - ผ้าอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5208.31	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5208.32	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่ottaร่างเมตร	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บห่มหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.33	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บห่มหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.39	- - ผ้าอื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บห่มหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5208.41	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่ottaร่างเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	5208.42	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่ottaร่างเมตร	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5208.43	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC(40) หรือ CTH
	5208.49	- - ผ้าอีน ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5208.51	- - ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่ottaทางเมตร	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตากแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.52	- - ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่ottaทางเมตร	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตากแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.59	- - ผ้าอีน ๆ	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตากแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
52.09		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	5209.11	- - ทอลายขัด	RVC(40) หรือ CTH
	5209.12	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC(40) หรือ CTH
	5209.19	- - ผ้าอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- พอกแล้ว	
	5209.21	- - ทอลายขัด	RVC(40) หรือ CTH
	5209.22	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC(40) หรือ CTH
	5209.29	- - ผ้าอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5209.31	- - ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.32	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5209.39	- - ผ้าอีน ๆ	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตัดต่ออย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5209.41	- - ทอลายขัด	RVC(40) หรือ CTH
	5209.42	- - เดนิม	RVC(40) หรือ CTH
	5209.43	- - ผ้าอีน ๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น	RVC(40) หรือ CTH
	5209.49	- - ผ้าอีน ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5209.51	- - ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตัดต่ออย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.52	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตัดต่ออย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั่นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.59	- - ผ้าอีน ๆ	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตัดแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตัดแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศาภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั่นสามารถใช้ได้โดยตรง
52.10		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	5210.11	- - ทอลายขัด	RVC(40) หรือ CTH
	5210.19	- - ผ้าอีน ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- พอกแล้ว	
	5210.21	- - ทอลายขัด	RVC(40) หรือ CTH
	5210.29	- - ผ้าอีน ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5210.31	- - ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตัดแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตัดแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศาภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั่นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5210.32	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บหมู่หรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5210.39	- - ผ้าอื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บหมู่หรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5210.41	- - ทอลายขัด	RVC(40) หรือ CTH
	5210.49	- - ผ้าอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5210.51	- - ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บหมู่หรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5210.59	- - ผ้าอีน ๆ	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
52.11		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอก	
	5211.11	- - ทอลายขัด	RVC(40) หรือ CTH
	5211.12	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC(40) หรือ CTH
	5211.19	- - ผ้าอีน ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5211.20	- พอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5211.31	- - ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5211.32	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.39	- - ผ้าอีน ๆ	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5211.41	- - ทอลายขัด	RVC(40) หรือ CTH
	5211.42	- - เดนิม	RVC(40) หรือ CTH
	5211.43	- - ผ้าอีน ๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC(40) หรือ CTH
	5211.49	- - ผ้าอีน ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5211.51	- - ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคี

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอุปกรณ์		
			ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั่นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.52	- - ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตัดแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตัดแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั่นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.59	- - ผ้าอื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตัดแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตัดแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั่นสามารถใช้ได้โดยตรง
52.12		ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยฝ้าย	
		- หนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
	5212.11	- - ไม่ได้ฟอก	RVC(40) หรือ CTH
	5212.12	- - ฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5212.13	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตัดแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตัดแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั่นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	5212.14	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5212.15	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- หนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
	5212.21	- - ไม่ได้ฟอก	RVC(40) หรือ CTH
	5212.22	- - ฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5212.23	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5212.24	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5212.25	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 53		เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ด้วยกระดาษ และผ้าทอจากด้วยกระดาษ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถูกกำเนิด สินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		<b>หมายเหตุของตอนที่ 53:</b> เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถูกกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์ และขบวนการพินิชซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การซักล้างหรือ การทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการพินิชซึ่ง ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของ ขบวนการพินิชซึ่งจะอยู่ในเอกสารแบบของภาคผนวกนี้	
53.01		ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ป่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านลินิน (รวมถึงเศษด้วยและกลุ่มใหญ่ที่สางจากเศษวัตถุ ที่ทำด้วยป่านลินิน)	
	5301.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง</li> <li>- ป่านลินิน ทำให้แตก แยกเนื้อไม้ออก สาง หรือผ่าน กรรมวิธีอื่น ๆ แต่ไม่ได้ป่น</li> </ul>	RVC(40) หรือ CC
	5301.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ออก</li> </ul>	RVC(40) หรือ CC
	5301.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>- - อื่น ๆ</li> </ul>	RVC(40) หรือ CC
	5301.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดหรือเศษของป่านลินิน</li> </ul>	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้ จะได้ถูกกำเนิด เมื่อได้มา จากการผลิตหรือการ ปริโภคในประเทศไทย
53.02		ป่านแท้ (แคนนาบิสชาติวา) ดิบหรือผ่าน กรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ป่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด และเศษของป่านแท้ (รวมถึงเศษด้วยและ กลุ่มใหญ่ที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยป่านแท้)	
	5302.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ป่านแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง</li> </ul>	RVC(40) หรือ CC
	5302.90	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อื่น ๆ</li> </ul>	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้ จะได้ถูกกำเนิด เมื่อได้มา จากการผลิตหรือการ ปริโภคในประเทศไทย
53.03		ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของ ต้นไม้อื่น ๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้และ ป่านรำย) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ ป่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใย เหล่านี้ (รวมถึงเศษด้วยและกลุ่มใหญ่ที่สางจาก เศษวัตถุที่ทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	
	5303.10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของ ต้นไม้อื่น ๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง</li> </ul>	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	5303.90	- อื่น ๆ	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
53.05	5305.00	เส้นใยมะพร้าว เส้นไยอะบากา (ป่านมนิลา หรือมูชาเทกซ์ทลิสัน) ป่านรามีและเส้นไยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ป่นเส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษไยสางหรือหัวและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้วยและกลุ่มใหญ่ที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	RVC(40) หรือ CC
53.06		ด้วยป่านลินิน	
	5306.10	- เส้นเดี่ยว	CTH
	5306.20	- ด้วยควบ (ด้วยเกลี่ยว) หรือเคเบิล	CTH
53.07		ด้วยปอกระเจาหรือด้วยทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภท 53.03	
	5307.10	- เส้นเดี่ยว	CTH
	5307.20	- ด้วยควบ (ด้วยเกลี่ยว) หรือเคเบิล	CTH
53.08		ด้วยทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ รวมทั้งด้วยกระดาษ	
	5308.10	- ด้วยไหมพร้าว	CTH
	5308.20	- ด้วยป่านแท้	CTH
	5308.90	- อื่น ๆ	CTH
53.09		ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน	
		- มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5309.11	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5309.19	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคี

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า	
ประเภท	ประเภทออย			
		- มีปานลินินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก		
5309.21		- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH	
	5309.29	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยี ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง	
53.10		ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้มีอื่น ๆ ตามประเภท 53.03		
	5310.10	- ไม่ได้ฟอก	RVC(40) หรือ CTH	
	5310.90	- อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยี ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง	
53.11	5311.00	ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่น ๆ ผ้าทอทำด้วยด้ายกระดาษ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยี	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถี่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 54		ไวยาวประดิษฐ์ แบบและวัตถุที่ประดิษฐ์ที่คล้ายกัน หมายเหตุของตอนที่ 54: เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ถ้าการได้ถี่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์และขบวนการพินิชซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การซักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการพินิชซึ่ง ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของขบวนการพินิชซึ่งจะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
54.01		ด้วยเย็บทำด้วยไวยาวประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	5401.10	- ทำด้วยไวยาวสังเคราะห์	CC
	5401.20	- ทำด้วยไวยาวเทียม	CC
54.02		ด้วยไวยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้วยเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงไวยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเมตร	
		- ด้วยทนแรงดึงสูงทำด้วยไอลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ จะทำผิวสัมผัสหรือไม่ก็ตาม	
	5402.11	- - ทำด้วยอะรามิดส์	CC
	5402.19	- - อื่น ๆ	CC
	5402.20	- ด้วยทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลีเอสเทอร์จะทำผิวสัมผัสหรือไม่ก็ตาม	CC
		- ด้วยเพื่อผิวสัมผัส	
	5402.31	- - ทำด้วยไอลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ และด้วยเดี่ยว แต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน 50 เทกซ์	CC
	5402.32	- - ทำด้วยไอลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ และด้วยเดี่ยว แต่ละเส้นวัดได้เกิน 50 เทกซ์	CC
	5402.33	- - ทำด้วยโพลีเอสเทอร์	CC
	5402.34	- - ทำด้วยโพลิพริลีน	CC
	5402.39	- - อื่น ๆ	CC
		- ด้วยอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน 50 รอบต่อมتر	
	5402.44	- - ที่ยืดได้	RVC(40) หรือ CC
	5402.45	- - อื่น ๆ ทำด้วยไอลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ	CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	5402.46	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอสเทอร์ชนิด “พาร์เชียล สైโตรีเยนเต็ด”	CC
	5402.47	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอสเทอร์	CC
	5402.48	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลิไพรพิลีน	CC
	5402.49	- - อื่น ๆ	CC
		- ด้วยอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ตีเกลี่ยวนอก 50 รอบต่อมเมตร	
	5402.51	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ	CC
	5402.52	- - ทำด้วยโพลิเอสเทอร์	CC
	5402.53	- - ทำด้วยโพลิไพรพิลีน	CC
	5402.59	- - อื่น ๆ	CC
		- ด้วยอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้วยเกลี่ยง) หรือ เคเบิล	
	5402.61	- - ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ	CC
	5402.62	- - ทำด้วยโพลิเอสเทอร์	CC
	5402.63	- - ทำด้วยโพลิไพรพิลีน	CC
	5402.69	- - อื่น ๆ	CC
54.03		ด้วยไขยาเทียม (นอกจากด้วยเย็บ) ไม่ได้ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงไขยาเดี่ยว เทียมที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเกกกรัม	
	5403.10	- ด้ายทันแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน	CC
		- ด้วยอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว	
	5403.31	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลี่ยงหรือ ตีเกลี่ยวนอก 120 รอบต่อมเมตร	CC
	5403.32	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลี่ยวนอก 120 รอบ ต่อมเมตร	CC
	5403.33	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	CC
	5403.39	- - อื่น ๆ	CC
		- ด้วยอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้วยเกลี่ยง) หรือ เคเบิล	
	5403.41	- - ทำด้วยวิสโคสเรยอน	CC
	5403.42	- - ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	CC
	5403.49	- - อื่น ๆ	CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถือกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
54.04		ไอยาวเดี่ยวสังเคราะห์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเมตรขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวาง ให้เกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแบบและของ ที่คล้ายกัน ( เช่น พางเทียม ) ทำด้วยวัตถุที่ สังเคราะห์ ที่มีความกว้างป্রาก្យไม่เกิน 5 มิลลิเมตร - ไอยาวเดี่ยว	
	5404.11	- - ที่ยืดได้	RVC(40) หรือ CC
	5404.12	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลิไพรพลีน	CC
	5404.19	- - อื่น ๆ	CC
	5404.90	- อื่น ๆ	CC
54.05	5405.00	ไอยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเมตรขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวาง ให้เกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแบบและของ ที่คล้ายกัน ( เช่น พางเทียม ) ทำด้วยวัตถุที่ เทียม ที่มีความกว้างป্রาก្យไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	CC
54.06	5406.00	ด้วยไอยาวประดิษฐ์ ( นอกจากด้วยเย็บ ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CC
54.07		ผ้าทอทำด้วยด้วยไอยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้า ทอที่ได้จากการตัดตามประเภท 54.04	
	5407.10	- ผ้าทอได้จากด้วยทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยในลอน หรือโพลิอะไมร์อื่น ๆ หรือโพลิเอสเทอร์	CTH หรือได้มาจากการ พิมพ์และผ่านกระบวนการ ตัดต่อที่นิ่ง หรือตัดต่อที่เคลื่อนไหว ที่ไม่ได้ผ่านการเตรียม เพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือ พิมพ์และผ่านกระบวนการ ตัดต่ออย่างน้อยสอง กระบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทย ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้น สามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.20	- ผ้าทอได้จากแบบหรือของที่คล้ายกัน	CTH
	5407.30	- ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 9 ของหมวด 11	CTH
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีไอยาวทำด้วยในลอนหรือ โพลิอะไมร์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5407.41	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5407.42	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.43	- - หอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5407.44	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าห่ออื่น ๆ ที่มีไยยวโพลิเอสเทอร์ชนิดเพื่อผิวสัมผัสตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5407.51	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5407.52	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.53	- - หอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถือกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	5407.54	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าห่ออื่น ๆ ที่มีไนยา婆ลิโอล์เทอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5407.61	- ที่มีไนยา婆ลิโอล์เทอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัสตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.69	- - อื่น ๆ	CTH
		- ผ้าห่ออื่น ๆ ที่มีไนยาสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5407.71	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5407.72	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	5407.73	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5407.74	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีไยาวสั้นเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับผ้ายลุวนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5407.81	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5407.82	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.83	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5407.84	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	5407.91	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5407.92	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.93	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5407.94	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
54.08		ผ้าทอทำด้วยด้ายไนลอนเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จำกัดคุณภาพตามประเภท 54.05	
	5408.10	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยวิสโคสเรยอน	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีไยยาเทียมหรือແບບหรือของที่คล้ายกัน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5408.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5408.22	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5408.23	- - หอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5408.24	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	5408.31	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5408.32	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการ ตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถือกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	5408.33	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5408.34	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 55		<p>เส้นใยสันประดิษฐ์</p> <p>หมายเหตุของตอนที่ 55:</p> <p>เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ถ้าการได้ถือกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์และกระบวนการพินิชซึ่งอย่างน้อยสองขั้นตอนของการ ทำการซักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นกระบวนการพินิชซึ่ง ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของกระบวนการพินิชซึ่งจะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้</p>	
55.01		กลุ่มไนยาเวสั่งเคราะห์	
		- ทำด้วยไนлонหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ	
	5501.11	- - ทำด้วยอะรามิดส์	RVC(40) หรือ CC
	5501.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	5501.20	- ทำด้วยโพลิเอสเทอร์	RVC(40) หรือ CC
	5501.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	RVC(40) หรือ CC
	5501.40	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	RVC(40) หรือ CC
	5501.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
55.02		กลุ่มไนยาเวียม	
	5502.10	- ทำด้วยเซลลูโลสอะซีเตต	RVC(40) หรือ CC
	5502.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
55.03		เส้นใยสันสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หรือ หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการป่นด้วย	
		- ทำด้วยไนлонหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ	
	5503.11	- - ทำด้วยอะรามิดส์	RVC(40) หรือ CC
	5503.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	5503.20	- ทำด้วยโพลิเอสเทอร์	RVC(40) หรือ CC
	5503.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	5503.40	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	RVC(40) หรือ CC
	5503.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
55.04		เส้นใยสัมเที่ยมที่ไม่ได้สาง หรือ ผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการป่นด้วย	
	5504.10	- ทำด้วยวิสโคสเรยอน	RVC(40) หรือ CC
	5504.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
55.05		เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษไอลอง หรือ หัวเศษด้วยและกลุ่มใหญ่ที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์)	
	5505.10	- ของเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) หรือ CTH
	5505.20	- ของเส้นใยเทียม	RVC(40) หรือ CTH
55.06		เส้นใยสัมสังเคราะห์ที่สาง หรือ ผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการป่นด้วย	
	5506.10	- ทำด้วยไอลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	5506.20	- ทำด้วยโพลิเอสเทอร์	RVC(40) หรือ CC
	5506.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	RVC(40) หรือ CC
	5506.40	- ทำด้วยโพลิโพรพิลีน	RVC(40) หรือ CC
	5506.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
55.07	5507.00	เส้นใยสัมเที่ยมที่สาง หรือ ผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการป่นด้วย	RVC(40) หรือ CC
55.08		ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสัมประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	5508.10	- ทำด้วยเส้นใยสัมสังเคราะห์	CTH
	5508.20	- ทำด้วยเส้นใยสัมเที่ยม	CTH
55.09		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสัม สังเคราะห์ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสัมทำด้วยไอลอนหรือโพลิอะไมด์ อื่น ๆ ตั้งแต่ ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5509.11	- - ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.12	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
		- ที่มีเส้นใยสัมโพลิเอสเทอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5509.21	- - ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.22	- - ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5509.31	- - ด้วยเดี่ยว	CTH
	5509.32	- - ด้วยควบ (ด้วยเกลี่ยว) หรือด้วยเคเบิล	CTH
		- ด้วยอื่น ๆ ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5509.41	- - ด้วยเดี่ยว	CTH
	5509.42	- - ด้วยควบ (ด้วยเกลี่ยว) หรือด้วยเคเบิล	CTH
		- ด้วยอื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์	
	5509.51	- - ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.52	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.53	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.59	- - อื่น ๆ	CTH
		- ด้วยอื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก	
	5509.61	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.62	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.69	- - อื่น ๆ	CTH
		- ด้วยอื่น ๆ	
	5509.91	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.92	- - ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.99	- - อื่น ๆ	CTH
55.10		ด้วย (นอกจากด้วยเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5510.11	- - ด้วยเดี่ยว	CTH
	5510.12	- - ด้วยควบ (ด้วยเกลี่ยว) หรือด้วยเคเบิล	CTH
	5510.20	- ด้วยอื่น ๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วน หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5510.30	- ด้วยอื่น ๆ ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5510.90	- ด้วยอื่น ๆ	CTH
55.11		ด้วย (นอกจากด้วยเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้น ประดิษฐ์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5511.10	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 55.09 หรือ 55.10
	5511.20	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว น้อยกว่า ร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 55.09 หรือ 55.10
	5511.30	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	CTH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 55.09 หรือ 55.10
55.12		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5512.11	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5512.19	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5512.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5512.29	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทย

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
			ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั่นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- อื่น ๆ	
	5512.91	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5512.99	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตัดแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั่นสามารถใช้ได้โดยตรง
55.13		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสันสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักไม่เกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	5513.11	- - ทำด้วยเส้นใยสันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด	RVC(40) หรือ CTH
	5513.12	- - ทำด้วยเส้นใยสันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC(40) หรือ CTH
	5513.13	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสันโพลิเอสเทอร์	RVC(40) หรือ CTH
	5513.19	- - ผ้าทออื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5513.21	- - ทำด้วยเส้นใยสันโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตัดแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั่นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5513.23	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเทอร์	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5513.29	- - ผ้าทออื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- หอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	
	5513.31	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเทอร์ หอยลายขัด	RVC(40) หรือ CTH
	5513.39	- - ผ้าทออื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- พิมพ์	
	5513.41	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเทอร์ หอยลายขัด	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5513.49	- - ผ้าทออื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตัดแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
55.14		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสันสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักเกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	
	5514.11	- - ทำด้วยเส้นใยสันโพลีเอสเทอร์ ทولายขัด	RVC(40) หรือ CTH
	5514.12	- - ทำด้วยเส้นใยสันโพลีเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	RVC(40) หรือ CTH
	5514.19	- - ผ้าทออื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ย้อมสี	
	5514.21	- - ทำด้วยเส้นใยสันโพลีเอสเทอร์ ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตัดแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5514.22	- ทำด้วยเส้นไยสันโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์โดยไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บมหึมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.23	- ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นไยสันโพลิเอสเทอร์	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์โดยไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บมหึมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.29	- ผ้าทออื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์โดยไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บมหึมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.30	- ทำด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- พิมพ์	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5514.41	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตัดแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บหมู่หรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.42	- - ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตัดแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บหมู่หรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.43	- - ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตัดแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บหมู่หรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.49	- - ผ้าทออื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตัดแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้เย็บหมู่หรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสอง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง
55.15		ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์	
		- ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์	
	5515.11	- - ผสมกับเส้นใยสั้นวิสโคสเรยอนล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง
	5515.12	- - ผสมกับไนยาบประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง
	5515.13	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5515.19	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคี

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอุปกรณ์		
			ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านชั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทำด้วยเส้นใยสั่นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก	
	5515.21	- - ผสมกับไบยาบประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตากแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทย ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านชั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5515.22	- - ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5515.29	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตากแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทย ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านชั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าห่ออื่น ๆ	
	5515.91	- - ผสมกับไบยาบประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตากแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทย ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านชั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5515.99	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตากแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
55.16		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5516.11	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5516.12	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตากแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.13	- - หอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5516.14	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติมและผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตากแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทคโนโลยีตั้งแต่หนึ่งประเทคโนโลยีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนำหนัก ผสมกับไนยา婆ะดิชูล์ลัวนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5516.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5516.22	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตากแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.23	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5516.24	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตากแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยนำหนัก ผสมกับขนแกะหรือขนละอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5516.31	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5516.32	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตากแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทย

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
			ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.33	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5516.34	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสั้นเที่ยมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับผ้ายลวันหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5516.41	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5516.42	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.43	- - ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5516.44	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากการพิมพ์ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคี ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคี

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
			ขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั่นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- อื่น ๆ	
5516.91	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว		RVC(40) หรือ CTH
5516.92	- - ย้อมสี		CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั่นสามารถใช้ได้โดยตรง
5516.93	- - หอด้วยด้ายสีต่าง ๆ		RVC(40) หรือ CTH
5516.94	- - พิมพ์		CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศไทย ตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั่นสามารถใช้ได้โดยตรง
ตอนที่ 56	แวดดึง สักหลาดและผ้าไม่มีหอ ด้วยชนิดพิเศษ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอร์เดจชนิดໂຮປະແຄບີລ ແລະຂອງທຳດ້ວຍສິ່ງຕັກລ່າວ		

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
56.01		แวดดิ้งทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วยแวดดิ้งดังกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่งทอที่มีความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล็อก) ผงสิ่งทอและมิลเนป	
		- แวดดิ้งทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วยแวดดิ้งดังกล่าว	
	5601.21	- - ทำด้วยฝ้าย	CC
	5601.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	5601.29	- - อื่น ๆ	CC
	5601.30	- ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเนป	CC
56.02		สักหลาด จะอาบชีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่กึ่งตาม	
	5602.10	- สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรติดเข็ม และผ้าที่ได้จากการยืดเส้นใยโดยกรรมวิธีสติช บอนดิ้งด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่ออง	CC
		- สักหลาดอื่น ๆ ไม่อาบชีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น	
	5602.21	- - ทำด้วยขันแกะหรือขันละเอียดของสัตว์	CC
	5602.29	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CC
	5602.90	- อื่น ๆ	CC
56.03		ผ้าไม่ทอ จะอาบชีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่กึ่งตาม	
		- ทำด้วยไนยา婆ประดิษฐ์	
	5603.11	- - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.12	- - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัม ต่อตารางเมตร	CC
	5603.13	- - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัม ต่อตารางเมตร	CC
	5603.14	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
		- อื่น ๆ	
	5603.91	- - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.92	- - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัม ต่อตารางเมตร	CC
	5603.93	- - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัม ต่อตารางเมตร	CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5603.94	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
56.04		ด้วยยางและด้วยยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ รวมทั้ง ด้วยลิ้งทอ และแบบและของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่อาบชีม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอก ด้วยยางหรือพลาสติก	
	5604.10	- ด้วยยางและด้วยยางชนิดคอร์ด ที่หุ้มด้วยสิ่งทอ	RVC(40) หรือ CC
	5604.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
56.05	5605.00	ด้วยที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้วยลิ้งทอ หรือแบบหรือของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะ ที่มีลักษณะเป็นเส้นแบบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ	CC
56.06	5606.00	ด้วยกิมพ์ และแบบและของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจจากของตามประเภท 56.05 และด้วยกิมพ์ที่ทำด้วยขันม้า) ด้วยเซนิลล์ (รวมถึงด้วยฟลีอกเซนิลล์) และลูปเวลาร์น	CC
56.07		เชือกชนิดไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดໂຮປະ เคเบิล จะถักตามยาวหรือถักแบบเปียหรือไม่ก็ตาม และจะอาบชีม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอก ด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยปานศรนารายณ์ หรือเส้นไยสิ่งทอของพีซอื่น ๆ ในตระกูลօกาเว	
	5607.21	- - เชือกชนิดไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	CC
	5607.29	- - อื่น ๆ	CC
		- ทำด้วยโพลิเอทิลีนหรือโพลิไพรพิลีน	
	5607.41	- - เชือกชนิดไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	CC
	5607.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	5607.50	- ทำด้วยเส้นไยสังเคราะห์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	5607.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
56.08		ตาข่ายแบบผูกปมทำด้วยเชือกชนิดไวน์ ชนิดคอร์เดจ หรือชนิดໂຮປະ รวมทั้งตาข่ายจับปลาและตาข่ายอื่น ๆ ที่จัดทำแล้ว ทำด้วยวัตถุทอ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ทำด้วยวัตถุทoporodiซึ้ง	
	5608.11	- - ตามข่ายจับปลาที่จัดทำแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	5608.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	5608.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
56.09	5609.00	ของทำด้วยด้าย แผ่นหรือของที่คล้ายกันตามประเภท 54.04 หรือ 54.05 และของทำด้วยเชือกชนิดที่วน ชนิดคอร์เดจ ชนิดໂປຣหรือເຄເບີລ ທີ່ໄດ້ຮັບໂຮງມາວິໄວນທີ່ອື່ນ ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 57		พรມແລສິ່ງຫອບຸພື້ນອື່ນ ๆ	
57.01		พรມແລສິ່ງຫອບຸພື້ນອື່ນ ๆ ທຳໄດ້ວິຊີຜົກປມຈະຈັດທຳແລ້ວໂຮງໄມ່ກີ້ຕາມ	
	5701.10	- ทำด้วยขนແກະຫຼືອນລະເວີດຂອງສັຕິ	CC
	5701.90	- ทำด้วยວັດຖຸຫອື່ນ ๆ	CC
57.02		พรມແລສິ່ງຫອບຸພື້ນອື່ນ ๆ ທຳໄດ້ວິຊີຫອໄມ່ໄດ້ທຳປູງແບບທີ່ຫຼືແບບຝຶກ ຈະຈັດທຳແລ້ວໂຮງໄມ່ກີ້ຕາມ ຮວມถึง “ເຄເລມ” “ໜູແໜັກ” “ຄາຣານຳ” ແລ້ວພຽມຝືນທີ່ດ້ວຍມືອ ທີ່คลັຍກັນ	
	5702.10	- “ເຄເລມ” “ໜູແໜັກ” “ຄາຣານຳ” ແລ້ວພຽມຝືນທີ່ດ້ວຍມືອ ທີ່คลັຍກັນ	CC
	5702.20	- ສິ່ງປົ້ນທີ່ຈາກເສັນໄມ່ພຣ້ວ (ໃຢກາບມະພຣ້ວ)	CC
		- ອື່ນ ๆ ທີ່ທຳຂນແບບໄພລ໌ ຍັງໄມ່ໄດ້ຈັດທຳ	
	5702.31	- - ทำด้วยขนແກະຫຼືອນລະເວີດຂອງສັຕິ	CC
	5702.32	- - ทำด้วยວັດຖຸຫອື່ນ ๆ	CC
	5702.39	- - ทำด้วยວັດຖຸຫອື່ນ ๆ	CC
		- ອື່ນ ๆ ທີ່ທຳຂນແບບໄພລ໌ ຈັດທຳແລ້ວ	
	5702.41	- - ทำด้วยขนແກະຫຼືອນລະເວີດຂອງສັຕິ	CC
	5702.42	- - ทำด้วยວັດຖຸຫອື່ນ ๆ	CC
	5702.49	- - ทำด้วยວັດຖຸຫອື່ນ ๆ	CC
	5702.50	- ອື່ນ ๆ ທີ່ໄມ່ທຳຂນແບບໄພລ໌ ຍັງໄມ່ໄດ້ຈັດທຳ	CC
		- ອື່ນ ๆ ທີ່ໄມ່ທຳຂນແບບໄພລ໌ ຈັດທຳແລ້ວ	
	5702.91	- - ทำด้วยขนແກະຫຼືອນລະເວີດຂອງສັຕິ	CC
	5702.92	- - ทำด้วยວັດຖຸຫອື່ນ ๆ	CC
	5702.99	- - ทำด้วยວັດຖຸຫອື່ນ ๆ	CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถี่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
57.03		พรอมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ (รวมถึงหยาเทียม) ทำปุยแบบทัฟต์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	5703.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ - ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ	CC
	5703.21	- - หยาเทียม	CC
	5703.29	- - อื่น ๆ	CC
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์อื่น ๆ	
	5703.31	- - หยาเทียม	CC
	5703.39	- - อื่น ๆ	CC
	5703.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC
57.04		พรอมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำด้วยลักษณะ ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือแบบฟลีอก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	5704.10	- เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร	CC ยกเว้นมาจากประเทศ ย่อย 56.02
	5704.20	- เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวเกิน 0.3 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1 ตารางเมตร	CC ยกเว้นมาจากประเทศ ย่อย 56.02
	5704.90	- อื่น ๆ	CC ยกเว้นมาจากประเทศ ย่อย 56.02
57.05	5705.00	พรอมอื่น ๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ จะจัดทำ แล้วหรือไม่ก็ตาม	CC
ตอนที่ 58		ผ้าหอชนิดพิเศษ ผ้าลิ่งทอที่ทำปุยแบบทัฟต์ ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ ตกแต่ง ผ้าปัก <sup>หมายเหตุของตอนที่ 58:</sup> เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถี่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์และขบวนการพินิชซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การซักล้างหรือ <sup>ทั้งนี้</sup> การทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการพินิชซึ่ง ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของ ขบวนการพินิชซึ่งจะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้	
58.01		ผ้าหอมีขันแบบไฟล์และแบบเซนิล์ นอกจาก ผ้าตามประเภท 58.02 หรือ 58.06	
	5801.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
		- ทำด้วยฝ้าย	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5801.21	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้วยพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกลงแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.22	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้วยพุ่งแล้ว	CC หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกลงแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.23	- - ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้วยพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกลงแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.26	- - ผ้าทอแบบเชนิลล์	CC หรือได้มาจากการที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกลงแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการใน

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.27	- - ผ้าทอมีขันแบบไฟล์ที่เกิดจากด้ายืน	CC หรือได้มาจากการตัดต่อ ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือ ตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านกระบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
	5801.31	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้วยพุ่งส่วนที่ลอยพื้น ผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือได้มาจากการตัดต่อ ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือ ตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านกระบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.32	- - ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้วยพุ่งแล้ว	CC หรือได้มาจากการตัดต่อ ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือ ตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านกระบวนการตกแต่ง อย่างน้อยสองขั้นการในประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	5801.33	- ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้วยพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกลงแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.36	- ผ้าทอแบบเซนิลล์	CC หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกลงแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.37	- ผ้าทอมีขันแบบไฟล์ที่เกิดจากด้วยเย็น	CC หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกลงแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป เพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกลงแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นการใน

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง
58.02		ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกันนอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท 58.06 ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยแบบทัฟต์นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภท 57.03	
	5802.10	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกันทำด้วยฝ้าย	CC หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกลงแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง
	5802.20	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกันทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CC หรือได้มาจากการผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกลงแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านกระบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนในประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป เพื่อทำให้ผ่านน้ำสามารถใช้ได้โดยตรง
	5802.30	- ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยแบบทัฟต์	CC
58.03	5803.00	ผ้าໂປຣ່ງ นอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภท 58.06	CC
58.04		ผ้าໂປຣ່ງชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ ไม่รวมถึงผ้าทอหรือผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเช็ต แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแผ่นหรือเป็น漉ดลายสำหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภท 60.02 ถึง 60.06	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	5804.10	- ผ้าไปร์งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ - ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร	CC
	5804.21	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	5804.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC
	5804.30	- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ	CC
58.05	5805.00	เทเพสทรีทอัดด้วยเมืองนิดโกเบลิน พลานเดอร์ ออบสชัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรีทปักลดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์ แบบครอสสติ๊ก) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CC
58.06		ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภท 58.07 ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่ง ประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด (บลอดัก)	
	5806.10	- ผ้าทอแบบมีขัน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอ ที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเซนิลล์	CC
	5806.20	- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีด้ายยึดหรือด้ายยาง ตั้งแต่ ร้อยละ 5 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	CC
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	5806.31	- - ทำด้วยฝ้าย	CC
	5806.32	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	5806.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC
	5806.40	- ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สารยึดติด (บลอดัก)	CC
58.07		ป้าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทอ เป็นผ้า เป็นแผ่น ตัดเป็นรูปทรง หรือตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก	
	5807.10	- ทอ	CC
	5807.90	- อื่น ๆ	CC
58.08		แบบถักแบบเปลี่ยนผืน ผ้าที่ใช้ตอกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปักและไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ พู่ ตุ้ม และของที่คล้ายกัน	
	5808.10	- แบบถักแบบเปลี่ยนผืน	CC
	5808.90	- อื่น ๆ	CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
58.09	5809.00	ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท 56.05 ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้าตกแต่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CC
58.10		ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแผ่น หรือเป็นชิ้นๆวดลาย	
	5810.10	- ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า	CTH
		- ผ้าปักอื่น ๆ	
	5810.91	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH
	5810.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH
	5810.99	- - ทำด้วยวัตถุท่ออื่น ๆ	CTH
58.11	5811.00	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวมเป็นผืน มีวัตถุหอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไปประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภท 58.10	CTH
ตอนที่ 59		ผ้าสิ่งทอ ที่อาบชีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ของทำด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม	
59.01		ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปากหนังสือหรือที่คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่จัดทำไว้สำหรับขายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับในและผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับทำพื้นทรงหมวก	
	5901.10	- ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปากหนังสือหรือที่คล้ายกัน	CC
	5901.90	- อื่น ๆ	CC
59.02		ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยในลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน	
	5902.10	- ทำด้วยในลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ	CC
	5902.20	- ทำด้วยโพลิเอสเทอร์	CC
	5902.90	- อื่น ๆ	CC
59.03		ผ้าสิ่งทอที่อาบชีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของตามประเภท 59.02	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	5903.10	- ด้วยโพลี (ไวนิลคลอไรด์)	CC
	5903.20	- ด้วยโพลิยูรีเทน	CC
	5903.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
59.04		พรอมน้ำมัน จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่ทำโดยการเคลือบหรือหุ้ม แผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม	
	5904.10	- พรอมน้ำมัน	CC
	5904.90	- อื่น ๆ	CC
59.05	5905.00	สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ	CC
59.06		ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภท 59.02	
	5906.10	- ແບບຍືດຕິທີມີຄວາມກວ່າງໄຟເກີນ 20 ເຊັນຕີເມືຕຣ	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	5906.91	- - ຄັກແບບນິຕິຫຼືແບບໂຄຣເຈົ້າ	CC
	5906.99	- - อื่น ๆ	CC
59.07	5907.00	ผ้าสิ่งทอທີ່ອາບຊື່ມ ເຄລືອບ ຢ້ອງຫຸ້ມດ້ວຍຂອງອື່ນ ๆ ຜ້າໃບທ່ຽບຢືນເປັນຈາກລະຄອນ ຈາກໃນຫ້ອງຄືລົບຫຼືທີ່ຄລ້າຍກັນ	CC
59.08	5908.00	ໄສ້ທີ່ເປັນສິ່ງທອ ໄດ້ຈາກກາຮທອ ຄັກຕາມຍາຫຼືອຄັກແບບນິຕິ ສໍາຫັກໃຫ້ກັບຕະເກີຍງ ເຕາເຄື່ອງຈິດໄຟ ເຫັນ ຢ້ອງທີ່ຄລ້າຍກັນ ຮົມທັ້ງໄສ້ຕະເກີຍງເຈົ້າພາຍຸ ແລະຜ້າທີ່ຄັກແບບນິຕິເປັນທຽບຮອກສໍາຫັກໄສ້ຕະເກີຍງ ຈະອາບຊື່ມຫຼືໄມ້ກີ່ຕາມ	CC
59.09	5909.00	ຫ່ອວ່ອນແລະຫ່ອທີ່ຄລ້າຍກັນ ທຳດ້ວຍສິ່ງທອ ຈະບູດ້ານໃນຫຼືອຫຸ້ມໃຫ້ແຂ້ງແຮງດ້ວຍວັດຄຸອື່ນ ຢ້ອງຈະມີອຸປະກອນປະກອບທີ່ເປັນວັດຄຸອື່ນດ້ວຍຫຼືໄມ້ກີ່ຕາມ	CC
59.10	5910.00	ສາຍພານສ່າງກຳສັງ ສາຍພານລຳເລື່ອງ ຢ້ອງຂອງທີ່ໃຊ້ເປັນສາຍພານ ທຳດ້ວຍວັດຄຸທອ ຈະອາບຊື່ມເຄລືອບ ຫຸ້ມຫຼືອັດເປັນຫັ້ນດ້ວຍພລາສຕິກ ຢ້ອງຈະເສີມໃຫ້ແຂ້ງແຮງດ້ວຍໂລທະຫຼືວັດຄຸອື່ນຫຼືໄມ້ກີ່ຕາມ	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
59.11		ผลิตภัณฑ์และของที่ทำด้วยสิ่งทอเพื่อใช้ทางเทคนิค ตามที่ระบุในหมายเหตุ 8 ของตอนนี้	
	5911.10	- ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอบด้วยสักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนัง พอก หรือวัตถุอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่อง桑ไย วัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่น ๆ รวมถึงผ้าหน้าเคน ทำจากกระดาษหรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่น ๆ รวมถึงผ้าหน้าเคน ทำจากกระดาษ สำหรับหุ้มแก่นม้วนเส้นด้วยยีน (วีพิงบีม)	CC
	5911.20	- ผ้าร่อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CC
		- ผ้าสิ่งทอและสักหลาด ที่เป็นวงหรือเมื่อปุกรณ์ ต่อเชื่อมประกอบอยู่ ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักร ทำกระดาษหรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน (เช่น สำหรับทำเยื่อหรือทำแอลลอยส์ฟาร์มซีเมนต์)	
	5911.31	- - หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5911.32	- - หนักตั้งแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	CC
	5911.40	- ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมันหรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมคน	CC
	5911.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
ตอนที่ 60		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครงเรชต์	
60.01		ผ้าที่มีขันแบบไฟล์ รวมถึงผ้ามีขันแบบ “ลองไฟล์” และผ้าแบบผ้าขันหนู ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครงเรชต์	
	6001.10	- ผ้ามีขันแบบ “ลองไฟล์”	CC
		- ผ้ามีขันแบบไฟล์ชนิดลุป	
	6001.21	- - ทำด้วยฝ่าย	CC
	6001.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	6001.29	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CC
		- อื่น ๆ	
	6001.91	- - ทำด้วยฝ่าย	CC
	6001.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	6001.99	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CC
60.02		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครงเรชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร ที่มีด้วยยีดหรือด้วยยาง	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก นอกจาก ของตามประเภท 60.01	
	6002.40	- ที่มีด้วยยีดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้วยยาง	CC
	6002.90	- อื่น ๆ	CC
60.03		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครงเรชต์ มีความกว้าง ไม่เกิน 30 เซนติเมตร นอกจากของตาม ประเภท 60.01 หรือ 60.02	
	6003.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนและเอี้ดของสัตว์	CC
	6003.20	- ทำด้วยฝ้าย	CC
	6003.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC
	6003.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียน	CC
	6003.90	- อื่น ๆ	CC
60.04		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครงเรชต์ มีความกว้าง เกิน 30 เซนติเมตร ที่มีด้วยยีดหรือด้วยยาง ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจาก ของตามประเภท 60.01	
	6004.10	- ที่มีด้วยยีดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้วยยาง	CC
	6004.90	- อื่น ๆ	CC
60.05		ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดั้งกล่าวที่ทำ จากเครื่องถักนิตแบบแกลลูน) นอกจากของ ตามประเภท 60.01 ถึง 60.04	
		- ทำด้วยฝ้าย	
	6005.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CC
	6005.22	- - ย้อมสี	CC
	6005.23	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6005.24	- - พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	6005.35	- - ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ของตอนนี้	CC
	6005.36	- - อื่น ๆ ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CC
	6005.37	- - อื่น ๆ ที่ย้อมสี	CC
	6005.38	- - อื่น ๆ ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6005.39	- - อื่น ๆ ที่พิมพ์	CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	6005.41	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CC
	6005.42	- - ย้อมสี	CC
	6005.43	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6005.44	- - พิมพ์	CC
	6005.90	- อื่น ๆ	CC
60.06		ผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเช็ต	
	6006.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนและเอียดของสัตว์	CC
		- ทำด้วยฝ้าย	
	6006.21	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CC
	6006.22	- - ย้อมสี	CC
	6006.23	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6006.24	- - พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	6006.31	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CC
	6006.32	- - ย้อมสี	CC
	6006.33	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6006.34	- - พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	6006.41	- - ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว	CC
	6006.42	- - ย้อมสี	CC
	6006.43	- - ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6006.44	- - พิมพ์	CC
	6006.90	- อื่น ๆ	CC
ตอนที่ 61		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเช็ต	
61.01		เสื้อโอลูร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคลัก อาโนรัก (รวมถึงแจ็คเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็คเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเช็ต นอกจากของตามประเภท 61.03	
	6101.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC(40) และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในสถานะเขตของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6101.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6101.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
61.02		เสื้อไอเวอร์โค้ด คาร์โค้ด เคป โคลัก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครงเรชต์ นอกจากของตามประเภท 61.04	
	6102.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเมียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6102.20	- ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6102.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6102.90	- ทำด้วยวัตถุทอยื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
61.03		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็คเก็ต เสื้อเบล เชอร์ กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี้ยมและสายโยง กางเกงขาสามส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบบันิต หรือแบบโครงเขต	
	6103.10	- สูท	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6103.22	- - ทำด้วยผ้ายาย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6103.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6103.29	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ - แจ็คเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6103.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเมียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6103.32	- - ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6103.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6103.39	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- การเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี้ยมและสายโยง การเกงขาสามส่วน และการเกงขาสั้น	
	6103.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเมียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ด้วยกันในอาณานิคมของประเทศภาคตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.42	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC(40) หรือ CC
	6103.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) หรือ CC
	6103.49	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศภาคตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.04		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็คเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรงกระโปรง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเย็บมันและสายโdying กางเกงขาสามส่วน และ กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรี หรือเด็กหญิง ถักแบบบิ๊ตหรือแบบโครงเขต	
		- สูท	
	6104.13	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศภาคตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.19	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศภาคตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6104.22	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอุปกรณ์		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6104.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6104.29	- - ทำด้วยวัตถุทอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- แจ็คเก็ตและเสื้อเบลเชอร์	
	6104.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขน湖州อีกด้วยของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6104.32	- - ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6104.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6104.39	- - ทำด้วยวัตถุห่อain ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- เสื้อกระโปรงชุด	
	6104.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเมียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6104.42	- - ทำด้วยผ้าย	RVC(40) หรือ CC
	6104.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6104.44	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6104.49	- - ทำด้วยวัตถุห่อain ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- กระโปรงและกระโปรงกางเกง	
	6104.51	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเมียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ด้วยกันในอาณานิคมของประเทศภาคตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.52	- - ทำด้วยฝ่าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศภาคตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.53	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศภาคตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.59	- - ทำด้วยวัตถุท่ออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศภาคตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- การเกงขยาย ชุดหมีที่มีเปลี่ยนและสายโถง การเกงขาสามส่วน และการเกงขาสั้น	
	6104.61	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเมียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศภาคตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.62	- - ทำด้วยฝ่าย	RVC(40) หรือ CC
	6104.63	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) หรือ CC
	6104.69	- - ทำด้วยวัตถุท่ออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.05		เข็ตของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6105.10	- ทำด้วยผ้ายา	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6105.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) หรือ CC
	6105.90	- ทำด้วยวัตถุทອอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.06		เสื้อเบลาร์ส เข็ต และเข็ตเบลาร์ส ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6106.10	- ทำด้วยผ้ายา	RVC(40) หรือ CC
	6106.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) หรือ CC
	6106.90	- ทำด้วยวัตถุทອอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.07		การเกงชั้นใน การเกงชั้นในชนิดบริพ ไนต์เข็ต เสื้อการเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของบุรุษ หรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- การเกงชั้นในและการเกงชั้นในชนิดบริพ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	6107.11	- - ทำด้วยฝ่าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนทให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6107.12	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนทให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6107.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนทให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- ในต์เชิตและเสื้อการเงงชุดนอนเข้าชุดกัน	
	6107.21	- - ทำด้วยฝ่าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนทให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6107.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนทให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6107.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนทให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6107.91	- - ทำด้วยผ้ายา	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6107.99	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
61.08		ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน การเงชั้นในชนิดบรีฟ การเงงชั้นใน ชุดนอนยาเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมชนิดเนกเลซี่ย์ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิงถักแบบบิ๊ตหรือแบบโครงเรชต์	
		- ชุดชั้นในชนิดสลิปและกระโปรงชั้นใน	
	6108.11	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6108.19	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- การเงงชั้นในชนิดบรีฟและการเงงชั้นใน	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	6108.21	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนทให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6108.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนทให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6108.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนทให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- ชุดนอนยาวและเสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน	
	6108.31	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนทให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6108.32	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนทให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6108.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนทให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6108.91	- - ทำด้วยฝ่าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.99	- - ทำด้วยวัตถุทອอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.09		ที่เข็ต เสื้อชั้นในชนิดซิงเกลตและเสื้อชั้นในอย่างอื่น ถักแบบบิ๊ตหรือแบบโครงเขต	
	6109.10	- ทำด้วยฝ่าย	RVC(40) หรือ CC
	6109.90	- ทำด้วยวัตถุทອอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
61.10		เจอร์ซี่ พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกีกและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบบิ๊ตหรือแบบโครงเขต	
		- ทำด้วยขนแกะหรือขนละอียดของสัตว์	
	6110.11	- - ทำด้วยขนแกะ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6110.12	- - ทำด้วยขันแพะแคซเมียร์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6110.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6110.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC(40) หรือ CC
	6110.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) หรือ CC
	6110.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
61.11		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครงชีท	
	6111.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6111.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6111.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
61.12		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ ถักแบบนิติหรือแบบโครงซีร์	
		- ชุดวอร์ม	
	6112.11	- - ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6112.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6112.19	- - ทำด้วยวัตถุทอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6112.20	- ชุดสกี	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- ชุดว่ายน้ำ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	6112.31	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6112.39	- - ทำด้วยวัตถุห่ออื่น ๆ - ชุดว่ายน้ำ ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6112.41	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6112.49	- - ทำด้วยวัตถุห่ออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
61.13	6113.00	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครงเช็ตตามประเภท 59.03 59.06 หรือ 59.07	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
61.14		เสื้อผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครงเช็ต	
	6114.20	- ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6114.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) หรือ CC
	6114.90	- ทำด้วยวัตถุห่ออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้า

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
			ด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
61.15		ถุงน่องทางเกง เสื้อกางเกงยีดแนบเนื้อ ถุงน่อง ถุงเท้านิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่องชนิด แกรดูเอ็ตคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด) และรองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริม ถักแบบนิตหรือแบบโครงเรซซ์	
	6115.10	- ถุงน่องชนิดแกรดูเอ็ตคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขอด)	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- ถุงน่องทางเกงและเสื้อกางเกงยีดแนบเนื้อ อื่น ๆ	
	6115.21	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้วยเดียวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเมตร	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6115.22	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้วยเดียวแต่ละเส้นได้ตั้งแต่ 67 เดซิเมตรขึ้นไป	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6115.29	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6115.30	- ถุงเท้าอื่น ๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่า ที่วัดขนาดด้วยเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเมตร	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6115.94	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6115.95	- - ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6115.96	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6115.99	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
61.16		ถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบบิโนตหรือแบบโครงชีต	
	6116.10	- ที่อาบชีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติกหรือยาง	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทย

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6116.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละอียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6116.92	- - ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6116.93	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6116.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.17		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครงเขต รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้า หรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครงเขต	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	6117.10	- ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอผ้าปะรุงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6117.80	- ของที่ใช้ประกอบอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6117.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
ตอนที่ 62		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่ไม่ได้ถักแบบบิโนต หรือแบบโครงซีร์	
62.01		เสื้อโอลเวอร์โค้ด คาร์โค้ด เคป โคลัก อาร์โนรัก (รวมถึงแจ็คเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็คเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภท 62.03	
	6201.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6201.30	- ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6201.40	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6201.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
62.02		เสื้อโอลเวอร์โค้ต คาร์ดิต เคป โคลัก อโนรัก (รวมถึงแจ็คเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็คเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภท 62.04	
	6202.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6202.30	- ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6202.40	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6202.90	- ทำด้วยวัตถุทອื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
62.03		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็คเก็ต เสื้อเบลเซอร์ การเงยขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยม และสายโยง การเงยขาสามส่วน และการเงยขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย	
		- สูท	
	6203.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละอียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6203.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6203.19	- - ทำด้วยวัตถุทອื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	6203.22	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6203.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6203.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	6203.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเมียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6203.32	- - ทำด้วยฝ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6203.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6203.39	- - ทำด้วยวัตถุทอain ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- การเกงขยาย瓦 ชุดหมีที่มีเอี้ยมและสายโยง การเกงขาสามส่วน และการเกงขาสั้น	
	6203.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเมียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6203.42	- - ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6203.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6203.49	- - ทำด้วยวัตถุทอain ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
62.04		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็คเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอียงและลายโ蝇 กางเกงขาสามส่วน และ กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรี หรือเด็กหญิง	
		- สูท	
	6204.11	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเมียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.12	- - ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.13	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6204.21	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเมียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอุปกรณ์		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.22	- - ทำด้วยฝ่าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.23	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.29	- - ทำด้วยวัตถุท่ออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- แจ็คเก็ตและเสื้อเบลเชอร์	
	6204.31	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละอียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.32	- - ทำด้วยฝ่าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6204.33	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.39	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- เสื้อกระโปรงชุด	
	6204.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละอียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.42	- - ทำด้วยผ้ายาย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.43	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.44	- - ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณາเขตของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.49	- - ทำด้วยวัตถุทอain ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- กระโปรงและกระโปรงการเง	
	6204.51	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเมียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.52	- - ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.53	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.59	- - ทำด้วยวัตถุทอain ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- การเงกขายาว ชุดหมีที่มีเสื้อymและสายโยง การเงกขาสามส่วน และการเงกขาสั้น	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	6204.61	- - ทำด้วยขันแกะหรือขันละเอียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.62	- - ทำด้วยฝ่าย	RVC(40) หรือ CC
	6204.63	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6204.69	- - ทำด้วยวัตถุทອื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
62.05		เข็มของบุรุษหรือเด็กชาย	
	6205.20	- ทำด้วยฝ่าย	RVC(40) หรือ CC
	6205.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) หรือ CC
	6205.90	- ทำด้วยวัตถุทອื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
62.06		เสื้อเบลาส์ เข็ต และเข็มเบลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	6206.10	- ทำด้วยไหมหรือเชซ์ไหม	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6206.20	- ทำด้วยขันแกะหรือขันละเอียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6206.30	- ทำด้วยผ้ายาย	RVC(40) หรือ CC
	6206.40	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6206.90	- ทำด้วยวัตถุทອื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
62.07		เลือดซึ่นในชนิดซึ่งเกลตและชนิดอื่น ๆ กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริพ ในต์เข็ต เลือกเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของบุรุษ หรือเด็กชาย	
		- กางเกงชั้นในและการเกงชั้นในชนิดบริพ	
	6207.11	- - ทำด้วยผ้ายาย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6207.19	- - ทำด้วยวัตถุทອื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- ในต์เช็ตและเสื้อการเงงชุดนอนเข้าชุดกัน	
	6207.21	- - ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6207.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6207.29	- - ทำด้วยวัตถุทอain ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6207.91	- - ทำด้วยผ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6207.99	- - ทำด้วยวัตถุทอain ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิ๊ตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
62.08		<p>เลือชั้นในชนิดซิงเกลตและชนิดอื่น ๆ ชุดชั้นในชนิดสลิป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาวยืด เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน เสื้อคลุมชนิดเนกเก็ตชีซี่ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง</p> <p>- ชุดชั้นในชนิดสลิปและกระโปรงชั้นใน</p>	
	6208.11	<p>- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์</p>	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณูเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6208.19	<p>- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ</p>	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณูเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		<p>- ชุดนอนยาวยืด เสื้อกางเกงชุดนอนเข้าชุดกัน</p>	
	6208.21	<p>- - ทำด้วยผ้ายืด</p>	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณูเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6208.22	<p>- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์</p>	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณูเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6208.29	<p>- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ</p>	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอณูเขตของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6208.91	- - ทำด้วยฝ่าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6208.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6208.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
62.09		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก	
	6209.20	- ทำด้วยฝ่าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6209.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	6209.90	- ทำด้วยวัตถุทอยื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
62.10		เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าตามประเภท 56.02 56.03 59.03 59.06 หรือ 59.07	
	6210.10	- ทำด้วยผ้าตามประเภท 56.02 หรือ 56.03	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6210.20	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภท 62.01	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6210.30	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภท 62.02	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6210.40	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบันิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6210.50	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVC(40) หรือ CC
62.11		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าอื่น ๆ	
		- ชุดว่ายน้ำ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6211.11	- - ของบุรุษหรือเด็กชาย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือลักษณะนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6211.12	- - ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือลักษณะนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6211.20	- ชุดสกี	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือลักษณะนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	6211.32	- - ทำด้วยผ้ายาย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือลักษณะนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6211.33	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือลักษณะนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6211.39	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือลักษณะนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
		- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
6211.42		- - ทำด้วยผ้ายืด	RVC(40) หรือ CC
6211.43		- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
6211.49		- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
62.12		เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและสะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่อง และของที่คล้ายกัน รวมทั้ง ส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิต หรือแบบโครงชีทหรือไม้กีต้าม	
	6212.10	- เครื่องยกทรง	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6212.20	- เครื่องรัดเอวและสะโพก การเงรงรัดเอวและสะโพก	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6212.30	- คอร์ชีเลตต์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนที่เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6212.90	- อื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนที่เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
62.13		ผ้าเช็ดหน้า	
	6213.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนที่เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6213.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนที่เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
62.14		ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าปะรุงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้า และของที่คล้ายกัน	
	6214.10	- ทำด้วยไนลอนหรือเศษไนลอน	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนที่เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	6214.20	- ทำด้วยขันแกะหรือขันละเอียดของสัตว์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6214.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6214.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6214.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
62.15		ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกระต่าย และผ้าผูกคอแบบกราวัต	
	6215.10	- ทำด้วยไหมหรือเชซ่าไหม	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6215.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอานาเขตของ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6215.90	- ทำด้วยวัตถุทອอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
62.16	6216.00	ถุงมือทุกชนิด	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
62.17		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่น ๆ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย นอกจากของตามประเภท 62.12	
	6217.10	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
	6217.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบบิโนติให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณานิคมของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป หรือ CC
ตอนที่ 63		ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่น ๆ ของเป็นชุด เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของที่ใช้แล้วทำด้วยสิ่งทอ ผ้าขี้ริ้ว	
63.01		ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	6301.10	- ผ้าห่มไฟฟ้า	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
	6301.20	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยขนแกะหรือขนล牺เยียดของสัตว์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
	6301.30	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
	6301.40	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
	6301.90	- ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางอื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอานาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
63.02		ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ำ และห้องครัว	
	6302.10	- ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครงชีท	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอานาเขต

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว	ของประเทศภาครดั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6302.21	- - ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครดั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6302.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครดั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6302.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครดั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง	
	6302.31	- - ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครดั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6302.32	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครดั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6302.39	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอ่านาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
	6302.40	- ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครงเข็ม	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอ่านาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับโต๊ะ	
	6302.51	- - ทำด้วยผ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอ่านาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
	6302.53	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอ่านาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
	6302.59	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอ่านาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
	6302.60	- ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยผ้าทอแบบผ้าขนหนู หรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยผ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอ่านาเขต

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- อื่น ๆ	ของประเทศภาครดั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6302.91	- - ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครดั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6302.93	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครดั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6302.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครดั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
63.03		ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจับจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง	
		- ถักแบบนิตหรือแบบโครงเรต	
	6303.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครดั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6303.19	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขต

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
			ของประเทศภาครีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
		- อื่น ๆ	
	6303.91	- - ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6303.92	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6303.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
63.04		ของอื่น ๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภท 94.04	
		- ผ้าคลุมเตียง	
	6304.11	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเช็ต	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6304.19	- - อื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขต

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			ของประเทศภาครีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6304.20	- มุ้งที่ระบุในหมายเหตุประ夷อย 1 ของตอนนี้	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
		- อื่น ๆ	
	6304.91	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครงชีต	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6304.92	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครงชีต ทำด้วยผ้ายีสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6304.93	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครงชีต ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
	6304.99	- - ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครงชีต ทำด้วยวัตถุท่ออื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิจอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาครีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาครีขึ้นไป
63.05		กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6305.10	- ทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นไยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภท 53.03	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
	6305.20	- ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
		- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	
	6305.32	- - ถุงคอนเทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (เฟลิกซิเบลอินเตอร์มิเดียตบล็อกคอนเทนเนอร์)	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
	6305.33	- - อื่น ๆ ทำด้วยแรบโพลิเอทธิลีนหรือแรบโพลิพรอลีน หรือที่คล้ายกัน	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
	6305.39	- - อื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป
	6305.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการพินิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขต

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
63.06		ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังเดด และม่านกันแดด เต็นท์ (รวมถึงสิ่งคลุมขั่วคราวและของที่คล้ายกัน) ใบเรือสำหรับเรือ ใบเรือสำหรับ เซลบอร์ด หรือใบเรือสำหรับเรือบก รวมทั้งเครื่องแคมป์ปิ้ง	ของประเทศภาคตึ้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังเดด และม่านกันแดด	
	6306.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคตึ้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6306.19	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) และสินค้านี้ได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคตึ้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เต็นท์ (รวมถึงสิ่งคลุมขั่วคราวและของที่คล้ายกัน)	
	6306.22	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC
	6306.29	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	CC
	6306.30	- ใบเรือ	CC
	6306.40	- ที่นอนชนิดอัดลม	CC
	6306.90	- อื่น ๆ	CC
63.07		ของที่จัดทำแล้วอื่น ๆ รวมถึงแบบสำหรับตัดเสื้อผ้า	
	6307.10	- ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดถัวยาม ผ้าปัดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน	CC ยกเว้นมาจากการของ 51.11 ถึง 51.13, 52.08 ถึง 52.12, 53.09 ถึง 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 ถึง 55.16, 56.03, 58.01, 58.02, 58.06,

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า	
ประเภท	ประเภทออย			
	6307.20	- เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ	RVC(40) หรือ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบ หรือผ้าไม่ฟอก และผ่านการพินิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป	
	6307.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบ หรือผ้าไม่ฟอก และผ่านการพินิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศไทยตั้งแต่หนึ่งประเทศไทยขึ้นไป	
63.08	6308.00	ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าห่อและด้วยจะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม่ก็ตาม สำหรับจัดทำเป็นพรอมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	CTH	
63.09	6309.00	เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่น ๆ ที่ใช้แล้ว	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถื่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย	
63.10		ผ้าชีวะหรือเศษผ้าใหม่ เชือกชนิดท่อน ชนิดคอร์เดจ ชนิดໂຮປະและເຄບີລ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ ແລະຂອງທີ່ໃຊ້ຈຸນໝາດສກາພແລ້ວທີ່ທຳດ້ວຍເຊືອດັກລ່າວ ບຣດາທີ່ທຳດ້ວຍວັຕຖຸຫອ		
	6310.10	- คัดแยกแล้ว	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถื่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย	
	6310.90	- อื่น ๆ	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถื่นกำเนิด เมื่อได้มา	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
<b>หมวด 12</b>			จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
รองเท้า เครื่องสวมศีรษะ ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แฟ (วิป) แฟชั่น และส่วนประกอบของของดังกล่าว ขนสตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้วและของทำด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม รวมทั้งของทำด้วยผ้าคน			
ตอนที่ 64		รองเท้า สนับแข็งและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	
64.01		รองเทากันน้ำที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก ซึ่งส่วนบนไม่ได้ยึดติด หรือไม่ได้ประกอบเข้ากับพื้นรองเท้า โดยการเย็บ ย้ำหมุด ตอกตะปุขันเกลียว สวนเข้าด้วยกัน หรือโดยกรรมวิธีที่คล้ายกัน	
		- รองเท้าที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH
		- รองเท้าอื่น ๆ	
	6401.92	- - หุ้มข้อเท้าแต่ไม่หุ้มเข่า	RVC(40) หรือ CTH
	6401.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
64.02		รองเท้าอื่น ๆ ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกและส่วนบนของรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก	
		- รองเทากีฬา	
	6402.12	- - รองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอบคันหริย์ และรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด	RVC(40) หรือ CTH
	6402.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	6402.20	- รองเท้าที่มีสายคาดหรือสายรัดด้านบนประกอบเข้ากับพื้นรองเท้าโดยวิธีสวนเข้าด้วยกัน	RVC(40) หรือ CTH
		- รองเท้าอื่น ๆ	
	6402.91	- - หุ้มข้อเท้า	RVC(40) หรือ CTH
	6402.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
64.03		รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยางพลาสติก หนังฟอก หรือหนังขัด และส่วนบนของรองเท้าทำด้วยหนังฟอก	
		- รองเทากีฬา	
	6403.12	- - รองเท้าสกี รองเท้าสำหรับสกีแบบครอบคันหริย์ และรองเท้าสำหรับสโนว์บอร์ด	RVC(40) หรือ CTH
	6403.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6403.20	- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนังฟอกและส่วนบนของรองเท้าประกอบด้วยสายคาดข้ามหลังเท้าและหัวแม่เท้าที่ทำด้วยหนังฟอก	RVC(40) หรือ CTH
	6403.40	- รองเท้าอื่น ๆ ที่มีโลหะป้องกันหัวรองเท้าประกอบอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH
		- รองเท้าอื่น ๆ ที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนังฟอก	
	6403.51	- - หุ้มข้อเท้า	RVC(40) หรือ CTH
	6403.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- รองเท้าอื่น ๆ	
	6403.91	- - หุ้มข้อเท้า	RVC(40) หรือ CTH
	6403.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
64.04		รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยางพลาสติก หนังฟอก หรือหนังอัด และส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัตถุอื่น	
		- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยยางพลาสติก	
	6404.11	- - รองเท้ากีฬา รวมทั้งรองเท้าเทนนิส รองเท้าบาสเกตบอล รองเท้ายิม รองเท้าสำหรับฝึกและรองเท้าที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
	6404.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	6404.20	- รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าด้านนอกทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC(40) หรือ CTH
64.05		รองเท้าอื่น ๆ	
	6405.10	- ที่มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	RVC(40) หรือ CTH
	6405.20	- ที่มีส่วนบนของรองเท้าทำด้วยวัตถุอื่น	RVC(40) หรือ CTH
	6405.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
64.06		ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบนของรองเท้าจะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจากพื้นรองเท้าด้านนอก) ด้วยหรือไม่ก็ตาม) พื้นรองเท้าด้านในที่ถอนออกได้ เบารองสัน และของที่คล้ายกัน รวมทั้งสนับแข็ง เครื่องหุ้มขาและของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6406.10	- ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากชิ้นซ่อมแซม	RVC(40) หรือ CC
	6406.20	- พื้นรองเท้าด้านนอกและสันรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก	RVC(40) หรือ CC
	6406.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
ตอนที่ 65		เครื่องสวมศีรษะ และส่วนประกอบของเครื่องสวมศีรษะ	
65.01	6501.00	ทรงหมวก ตัวหมวก และสูด ทำด้วยสักหลาด ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก รวมทั้ง พลาโตและมังของ (รวมถึง สลิตมังของ) ทำด้วยสักหลาด	RVC(40) หรือ CC
65.02	6502.00	ทรงหมวก ที่สำหรือทำโดยการประกอบแบบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้อัดเป็นรูปทรงหรือไม่ได้ทำปีก ไม่เดบุภายในหรือไม่ได้ตกแต่ง	RVC(40) หรือ CC
65.04	6504.00	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่สำหรือทำโดยการประกอบแบบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
65.05	6505.00	หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครงเขตหรือทำจากผ้าลูกไม้ ผืนสักหลาดหรือผ้าลิ่งห่ออื่น ๆ ที่เป็นผืน (แต่ไม่เป็นแบบ) จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแทคลุมผ้าทำด้วยวัตถุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
65.06		เครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	
	6506.10	- เครื่องสวมศีรษะเพื่อความปลอดภัย	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	6506.91	- - ทำด้วยยางหรือพลาสติก	RVC(40) หรือ CTH
	6506.99	- - ทำด้วยวัตถุอื่น	RVC(40) หรือ CTH
65.07	6507.00	แอบรองขอบใน ขับใน สิงห์ ที่นั่ง พื้นทรงหมวก โครงหมวก กระบงหน้า และแอบรัดคงสำหรับเครื่องสวมศีรษะ	RVC(40) หรือ CC
ตอนที่ 66		ร่ม ร่มปักกันแนด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แล้ว (วิป) แล้วขึ้นมาและส่วนประกอบของของดังกล่าว	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
66.01		ร่มและร่มปักกันเดด (รวมถึงร่มที่เป็นไม้เท้าร่มปักในสวน และร่มที่คล้ายกัน)	
	6601.10	- ร่มปักในสวนหรือร่มที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	6601.91	- - ที่มีด้ามปรับความยาวได้	RVC(40) หรือ CTH
	6601.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
66.02	6602.00	'ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แสส (วิป) แสสขี่ม้าและของที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
66.03		ส่วนประกอบ สิ่งที่ใช้ตกแต่ง และอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภท 66.01 หรือ 66.02	
	6603.20	- โครงร่ม รวมถึงโครงร่มที่มีด้ามติดอยู่	RVC(40) หรือ CC
	6603.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
ตอนที่ 67		ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว และของทำด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม ของทำด้วยผู้คน	
67.01	6701.00	หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีกที่มีขนแข็งหรือ ขนอ่อนติดขนแข็ง ส่วนของขนแข็ง ขนอ่อน และของทำด้วยของดังกล่าว (นอกจากของตามประเภท 05.05 และก้านขนนกที่จัดทำแล้ว)	RVC(40) หรือ CTH
67.02		ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของทำด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้เทียมหรือผลไม้เทียม	
	6702.10	- ทำด้วยพลาสติก	RVC(40) หรือ CC
	6702.90	- ทำด้วยวัตถุอื่น	RVC(40) หรือ CC
67.03	6703.00	ผู้คนที่ตกแต่ง สาง พอก หรือจัดทำอย่างอื่น รวมทั้งขนแกะ ขนสัตว์อื่น ๆ หรือวัตถุทอ อื่น ๆ ที่จัดเตรียมเพื่อใช้ทำผ้าปลอมหรือของที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CC
67.04		ผ้าปลอม เคราปลอม ขนคิวปลอมและขนตา ปลอม แผงผ้าและของที่คล้ายกัน ทำด้วยผู้คน ขนสัตว์ หรือทำด้วยวัตถุทอ รวมทั้งของทำด้วยผู้คน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ทำด้วยวัตถุทอสังเคราะห์	
	6704.11	- - ผ้าปลอมสวมทั้งหัว	RVC(40) หรือ CTH
	6704.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6704.20	- ทำด้วยพมคน	RVC(40) หรือ CTH
	6704.90	- ทำด้วยวัตถุอื่น	RVC(40) หรือ CTH
<b>หมวด 13</b> <b>ของทำด้วยหิน プラスเตอร์ ซีเมนต์ และสเปสทอส</b> <b>ไมการหรือวัตถุที่คล้ายกัน ผลิตภัณฑ์เชรามิก</b> <b>รวมทั้งแก้วและเครื่องแก้ว</b>			
<b>ตอนที่ 68</b>		ของทำด้วยหิน プラスเตอร์ ซีเมนต์ และสเปสทอส ไมการหรือวัตถุที่คล้ายกัน	
68.01	6801.00	หินปูน หินขอบถนนและหินปูนพื้น ทำด้วยหินธรรมชาติ (ยกเว้นหินชนวน)	RVC(40) หรือ CTH
68.02		หินที่ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือหินก่อสร้างที่จัดทำแล้ว (ยกเว้นหินชนวน) และของทำด้วยหินดังกล่าว นอกจากของตามประเภท 68.01 รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันทำด้วยหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) จะมีแผ่นรองรับหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเม็ด ชิ้น และผงของหินธรรมชาติ (รวมถึงหินชนวน) ที่แต่งสี	
	6802.10	- กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสีเหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่ใหญ่ที่สุด ต้องสามารถวางในกรอบสีเหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตร รวมทั้ง เม็ด ชิ้น และผง ที่แต่งสี	RVC(40) หรือ CTH
		- หินอ่อน ๆ ที่ใช้ทำอนุสาวรีย์หรือก่อสร้าง และของที่ทำด้วยหินดังกล่าว เพียงแต่ตัดหรือเลื่อย มีผิวราบหรือเรียบ	
	6802.21	- - หินอ่อน ทรายอิฐ และอะลามาสเตอร์	RVC(40) หรือ CTH
	6802.23	- - หินแกรนิต	RVC(40) หรือ CTH
	6802.29	- - หินอ่อน ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	6802.91	- - หินอ่อน ทรายอิฐ และอะลามาสเตอร์	RVC(40) หรือ CTH
	6802.92	- - หินอ่อน ๆ ที่มีแคลเซียมคาร์บอเนต	RVC(40) หรือ CTH
	6802.93	- - หินแกรนิต	RVC(40) หรือ CTH
	6802.99	- - หินอ่อน ๆ	RVC(40) หรือ CTH
68.03	6803.00	หินชนวนที่จัดทำแล้ว และของทำด้วยหินชนวนอัด	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
68.04		หินไม่ หินบด ajanเจียระไนและของที่คล้ายกัน ไม่มีโครง ใช้สำหรับบด ลับ ขัด แต่งให้ได้ขนาดหรือตัด หินลับหรือหินขัดที่ใช้ด้วยมือ และส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยหินธรรมชาติ วัตถุขัดถูธรรมชาติอัดหรือวัตถุขัดถูเทียมอัด หรือทำด้วยเซรามิก มีหรือไม่มีส่วนประกอบที่ทำด้วยวัตถุอื่น	
	6804.10	- หินไม่และหินบด ใช้สำหรับไม้สี บด หรือบดละเอียด	RVC(40) หรือ CTH
		- หินไม่ หินบดและajanเจียระไนอื่น ๆ และของที่คล้ายกัน	
	6804.21	- - ทำด้วยเพชรสังเคราะห์อัดหรือเพชรธรรมชาติอัด	RVC(40) หรือ CTH
	6804.22	- - ทำด้วยวัตถุขัดถูอย่างอ่อนอัดหรือทำด้วยเซรามิก	RVC(40) หรือ CTH
	6804.23	- - ทำด้วยหินธรรมชาติ	RVC(40) หรือ CTH
	6804.30	- หินลับหรือหินขัดที่ใช้ด้วยมือ	RVC(40) หรือ CTH
68.05		ผงขัดถูหรือเม็ดขัดถู ธรรมชาติหรือเทียม ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุทอ กระดาษกระดาษแข็ง หรือวัตถุอื่น ๆ จะตัดให้เป็นรูปทรง เย็บ หรือจัดทำอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม	
	6805.10	- ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยผ้าห่อเท่านั้น	RVC(40) หรือ CTH
	6805.20	- ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งเท่านั้น	RVC(40) หรือ CTH
	6805.30	- ติดบนแผ่นรองรับที่ทำด้วยวัตถุอื่น	RVC(40) หรือ CTH
68.06		ไยชี้แร่ ไยหินและไยแร่ที่คล้ายกัน รวมทั้งเอกซ์เพลสิเอตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แพนเด็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจำพวกแร่ชนิดเอกซ์แพนเด็ดที่คล้ายกัน ของผสมและของที่ทำด้วยวัตถุจำพวกแร่ ซึ่งเป็นอนุวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง หรือเป็นตัวดูดกลืนเสียง นอกจากของตามประเภท 68.11 หรือ 68.12 หรือในตอนที่ 69	
	6806.10	- ไยชี้แร่ ไยหินและไยแร่ที่คล้ายกัน (รวมถึงของผสมระหว่างของดังกล่าว) เป็นของกอง แผ่นบางหรือเป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6806.20	- เอกซ์เพลี่อเต็ตเต็ดเวอร์มิคิวไลต์ เอกซ์แพนเด็ดเคลย์ โฟมสแลก และวัตถุจำพวกแร่ชนิดเอกซ์แพนเด็ดที่คล้ายกัน (รวมถึงของผสมระหว่างของดังกล่าว)	RVC(40) หรือ CTH
	6806.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
68.07		ของทำด้วยแอลฟ์ล็ตหรือทำด้วยวัตถุที่คล้ายกัน (เช่น ปิโตรเลียมบิทูเมน หรือโคลทาร์พิตช์)	
	6807.10	- เป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTH
	6807.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
68.08	6808.00	แผง แผ่น กระเบื้อง ก้อนเหลี่ยม และของที่คล้ายกันที่ทำด้วยเส้นใยพีซ 芳 หรือทำด้วยขี้กบ ขี้นไม้ ละเกดไม้ ขี้เลือย หรือเศษไม้ อื่น ๆ เกาะหรือติดรวมกันด้วยซีเมนต์ ปลาสเตอร์หรือสารยึดจำพวกแร่อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
68.09		ของทำด้วยปลาสเตอร์หรือที่มีส่วนผสมของปลาสเตอร์เป็นหลัก	
		- แผ่น แผ่นบาง แผง กระเบื้อง และของที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ตกแต่ง	
	6809.11	- - ติดด้านหน้าหรือเสริมให้แข็งแรงด้วยกระดาษหรือกระดาษแข็งเท่านั้น	RVC(40) หรือ CTH
	6809.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	6809.90	- ของอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
68.10		ของทำด้วยซีเมนต์ คอนกรีต หรือทำด้วยหินเทียม จะเสริมให้แข็งแรงหรือไม่ก็ตาม	
		- กระเบื้อง หินปูพื้น อิฐ และของที่คล้ายกัน	
	6810.11	- - บล็อกและอิฐสำหรับก่อสร้าง	RVC(40) หรือ CTH
	6810.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ของอื่น ๆ	
	6810.91	- - องค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างสำเร็จรูปใช้ในการก่อสร้าง หรือวิศวกรรมโยธา	RVC(40) หรือ CTH
	6810.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
68.11		ของทำด้วยแอลฟ์สเปลสหสซีเมนต์ เชลลูโลสไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือทำด้วยของที่คล้ายกัน	
	6811.40	- ที่มีแอลฟ์สเปลสหส	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ไม่มีแอลกอฮอล์	
	6811.81	- - แผ่นบางลูกฟูก	RVC(40) หรือ CTH
	6811.82	- - แผ่นบาง แผง กระเบื้องแบบอื่น ๆ และของที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
	6811.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
68.12		เส้นใยแอลกอฮอล์ที่จัดทำแล้ว ของผสมที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลัก หรือมีแอลกอฮอล์กับแมกนีเซียมคาร์บอนเตเป็นหลัก รวมทั้งของทำด้วยของผสมดังกล่าว หรือทำด้วยแอลกอฮอล์ (เช่น ด้วย ผ้าห่อ เลือฟ้า เครื่องสวมศีรษะ รองเท้า ปะเก็น) จะเสริมให้แข็งแรง หรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 68.11 หรือ 68.13	
	6812.80	- ทำด้วยໂຄຣືໂດໄລຕ໌	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	6812.91	- - เสื้อผ้า ของที่ใช้ประกอบเครื่องแต่งกาย รองเท้าและเครื่องสวมศีรษะ	RVC(40) หรือ CTH
	6812.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
68.13		วัตถุเสียดทานและของทำด้วยวัตถุดังกล่าว (เช่น แผ่นบาง ม้วน แถบ เชกเมนต์ จาน หวานรอง พ็ีด) ยังไม่ได้ติดตั้ง สำหรับใช้กับเบรก คลัช หรือของที่คล้ายกัน ที่มีแอลกอฮอล์ มีสารจำพวกแร่อื่น ๆ หรือมีเซลลูโลส เป็นหลัก จะมีสิ่งทอหรือวัตถุอื่นรวมอยู่ด้วย หรือไม่ก็ตาม	
	6813.20	- ที่มีแอลกอฮอล์	RVC(40) หรือ CTH
		- ไม่มีแอลกอฮอล์	
	6813.81	- - ผ้าเบรกและพ็ีด	RVC(40) หรือ CTH
	6813.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
68.14		ไมกาที่จัดทำแล้วและของทำด้วยไมกา รวมถึงไมกาที่แกะหรือติดรวมกันหรือที่ทำขึ้นใหม่ จะมีสิ่งรองรับที่เป็นกระดาษ กระดาษแข็งหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม	
	6814.10	- แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยไมกาที่แกะหรือติดรวมกันหรือที่ทำขึ้นใหม่ จะมีสิ่งรองรับ หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	6814.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
68.15		ของทำด้วยหินหรือสารจำพวกแร่อื่น ๆ (รวมถึงเลี้นไยคาร์บอน ของทำด้วยเลี้นไยคาร์บอน และของทำด้วยถ่านพีต) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- เส้นไยคาร์บอน ของทำด้วยเส้นไยคาร์บอน ที่ไม่ใช้งานทางไฟฟ้า ของอื่น ๆ ทำด้วยกราไฟต์ หรือคาร์บอนอื่น ๆ ที่ไม่ใช้งานทางไฟฟ้า	
	6815.11	- - เส้นไยคาร์บอน	RVC(40) หรือ CTH
	6815.12	- - ผ้าทำด้วยเส้นไยคาร์บอน	RVC(40) หรือ CTH
	6815.13	- - ของอื่น ๆ ทำด้วยเส้นไยคาร์บอน	RVC(40) หรือ CTH
	6815.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	6815.20	- ของทำด้วยถ่านพีต	RVC(40) หรือ CTH
		- ของอื่น ๆ	
	6815.91	- - ที่มีแมกนีไซต์ แมกนีเซียมในลักษณะเป็นเพริคลาส โดยไม่รวมถึงในลักษณะเป็นโดโลเมิร์ หรือโครโนเมิร์	RVC(40) หรือ CTH
	6815.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 69		ผลิตภัณฑ์เซรามิก	
69.01	6901.00	อิฐ บล็อก กระเบื้อง และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ ทำด้วยดินชาดหอย (เช่น คีเซลกูหร์ ทริโพไลต์หรือడიอะಥอไมต์) หรือทำด้วยดินทรายที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
69.02		อิฐ บล็อก กระเบื้อง ชนิดทนไฟและผลิตภัณฑ์เซรามิกทนไฟที่คล้ายกัน สำหรับใช้ในการก่อสร้าง นอกจากของทำด้วยดินชาดหอยหรือดินทรายที่คล้ายกัน	
	6902.10	- มีรัตต์แมกนีเซียม แคลเซียมหรือโครเมียม ในรูปของแมกนีเซียมออกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ หรือโครมิกออกไซด์ อย่างเดียว หรือรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	6902.20	- มีอะลูมินา หรือมีซิลิกา หรือมีของผสมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	6902.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
69.03		ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ไฟอื่น ๆ (เช่น รีโทรต เบ้า เตาอบ หัวน้ำดี ปลั๊ก ฐานรอง เบ้าหลอม โลหะมีค่า หลอดหรือห่อ ปลอก เส้น และ ประตูเลื่อน) นอกจากของทำด้วยดินเผาหอย หรือดินทรายที่คล้ายกัน	
	6903.10	- ที่มีค่ารับอนอิสระมากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	6903.20	- ที่มีอัลูมินาหรือของผสมหรือสารประกอบของอัลูมินาและซิลิกามากกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	6903.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
69.04		อิฐก่อสร้าง บล็อกปูพื้น กระเบื้องที่ใช้รองหรือใช้เสริม ที่เป็นเซรามิก และของที่คล้ายกัน	
	6904.10	- อิฐก่อสร้าง	RVC(40) หรือ CTH
	6904.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
69.05		กระเบื้องมุงหลังคา หอยอดปล่องไฟ บ่วยอดปล่องไฟ สิ่งบุปล่องไฟ สิ่งประดับทางสถาปัตยกรรม และผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง	
	6905.10	- กระเบื้องมุงหลังคา	RVC(40) หรือ CTH
	6905.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
69.06	6906.00	หลอดหรือห่อ ห่อสำราญ และอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับหลอดหรือห่อ ที่เป็นเซรามิก	RVC(40) หรือ CTH
69.07		กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง ที่เป็นเซรามิก รวมทั้งหินไม้สักและของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก จะมีสีรองรับหรือไม่เกิดตาม เซรามิกสำเร็จรูป	
		- กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตา หรือกระเบื้องติดผนัง นอกจกของตามประเภทย่อย 6907.30 และ 6907.40	
	6907.21	- - ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดซึมน้ำไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	6907.22	- - ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดซึมน้ำเกินร้อยละ 0.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	6907.23	- - ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในการดูดซึมน้ำเกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	6907.30	- หินโมเสกและของที่คล้ายกัน นอกจากของตามประเภทออย 6907.40	RVC(40) หรือ CTH
	6907.40	- เซรามิกสำเร็จรูป	RVC(40) หรือ CTH
69.09		ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอื่น ๆ จ่างและภาชนะรองรับที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้ในทางเกษตรกรรม รวมทั้งหม้อ กระปุก และของที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิกชนิดที่ใช้สำหรับลำเลียงหรือบรรจุของ	
		- ผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับใช้ตามห้องปฏิบัติการ ใช้ในทางเคมี หรือใช้ในทางเทคนิคอื่น ๆ	
	6909.11	- - ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้ออะลูมิเนียม (ไช่น่า)	RVC(40) หรือ CTH
	6909.12	- - ของที่มีความแข็งเทียบเท่า 9 หรือมากกว่าตามสเกลของโมสต์	RVC(40) หรือ CTH
	6909.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	6909.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
69.10		อ่างล้างชาม อ่างล้างหน้า ฐานตั้งอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ บิเด โถส้วม โถขักโครก โถปัสสาวะ และเครื่องสุขภัณฑ์ติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน ที่เป็นเซรามิก	
	6910.10	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้ออะลูมิเนียม (ไช่น่า)	RVC(40) หรือ CTH
	6910.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
69.11		เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ และของใช้ในห้องน้ำ ชนิดพอร์ซเลน หรือชนิดเนื้ออะลูมิเนียม (ไช่น่า)	
	6911.10	- เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว	RVC(40) หรือ CTH
	6911.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
69.12	6912.00	เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว ของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ และของใช้ในห้องน้ำ ที่เป็นเซรามิก นอกจากชนิดพอร์ซเลน หรือชนิดเนื้ออะลูมิเนียม (ไช่น่า)	RVC(40) หรือ CTH
69.13		รูปปั้นขนาดเล็กและของประดับอื่น ๆ ที่เป็นเซรามิก	
	6913.10	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้ออะลูมิเนียม (ไช่น่า)	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6913.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
69.14		ผลิตภัณฑ์เซรามิกอื่น ๆ	
	6914.10	- ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไช่น่า)	RVC(40) หรือ CTH
	6914.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 70		แก้วและเครื่องแก้ว	
70.01	7001.00	คูลเลต เศษแก้วอื่น ๆ และของที่ไม่ได้อื่น ๆ ทำด้วยแก้ว ไม่รวมถึงแก้วจากหลอดแค็ปโตดเรย์หรือแยกตัวเด็อก拉斯อื่น ๆ ตามประเภท 85.49 รวมทั้งแก้วที่เป็นก้อน	RVC(40) หรือ CTH
70.02		แก้วทำเป็นลูกกลม (นอกจากลูกกลมขนาดเล็กตามประเภท 70.18) เป็นเส้น เป็นหลอดหรือท่อ ที่ไม่ได้ตกแต่ง	
	7002.10	- ลูกกลม	RVC(40) หรือ CTH
	7002.20	- เส้น	RVC(40) หรือ CTH
		- หลอดหรือท่อ	
	7002.31	- - ทำด้วยพิวส์คาวอร์ตซ์หรือพิวส์ซิลิกาอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7002.32	- - ทำด้วยแก้วอื่น ๆ ที่มีสมประสงค์ที่การขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน 5 x 10-6 ต่อองศาเคลวิน ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส	RVC(40) หรือ CTH
	7002.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
70.03		แก้วที่ได้จากการหล่อหรือการรีด เป็นแผ่นหรือเป็นโพร์ไฟล์ จะมีขั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่กัดตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
		- แผ่นแก้วที่ไม่เสริมด้วยลาด	
	7003.12	- - แต่งสีทั่วนี้ (บอดี้ทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือมีขั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	RVC(40) หรือ CTH
	7003.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7003.20	- แผ่นแก้วที่เสริมด้วยลาด	RVC(40) หรือ CTH
	7003.30	- โพร์ไฟล์	RVC(40) หรือ CTH
70.04		แก้วที่ได้จากการดึงหรือเป่า เป็นแผ่น จะมีขั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		สะท้อนแสงหรือไม่กึ่งตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
	7004.20	- แก้วแต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสงหรือมีขั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	RVC(40) หรือ CTH
	7004.90	- แก้วอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
70.05		โฟลตglas และแก้วที่ขัดผิวหรือขัดมัน เป็นแผ่น จะมีขั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสงหรือไม่กึ่งตาม แต่ไม่ได้ตกแต่งอย่างอื่น	
	7005.10	- แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวด มีขั้นผิวสำหรับดูดกลืนแสง สะท้อนแสงหรือไม่สะท้อนแสง	RVC(40) หรือ CTH
		- แก้วที่ไม่เสริมด้วยลวดอื่น ๆ	
	7005.21	- - แต่งสีทั่วเนื้อ (บอดี้ทินเต็ด) ทำให้ทึบแสง ทำให้สะท้อนแสง หรือเพียงแต่ขัดผิว	RVC(40) หรือ CTH
	7005.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7005.30	- แก้วที่เสริมด้วยลวด	RVC(40) หรือ CTH
70.06	7006.00	แก้วตามประเภท 70.03 70.04 หรือ 70.05 ที่ทำให้โค้ง แต่งขอบ ลักษณะรูปทรง เน้นความงาม หรือตกแต่งอย่างอื่น แต่ต้องไม่มีกรอบหรือติดกับวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
70.07		กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม (เทมเพอร์) หรือชนิดแตกแล้วไม่กระจาย (ลามิเนต)	
		- กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่มีคม	
	7007.11	- - มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมสำหรับใช้กับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศ หรือยานน้ำ	RVC(40) หรือ CTH
	7007.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- กระจกนิรภัยชนิดแตกแล้วไม่กระจาย	
	7007.21	- - มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมสำหรับใช้กับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศ หรือยานน้ำ	RVC(40) หรือ CTH
	7007.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
70.08	7008.00	ฉนวนแบบมัลติเพลวอลล์ที่ทำด้วยแก้ว	RVC(40) หรือ CTH
70.09		กระจกเงา จะมีกรอบหรือไม่กึ่งตาม รวมถึงกระจกมองหลัง	
	7009.10	- กระจกมองหลังสำหรับยานบก	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่น ๆ	
	7009.91	- - ไม่มีกรอบ	RVC(40) หรือ CTH
	7009.92	- - มีกรอบ	RVC(40) หรือ CTH
70.10		ภาชนะ ขวด ขวดคอคอต กระปุก หม้อ ขวดยา แอมพูล และภาชนะอื่น ๆ ทำด้วยแก้ว ชนิดที่ใช้สำหรับจิบหรือบรรจุของ รวมทั้งขวดโลหะแก้วที่ใช้盛放อาหาร จุก ฝา และที่ปิดอื่น ๆ ทำด้วยแก้ว	
	7010.10	- แอมพูล	RVC(40) หรือ CTH
	7010.20	- จุก ฝาและที่ปิดอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7010.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
70.11		กระเบาะแก้ว (รวมถึงที่เป็นรูปกลมและเป็นหลอด) ที่มีปลายเปิด และส่วนประกอบของกระเบาะดังกล่าวที่ทำด้วยแก้ว ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สำหรับใช้ทำหลอดไฟฟ้าและแหล่งกำเนิดแสง หลอดแค็ปโตเดรย์ หรือหลอดที่คล้ายกัน	
	7011.10	- สำหรับทำหลอดไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	7011.20	- สำหรับทำหลอดแค็ปโตเดรย์	RVC(40) หรือ CTH
	7011.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
70.13		เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ในครัว ในห้องน้ำ ในสำนักงาน ใช้ตกแต่งภายใน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน (นอกจากของตามประเภท 70.10 หรือ 70.18)	
	7013.10	- ทำด้วยแก้วเซรามิก	RVC(40) หรือ CTH
		- แก้วเครื่องดื่มแบบสเต็มแวร์ (ทรงสูง มีก้าน) นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	
	7013.22	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	RVC(40) หรือ CTH
	7013.28	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- แก้วเครื่องดื่มอื่น ๆ  นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	
	7013.33	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	RVC(40) หรือ CTH
	7013.37	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องแก้วชนิดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (นอกจากแก้วเครื่องดื่ม) หรือใช้ในครัว นอกจากที่ทำด้วยแก้วเซรามิก	
	7013.41	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	RVC(40) หรือ CTH
	7013.42	- - ทำด้วยแก้วที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นไม่เกิน $5 \times 10^{-6}$ ต่อองศาเคลวิน ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส	RVC(40) หรือ CTH
	7013.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องแก้วอื่น ๆ	
	7013.91	- - ทำด้วยเลดคริสตัล	RVC(40) หรือ CTH
	7013.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
70.14	7014.00	เครื่องแก้วที่ใช้ให้สัญญาณและวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ทำด้วยแก้ว (นอกจากของตามประเภท 70.15) ที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	RVC(40) หรือ CTH
70.15		กระจกนาฬิกานิคลีอกหรือชนิดอตช์ และกระจกที่คล้ายกัน กระจกแวนตาชนิดธรรมดา หรือชนิดปรับสายตา ที่โค้ง งอ กลวง หรือที่คล้ายกัน ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์ รวมทั้งแก้วทรงกลมกลวง และเซกเมนต์ของแก้วทรงกลมกลวง สำหรับใช้ในการผลิตกระจกดังกล่าว	
	7015.10	- กระจกแวนตาชนิดปรับสายตา	RVC(40) หรือ CTH
	7015.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
70.16		บล็อกปูพื้น แผ่นหนา อิฐ แผ่นสีเหลี่ยมจัตุรัส กระเบื้องและของอื่น ๆ ทำด้วยแก้วอัดหรือแก้วหล่อ จะเสริมด้วยลวดหรือไม้กีต้าม ชนิดที่ใช้กับอาคารหรือเพื่อการก่อสร้าง ลูกบาศก์แก้ว และแก้วที่เป็นของขนาดเล็กอื่น ๆ จะมีสีรองรับหรือไม้กีต้าม สำหรับใช้เป็นโมเสก หรือเพื่อการประดับที่คล้ายกัน แผ่นแก้วที่มีตะกั่วเป็นขอบ (เลดเด็ดไลต์) และของที่คล้ายกัน รวมทั้งแก้วชนิดมัลติเซลลูลาร์หรือชนิดโพฟม ที่เป็นบล็อก แผง แผ่น เปียหรือลักษณะที่คล้ายกัน	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	7016.10	- ลูกบาศก์แก้ว และแก้วทำเป็นของขนาดเล็ก อื่น ๆ จะมีสิ่งรองรับหรือไม่มีกีตาม สำหรับใช้เป็นโมเสก หรือเพื่อการประดับที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
	7016.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
70.17		เครื่องแก้วที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการ ในทางอนามัยหรือในทางเภสัชกรรม จะทำเครื่องหมายแบ่งส่วนหรือแบ่งขนาดหรือไม่กีตาม	
	7017.10	- ทำด้วยพิวส์คัวอร์ตซ์หรือพิวส์ซิลิกาอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7017.20	- ทำด้วยแก้วอื่น ๆ ที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น ไม่เกิน $5 \times 10^{-6}$ ต่อองศาเคลวิน ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 300 องศาเซลเซียส	RVC(40) หรือ CTH
	7017.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
70.18		ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือ กีรตันชาติเทียม และแก้วทำเป็นของขนาดเล็กที่คล้ายกัน และของทำด้วยของดังกล่าว นอกจากเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ ที่เป็นของเทียม ลูกตาแก้วจากที่เป็น อวัยวะเทียม รูปปั้นขนาดเล็กและ เครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยแก้วที่ทำเป็นรูป โดยใช้ตะเกียงฟู  นอกจากเครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็นของเทียม ลูกกลมแก้ว ขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	
	7018.10	- ลูกปัด ไข่มุกเทียม รัตนชาติเทียมหรือ กีรตันชาติเทียม และแก้วทำเป็นของขนาดเล็ก ที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
	7018.20	- ลูกกลมแก้วขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	7018.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
70.19		ไยแก้ว (รวมถึงฝอยแก้ว) และของทำด้วย ไยแก้ว ( เช่น ด้วย สายใย ผ้าห่อ)	
		- สไลเวอร์ สายใย ด้วย ด้วยที่ตัดเป็นเส้นสั้น และเสื่อของของดังกล่าว	
	7019.11	- - ด้วยที่ตัดเป็นเส้นสั้น มีความยาวไม่เกิน 50 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	7019.12	- - สายใย	RVC(40) หรือ CTH
	7019.13	- - ด้ายอื่น ๆ ชนิดสไลเวอร์	RVC(40) หรือ CTH
	7019.14	- - เสื่อที่ยึดติดด้วยกรรมวิธีเชิงกล	RVC(40) หรือ CTH
	7019.15	- - เสื่อที่ยึดติดด้วยกรรมวิธีทางเคมี	RVC(40) หรือ CTH
	7019.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ผ้าที่ยึดติดด้วยกรรมวิธีเชิงกล	
	7019.61	- - ผ้าห่อแบบปิดทำด้วยสายใย	RVC(40) หรือ CTH
	7019.62	- - ผ้าอื่น ๆ แบบปิดทำด้วยสายใย	RVC(40) หรือ CTH
	7019.63	- - ผ้าห่อแบบปิด ที่ห่อลายขัด ทำด้วยด้ายไม่เคลือบหรืออัดเป็นชั้น	RVC(40) หรือ CTH
	7019.64	- - ผ้าห่อแบบปิด ที่ห่อลายขัด ทำด้วยด้ายเคลือบหรืออัด เป็นชั้น	RVC(40) หรือ CTH
	7019.65	- - ผ้าห่อแบบเปิด ที่มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	7019.66	- - ผ้าห่อแบบเปิด ที่มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	7019.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ผ้าที่ยึดติดด้วยกรรมวิธีทางเคมี	
	7019.71	- - วีลส์ (แผ่นบาง)	RVC(40) หรือ CTH
	7019.72	- - ผ้าอื่น ๆ แบบปิด	RVC(40) หรือ CTH
	7019.73	- - ผ้าอื่น ๆ แบบเปิด	RVC(40) หรือ CTH
	7019.80	- ฝอยแก้วและของทำด้วยฝอยแก้ว	RVC(40) หรือ CTH
	7019.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
70.20	7020.00	ของอื่น ๆ ทำด้วยแก้ว	RVC(40) หรือ CTH

#### หมวด 14

ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเที่ยม เหรียญกษาปณ์

ตอนที่ 71	ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเที่ยม เหรียญกษาปณ์
71.01	ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่งหรือคัดแล้ว หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกัน หรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ซึ่งร้อยเข้าด้วยกัน ชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนล่ง

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถี่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7101.10	- ไม่มีรูร่มชาติ - ไม่มุกเลี้ยง	WO
	7101.21	- - ไม่ได้ตกแต่ง	WO
	7101.22	- - ตกแต่งแล้ว	RVC(40)
71.02		เพชร จะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ประกอบกับตัวเรือน	
	7102.10	- ไม่ได้คัด	RVC(40) หรือ CC
		- ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
	7102.21	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลือย หรือทำให้แยก	RVC(40) หรือ CC
	7102.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ไม่ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
	7102.31	- - ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลือย หรือทำให้แยก	RVC(40) หรือ CC
	7102.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
71.03		รัตนชาติ (นอกจากราช) และกึ่งรัตนชาติ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจากราช) และ กึ่งรัตนชาติที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกัน ชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	7103.10	- ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลือย หรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- ตกแต่งอย่างอื่น	
	7103.91	- - หับทิม แซปไฟร์และมรกต	RVC(40) หรือ CTSH
	7103.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
71.04		รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	7104.10	- พีโซไซอิเล็กทริกควร์ตซ์	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- อื่น ๆ ไม่ได้ตกแต่ง หรือเพียงแต่เลือย หรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ	
	7104.21	- - เพชร	RVC(40) หรือ CTH
	7104.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	7104.91	- - เพชร	RVC(40) หรือ CTSH
	7104.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
71.05		ผุนและผงของรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการรมชาติหรือจากการสังเคราะห์	
	7105.10	- ของเพชร	RVC(40) หรือ CTH
	7105.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
71.06		เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคำหรือแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
	7106.10	- เป็นผง	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	7106.91	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูป	RVC(40) หรือ CC
	7106.92	- - กึ่งสำเร็จรูป	RVC(40) หรือ CC
71.07	7107.00	โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าขั้นกึ่งสำเร็จรูป	RVC(40) หรือ CC
71.08		ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
		- ไม่ใช่เงินตรา	
	7108.11	- - เป็นผง	RVC(40) หรือ CC
	7108.12	- - อื่น ๆ ในลักษณะที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป	RVC(40) หรือ CC
	7108.13	- - อื่น ๆ ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป	RVC(40) หรือ CTSH
	7108.20	- เงินตรา	RVC(40) หรือ CC
71.09	7109.00	โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองคำ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขั้นกึ่งสำเร็จรูป	RVC(40) หรือ CC
71.10		แพลทินัมยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
		- แพลทินัม	
	7110.11	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรือเป็นผง	RVC(40) หรือ CC
	7110.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถินกำเนิด สินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
		- แพลเลเดียม	
	7110.21	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรือเป็นผง	RVC(40) หรือ CC
	7110.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- โรเดียม	
	7110.31	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรือเป็นผง	RVC(40) หรือ CC
	7110.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- อิริดีียม ออสเมียม และรูทีเนียม	
	7110.41	- - ยังไม่ได้ขึ้นรูปหรือเป็นผง	RVC(40) หรือ CC
	7110.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
71.11	7111.00	โลหะสามัญ เงิน หรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วย แพลทินัม ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าขั้นกึ่ง สำเร็จรูป	RVC(40) หรือ CC
71.12		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยโลหะมีค่า หรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า รวมทั้งเศษ และของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ ที่มีโลหะมีค่าหรือ สารประกอบโลหะมีค่า ชนิดที่ส่วนใหญ่ใช้ สำหรับสักดิ์โลหะมีค่า นอกจากของตาม ประเภท 85.49	
	7112.30	- เค้าที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า	สินค้าของประเภทออยนี้ จะได้ถินกำเนิด เมื่อได้มา จากการผลิตหรือการ บริโภคในประเทศไทย
		- อื่น ๆ	
	7112.91	- - ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่า อื่น ๆ ปนอยู่	สินค้าของประเภทออยนี้ จะได้ถินกำเนิด เมื่อได้มา จากการผลิตหรือการ บริโภคในประเทศไทย
	7112.92	- - ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วย แพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัม ที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่	สินค้าของประเภทออยนี้ จะได้ถินกำเนิด เมื่อได้มา จากการผลิตหรือการ บริโภคในประเทศไทย
	7112.99	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทออยนี้ จะได้ถินกำเนิด เมื่อได้มา จากการผลิตหรือการ บริโภคในประเทศไทย

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
71.13		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะ มีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะ มีค่าหรือไม่ก็ตาม	
	7113.11	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า อื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
	7113.19	- - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ จะชุบหรือหุ้มติด ด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
	7113.20	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC(40) หรือ CTH
71.14		เครื่องทองหรือเครื่องเงินและส่วนประกอบ ของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำ ด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
		- ทำด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะ มีค่าหรือไม่ก็ตาม	
	7114.11	- - ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า อื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
	7114.19	- - ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ จะชุบหรือหุ้มติด ด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
	7114.20	- ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC(40) หรือ CTH
71.15		ของอื่น ๆ ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะ ที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	
	7115.10	- ตัว catastrophe เส้นที่มีลักษณะแบบผ้าหรือตะแกรง ทำด้วยแพลงทินัม	RVC(40) หรือ CTH
	7115.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
71.16		ของทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่)	
	7116.10	- ทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง	RVC(40) หรือ CTH
	7116.20	- ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่)	RVC(40) หรือ CTH
71.17		เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของ เทียม	
		- ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบด้วยโลหะมีค่า หรือไม่ก็ตาม	
	7117.11	- - กระดุมข้อมือเชือตและสตัด	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	7117.19	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7117.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
71.18		เหรียญญาปน์	
	7118.10	- เหรียญญาปน์ (นอกจากเหรียญทองคำ) ที่ใช้สำหรับน้ำ ตามกฎหมายไม่ได้	RVC(40) หรือ CTH
	7118.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

**หมวด 15**  
**โลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญ**

ตอนที่ 72		เหล็กและเหล็กกล้า	
72.01		เหล็กกลุงและเหล็กสปีเกล เป็นแท่งกลุง ก้อน เหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ	
	7201.10	- เหล็กกลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อยกว่า โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CC
	7201.20	- เหล็กกลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CC
	7201.50	- เหล็กกลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล	RVC(40) หรือ CC
72.02		สารเจือเหล็ก (เฟอโรแอลลอย)	
		- เฟอโรแมงกานีส	
	7202.11	- มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	7202.19	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เฟอโรซิลิคอน	
	7202.21	- มีซิลิคอนมากกว่าร้อยละ 55 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	7202.29	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7202.30	- เฟอโรซิลิโคแมงกานีส	RVC(40) หรือ CTH
		- เฟอโรโครเมียม	
	7202.41	- มีคาร์บอนมากกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	7202.49	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7202.50	- เฟอโรซิลิโคโครเมียม	RVC(40) หรือ CTH
	7202.60	- เฟอโรนิกเกล	RVC(40) หรือ CTH
	7202.70	- เฟอโรโนลิบดีนัม	RVC(40) หรือ CTH
	7202.80	- เฟอโรทังสเตน และเฟอโรซิลิโคทังสเตน	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	7202.91	- เฟอโรไทเทเนียม และเฟอโรซิลิโค ไทเทเนียม	RVC(40) หรือ CTH
	7202.92	- เฟอโรวานเดียม	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7202.93	- - เพอร์โโนໂອເບີມ	RVC(40) หรือ CTH
	7202.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
72.03		ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีใดเรกิร์ตักชัน และผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กอื่น ๆ ที่มีเนื้อพรุน เป็นก้อน เป็นเพลเตต หรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทั้งเหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 99.94 โดยน้ำหนัก เป็นก้อน เป็นเพลเตต หรือลักษณะที่คล้ายกัน	
	7203.10	- ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีใดเรกิร์ตักชัน	RVC(40) หรือ CC
	7203.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
72.04		เศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกเหล็ก รวมทั้งอินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7204.10	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหล่อ	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าเจือ	
	7204.21	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย
	7204.29	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย
	7204.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ซุบหรือเคลือบดีบุก	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ	
	7204.41	- - เศษที่ได้จากการกลึง เศษที่ได้จากการไส้ชิ้นเล็กชิ้นน้อย เศษขุดผิว ขี้เลือย ขี้ตะใบ	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มา

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เศษที่ได้จากการแต่งขอบ เศษที่ได้จากการตอกพิมพ์ จะมัดหรือห่อหรือไม่ก็ตาม	จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7204.49	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7204.50	- อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
72.05		เม็ดและผง ของเหล็กกลุ่ง ของเหล็กสปิเกลของเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7205.10	- เม็ด	RVC(40) หรือ CTH
		- ผง	
	7205.21	- - ของเหล็กกล้าเจือ	RVC(40) หรือ CTH
	7205.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
72.06		เหล็ก และเหล็กกล้าไม่เจือ เป็นอินกอตหรือมีลักษณะขันปูนอื่น ๆ (ไม่รวมถึงเหล็กตามประเภท 72.03)	
	7206.10	- อินกอต	RVC(40) หรือ CTH
	7206.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
72.07		ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
		- มีค่ารบอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	
	7207.11	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และมีความกว้างรัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา	RVC(40) หรือ CC
	7207.12	- - อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC(40) หรือ CC
	7207.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	7207.20	- มีค่ารบอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CC
72.08		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้น	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		ใบ ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ	
	7208.10	- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ที่ผ่านการกัดล้างแล้ว	
	7208.25	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC(40) หรือ CC
	7208.26	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CC
	7208.27	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	7208.36	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CC
	7208.37	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CC
	7208.38	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CC
	7208.39	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CC
	7208.40	- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	7208.51	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CC
	7208.52	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CC
	7208.53	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CC
	7208.54	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CC
	7208.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
72.09		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตร ขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ	
		- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7209.15	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นมาจากการนำเข้า 72.08 หรือ 72.11
	7209.16	- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นมาจากการนำเข้า 72.08 หรือ 72.11
	7209.17	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นมาจากการนำเข้า 72.08 หรือ 72.11
	7209.18	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นมาจากการนำเข้า 72.08 หรือ 72.11
		- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลเดอร์ดิวัลส์)	
	7209.25	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นมาจากการนำเข้า 72.08 หรือ 72.11
	7209.26	- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นมาจากการนำเข้า 72.08 หรือ 72.11
	7209.27	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นมาจากการนำเข้า 72.08 หรือ 72.11
	7209.28	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นมาจากการนำเข้า 72.08 หรือ 72.11
	7209.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นมาจากการนำเข้า 72.08 หรือ 72.11
72.10		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตร ขึ้นไป หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ	
		- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	
	7210.11	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นมาจากการนำเข้า 72.08, 72.09 หรือ 72.11

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7210.12	- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
		- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	
	7210.41	- - เป็นลูกฟูก	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.50	- ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
		- ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม	
	7210.61	- - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.70	- ทาสี ทavarนิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
72.11		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	7211.13	- - รีดทึ้งสีด้าน หรือรีดผ่านโคลสบีกซ์ มีความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วน และไม่มีคาดลาย	RVC(40) หรือ CC
	7211.14	- - อื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตร ขึ้นไป	RVC(40) หรือ CC
	7211.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์ริดิวส์)	
	7211.23	- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CC
	7211.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	7211.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
72.12		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ	
	7212.10	- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.11
	7212.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีเชื้อฟ้า	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.11
	7212.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.11
	7212.40	- ทาสี ทavarนิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.11
	7212.50	- ชุบหรือเคลือบอย่างอื่น	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.11
	7212.60	- หุ้มติด	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.11
72.13		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขาดเป็นม้วน อย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	7213.10	- มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีด	RVC(40) หรือ CC
	7213.20	- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	7213.91	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CC
	7213.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
72.14		ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าตี รีด ร้อน ตึงร้อน หรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังกล่าวที่บิดตัวหลังการรีด	
	7214.10	- ตี	RVC(40) หรือ CC
	7214.20	- มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีด หรือบิดตัวหลังการรีด	RVC(40) หรือ CC
	7214.30	- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	7214.91	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC(40) หรือ CC
	7214.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
72.15		ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7215.10	- ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่า ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	RVC(40) หรือ CC
	7215.50	- อื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	RVC(40) หรือ CC
	7215.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
72.16		มุน รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7216.10	- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ตึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CC
		- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ตึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	
	7216.21	- - หน้าตัดรูป L	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	7216.22	- - หน้าตั้ดรูป T - หน้าตั้ดรูป P   หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC(40) หรือ CC
	7216.31	- - หน้าตั้ดรูป P	RVC(40) หรือ CC
	7216.32	- - หน้าตั้ดรูป I	RVC(40) หรือ CC
	7216.33	- - หน้าตั้ดรูป H	RVC(40) หรือ CC
	7216.40	- หน้าตั้ดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC(40) หรือ CC
	7216.50	- มุม รูปทรง และหน้าตั้ดรูปต่าง ๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	RVC(40) หรือ CC
		- มุม รูปทรง และหน้าตั้ดรูปต่าง ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	
	7216.61	- - ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	RVC(40) หรือ CC
	7216.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	7216.91	- - ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	RVC(40) หรือ CC
	7216.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
72.17		ลดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7217.10	- ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.13 ถึง 72.15
	7217.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.13 ถึง 72.15
	7217.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.13 ถึง 72.15
	7217.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.13 ถึง 72.15
72.18		เหล็กกล้าไม่เป็นสนิมที่เป็นอินกอตหรือ มีลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	7218.10	- อินกอตและลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7218.91	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVC(40) หรือ CTH
	7218.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
72.19		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน	
	7219.11	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	7219.12	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	7219.13	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	7219.14	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTH
	7219.21	- - ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	7219.22	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	7219.23	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	7219.24	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลต์รีดิวส์)	RVC(40) หรือ CTH
	7219.31	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTSH
	7219.32	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTSH
	7219.33	- - ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTSH
	7219.34	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTSH
	7219.35	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTSH
	7219.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
72.20		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	7220.11	- - ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท 72.19
	7220.12	- - ที่มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท 72.19
	7220.20	- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท 72.19
	7220.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท 72.19
72.21	7221.00	ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขาดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC(40) หรือ CTH
72.22		ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม รวมทั้งมุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
		- ท่อนและเส้น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	
	7222.11	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม	RVC(40) หรือ CTH
	7222.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7222.20	- ท่อนและเส้น ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	RVC(40) หรือ CTH
	7222.30	- ท่อนและเส้นอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7222.40	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH
72.23	7223.00	ลวดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC(40) หรือ CTH
72.24		เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ ที่เป็นอินกอตหรือมีลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	
	7224.10	- อินกอตและลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7224.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
72.25		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป	
		- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก	
	7225.11	- - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน	RVC(40) หรือ CTH
	7225.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7225.30	- อื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน เป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTH
	7225.40	- อื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ไม่เป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	7225.50	- อื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลต์รีดิวส์) - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7225.91	- - ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	7225.92	- - ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	RVC(40) หรือ CTH
	7225.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
72.26		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร - ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก	
	7226.11	- - ที่มีผลึกเรียงตัวกัน	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศ 72.25
	7226.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศ 72.25
	7226.20	- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศ 72.25
		- อื่น ๆ	
	7226.91	- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศ 72.25
	7226.92	- - ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลต์รีดิวส์)	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศ 72.25
	7226.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศ 72.25
72.27		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วน อย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	
	7227.10	- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศ 72.28
	7227.20	- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคนเมกานีส	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศ 72.28
	7227.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศ 72.28
72.28		ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ รวมทั้งท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าเจือ หรือเหล็กกล้าไม่เจือ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7228.10	- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.27
	7228.20	- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้าชิลิโค แมงกานีส	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.27
	7228.30	- ท่อนและเส้นอื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.27
	7228.40	- ท่อนและเส้นอื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการตี	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.27
	7228.50	- ท่อนและเส้นอื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูป ขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.27
	7228.60	- ท่อนและเส้นอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.27
	7228.70	- มุม รูปทรง และหน้าตั้งรูปต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.27
	7228.80	- ท่อนกลางและเส้นกลางที่ใช้ในการเจาะ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.27
72.29		ลวดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	
	7229.20	- ทำด้วยเหล็กกล้าชิลิโคแมงกานีส	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.27 หรือ 72.28
	7229.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเทศ 72.27 หรือ 72.28
ตอนที่ 73		ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
73.01		ชีตไฟลิنجทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะรู ตอกรู หรือทำโดยการประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตั้งรูปต่าง ๆ	
	7301.10	- ชีตไฟลิنج	RVC(40) หรือ CC ยกเว้นจากประเทศ 72.07 ถึง 72.09 หรือ 72.11
	7301.20	- มุม รูปทรงและหน้าตั้งรูปต่าง ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้นจากประเทศ 72.07 ถึง 72.09 หรือ 72.11

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
73.02		วัตถุก่อสร้างร่างรถไฟหรือร่างรถรางทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ดังต่อไปนี้ ราง รางบังคับ และรางที่ติดเพื่องหวี ลิ้นประแจเหล็ก หัวตะเข็บ คันยึดเครื่องประแจและเครื่องสับราง อื่น ๆ หมอนหุนราง เหล็กประกบราง แท่นจับราง ลิมยึดแท่นจับราง แผ่นรองราง เหล็กจับฐานราง แผ่นฐาน เหล็กยึดฐาน และวัตถุอื่นที่ใช้เฉพาะสำหรับการต่อหรือยึดราง	
	7302.10	- ราง	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.07 ถึง 72.09
	7302.30	- ลิ้นประแจเหล็ก หัวตะเข็บ คันยึดเครื่องประแจ และเครื่องสับรางอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.07 ถึง 72.09
	7302.40	- เหล็กประกบรางและแผ่นรองราง	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.07 ถึง 72.09
	7302.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.07 ถึง 72.09
73.03	7303.00	หลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ	RVC(40) หรือ CC
73.04		หลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	7304.11	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC(40) หรือ CC
	7304.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.07 ถึง 72.11
		- ท่อผนังบ่อ (เคลซิจิ) หลอดและท่อเจาะ ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	
	7304.22	- - ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC(40) หรือ CC
	7304.23	- - ท่อเจาะอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.07 ถึง 72.11

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	7304.24	- อื่น ๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC(40) หรือ CC
	7304.29	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศ 72.07 ถึง 72.11
		- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วย เหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7304.31	- ดึงเย็บหรือรีดเย็บ (โคลต์รีดิวส์)	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศ 72.07 ถึง 72.11
	7304.39	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศ 72.07 ถึง 72.11
		- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วย เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
	7304.41	- ดึงเย็บหรือรีดเย็บ (โคลต์รีดิวส์)	RVC(40) หรือ CC
	7304.49	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วย เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	
	7304.51	- ดึงเย็บหรือรีดเย็บ (โคลต์รีดิวส์)	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศ 72.07 ถึง 72.11
	7304.59	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศ 72.07 ถึง 72.11
	7304.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศ 72.07 ถึง 72.11
73.05		หลอดหรือท่ออื่น ๆ (เข็ง ชนิดเชื่อมตะเข็บ ย้ำมุடหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าน ศูนย์กลางภายนอกกิน 406.4 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	7305.11	- เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จาร์กตามแนว ยาว	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศ 72.08 ถึง 72.11

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7305.12	- - อื่น ๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.11
	7305.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.11
	7305.20	- ท่อผนังบ่อ (เคลซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.11
		- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ	
	7305.31	- - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.11
	7305.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.11
	7305.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.11
73.06		หลอด ท่อ และโพร์ไฟล์กลวงอื่น ๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	7306.11	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC(40) หรือ CC
	7306.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.09 หรือ 72.11
		- ท่อผนังบ่อ (เคลซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	
	7306.21	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC(40) หรือ CC
	7306.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.09 หรือ 72.11

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	7306.30	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศ 72.08 72.09 หรือ 72.11
	7306.40	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC(40) หรือ CC
	7306.50	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศ 72.08 72.09 หรือ 72.11
		- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	
	7306.61	- - ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศ 72.08 72.09 หรือ 72.11
	7306.69	- - ที่มีภาคตัดขวางอื่น ไม่เป็นวงกลม	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศ 72.08 72.09 หรือ 72.11
	7306.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศ 72.08 72.09 หรือ 72.11
73.07		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ( เช่น ข้อต่อ ข่อง ปลอกเลื่อน ) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้จากการหล่อ	
	7307.11	- - ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	RVC(40) หรือ CC
	7307.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
	7307.21	- - หน้าแปลน	RVC(40) หรือ CC
	7307.22	- - ข่องและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVC(40) หรือ CC
	7307.23	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชาน	RVC(40) หรือ CC
	7307.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	7307.91	- - หน้าแปลน	RVC(40) หรือ CC
	7307.92	- - ข่องและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVC(40) หรือ CC
	7307.93	- - อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชาน	RVC(40) หรือ CC
	7307.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
73.08		สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภท 94.06) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพานประตุน้ำ หอคอย เสาที่มีโครงสร้างประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และรั้วนีปะตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบพิลาร์และคอลัมน์) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งแผ่น เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่าง ๆ หลอดหรือท่อและของที่คล้ายกัน ที่ทำไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7308.10	- สะพานและส่วนของสะพาน	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 7212 หรือ 7216
	7308.20	- หอคอยและเสาที่มีโครงสร้างประสานกัน	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 7212 หรือ 7216
	7308.30	- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และรั้วนีปะตู	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 7212 หรือ 7216
	7308.40	- อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ำหรือสิ่งค้ำยันในการก่อสร้าง	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 7212 หรือ 7216
	7308.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 7212 หรือ 7216
73.09	7309.00	เรซิวัวร์ แท็งก์ แวร์ตและภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจำก้าช อัดหรือก้าชเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
73.10		แท็งก์ คาสก์ ดรัม กระป่อง หีบและภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้า ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	
	7310.10	- ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป	RVC(40) หรือ CC
		- ที่มีความจุน้อยกว่า 50 ลิตร	
	7310.21	- - กระป่องที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเม้มขอบ	RVC(40) หรือ CC
	7310.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
73.11	7311.00	ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้า	RVC(40) หรือ CC
73.12		ลวดเกลียว ໂຮປ ເຄເບີລ ແກບຄັກ ສລິງ ແລະຂອງที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้า ไม่หຸ້ນ ຈນວໄຟຟ້າ	
	7312.10	- ลวดเกลียว ໂຮປ ແລະເຄເບີລ	RVC(40) หรือ CC ຍກເວັ້ນ ມາຈາກປະເທດ 72.13 ມີຫຼື 72.17
	7312.90	- อื่น ๆ	RVC(40)
73.13	7313.00	ลวดหนาม ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้า ແກບ หรือลวดເດືອຍທີ່ບົດເປັນເກລືວ ມີຫຼື ມີໜ້າ ແລະລວດຄູ່ຕື່ເກລືວຫລວມ ຈີ່ນິດທີ່ໃໝ່ ທໍາຮ້ວ ทำດ້ວຍเหล็ก หรือเหล็กกล้า	RVC(40) หรือ CC
73.14		ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงແບນທີ່ເປັນຈຳ) ຕະແກຮງ ຕາຂ່າຍແລະຮ້ວ ทำດ້ວຍລວດເຫັນ หรือລວດເຫັນກຳລັກ ເອກໜີແພນເຕີດເມທັດ ทำດ້ວຍເຫັນ หรือເຫັນກຳລັກ	
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้าທີ່ໄດ້ຈາກກາຫຫວຼາຍ	
	7314.12	- - ແບນທີ່ເປັນຈຳສໍາຫັບໃຊ້ກັບເຄື່ອງຈັກ ทำດ້ວຍເຫັນກຳລັກ ໄນບໍ່ເປັນສນິມ	RVC(40) หรือ CC
	7314.14	- - ของອື່ນ ຈີ່ນິດທີ່ມີລักษณะแบบผ้าທີ່ໄດ້ຈາກກາຫຫວຼາຍ ທໍາດ້ວຍເຫັນກຳລັກ ໄນບໍ່ເປັນສນິມ	RVC(40) หรือ CC
	7314.19	- - อื่ນ ๆ	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7314.20	- ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมตรงจุดตัด ทำด้วยลวดที่มีขนาดภาคตัดขวางใหญ่ที่สุด ตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาด ตั้งแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป	RVC(40) หรือ CC
		- ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่น ๆ ที่เชื่อมตรงจุดตัด	
	7314.31	- - ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC(40) หรือ CC
	7314.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่น ๆ	
	7314.41	- - ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVC(40) หรือ CC
	7314.42	- - เคลือบด้วยพลาสติก	RVC(40) หรือ CC
	7314.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	7314.50	- เอกซ์เพนเด็ตเมทัล	RVC(40) หรือ CC
73.15		โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- โซ่นิดใช้ข้อต่อ (อาร์ทิกูเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ และส่วนประกอบของดังกล่าว	
	7315.11	- - โซ่แบบโรลเลอร์	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.13 ถึง 72.17
	7315.12	- - โซ่อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.13 ถึง 72.17
	7315.19	- - ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.13 ถึง 72.17
	7315.20	- โซ่นิดสกิด	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.13 ถึง 72.17
		- โซ่อื่น ๆ	
	7315.81	- - แบบสตัดลิงก์	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.13 ถึง 72.17

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7315.82	- - อื่น ๆ แบบเวลาเด็คลิงค์	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.13 ถึง 72.17
	7315.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.13 ถึง 72.17
	7315.90	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.13 ถึง 72.17
73.16	7316.00	สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC(40) หรือ CC
73.17	7317.00	ตะปู ตะปูสันหัวใหญ่ หมุดกัด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเทศไทย 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวที่มีหัวทำด้วยทองแดง	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.13 ถึง 72.17
73.18		ตะปุ��วง สลักเกลี่ยว แป้นเกลี่ยว ตะปูเกลี่ยวหัวเหลี่ยม ตะปูเกลี่ยวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลักสลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ของที่ไม่มีเกลี่ยว	
	7318.11	- - ตะปูเกลี่ยวหัวเหลี่ยม	RVC(40) หรือ CC
	7318.12	- - ตะปุ��วงอื่น ๆ สำหรับใช้กับไม้	RVC(40) หรือ CC
	7318.13	- - ตะปูเกลี่ยวหัวตะขอและตะปูเกลี่ยวหัววงแหวน	RVC(40) หรือ CC
	7318.14	- - ตะปุ��วงชนิดทำเกลี่ยวในได้ในตัว	RVC(40) หรือ CC
	7318.15	- - ตะปุຽวงและสลักเกลี่ยวอื่น ๆ จะมีแป้นเกลี่ยวหรือแหวนรองหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CC
	7318.16	- - แป้นเกลี่ยว	RVC(40) หรือ CC
	7318.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
		- ของที่ไม่มีเกลี่ยว	
	7318.21	- - แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	7318.22	- - แหวนรองอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	7318.23	- - หมุดย้ำ	RVC(40) หรือ CC
	7318.24	- - สลักและสลักผ่า	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7318.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
73.19		เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโคร เข็มเจาะรูเพื่อการปัก และของที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานด้วยมือ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งเข็มซ่อนปลายและเข็มอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	7319.40	- เข็มซ่อนปลายและเข็มอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	7319.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
73.20		สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7320.10	- แผ่นบรดยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแผ่นดังกล่าว	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.17
	7320.20	- สปริงชุด	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.17
	7320.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC ยกเว้น มาจากประเทศไทย 72.08 ถึง 72.17
73.21		เตา เตาชุด เตาอย่าง เตาที่มีภาชนะหุงต้มในตัว (รวมถึงเตาที่มีบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง) เตาบาร์บีคิว เตาบรรเชียร์ หัวเตาแก๊ส แผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้ตามบ้านเรือนไม่ใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- เครื่องใช้ในการหุงต้มและแผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร	
	7321.11	- - ที่ใช้ก้าชเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก้าช เชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	7321.12	- - ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	7321.19	- - อื่น ๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
		- เครื่องใช้อื่น ๆ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7321.81	- - ที่ใช้ก้าชเชือเพลิง หรือที่ใช้ไดทั้งก้าชเชือเพลิงและเชือเพลิงอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	7321.82	- - ที่ใช้เชือเพลิงเหลว	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	7321.89	- - อื่น ๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชือเพลิงแข็ง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	7321.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
73.22		เครื่องกระจายความร้อนสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง ไม่ได้ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เครื่องทำอากาศร้อนและเครื่องจ่ายอากาศร้อน (รวมถึงเครื่องที่จ่ายไฟทั้งอากาศร้อนชาติ หรืออากาศที่ปรับสภาพแล้ว) ที่ไม่ได้ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า มีพัดลมหรือเครื่องเป่าลมที่ขับด้วยมอเตอร์ประกอบร่วมอยู่ด้วย และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- เครื่องกระจายความร้อน และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว	
	7322.11	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ	RVC(40) หรือ CTH
	7322.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7322.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
73.23		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกัน สำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7323.10	- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกัน สำหรับขัดหรือขัดถู	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	7323.91	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ผิวนันด้วยเอนาเมล	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	7323.92	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVC(40) หรือ CC
	7323.93	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC(40) หรือ CC
	7323.94	- - ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVC(40) หรือ CC
	7323.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
73.24		เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7324.10	- อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVC(40) หรือ CC
		- อ่างอาบน้ำ	
	7324.21	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CC
	7324.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	7324.90	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CC
73.25		ของอื่น ๆ ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7325.10	- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	7325.91	- - ลูกกลมสำหรับดัดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับดัด	RVC(40) หรือ CC
	7325.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
73.26		ของอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ทำด้วยการตีหรือตอกพิมพ์ แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	
	7326.11	- - ลูกกลมสำหรับดัดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับดัด	RVC(40) หรือ CC
	7326.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	7326.20	- ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า	RVC(40) หรือ CC
	7326.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 74		ห่องแดงและของทำด้วยห่องแดง	
74.01	7401.00	คوبเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คوبเปอร์ (พรีซิพิตเต็ดคوبเปอร์)	RVC(40) หรือ CC
74.02	7402.00	ห่องแดงไม่บริสุทธิ์ รวมทั้งแอนโโนดห่องแดงสำหรับการทำให้บริสุทธิ์โดยวิธีทางไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
74.03		ห้องเดงบริสุทธิ์และห้องเดงเจือที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
		- ห้องเดงบริสุทธิ์	
	7403.11	- - แค็トイดและส่วนของแค็トイด	RVC(40) หรือ CTH
	7403.12	- - หอนที่ใช้ทำลาวด	RVC(40) หรือ CTH
	7403.13	- - บิลเต็ต	RVC(40) หรือ CTH
	7403.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ห้องเดงเจือ	
	7403.21	- - โลหะเจือที่มีห้องเดงและสังกะสีเป็นหลัก (หองเหลือง)	RVC(40) หรือ CTH
	7403.22	- - โลหะเจือที่มีห้องเดงและดีบุกเป็นหลัก (หองbronze)	RVC(40) หรือ CTH
	7403.29	- - ห้องเดงเจืออื่น ๆ (นอกจำกัดมาตรฐาน) แลลอยตามประเภท 74.05	RVC(40) หรือ CTH
74.04	7404.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นห้องเดง	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถื่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย
74.05	7405.00	มาสเตอร์แลลอยของห้องเดง	RVC(40) หรือ CTH
74.06		ผงห้องเดงและเกล็ดห้องเดง	
	7406.10	- ผงที่มีโครงสร้างแบบน้อน lameola	RVC(40) หรือ CTH
	7406.20	- ผงที่มีโครงสร้างแบบ lameola รวมทั้งเกล็ด	RVC(40) หรือ CTH
74.07		หอน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยห้องเดง	
	7407.10	- ทำด้วยห้องเดงบริสุทธิ์	RVC(40) หรือ CTH
		- ทำด้วยห้องเดงเจือ	
	7407.21	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีห้องเดงและสังกะสีเป็นหลัก (หองเหลือง)	RVC(40) หรือ CTH
	7407.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
74.08		ลาวดห้องเดง	
		- ทำด้วยห้องเดงบริสุทธิ์	
	7408.11	- - ที่มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุด เกิน 6 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภท 74.07
	7408.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภท 74.07
		- ทำด้วยห้องเดงเจือ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	7408.21	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสี เป็นหลัก (ทองเหลือง)	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 74.07
	7408.22	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิล เป็นหลัก (คิวโพรอนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มี ทองแดง นิกเกิล และสังกะสี เป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 74.07
	7408.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเทศไทย 74.07
74.09		แผ่น แผ่นบาง และแบบ ทำด้วยทองแดง มีความหนาเกิน 0.15 มิลลิเมตร	
		- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	
	7409.11	- - เป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTH
	7409.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสี เป็นหลัก (ทองเหลือง)	
	7409.21	- - เป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTH
	7409.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและดีบุก เป็นหลัก (ทองบรรอนช์)	
	7409.31	- - เป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTH
	7409.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7409.40	- ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิล เป็นหลัก (คิวโพรอนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มี ทองแดง นิกเกิล และสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	RVC(40) หรือ CTH
	7409.90	- ทำด้วยทองแดงเจืออื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
74.10		ฟอยล์ทองแดง (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลัง ด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือ วัตถุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน 0.15 มิลลิเมตร	
		- ไม่รองรับด้านหลัง	
	7410.11	- - ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC(40) หรือ CTH
	7410.12	- - ทำด้วยทองแดงเจือ	RVC(40) หรือ CTH
		- รองรับด้านหลัง	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7410.21	- - ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC(40) หรือ CTH
	7410.22	- - ทำด้วยทองแดงเจือ	RVC(40) หรือ CTH
74.11		หลอดหรือห่อ ทำด้วยทองแดง	
	7411.10	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC(40) หรือ CTH
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	
	7411.21	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	RVC(40) หรือ CTH
	7411.22	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวโพร์นิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	RVC(40) หรือ CTH
	7411.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
74.12		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือห่อ ( เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยทองแดง	
	7412.10	- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	RVC(40) หรือ CTH
	7412.20	- ทำด้วยทองแดงเจือ	RVC(40) หรือ CTH
74.13	7413.00	ลดเกลียว เคเบิล แบบถัก และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภท 74.08
74.15		ตะปู ตะปุสันหัวใหญ่ หมุดกด ตะปุสองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง หรือทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้าที่มีหัวเป็นทองแดง รวมทั้งตะปุคง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปุเกลียวหัว ตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง	
	7415.10	- ตะปู ตะปุสันหัวใหญ่ หมุดกด ตะปุสองขา และของที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
		- ของอื่น ๆ ที่ไม่มีเกลียว	
	7415.21	- - แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง)	RVC(40) หรือ CTH
	7415.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ของอื่น ๆ ที่มีเกลียว	
	7415.33	- - ตะปุคง สลักเกลียวและแป้นเกลียว	RVC(40) หรือ CTH
	7415.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถินกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
74.18		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยทองแดง ของที่ใช้ขัดหน้า แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยทองแดง เครื่องสุขภัณฑ์ และส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ ทำด้วยทองแดง	
	7418.10	- ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ของที่ใช้ขัดหน้า แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู	RVC(40) หรือ CTH
	7418.20	- เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
74.19		ของอื่น ๆ ทำด้วยทองแดง	
	7419.20	- ที่ได้จากการหล่อ หล่อแบบ ตอกพิมพ์หรือตีแต้มได้มากไปกว่านี้	RVC(40) หรือ CTH
	7419.80	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 75		นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล	
75.01		นิกเกิลแมตต์ นิกเกิลออกไซเด茨ินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล	
	7501.10	- นิกเกิลแมตต์	RVC(40) หรือ CTH
	7501.20	- นิกเกิลออกไซเด茨ินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล	RVC(40) หรือ CTH
75.02		นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรุต)	
	7502.10	- นิกเกิลไม่เจือ	RVC(40) หรือ CTH
	7502.20	- นิกเกิลเจือ	RVC(40) หรือ CTH
75.03	7503.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถินกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย
75.04	7504.00	ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล	RVC(40) หรือ CTH
75.05		ท่อน เส้น โพร์ไฟล์ และลวด ทำด้วยนิกเกิล	
		- ท่อน เส้น และโพร์ไฟล์	
	7505.11	- - ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	RVC(40) หรือ CTH
	7505.12	- - ทำด้วยนิกเกิลเจือ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ลวด	
	7505.21	- - ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	RVC(40) หรือ CTH
	7505.22	- - ทำด้วยนิกเกิลเจือ	RVC(40) หรือ CTH
75.06		แผ่น แผ่นบาง แบบ และฟอยล์ ทำด้วยนิกเกิล	
	7506.10	- ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	RVC(40) หรือ CTH
	7506.20	- ทำด้วยนิกเกิลเจือ	RVC(40) หรือ CTH
75.07		หลอด ท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ( เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน ) ทำด้วยนิกเกิล	
		- หลอดและท่อ	
	7507.11	- - ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ	RVC(40) หรือ CTH
	7507.12	- - ทำด้วยนิกเกิลเจือ	RVC(40) หรือ CTH
	7507.20	- อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ	RVC(40) หรือ CTSH
75.08		ของอื่น ๆ ทำด้วยนิกเกิล	
	7508.10	- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง และตาข่าย ทำด้วยลวดนิกเกิล	RVC(40) หรือ CTH
	7508.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 76		อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม	
76.01		อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	7601.10	- อะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC(40) หรือ CC
	7601.20	- อะลูมิเนียมเจือ	RVC(40) หรือ CC
76.02	7602.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม	สินค้าของประเภทอยู่นี้ จะได้ถื่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
76.03		ผงอะลูมิเนียมและเกล็ดอะลูมิเนียม	
	7603.10	- ผงที่มีโครงสร้างแบบน้อน lameola	RVC(40) หรือ CTH
	7603.20	- ผงที่มีโครงสร้างแบบ lameola รวมทั้งเกล็ด	RVC(40) หรือ CTH
76.04		ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	7604.10	- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC(40) หรือ CTH
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	
	7604.21	- - โพรไฟล์กลวง	RVC(40) หรือ CTH
	7604.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
76.05		ลวดอะลูมิเนียม	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	
	7605.11	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท 76.04
	7605.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท 76.04
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	
	7605.21	- - ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท 76.04
	7605.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท 76.04
76.06		แผ่น แผ่นบาง และແບນ ทำด้วยอะลูมิเนียม มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร	
		- ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	
	7606.11	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC(40) หรือ CTH
	7606.12	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	7606.91	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC(40) หรือ CTH
	7606.92	- - ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	RVC(40) หรือ CTH
76.07		ฟอยล์อะลูมิเนียม (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร	
		- ไม่รองรับด้านหลัง	
	7607.11	- - รีด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท 76.06
	7607.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท 76.06
	7607.20	- มีวัตถุรองรับ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้นจากประเภท 76.06
76.08		หลอดหรือท่อ ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	7608.10	- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	RVC(40) หรือ CTH
	7608.20	- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
76.09	7609.00	อุปกรณ์ติดตั้งทำด้วยอะลูมิเนียม ของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน)	RVC(40) หรือ CTH
76.10		สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภท 94.06) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพานหอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบของประตู หน้าต่าง และรั้นประดุจ ระเบียง เสาชนิดพิลาร์และคอลัมน์) ทำด้วยอะลูมิเนียม รวมทั้งแผ่น เส้น โพร์ไฟล์ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่จัดทำไว้เพื่อใช้ทำเป็นสิ่งก่อสร้าง ทำด้วยอะลูมิเนียม	
	7610.10	- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และรั้นประดุจ	RVC(40) หรือ CTH
	7610.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
76.11	7611.00	เรซอร์วัร แท็งก์ แวด และภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียม ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH
76.12		ภาสก์ ดรัม กระป่อง หีบ และภาชนะที่คล้ายกัน (รวมถึงภาชนะรูปทรงกระบอกแบบแข็งหรือแบบบีบพับได้) สำหรับบรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียม ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	
	7612.10	- ภาชนะรูปทรงกระบอกแบบบีบพับได้	RVC(40) หรือ CTH
	7612.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
76.13	7613.00	ภาชนะอะลูมิเนียมสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
76.14		ลวดเกลี่ยว เคเบิล ແບຄັກ ແລະ ຂອງທີ່ຄລ້າຍກັນ ທຳດ້ວຍອະລຸມືນີ້ຍົມ ໄມ່ທຸ່ນ ຈນວນໄຟຟ້າ	
	7614.10	- ທີ່ມີແກນທຳດ້ວຍເຫຼືກກຳຕໍາ	RVC(40) ອີ່ວິວ ພຣະມາດ ພຣະມາດ 76.05
	7614.90	- ອື່ນ ຈ	RVC(40) ອີ່ວິວ ພຣະມາດ ພຣະມາດ 76.05
76.15		ຂອງໃຊ້ບນໂຕະອາຫາດ ຂອງໃຊ້ໃນຄຽວ ອີ່ວິວຂອງໃຊ້ຕາມບ້ານເຮືອນອື່ນ ຈ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງຂອງດັກລ່າວ ທຳດ້ວຍອະລຸມືນີ້ຍົມ ຂອງທີ່ໃຊ້ຂັດໜ້າ ແຜ່ນ ຖຸນມືອ ແລະ ຂອງທີ່ຄລ້າຍກັນ ສໍາຮັບຂັດຫຼັງ ທຳດ້ວຍອະລຸມືນີ້ຍົມ ເຄຣື່ອງສຸຂະພັນທີ່ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງເຄຣື່ອງສຸຂະພັນທີ່ທຳດ້ວຍອະລຸມືນີ້ຍົມ	
	7615.10	- ຂອງໃຊ້ບນໂຕະອາຫາດ ຂອງໃຊ້ໃນຄຽວ ອີ່ວິວຂອງໃຊ້ຕາມບ້ານເຮືອນອື່ນ ຈ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງຂອງດັກລ່າວ ຂອງທີ່ໃຊ້ຂັດໜ້າ ແຜ່ນ ຖຸນມືອ ແລະ ຂອງທີ່ຄລ້າຍກັນ ສໍາຮັບຂັດຫຼັງ ທຳດ້ວຍອະລຸມືນີ້ຍົມ	RVC(40) ອີ່ວິວ CTH
	7615.20	- ເຄຣື່ອງສຸຂະພັນທີ່ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງຂອງດັກລ່າວ	RVC(40) ອີ່ວິວ CTH
76.16		ຂອງອື່ນ ຈ ທຳດ້ວຍອະລຸມືນີ້ຍົມ	
	7616.10	- ຕະບູ ຕະບູສັນຫັກໄໝ່ ຕະບູສອງຫາ (ນອກຈາກຂອງຕາມປະເທດ 83.05) ຕະບູຄວງ ສລັກເກේລිຍວ ແປ່ນເກේລිຍວ ຕະບູເກේລිຍວຫວະຕະຂອ ມຸດຢ້າ ສລັກສລັກຝ່າ ແກ່ວນຮອງ ແລະ ຂອງທີ່ຄລ້າຍກັນ	RVC(40) ອີ່ວິວ CTH
		- ອື່ນ ຈ	
	7616.91	- - ຂອງທີ່ມີລັກໝະນະແບບຝ້າ ຕະແກຮງ ຕາໜ່າຍ ແລະ ຮ້າວ ທຳດ້ວຍລວດອະລຸມືນີ້ຍົມ	RVC(40) ອີ່ວິວ CTH
	7616.99	- - ອື່ນ ຈ	RVC(40) ອີ່ວິວ CTH
ຕອນທີ 78		ຕະກໍວແລະ ຂອງທຳດ້ວຍຕະກໍວ	
78.01		ຕະກໍວທີ່ຍັງໄມ້ໄດ້ຂຶ້ນຮູບ (ອັນຮອຕ)	
	7801.10	- ຕະກໍວບຣິສຸທີ	RVC(40) ອີ່ວິວ CC
		- ອື່ນ ຈ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7801.91	- - มีรัตุอื่นอยู่ด้วย โดยมีพลวงเป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CC
	7801.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
78.02	7802.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว	สินค้าของประเทศอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
78.04		แผ่น แผ่นบาง แอบ และฟอยล์ ทำด้วยตะกั่วรวมทั้งผงตะกั่วและเกล็ดตะกั่ว	
		- แผ่น แผ่นบาง แอบ และฟอยล์	
	7804.11	- - แผ่นบาง แอบ และฟอยล์ที่มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	7804.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	7804.20	- ผงและเกล็ด	RVC(40) หรือ CTH
78.06	7806.00	ของอื่น ๆ ทำด้วยตะกั่ว	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 79		สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี	
79.01		สังกะสีที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
		- สังกะสีไม่เจือ	
	7901.11	- - มีสังกะสีตั้งแต่ร้อยละ 99.99 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	7901.12	- - มีสังกะสีน้อยกว่าร้อยละ 99.99 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	7901.20	- สังกะสีเจือ	RVC(40) หรือ CTH
79.02	7902.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นสังกะสี	สินค้าของประเทศอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
79.03		ผุนสังกะสี ผงสังกะสี และเกล็ดสังกะสี	
	7903.10	- ผุนสังกะสี	RVC(40) หรือ CTH
	7903.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
79.04	7904.00	ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยสังกะสี	RVC(40) หรือ CTH
79.05	7905.00	แผ่น แผ่นบาง แอบ และฟอยล์ ทำด้วยสังกะสี	RVC(40) หรือ CTH
79.07	7907.00	ของอื่น ๆ ทำด้วยสังกะสี	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 80		ดีบุกและของทำด้วยดีบุก	
80.01		ดีบุกที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอย		
	8001.10	- ดีบุกไม่เจือ	RVC(40) หรือ CTH
	8001.20	- ดีบุกเจือ	RVC(40) หรือ CTH
80.02	8002.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก	สินค้าของประเภทอยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
80.03	8003.00	ห่อน เส้น โพร์ไฟล์ และลวด ทำด้วยดีบุก	RVC(40) หรือ CTH
80.07	8007.00	ของอื่น ๆ ทำด้วยดีบุก	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 81		โลหะสามัญชนิดอื่น เชอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว	
81.01		หั้งสเตน (วุลแฟร์ม) และของทำด้วยหั้งสเตน รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8101.10	- ผง	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	8101.94	- - หั้งสเตนที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึง ห่อนและเส้น ที่ได้โดยวิธีซินเตอร์วิ้ง	RVC(40) หรือ CC
	8101.96	- - ลวด	RVC(40) หรือ CTS
	8101.97	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทอยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	8101.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTS
81.02		ไมลิบเดนัมและของทำด้วยไมลิบเดนัม รวมถึง เศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8102.10	- ผง	RVC(40) หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	8102.94	- - ไมลิบเดนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึง ห่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีซินเตอร์วิ้ง	RVC(40) หรือ CC
	8102.95	- - ห่อนและเส้น (นอกจากที่ได้โดยวิธีซินเตอร์วิ้ง) โพร์ไฟล์ แผ่น แผ่นบาง และฟอยล์	RVC(40) หรือ CTS
	8102.96	- - ลวด	RVC(40) หรือ CTS
	8102.97	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทอยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8102.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
81.03		แทนทาลัมและของทำด้วยแทนทาลัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8103.20	- แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงห่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีซินเตอริง รวมทั้งผง	RVC(40) หรือ CTSH
	8103.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
		- อื่น ๆ	
	8103.91	- - เป้า	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยอย่าง 8103.99
	8103.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยอย่าง 8103.91
81.04		แมกนีเซียมและของทำด้วยแมกนีเซียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- แมกนีเซียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	8104.11	- - มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ 99.8 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CC
	8104.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	8104.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	8104.30	- ขี้苔ใบ เศษที่ได้จากการกลึงและเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง	RVC(40) หรือ CTSH
	8104.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
81.05		โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์และของทำด้วยโคบอลต์ รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8105.20	- โคบอลต์แมตต์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	8105.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถื่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	8105.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
81.06		บิสมัทและของทำด้วยบิสมัท รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8106.10	- มีบิสมัทมากกว่าร้อยละ 99.99 โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
	8106.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
81.08		ไทเทเนียมและของทำด้วยไทเทเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8108.20	- ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC(40) หรือ CC
	8108.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถื่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	8108.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
81.09		เซอร์โคเนียมและของทำด้วยเซอร์โคเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	
	8109.21	- - มีไฮฟเนียมน้อยกว่า 1 ส่วนต่อเซอร์โคเนียม 500 ส่วน โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTSH
	8109.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8109.31	- - มีไฮฟเนียมน้อยกว่า 1 ส่วนต่อเซอร์โคเนียม 500 ส่วน โดยน้ำหนัก	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถื่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	8109.39	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้จะได้ถื่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
		- อื่น ๆ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถินกำเนิด สินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	8109.91	- - มีแอฟเนียมน้อยกว่า 1 ส่วนต่อเซอร์โคเนียม 500 ส่วน โดยน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTSH
	8109.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
81.10		พลาสและของทำด้วยพลาส รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8110.10	- พลาสที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC(40) หรือ CTSH
	8110.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทอยู่นี้ จะได้ถินกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย
	8110.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
81.11	8111.00	แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVC(40) หรือ CC
81.12		เบรลเลียม โครเมียม แอฟเนียม รีเนียม แทลเลียม แคนเดียม เจอร์เมเนียม วานเดียม แกลเลียม อินเตียม และในโอลเบียม (โคลัมเบียม) และของทำด้วยโลหะดังกล่าว รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- เบรลเลียม	
	8112.12	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC(40) หรือ CC
	8112.13	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทอยู่นี้ จะได้ถินกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย
	8112.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- โครเมียม	
	8112.21	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVC(40) หรือ CTSH
	8112.22	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทอยู่นี้ จะได้ถินกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย
	8112.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- แอฟเนียม	
	8112.31	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	RVC(40) หรือ CTSH
	8112.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- รีเนียม	
	8112.41	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรุต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	RVC(40) หรือ CTSH
	8112.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- แทลเลียม	
	8112.51	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรุต) รวมทั้งผง	RVC(40) หรือ CTSH
	8112.52	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	8112.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- แคดเมียม	
	8112.61	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถิ่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศไทย
	8112.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	8112.92	- - ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรุต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	RVC(40) หรือ CTSH
	8112.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
81.13	8113.00	เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVC(40) หรือ CC
ตอนที่ 82		เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ ส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยโลหะสามัญ	
82.01		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ดังต่อไปนี้ คือ เสียม พลั่ว แมต拓ก อีเต้อ จอบ สามจั่ม และคราด ขวน มีดขอก และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน รวมทั้งกรรไกรตัดลิด และกรรไกรตัดเล้มทุกชนิด เคียวด้ามยา เคียวเกี่ยวข้าว มีดตัดหญ้า กรรไกรแต่งพุ่มไม้ ลิ่มผ่าไม้ และเครื่องมืออื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	
	8201.10	- เสียมและพลั่ว	RVC(40) หรือ CC
	8201.30	- แมต拓ก อีเต้อ จอบ และคราด	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8201.40	- ขวน มีดขอก และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CC
	8201.50	- กรรไกรตัดลิด กรรไกรตัดเล็บ และกรรไกรที่คล้ายกัน ชนิดใช้มือเดียว (รวมถึงกรรไกรตัดขนสัตว์ปีกเลี้ยง)	RVC(40) หรือ CC
	8201.60	- กรรไกรแต่งพุ่มไม้ กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ชนิดใช้สองมือและกรรไกรที่คล้ายกันชนิดใช้สองมือ	RVC(40) หรือ CC
	8201.90	- เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมืออื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	RVC(40) หรือ CC
82.02		เลือymio ใบเลือyทุกชนิด (รวมถึงใบเลือyที่ใช้สำหรับเฉือนทำร่อง หรือใบเลือyที่ไม่มีพัน)	
	8202.10	- เลือymio	RVC(40) หรือ CC
	8202.20	- ใบเลือysayพาน	RVC(40) หรือ CC
		- ใบเลือyวงเดือน (รวมถึงใบเลือyที่ใช้สำหรับเฉือนหรือทำร่อง)	
	8202.31	- - ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเหล็กกล้า	RVC(40) หรือ CC
	8202.39	- - อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CC
	8202.40	- ใบเลือysayโซ่	RVC(40) หรือ CC
		- ใบเลือyอื่น ๆ	
	8202.91	- - ใบเลือyชนิดตรงสำหรับใช้งานกับโลหะ	RVC(40) หรือ CC
	8202.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
82.03		ตะไบ บุ้ง คิม (รวมถึงคิมตัด) คิมปากนกแก้ว ปากคีบ กรรไกรตัดโลหะ เครื่องมือตัดห่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกกรู และ เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่คล้ายกัน	
	8203.10	- ตะไบ บุ้ง และเครื่องมือที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CC
	8203.20	- คิม (รวมถึงคิมตัด) คิมปากนกแก้ว ปากคีบ และเครื่องมือที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CC
	8203.30	- กรรไกรตัดโลหะและเครื่องมือที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CC
	8203.40	- เครื่องมือตัดห่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกกรู และเครื่องมือที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CC
82.04		ประแจที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงประแจทอร์ก แต่ไม่รวมถึงด้ามจับดักภัยเดลีญาใน) รวมทั้ง ประแจบีอกซ์ชนิดถอนดับเบลลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ประจำที่ใช้งานด้วยมือ	
	8204.11	- - ปรับไม่ได้	RVC(40) หรือ CC
	8204.12	- - ปรับได้	RVC(40) หรือ CC
	8204.20	- ประจำบอกร่องนิodic ลดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ	RVC(40) หรือ CC
82.05		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือติดกากเพชรใช้สำหรับตัดกระเจา) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ตะเกียงฟู ปากกาจับชิ้นงาน ที่จับยืด และของที่คล้ายกัน (นอกจากอุปกรณ์ประกอบและส่วนประกอบของเครื่องมือกล หรือเครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง) ทั้ง เตาเผาโลหะชนิดทึ่วได้ งานเจียระไนที่ประกอบกับโครงที่ใช้งานด้วยมือหรือเท้า	
	8205.10	- เครื่องมือสำหรับเจาะ ทำเกลียวนอก หรือทำเกลียวใน	RVC(40) หรือ CC
	8205.20	- ค้อน และค้อนหัวใหญ่ (สเลเดอร์แคมเมอร์)	RVC(40) หรือ CC
	8205.30	- กบไส้มี สิ่ว สิ่วเด็บมือ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานกับไม้	RVC(40) หรือ CC
	8205.40	- ไขควง	RVC(40) หรือ CC
		- เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึง เครื่องมือติดกากเพชรใช้สำหรับตัดกระเจา)	
	8205.51	- - เครื่องมือที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC(40) หรือ CC
	8205.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	8205.60	- ตะเกียงฟู	RVC(40) หรือ CC
	8205.70	- ปากกาจับชิ้นงาน ที่จับยืด และของที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CC
	8205.90	- อื่น ๆ รวมถึงของเป็นชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภท 82.05 ตั้งแต่สองประเภทย่อยขึ้นไป	RVC(40) หรือ CC
82.06	8206.00	เครื่องมือตามประเภท 82.02 ถึง 82.05 ตั้งแต่สองประเภทพิกัดขึ้นไป ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก	RVC(40) หรือ CC
82.07		เครื่องมือชนิดลดสับเปลี่ยนได้ สำหรับ เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือซึ่งจะขับด้วยกำลังอย่างอื่นหรือไม้ก็ตาม หรือสำหรับเครื่องมือ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		กล (เข่น สำหรับอัด ตอกพิมพ์ ตอกรูทำเกลี่ยวใน ทำเกลี่ยนอก เจาะ คว้าน ตกแต่ง ขุดผิว กลึงหรือไขตะปุ่คุง) รวมถึงแม่พิมพ์ (ดาย) สำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ และเครื่องมือสำหรับเจาะหินหรือเจาะดิน	
		- เครื่องมือสำหรับเจาะหินหรือเจาะดิน	
	8207.13	- - ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเซอร์เมต	RVC(40) หรือ CC
	8207.19	- - อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CC
	8207.20	- แม่พิมพ์ (ดาย) สำหรับดึงหรืออัดรีดโลหะ	RVC(40) หรือ CC
	8207.30	- เครื่องมือสำหรับอัด ตอกพิมพ์ หรือตอกรู	RVC(40) หรือ CC
	8207.40	- เครื่องมือสำหรับทำเกลี่ยวในหรือทำเกลี่ยวนอก	RVC(40) หรือ CC
	8207.50	- เครื่องมือสำหรับเจาะ นอกจากที่ใช้เจาะหิน	RVC(40) หรือ CC
	8207.60	- เครื่องมือสำหรับคว้านหรือตกแต่งรูเจาะ	RVC(40) หรือ CC
	8207.70	- เครื่องมือสำหรับขุดผิว	RVC(40) หรือ CC
	8207.80	- เครื่องมือสำหรับกลึง	RVC(40) หรือ CC
	8207.90	- เครื่องมือชนิดกดสับเปลี่ยนได้อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
82.08		มีดและใบมีด สำหรับใช้กับเครื่องจักรหรือเครื่องใช้ก่อ	
	8208.10	- สำหรับงานโลหะ	RVC(40) หรือ CC
	8208.20	- สำหรับงานไม้	RVC(40) หรือ CC
	8208.30	- สำหรับใช้กับเครื่องใช้ในครัวหรือใช้กับเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	RVC(40) หรือ CC
	8208.40	- สำหรับใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตร การทำสวน หรือ การป่าไม้	RVC(40) หรือ CC
	8208.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
82.09	8209.00	แผ่น แท่ง ปลาย และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเซอร์เมต ที่ใช้กับเครื่องมือแต่งปั้นไม้ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ	RVC(40) หรือ CC
82.10	8210.00	เครื่องใช้ก่อที่ใช้แรงคน มีน้ำหนัก 10 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า ใช้ในการเตรียมหรือทำอาหารหรือเครื่องดื่ม	RVC(40) หรือ CC
82.11		มีดที่มีใบมีด มีลักษณะเป็นฟันหรือไม่กึ่งตาม (รวมถึงมีดที่ใช้ตัดแต่งต้นไม้) และใบมีด	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		สำหรับมีดตั้งกล่าว นอกจากมีดตามประเภท 82.08	
	8211.10	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
	8211.91	- - มีดใช้บนโต๊ะอาหารที่ไม่เป็นมีดตัดภาคร	RVC(40) หรือ CC
	8211.92	- - มีดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นมีดตัดภาคร	RVC(40) หรือ CC
	8211.93	- - มีดนอกจากมีดที่ไม่เป็นมีดตัดภาคร	RVC(40) หรือ CC
	8211.94	- - ใบมีด	RVC(40) หรือ CC
	8211.95	- - ด้ามจับทำด้วยโลหะสามัญ	RVC(40) หรือ CC
82.12		มีดโกนและใบมีดโกน (รวมถึงแบบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป)	
	8212.10	- มีดโกน	RVC(40) หรือ CC
	8212.20	- ใบมีดโกนนิรภัย รวมถึงแบบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป	RVC(40) หรือ CC
	8212.90	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
82.13	8213.00	กรรไกร กรรไกรสำหรับช่างตัดเลือ และกรรไกรที่คล้ายกัน รวมทั้งในกรรไกร	RVC(40) หรือ CC
82.14		ของมีคมอื่น ๆ (เช่น ปัตตาเลี่ยน มีดสำหรับคนขายเนื้อหรือสำหรับใช้ในครัวเพื่อใช้ผ่าสับ หรือสับให้ละเอียด มีดตัดกระดาษ) รวมทั้งชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)	
	8214.10	- มีดตัดกระดาษ ที่เปิดจดหมาย มีดชุด กบ เหลาดินสอ และใบมีดของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CC
	8214.20	- ชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)	RVC(40) หรือ CC
	8214.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
82.15		ข้อมูล อ้อม ทัพพี ทัพพีปรง มีดเสริฟ์เค็ก มีดปลา มีดเนย คีมคีบน้ำตาล และเครื่องครัว หรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่คล้ายกัน	
	8215.10	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด มีของอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ขับด้วยโลหะมีค่า	RVC(40) หรือ CC
	8215.20	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิดอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- อื่น ๆ	
	8215.91	- - ชูบด้วยโลหะมีค่า	RVC(40) หรือ CC
	8215.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CC
ตอนที่ 83		ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ	
83.01		กุญแจสายยูและกุญแจอื่น ๆ (ชนิดที่ใช้ลูกกุญแจ ใช้รหัส หรือใช้ไฟฟ้า) ทำด้วยโลหะสามัญ แคลสปและโครงพร้อมแคลสป ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วยทำด้วยโลหะสามัญ ลูกกุญแจสำหรับของข้างต้นทำด้วยโลหะสามัญ	
	8301.10	- กุญแจสายยู	RVC(40) หรือ CTSH
	8301.20	- กุญแจชนิดที่ใช้กับยานยนต์	RVC(40) หรือ CTSH
	8301.30	- กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์	RVC(40) หรือ CTSH
	8301.40	- กุญแจชนิดอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8301.50	- แคลสปและโครงพร้อมแคลสปซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTSH
	8301.60	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CC
	8301.70	- ลูกกุญแจที่แยกนำเข้าต่างหาก	RVC(40) หรือ CC
83.02		อุปกรณ์สำหรับยืด อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติ้ง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ หมายความว่าสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ประตู บันได หน้าต่าง ฉาบบังตาหรือมูสต์ ตัวถังรถ เครื่องอาบน้ำ หีบเดินทางขนาดใหญ่ หีบเก็บของ กล่องเก็บของมีค่า หรือใช้กับของที่คล้ายกัน ที่วางหรือที่แขวนหมวดหมู่ ที่เท้าแขน และสิ่งติดตั้งภาระที่คล้ายกันทำด้วยโลหะสามัญ ลูกล้อพร้อมอุปกรณ์สำหรับยืดทำด้วยโลหะสามัญ อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติทำด้วยโลหะสามัญ	
	8302.10	- บานพับ	RVC(40) หรือ CTH
	8302.20	- ลูกล้อ	RVC(40) หรือ CTH
	8302.30	- อุปกรณ์สำหรับยืด อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติ้ง) และของที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่หมายความว่าสำหรับใช้กับยานยนต์	RVC(40) หรือ CTH
		- อุปกรณ์สำหรับยืด อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติ้ง) และของที่คล้ายกันอื่น ๆ	
	8302.41	- - เม마ะสำหรับใช้กับอาคาร	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8302.42	- - อื่น ๆ เมมาสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์	RVC(40) หรือ CTH
	8302.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8302.50	- ที่วางหรือที่แขวนมาก ที่เท้าแขน และสิงติดตั้งภารที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
	8302.60	- อุปกรณ์ปิดประดูอัตโนมัติ	RVC(40) หรือ CTH
83.03	8303.00	ตู้นิรภัย กำปั่น ประดูห้องมั่นคง และล็อกเกอร์นิรภัยใช้เก็บของในห้องมั่นคง ที่หุ้มเกราะหรือเสริมให้แข็งแรง ทึบใส่เงินหรือทึบใส่เอกสาร สิทธิ์และของที่คล้ายกันทำด้วยโลหะสามัญ	RVC(40) หรือ CTH
83.04	8304.00	ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถัดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถัดใส่ปากกา ขาตั้งสำหรับแขวนตราชระทับ และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ที่ใช้ในสำนักงานหรือโต๊ะทำงาน ทำด้วยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำนักงานตามประเภท 94.03	RVC(40) หรือ CTH
83.05		อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติ้ง) สำหรับแฟ้มเอกสาร คลิบหนีบจดหมาย มุมเลี่ยบจดหมาย คลิบหนีบกระดาษ ป้ายดัชนี และของใช้ในสำนักงานที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งแบบลวดเย็บ ( เช่น ใช้ในสำนักงานในกิจการเครื่องเบาะในการบรรจุทึบท่อ ) ทำด้วยโลหะสามัญ	
	8305.10	- อุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติ้ง) สำหรับแฟ้มเอกสาร	RVC(40) หรือ CTH
	8305.20	- แบบลวดเย็บ	RVC(40) หรือ CTH
	8305.90	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
83.06		ราชัง ช่อง และของที่คล้ายกัน ไม่ใช่ไฟฟ้า ทำด้วยโลหะสามัญ รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยโลหะสามัญ กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือกรอบที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งกระจากเงาทำด้วยโลหะสามัญ	
	8306.10	- ราชัง ช่อง และของที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
		- รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ	
	8306.21	- ที่ชูด้วยโลหะมีค่า	RVC(40) หรือ CTH
	8306.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8306.30	- ครอบรูปถ่าย ครอบรูปภาพ หรือครอบที่คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา	RVC(40) หรือ CTH
83.07		หลอดหรือห่อท่อที่อ่อนงอได้ ทำด้วยโลหะสามัญ มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (พิตติ้ง)	
	8307.10	- ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVC(40) หรือ CTH
	8307.90	- ทำด้วยโลหะสามัญอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
83.08		แคลลส์ป โครงพร้อมแคลลส์ป หัวเข็มขัดหัวเข็มขัดชนิดแคลลส์ป ตะขอ ห่วง ตาไก่ และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ ชนิดที่ใช้กับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ สายนาฬิกาข้อมือ หนังสือ ผ้าใบบังแดด ของที่ทำจากหนัง กระเป้าถือ ของที่ใช้ในการเดินทาง หรือเครื่องอาบน้ำ หรือสำหรับของอื่นที่จัดทำแล้ว รวมทั้งหมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา ทำด้วยโลหะสามัญ ลูกปัดและเลื่อมทำด้วยโลหะสามัญ	
	8308.10	- ตะขอ ห่วง และตาไก่	RVC(40) หรือ CTH
	8308.20	- หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกกลางหรือสองขา	RVC(40) หรือ CTH
	8308.90	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
83.09		จุกและฝา (รวมถึง จุกจีบ ฝาเกลียว และจุกริน) ปลอกหุ้มปากชุด ฝาถังชนิดเกลียว ฝาครอบปากถัง สิ่งที่ใช้ปิดผนึก และอุปกรณ์ประกอบอย่างอื่นที่ใช้ในการบรรจุทำด้วยโลหะสามัญ	
	8309.10	- จุกจีบ	RVC(40) หรือ CTH
	8309.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
83.10	8310.00	ป้ายเครื่องหมาย ป้ายชื่อ ป้ายที่อยู่ และป้ายที่คล้ายกัน ตัวเลข ตัวอักษร และสัญลักษณ์ อื่น ๆ ทำด้วยโลหะสามัญ แต่ไม่รวมถึงของตามประเภท 94.05	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
83.11		ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรด และ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญหรือ โลหะคาร์บีเด เคลือบหรือทำแกนกลางด้วย วัตถุจำพวกฟลักซ์ชนิดที่ใช้ในการบัดกรี เป่า แล่น เชื่อม หรือพอกโลหะหรือโลหะคาร์บีเด รวมทั้งลวดและเส้นที่ทำด้วยผงโลหะสามัญ ซึ่งเกาะหรือติดรวมกัน ใช้ในการพ่นโลหะ	
	8311.10	- อิเล็กโทรดทำด้วยโลหะสามัญ ที่เคลือบ สำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลติง	RVC(40) หรือ CTH
	8311.20	- ลวดทำด้วยโลหะสามัญ มีแกนกลาง สำหรับ ใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลติง	RVC(40) หรือ CTH
	8311.30	- เส้นที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ทำด้วยโลหะ สามัญ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแล่น หรือ การเชื่อมด้วยเพลาไฟ	RVC(40) หรือ CTH
	8311.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

**หมวด 16**  
**เครื่องจักรและเครื่องใช้กล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า**  
**ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว**  
**เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง**  
**เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรศัพท์**  
**ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว**

ตอนที่ 84		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล รวมทั้ง ส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว	
84.01		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ของเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่อง อุปกรณ์สำหรับการแยกไอโซโทป	
	8401.10	- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVC(40) หรือ CTSH
	8401.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการแยก ไอโซโทป และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	8401.30	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้	RVC(40) หรือ CTSH
	8401.40	- ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVC(40) หรือ CTH
84.02		บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ (นอกจาก บอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจาก ส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำความดันต่ำ ได้ด้วย) รวมทั้งบอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งวด	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออิ่น ๆ	
	8402.11	- - บอยเลอร์หลอดน้ำที่ผลิตไอน้ำเกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยย่อย 8402.12
	8402.12	- - บอยเลอร์หลอดน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยย่อย 8402.11
	8402.19	- - บอยเลอร์กำเนิดไօอิ่น ๆ รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม	RVC(40) หรือ CTSH
	8402.20	- บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งiyด	RVC(40) หรือ CTSH
	8402.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.03		บอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง นอกจําของตามประเภท 84.02	
	8403.10	- บอยเลอร์	RVC(40) หรือ CTSH
	8403.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.04		เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องซ่อมสำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03 (เช่น เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง เครื่องทำไอดง เครื่องขัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซเพื่อนำมาใช้ใหม่) เครื่องควบแน่นสำหรับห่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออิ่น ๆ	
	8404.10	- เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องซ่อมสำหรับใช้งานร่วมกับ บอยเลอร์ตามประเภท 84.02 หรือ 84.03	RVC(40) หรือ CTSH
	8404.20	- เครื่องควบแน่นสำหรับห่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออิ่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8404.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.05		เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงที่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์รวมทั้งเครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	8405.10	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงที่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์รวมทั้งเครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิด	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ไข่น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก้าช บริสุทธิ์	
	8405.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.06		เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไօอีน ๆ	
	8406.10	- เครื่องกังหันสำหรับขับเคลื่อนเรือ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องกังหันอื่น ๆ	
	8406.81	- - ให้กำลังเกิน 40 เมกะวัตต์	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8406.82
	8406.82	- - ให้กำลังไม่เกิน 40 เมกะวัตต์	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8406.81
	8406.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.07		เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อน ตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วย ประกายไฟ	
	8407.10	- เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	
	8407.21	- - เครื่องยนต์ติดห้ายเรือ	RVC(40) หรือ CTH
	8407.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องยนต์แบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดที่ใช้ สำหรับขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87	
	8407.31	- - มีความจุของระบบอกรสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	8407.32	- - มีความจุของระบบอกรสูบเกิน 50 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	8407.33	- - มีความจุของระบบอกรสูบเกิน 250 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	8407.34	- - มีความจุของระบบอกรสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	8407.90	- เครื่องยนต์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
84.08		เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือก๊าซดีเซล)	
	8408.10	- เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ	RVC(40) หรือ CTH
	8408.20	- เครื่องยนต์ชนิดที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87	RVC(40) หรือ CTH
	8408.90	- เครื่องยนต์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.09		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์ตามประเภท 84.07 หรือ 84.08	
	8409.10	- สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	8409.91	- - เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	RVC(40) หรือ CTH
	8409.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.10		เครื่องกังหันไฮดรอลิก ล้อหน้า และเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์) ของเครื่องดังกล่าว	
		- เครื่องกังหันไฮดรอลิกและล้อหน้า	
	8410.11	- - มีกำลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTS defense ยกเว้นมาจากประเทศไทยย่อ 8410.12 หรือ 8410.13
	8410.12	- - มีกำลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTS defense ยกเว้นมาจากประเทศไทยย่อ 8410.11 หรือ 8410.13
	8410.13	- - มีกำลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTS defense ยกเว้นมาจากประเทศไทยย่อ 8410.11 หรือ 8410.12
	8410.90	- ส่วนประกอบ รวมถึงเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์)	RVC(40) หรือ CTH
84.11		เครื่องกังหันไอพ่น เครื่องกังหันใบพัด และเครื่องกังหันก๊าซอื่น ๆ	
		- เครื่องกังหันไอพ่น	
	8411.11	- - มีแรงผลักดันไม่เกิน 25 กิโลนิวตัน	RVC(40) หรือ CTS defense ยกเว้นมาจากประเทศไทยย่อ 8411.12 ถึง 8411.82

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8411.12	- - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตัน	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยยอย 8411.11 หรือ 8411.21 ถึง 8411.82
		- เครื่องกังหันใบพัด	
	8411.21	- - มีกำลังไม่เกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยยอย 8411.11, 8411.12 หรือ 8411.22 ถึง 8411.82
	8411.22	- - มีกำลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยยอย 8411.11 ถึง 8411.21, 8411.81 หรือ 8411.82
		- เครื่องกังหันก๊าซอื่น ๆ	
	8411.81	- - มีกำลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยยอย 8411.11 ถึง 8411.22 หรือ 8411.82
	8411.82	- - มีกำลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยยอย 8411.11 ถึง 8411.81
		- ส่วนประกอบ	
	8411.91	- - ของเครื่องกังหันไอพ่นหรือเครื่องกังหันใบพัด	RVC(40) หรือ CTH
	8411.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.12		เครื่องยนต์และมอเตอร์อื่น ๆ	
	8412.10	- เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอ็กชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหันไอพ่น	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังไฮดรอลิก	
	8412.21	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (ระบบอกรสูบ)	RVC(40) หรือ CTSH
	8412.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังนิวเมติก	
	8412.31	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (ระบบอกรสูบ)	RVC(40) หรือ CTSH
	8412.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8412.80	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8412.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.13		เครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์สำหรับวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องตักยกของเหลว	
		- เครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด	
	8413.11	- - เครื่องสูบสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่น ชนิดที่ใช้ในปืนน้ำมันหรืออุปกรณ์อื่นๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8413.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8413.20	- เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของตามประเภทย่อย 8413.11 หรือ 8413.19	RVC(40) หรือ CTSH
	8413.30	- เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น หรือตัวกลาง ทำความสะอาด เช่น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ	RVC(40) หรือ CTSH
	8413.40	- เครื่องสูบคงกระตือร	RVC(40) หรือ CTSH
	8413.50	- เครื่องสูบแบบลูกสูบเคลื่อนตัวอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8413.60	- เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุนอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8413.70	- เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติพิวกล) อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องสูบอื่น ๆ เครื่องตักยกของเหลว	
	8413.81	- - เครื่องสูบ	RVC(40) หรือ CTSH
	8413.82	- - เครื่องตักยกของเหลว	RVC(40) หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8413.91	- - ของเครื่องสูบ	RVC(40) หรือ CTH
	8413.92	- - ของเครื่องตักยกของเหลว	RVC(40) หรือ CTH
84.14		เครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ และพัดลม เครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วย จะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งตู้ชีวนิรภัยที่ก้าชผ่านเข้าออกไม่ได้ จะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	8414.10	- เครื่องสูบสูญญากาศ	RVC(40) หรือ CTSH
	8414.20	- เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า	RVC(40) หรือ CTSH
	8414.30	- เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความสะอาด	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	8414.40	- เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแซฟซีล์ฟมีล้อใช้สำหรับลากจูง	RVC(40) หรือ CTSH
		- พัดลม	
	8414.51	- - พัดลมแบบตั้งโดยใช้ตัวพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว ซึ่งให้กำลังไม่เกิน 125 วัตต์	RVC(40) หรือ CTSH
	8414.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8414.60	- เครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวนอนยาวที่สุดไม่เกิน 120 เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTSH
	8414.70	- ตู้ซึ่งนิรภัยที่ก้าชผ่านเข้าออกไม่ได้	RVC(40) หรือ CTSH
	8414.80	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8414.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.15		เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกความคุมความชื้นต่างหากได้	
	8415.10	- ชนิดที่ออกแบบมาใช้ติดหน้าต่าง ติดผนัง ติดเพดาน หรือติดพื้น ที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือเป็น “ระบบแยกส่วน”	RVC(40) หรือ CTSH
	8415.20	- ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์	RVC(40) หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	8415.81	- - มีหน่วยทำความเย็นและมีวาร์สสำหรับเปลี่ยนระหว่างจรวจความเย็นและวงจรความร้อนประกอบร่วมอยู่ด้วย (เรวอร์ชิเบิลฮีตปั๊ม)	RVC(40) หรือ CTSH
	8415.82	- - อื่น ๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบร่วมอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTSH
	8415.83	- - เม้มีหน่วยทำความเย็นประกอบร่วมอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTSH
	8415.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.16		เครื่องพ่นหรือฉีดเชือเพลิงของเตาเผา (เฟอร์เนซเบอร์เนอร์) สำหรับใช้กับเชือเพลิงเหลว เชือเพลิงป่น หรือก้าช เครื่องเติมเชือเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตัวรับเครื่องขับขี้เถาที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชือเพลิงดังกล่าว	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8416.10	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผาสำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว	RVC(40) หรือ CTSH
	8416.20	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่น ๆ ของเตาเผารวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม	RVC(40) หรือ CTSH
	8416.30	- เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตະกรับเครื่องขับปั๊ก้าที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTSH
	8416.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.17		เตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ รวมถึงเตาเผาขยายไม่ใชไฟฟ้า	
	8417.10	- เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธีให้ความร้อนอื่น ๆ แก๊สินแร่ แก๊ไฟร์ต หรือโลหะ	RVC(40) หรือ CTSH
	8417.20	- เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต	RVC(40) หรือ CTSH
	8417.80	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8417.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.18		ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งใชไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่น รวมทั้งอีตปีม นอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท 84.15	
	8418.10	- ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกัน โดยมีประตูหนึ่งหรือลิ้นชัก หรือองค์ประกอบรวมของของดังกล่าว ที่แยกกัน	RVC(40) หรือ CTSH
		- ตู้เย็นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	
	8418.21	- - แบบคอมเพรสชัน	RVC(40) หรือ CTSH
	8418.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8418.30	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 800 ลิตร	RVC(40) หรือ CTSH
	8418.40	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน 900 ลิตร	RVC(40) หรือ CTSH
	8418.50	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ (ตู้ เคาน์เตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่คล้ายกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งประกอบร่วมอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น หีบปั๊ม ฯลฯ รวมทั้งหีบปั๊ม	
	8418.61	- - หีบปั๊มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภท 84.15	RVC(40) หรือ CTSH
	8418.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8418.91	- - เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบสำหรับติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น หีบปั๊ม	RVC(40) หรือ CTH
	8418.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.19		เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จะทำความสะอาดด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ตามประเภท 85.14) สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การทำให้ร้อน การทำให้สุก การย่าง การกลิ้น การกลิ้นลำดับส่วน การสเตอเรอไรส์ การพาสเจอไรส์ การอบไอน้ำ การทำให้แห้ง การทำให้ระเหย การทำให้เป็นไอ การควบแน่น หรือการทำให้เย็น นอกจากเครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งเครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	
		- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	
	8419.11	- - เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้ก๊าซ	RVC(40) หรือ CTSH
	8419.12	- - เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์	RVC(40) หรือ CTSH
	8419.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8419.20	- เครื่องสเตอเรอไรส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	8419.33	- - เครื่องอุปกรณ์ทำให้แห้งแบบไอลอฟิลิเซชัน ชุดทำให้แห้งแบบพรีซิตราย และเครื่องทำให้แห้งแบบพ่นฝอย	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8419.34	- อื่น ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร	RVC(40) หรือ CTSH
	8419.35	- อื่น ๆ สำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง	RVC(40) หรือ CTSH
	8419.39	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8419.40	- เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือ การกลั่นลำดับส่วน	RVC(40) หรือ CTSH
	8419.50	- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	RVC(40) หรือ CTSH
	8419.60	- เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซอื่น ๆ ให้เป็นของเหลว	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน และเครื่อง อุปกรณ์อื่น ๆ	
	8419.81	- สำหรับทำเครื่องดื่มร้อน หรือสำหรับหุงต้ม หรืออุ่นอาหาร	RVC(40) หรือ CTSH
	8419.89	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8419.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.20		เครื่องเรียดชนิดคลาเลนเดอริงหรือเครื่องเรียดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง และลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว นอกจากเครื่องเรียดโลหะหรือแก้ว	
	8420.10	- เครื่องเรียดชนิดคลาเลนเดอริงหรือเครื่องเรียดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง	RVC(40) หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8420.91	- ลูกกลิ้ง	RVC(40) หรือ CTH
	8420.99	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.21		เครื่องเชนทริพิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้ง โดยวิธีหมุนเหวี่ยง เครื่องจักรและเครื่อง อุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือ ทำให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์	
		- เครื่องเชนทริพิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้ง โดยวิธีหมุนเหวี่ยง	
	8421.11	- - เครื่องแยกครีม	RVC(40) หรือ CTSH
	8421.12	- - เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้ง	RVC(40) หรือ CTSH
	8421.19	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรอง ของเหลวหรือทำให้ของเหลวบริสุทธิ์	
	8421.21	- - สำหรับรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8421.22	- สำหรับกรองเครื่องดื่มหรือทำให้เครื่องดื่มบริสุทธิ์ นอกจากน้ำ	RVC(40) หรือ CTSH
	8421.23	- เครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVC(40) หรือ CTSH
	8421.29	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองก๊าซหรือทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	8421.31	- เครื่องกรองอากาศของท่อไอเดียสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVC(40) หรือ CTSH
	8421.32	- คหะตະໄලตິກຄອນເວອርເຕອຣ໌ທີ່ມີຕາມອນຸການ ຈະປະກອບຮັມກັນຫຼືໃໝ່ກົດາມສໍາຫັບທຳໃຫ້ກໍາໜີໄອເສີຍບຣິສຸທີ່ທີ່ມີຕາມກົງໄອເສີຍຈາກເຄື່ອງຍົນຕັ້ງສັນດາປາກາຍໃນ	RVC(40) หรือ CTSH
	8421.39	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8421.91	- ของเครื่องเซนทรິຟິວິຈົ້າ รวมถึงเครื่องทำให้ແໜ້ງໂດຍວິຊີ່ໜຸນເຫວີ່ງ	RVC(40) หรือ CTH
	8421.99	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.22		เครื่องล้างจาน เครื่องจักรสำหรับทำให้ขาว หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้าย ลากขาว กระป่อง กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ เครื่องจักรสำหรับหຸ້ມປລອກขาว กระປຸ່ງ  lod ແລກພາກນະບຣຈຸທີ່ຄລ້າຍກັນ เครื่องจกรອື່ນ ๆ ທີ່ໃໝ່ໃນການບຣຈຸຫຼືອ່ອຫຸ້ມ (รวมถึงເຄື່ອງຫ່ອຫຸ້ມແບບອື່ຕ່ອຣິກ) รวมທັງເຄື່ອງຈັກສໍາຫັບບຣຈຸເຄື່ອງດື່ມອັດຄມ	
		- เครื่องล้างจาน	
	8422.11	- ชนิดທີ່ໃໝ່ຕາມບໍານາເຮືອນ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8422.19	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8422.20	- เครื่องຈັກສໍາຫັບທຳໃຫ້ขาว หรือภาชนะบรรจุอื่ນ ๆ สะอาดหรือแห้ง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8422.30	- เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้าย ลักษณะ กระป่อง กล่อง ถุง หรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มปลอกขวด กระปูก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	RVC(40) หรือ CTSH
	8422.40	- เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อมุ (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบยืดชิริงก์)	RVC(40) หรือ CTSH
	8422.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.23		เครื่องซั่ง (ไม่รวมถึงเครื่องซั่งที่มีความไว 5 เชนติกรัมหรือมากกว่า) รวมถึงเครื่องนับหรือตรวจสอบจำนวนโดยวิธีซั่ง และต้มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องซั่ง	
	8423.10	- เครื่องซั่งน้ำหนักตัว เครื่องซั่งหาราก รวมทั้ง เครื่องซั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC(40) หรือ CTSH
	8423.20	- เครื่องซั่งสำหรับซั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่อง	RVC(40) หรือ CTSH
	8423.30	- เครื่องซั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่และเครื่องซั่ง สำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนักที่กำหนดลงในถุง หรือภาชนะ รวมถึงเครื่องซั่งแบบอปเปอร์	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องซั่งอื่น ๆ	
	8423.81	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTSH
	8423.82	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTSH
	8423.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8423.90	- ต้มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องซั่ง รวมทั้ง ส่วนประกอบของเครื่องซั่ง	RVC(40) หรือ CTH
84.24		เครื่องใช้กล (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่งเป็นลำ เป็นฝอย หรือเป็นละออง เครื่องดับเพลิงจะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน รวมทั้ง เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักร ที่คล้ายกันสำหรับฉีดพุ่งให้เป็นลำ	
	8424.10	- เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTSH
	8424.20	- หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8424.30	- เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกัน สำหรับฉีดพุ่งให้เป็นลำ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องฉีดพ่นใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	
	8424.41	- - เครื่องฉีดพ่นแบบพกพา	RVC(40) หรือ CTSH
	8424.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องใช้อื่น ๆ	
	8424.82	- - ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	RVC(40) หรือ CTSH
	8424.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8424.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.25		เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องขัดรอก (นอกจากเครื่องขัดรอกแบบสกิป) เครื่องกว้านแบบอนและแบบตั้งแม่แรง	
		- เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องขัดรอก นอกจากเครื่องขัดรอกแบบสกิปหรือเครื่องขัดรอกชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน	
	8425.11	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	8425.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องกว้านแบบอน รวมทั้งเครื่องกว้านแบบตั้ง	
	8425.31	- - ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	8425.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- แม่แรง รวมทั้งเครื่องขัดรอกชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน	
	8425.41	- - ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอยู่ช่องรถ	RVC(40) หรือ CTH
	8425.42	- - แม่แรงและเครื่องขัดรอกอื่น ๆ ที่ใช้ระบบไฮดรอลิก	RVC(40) หรือ CTH
	8425.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.26		ชิปส์เดอร์ริก ปันจั่นรวมถึงปันจั่นแบบเคลเบิล รวมทั้งโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขันย้ายแบบสแตนด์เดล และรถใช้งาน (เวิร์กทรัค) ที่มีปันจั่นติดอยู่ด้วย	
		- ปันจั่นแบบโลเวอร์เอดทราเวลลิง แบบทرانสปอร์เตอร์ แบบแกนทรี แบบบริดจ์ โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ และเครื่องขันย้ายแบบสแตนด์เดล	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8426.11	- - ปั๊นจั๊นแบบโอลเวอร์ເອດທາເວລສິງ ຕິດຕັ້ງບນຫຼານຮອງທີ່ອຢູ່ກັບທີ່	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	8426.12	- - ໂຄງຍກຂອງໜິດເຄລື່ອນທີ່ໄດ້ແບບມືລົ້ວແລະ ເຄື່ອງຂນຍ້າຍແບບສແຕຣດເດື່ອດີ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	8426.19	- - ອື່ນ ๆ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	8426.20	- ປັ້ນຈັ້ນແບບທາວເວໂຮ້	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	8426.30	- ປັ້ນຈັ້ນແບບຈິບໜິດພອ່ຮ້າລ້າຫຼີ້ນ ທີ່ຢູ່ CTH	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
		- ເຄື່ອງຈັກອື່ນ ๆ ປິນິດຂັບເຄລື່ອນໄດ້ໃນຕັ້ວ	
	8426.41	- - ມືລົ້ວ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	8426.49	- - ອື່ນ ๆ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
		- ເຄື່ອງຈັກອື່ນ ๆ	
	8426.91	- - ອອກແບບສໍາຫັບຕິດຕັ້ງບນຍານບກທີ່ວິ່ງບນດັນ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	8426.99	- - ອື່ນ ๆ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
84.27		ຮັດໂຮກລິຟີ໌ ຮົມທັງຮັດໃຊ້ງານ (ເວົ້າກທັກ) ອື່ນ ๆ ທີ່ມີເຄື່ອງອຸປະກນົມສໍາຫັບຍກຫຼືອໝາຍຕິດອຢູ່ດ້ວຍ	
	8427.10	- ຮັດໃຊ້ງານປິນຂັບເຄລື່ອນໄດ້ໃນຕັ້ວທີ່ໄດ້ກຳລັງຈາກນອເຕອຣີຟິ່ພໍາ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	8427.20	- ຮັດໃຊ້ງານປິນຂັບເຄລື່ອນໄດ້ໃນຕັ້ວອື່ນ ๆ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	8427.90	- ຮັດໃຊ້ງານອື່ນ ๆ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
84.28		ເຄື່ອງຈັກອື່ນ ๆ ສໍາຫັບຍກ ພນຍ້າຍ ບຣທຸກຫຼືອໝາຍຄ່າຍ (ເຊັ່ນ ລິຟີ໌ ບັນໄດເລື່ອນ ເຄື່ອງສໍາເສີຍງ ເຄື່ອງເຫັນເພື່ອຮັກ)	
	8428.10	- ລິຟີ໌ແລະເຄື່ອງໜັກກອກແບບສກີປ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	8428.20	- ເຄື່ອງຍກແລະເຄື່ອງລຳເລື່ອງແບບນິວເມີຕິກ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
		- ເຄື່ອງຍກແລະເຄື່ອງລຳເລື່ອງອື່ນ ๆ ທີ່ທຳງານອຍ່າງຕ່ອນເນື່ອງ ສໍາຫັບບນສ່າງຂອງຫຼືວັດຖຸ	
	8428.31	- - ອອກແບບເປັນພິເສດຖະສໍາຫັບໃໝ່ເຕີນ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	8428.32	- - ອື່ນ ๆ ແບບບັກເກຕ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	8428.33	- - ອື່ນ ๆ ແບບສາຍພານ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	8428.39	- - ອື່ນ ๆ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH
	8428.40	- ບັນໄດເລື່ອນແລະທາງເລື່ອນ	RVC(40) ທີ່ຢູ່ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8428.60	- เครื่องเทเลเพอริค แซร์ลิฟต์ สกีเดรากไลน์ รวมทั้งเครื่องกลไกชุดลากสำหรับเครื่องพิวนิคิวลาร์	RVC(40) หรือ CTH
	8428.70	- หุ้นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม	RVC(40) หรือ CTH
	8428.90	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.29		บูลโดเซอร์ และเกลโดเซอร์ เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขุด เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด เครื่องตักย้าย เครื่องกระทุ้ง และเครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
		- บูลโดเซอร์และเกลโดเซอร์	
	8429.11	- - แบบตื้นตะขاب	RVC(40) หรือ CTH
	8429.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8429.20	- เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย	RVC(40) หรือ CTH
	8429.30	- เครื่องขุด	RVC(40) หรือ CTH
	8429.40	- เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และเครื่องตักย้าย	
	8429.51	- - เครื่องตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์	RVC(40) หรือ CTH
	8429.52	- - เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 360 องศา	RVC(40) หรือ CTH
	8429.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.30		เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับเคลื่อนย้าย เกรด เกลี่ย ขุด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือเจาะ คิวาน ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ รวมทั้ง เครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องถอนเสาเข็ม เครื่อง กวาดทิมะและเครื่องเป่าหิมะ	
	8430.10	- เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม	RVC(40) หรือ CTH
	8430.20	- เครื่องกวาดทิมะและเครื่องเป่าหิมะ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องตัดถ่านหินหรือหิน และเครื่องจักร สำหรับขุดอุโมงค์	
	8430.31	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC(40) หรือ CTH
	8430.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับเจาะคิวานหรือขุดเจาะ	
	8430.41	- - ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC(40) หรือ CTH
	8430.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8430.50	- เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนในตัวไม่ได้	
	8430.61	- - เครื่องจักรสำหรับกระทุกหรืออัดแผ่น	RVC(40) หรือ CTH
	8430.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.31		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.25 ถึง 84.30	
	8431.10	- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.25	RVC(40) หรือ CTH
	8431.20	- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.27	RVC(40) หรือ CTH
		- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.28	
	8431.31	- - ของลิฟต์ ของเครื่องซักรอกแบบสกิป หรือบันไดเลื่อน	RVC(40) หรือ CTH
	8431.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ของเครื่องจักรตามประเภท 84.26 84.29 หรือ 84.30	
	8431.41	- - บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ	RVC(40) หรือ CTH
	8431.42	- - ใบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์	RVC(40) หรือ CTH
	8431.43	- - ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับเจาะคิวน้ำหรือชุดเจาะ ตามประเภทย่อย 8430.41 หรือ 8430.49	RVC(40) หรือ CTH
	8431.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.32		เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้ สำหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก เครื่องบดสนานหอยหรือสนานกีพา	
	8432.10	- เครื่องไถ	RVC(40) หรือ CTS
		- เครื่องคราด เครื่องพรวนดิน เครื่องกำจัดตอ เครื่องกำจัดวัชพืช และเครื่องชุด	
	8432.21	- - เครื่องคราดแบบงาน	RVC(40) หรือ CTS
	8432.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTS
		- เครื่องหัวน้ำเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า	
	8432.31	- - เครื่องหัวน้ำเมล็ดโดยตรงแบบไม่ไฟพรวน เครื่องปลูก และเครื่องย้ายต้นกล้า	RVC(40) หรือ CTS
	8432.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTS

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- เครื่องหัว่นปุ่ยคอกและเครื่องหัว่นปุ่ย	
	8432.41	- - เครื่องหัว่นปุ่ยคอก	RVC(40) หรือ CTSH
	8432.42	- - เครื่องหัว่นปุ่ย	RVC(40) หรือ CTSH
	8432.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8432.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.33		เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด รวมถึง เครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า เครื่องตัดหญ้า รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำ ความสะอาด ดัดหรือแยกขนาดใหญ่ ผลไม้ หรือ พลิตผลอื่น ๆ ทางการเกษตร นอกจาก เครื่องจักรตามประเภท 84.37	
		- เครื่องตัดหญ้าสำหรับสนำมหญ้า สนวนสาระณะ หรือสนำมกีพา	
	8433.11	- - ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุน ตามแนวโนน	RVC(40) หรือ CTSH
	8433.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8433.20	- เครื่องตัดหญ้าอื่น ๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์ บาร์) สำหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์	RVC(40) หรือ CTSH
	8433.30	- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง	RVC(40) หรือ CTSH
	8433.40	- เครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึง เครื่องดังกล่าวที่มีเครื่องเก็บ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักร สำหรับนวด	
	8433.51	- - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่อง นวด	RVC(40) หรือ CTSH
	8433.52	- - เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับนวด	RVC(40) หรือ CTSH
	8433.53	- - เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวกากหรือหัวพีช	RVC(40) หรือ CTSH
	8433.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8433.60	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด ดัดหรือ แยกขนาดใหญ่ ผลไม้ หรือพลิตผลอื่น ๆ ทาง การเกษตร	RVC(40) หรือ CTSH
	8433.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.34		เครื่องรีดนมและเครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	
	8434.10	- เครื่องรีดนม	RVC(40) หรือ CTSH
	8434.20	- เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8434.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.35		เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกัน ใช้ในการผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน	
	8435.10	- เครื่องจักร	RVC(40) หรือ CTSH
	8435.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.36		เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน การป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือ การเลี้ยงผึ้ง รวมถึงเครื่องเพาะชำที่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนติดอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องฟักไข่และเครื่องอกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	
	8436.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง รวมถึงเครื่องฟักไข่ และเครื่องอกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	
	8436.21	- - เครื่องฟักไข่และเครื่องอกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	RVC(40) หรือ CTSH
	8436.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8436.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8436.91	- - ของเครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงหรือเครื่องฟักไข่ และเครื่องอกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	RVC(40) หรือ CTH
	8436.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.37		เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว รวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการโไม่สีหรือที่ใช้กับเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว นอกจากเครื่องจักรแบบที่ใช้ในฟาร์ม	
	8437.10	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว	RVC(40) หรือ CTSH
	8437.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8437.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
84.38		เครื่องจักรที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในตอนนี้ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปูรุ่งแต่ง หรือผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม นอกจาก เครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือปูรุ่งแต่งไขมัน หรือน้ำมันจากสัตว์ หรือไขมันหรือน้ำมันชนิด ระหว่างจากพืช หรือไขมันหรือน้ำมันจาก จุลินทรีย์	
	8438.10	- เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักรสำหรับ การผลิตมัคกะโรนี สปาเก็ตตี้ หรือผลิตภัณฑ์ ที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTSH
	8438.20	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกความ โภโก๊ะ หรือ ช็อกโกแลต	RVC(40) หรือ CTSH
	8438.30	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล	RVC(40) หรือ CTSH
	8438.40	- เครื่องจักรทำเบียร์	RVC(40) หรือ CTSH
	8438.50	- เครื่องจักรสำหรับการปูรุ่งแต่งเนื้อสัตว์หรือ สัตว์ปีกเลี้ยง	RVC(40) หรือ CTSH
	8438.60	- เครื่องจักรสำหรับการปูรุ่งแต่งผลไม้ ลูกนัต หรือพืชผัก	RVC(40) หรือ CTSH
	8438.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8438.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.39		เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุจำพวกเส้น ไยเซลลูโลส หรือสำหรับทำหรือตกแต่ง กระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	8439.10	- เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุจำพวกเส้น ไยเซลลูโลส	RVC(40) หรือ CTSH
	8439.20	- เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือกระดาษ แข็ง	RVC(40) หรือ CTSH
	8439.30	- เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือ กระดาษแข็ง	RVC(40) หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8439.91	-- ของเครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุ จำพวกเส้นไยเซลลูโลส	RVC(40) หรือ CTH
	8439.99	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.40		เครื่องจักรสำหรับเข้าเล่มหนังสือ รวมถึง เครื่องจักรเย็บหนังสือ	
	8440.10	- เครื่องจักร	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8440.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.41		เครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่องตัดทุกชนิด สำหรับจัดทำของจากเยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง	
	8441.10	- เครื่องตัด	RVC(40) หรือ CTSH
	8441.20	- เครื่องจักรสำหรับทำถุงหรือซอง	RVC(40) หรือ CTSH
	8441.30	- เครื่องจักรสำหรับทำกล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ดรัม หรือภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน นอกจากที่ทำโดยการอัดแบบ	RVC(40) หรือ CTSH
	8441.40	- เครื่องจักรสำหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งให้เป็นของ	RVC(40) หรือ CTSH
	8441.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8441.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.42		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ (นอกจาก เครื่องจักรตามประเภท 84.56 ถึง 84.65) สำหรับเตรียมหรือทำเพลต ลูกกลิ้ง หรือ องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้ง เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำ รอยพิมพ์แล้ว และเพลต ลูกกลิ้ง และหิน พิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ ( เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ด หรือขัดมัน )	
	8442.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์	RVC(40) หรือ CTSH
	8442.40	- ส่วนประกอบของเครื่องจักรหรือเครื่อง อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น	RVC(40) หรือ CTH
	8442.50	- เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำ รอยพิมพ์แล้ว รวมทั้งเพลต ลูกกลิ้ง และหิน พิมพ์ภาพ ที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ ( เช่น ทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ด หรือขัดมัน )	RVC(40) หรือ CTH
84.43		เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้ เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำ รอยพิมพ์แล้ว ตามประเภท 84.42 เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทำสำเนา และ เครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ ตาม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ ประกอบของของดังกล่าว	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์ แล้ว ตามประเภท 84.42	
	8443.11	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ต ที่ป้อนกระดาษ เป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTSH
	8443.12	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ต ที่ป้อนกระดาษ เป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลื่อๆ กันแล้ว มีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตร และ อีกด้านหนึ่งไม่เกิน 36 เซนติเมตร)	RVC(40) หรือ CTSH
	8443.13	- - เครื่องพิมพ์แบบออฟเซ็ตอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8443.14	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึง แบบเฟลกโซกราฟิก ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTSH
	8443.15	- - เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึง แบบเฟลกโซกราฟิก นอกจากที่ป้อนกระดาษ เป็นม้วน	RVC(40) หรือ CTSH
	8443.16	- - เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิก	RVC(40) หรือ CTSH
	8443.17	- - เครื่องพิมพ์แบบกราเวียร์	RVC(40) หรือ CTSH
	8443.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทำสำเนา และ เครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	8443.31	- - เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ 2 หน้าที่ ขึ้นไป เกี่ยวกับการพิมพ์ การทำสำเนา หรือ การส่งโทรสาร ที่สามารถต่อเข้ากับ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	RVC(40) หรือ CTSH
	8443.32	- - อื่น ๆ ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผล ข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	RVC(40) หรือ CTSH
	8443.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	8443.91	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์ แล้ว ตามประเภท 84.42	RVC(40) หรือ CTH
	8443.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
84.44	8444.00	เครื่องจักรสำหรับอัดรีด ดึง ทำให้เกิดผิวสัมผัส (เทกซ์เจอริง) หรือตัดวัตถุทอประดิษฐ์	RVC(40) หรือ CTH
84.45		เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ เครื่องป่น เครื่องตีเกลียวคู่ หรือเครื่องตีเกลียว และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับผลิตด้วยสิ่งทอรวมทั้งเครื่องทำเข็ดหรือกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้วยพุ่ง) และเครื่องจักรสำหรับเตรียมด้วยสิ่งทอเพื่อใช้กับเครื่องจักร ตามประเภท 84.46 หรือ 84.47 - เครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ	
	8445.11	- เครื่องสาง	RVC(40) หรือ CTH
	8445.12	- เครื่องหวี	RVC(40) หรือ CTH
	8445.13	- - เครื่องรีดเส้นใยหรือเครื่องรีดเพื่อจัดขนาด	RVC(40) หรือ CTH
	8445.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8445.20	- เครื่องป่นสิ่งทอ	RVC(40) หรือ CTH
	8445.30	- เครื่องตีเกลียวคู่ หรือเครื่องตีเกลียวสิ่งทอ	RVC(40) หรือ CTH
	8445.40	- เครื่องกรอสิ่งทอ (รวมถึงเครื่องกรอด้วยพุ่ง) หรือเครื่องทำเข็ดสิ่งทอ	RVC(40) หรือ CTH
	8445.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.46		เครื่องห่อผ้า	
	8446.10	- สำหรับห่อผ้าที่มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
		- สำหรับห่อผ้าที่มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร แบบมีกระสายพุ่ง	
	8446.21	- - ที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์	RVC(40) หรือ CTH
	8446.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8446.30	- สำหรับห่อผ้าที่มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร แบบไม่มีกระสายพุ่ง	RVC(40) หรือ CTH
84.47		เครื่องถักนิต เครื่องสติตช์บนดึง และเครื่องจักรสำหรับทำด้ายกิมพ์ ผ้าหูลล์ ผ้าลูกไม้ ผ้าปัก ผ้าที่ใช้ตกแต่ง แบบถักแบบเปีย หรือทำผ้าตาข่าย และเครื่องจักรสำหรับทำปุยแบบทัฟต์	
		- เครื่องถักนิตวงกลม	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8447.11	- - มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกไม่เกิน 165 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	8447.12	- - มีเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกระบอกเกิน 165 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	8447.20	- เครื่องถักนิตแบบพื้น รวมทั้งเครื่องสติ๊ตช์บอนด์	RVC(40) หรือ CTH
	8447.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.48		เครื่องจักรที่เป็นเครื่องซ่อมบำรุงใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47 (เช่น เครื่องดอบปี้ เครื่องเจ็กการ์ด เครื่องหยุดอัตโนมัติ เครื่องกลไกเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า สำนวนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะ หรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทนี้ หรือประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47 (เช่น แกนปั้นด้วยและสปินเดลฟลายเออร์ ผ้าติดลวดสาง (คาร์ดคลอททิ้ง) หรือ แวนกัดเส้นใย กระแสไฟฟ้า ตะกอและกรอบตะกอ เช่น เครื่องถักผ้ายืด)	
		- เครื่องจักรที่เป็นเครื่องซ่อมบำรุงใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภท 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47	
	8448.11	- - เครื่องดอบปี้และเครื่องเจ็กการ์ด รวมทั้ง เครื่องคาร์ดเรียวชิง เครื่องลอกลาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบ สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบปี้และเครื่องเจ็กการ์ด	RVC(40) หรือ CTS
	8448.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTS
	8448.20	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ เครื่องจักรตามประเภท 84.44 หรือของ เครื่องจักรที่เป็นเครื่องซ่อมของเครื่องดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ เครื่องจักรตามประเภท 84.45 หรือของ เครื่องจักรที่เป็นเครื่องซ่อมของเครื่องดังกล่าว	
	8448.31	- - ผ้าติดลวดสาง	RVC(40) หรือ CTH
	8448.32	- - ของเครื่องจักรสำหรับเตรียมเส้นใยสิ่งทอ นอกจากผ้าติดลวดสาง	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8448.33	- - แกนปั๊นด้วย สปินเดลฟลายเออร์ แหวนปั๊นด้วย และแหวนส่งด้วย	RVC(40) หรือ CTH
	8448.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องทอผ้า หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องซ่อมของเครื่องทอผ้า	
	8448.42	- - พันหวีที่ใช้กับหูก ตะกอ และกรอบตะกอ	RVC(40) หรือ CTH
	8448.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักรตามประเภท 84.47 หรือของเครื่องจักรที่เป็นเครื่องซ่อมดังกล่าว	
	8448.51	- - ชิ้นส่วน เช่น และของอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำห่วงถัก	RVC(40) หรือ CTH
	8448.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.49	8449.00	เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือตัดแต่งสักหลาด หรือผ้าไม่ทอ เป็นผืนหรือเป็นรูปทรง รวมถึงเครื่องจักรสำหรับทำหมวกสักหลาด รวมทั้งบล็อกทำหมวก	RVC(40) หรือ CTH
84.50		เครื่องซักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือใช้ในกิจการซักรีดรวมถึงเครื่องซักผ้าที่มีเครื่องทำให้แห้ง	
		- เครื่องซักหึ่งจุ่วผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม	
	8450.11	- - เครื่องจักรอัตโนมัติ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	8450.12	- - เครื่องจักรอื่น ๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	8450.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	8450.20	- เครื่องซักหึ่งจุ่วผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	8450.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
84.51		เครื่องจักร (นอกจากเครื่องจักรตามประเภท 84.50) สำหรับซัก ทำความสะอาด บิดหรือเหวี่งเอาน้ำออก ทำให้แห้ง รีด อัด (รวมถึงเครื่องอัดแบบพิวชิง) ฟอก ย้อม ตกแต่ง เคลือบหรืออบซึมด้วยสิ่งทอ ผ้า หรือของที่จัดทำแล้ว ทำด้วยสิ่งทอ เครื่องจักรสำหรับทำเพลตลงบนผ้าที่ใช้เป็นฐานหรือสิ่งรองรับ อื่น ๆ ซึ่งใช้ในการผลิตสิ่งปูพื้น เช่น พรม น้ำมัน รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซก (พิงกิ้ง) ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	
	8451.10	- เครื่องซักแห้ง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	8451.21	- - จุ่นแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8451.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8451.30	- เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัดแบบพิวชิง)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8451.40	- เครื่องซัก เครื่องฟอก หรือเครื่องย้อม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8451.50	- เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซก ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8451.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8451.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.52		เครื่องจักรสำหรับเย็บนอกจากเครื่องจักรเย็บหนังสือตามประเภท 84.40 เพอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว รวมทั้งเข็มจักร	
	8452.10	- เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับเย็บอื่น ๆ	
	8452.21	- - แบบอัตโนมัติ	RVC(40) หรือ CTSH
	8452.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8452.30	- เข็มจักร	RVC(40) หรือ CTH
	8452.90	- เฟอร์นิเจอร์ ฐาน และฝาครอบ สำหรับเครื่องจักรสำหรับเย็บ และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องจักรสำหรับเย็บ	RVC(40) หรือ CTH
84.53		เครื่องจักรสำหรับเตรียม พอก หรือตกแต่ง หนังดิบหรือหนังฟอก หรือสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้าหรือของอื่น ๆ ที่ทำด้วยหนังดิบหรือหนังฟอก นอกจากเครื่องจักรสำหรับเย็บ	
	8453.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียม พอก หรือตกแต่ง หนังดิบหรือหนังฟอก	RVC(40) หรือ CTSH
	8453.20	- เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า	RVC(40) หรือ CTSH
	8453.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8453.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.54		เตาแปรสภาพ (คอนเวอร์เตอร์) เป้า (แลเดล) แบบหล่ออินกอต และเครื่องหล่อ ชนิดที่ใช้ในทางโลหกรรมหรือในการหล่อโลหะ	
	8454.10	- เตาแปรสภาพ	RVC(40) หรือ CTSH
	8454.20	- แบบหล่ออินกอตและเป้า	RVC(40) หรือ CTSH
	8454.30	- เครื่องหล่อ	RVC(40) หรือ CTSH
	8454.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.55		เครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้งและลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว	
	8455.10	- เครื่องรีดท่อ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องรีดอื่น ๆ	
	8455.21	- - รีดร้อนหรือทึ่งรีดร้อนและรีดเย็น	RVC(40) หรือ CTSH
	8455.22	- - รีดเย็น	RVC(40) หรือ CTSH
	8455.30	- ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องรีด	RVC(40) หรือ CTSH
	8455.90	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.56		เครื่องมือกลสำหรับใช้งานกับวัตถุใดก็ตาม โดยอาจเนื้อวัตถุออกด้วยกรรมวิธีใช้ ลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่น ๆ หรือใช้ไฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กโตรดิสชาร์จ เคมีไฟฟ้า อิเล็กทรอนบีม ไอออนิกบีม หรือ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		พลาสมาร์ก รวมทั้งเครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง	
		- ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่น ๆ หรือใช้ไฟตอนบีม	
	8456.11	- - ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงเลเซอร์	RVC(40) หรือ CTH
	8456.12	- - ทำด้วยกรรมวิธีใช้ลำแสงอื่น ๆ หรือใช้ไฟตอนบีม	RVC(40) หรือ CTH
	8456.20	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้อัลตราโซนิก	RVC(40) หรือ CTH
	8456.30	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้อิเล็กโทรดิสชาร์จ	RVC(40) หรือ CTH
	8456.40	- ทำด้วยกรรมวิธีใช้พลาสมาร์ก	RVC(40) หรือ CTH
	8456.50	- เครื่องตัดวัตถุโดยใช้น้ำแรงดันสูง	RVC(40) หรือ CTH
	8456.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.57		เครื่องจักรแบบศูนย์ร่วม เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว) และเครื่องจักรแบบหลายฐาน สำหรับใช้ตกแต่งโลหะ	
	8457.10	- เครื่องจักรแบบศูนย์ร่วม	RVC(40) หรือ CTH
	8457.20	- เครื่องจักรแบบโครงสร้างเดี่ยว (ฐานเดี่ยว)	RVC(40) หรือ CTH
	8457.30	- เครื่องจักรแบบหลายฐาน	RVC(40) หรือ CTH
84.58		เครื่องกลึงโลหะ (รวมถึงเทอร์นิ่งเซนเตอร์) สำหรับเอาเนื้อโลหะออก	
		- เครื่องกลึงในแนวระนาบ	
	8458.11	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8458.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องกลึงอื่น ๆ	
	8458.91	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8458.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.59		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรชนิดเวย์ไทร์บัญนิตเต็ด) สำหรับเจาะ คว้าน เช่า ทำเกลียว นอกหรือเกลียวใน โดยเอาเนื้อโลหะออก นอกจากเครื่องกลึง (รวมถึงเทอร์นิ่งเซนเตอร์) ตามประเภท 84.58	
	8459.10	- เครื่องจักรชนิดเวย์ไทร์บัญนิตเต็ด	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องเจาะอื่น ๆ	
	8459.21	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8459.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องคว้านและเชาะอื่น ๆ	
	8459.31	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8459.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องคว้านอื่น ๆ	
	8459.41	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8459.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องเชาะแบบนีไฟป์	
	8459.51	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8459.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องเชาะอื่น ๆ	
	8459.61	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8459.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8459.70	- เครื่องจักรสำหรับทำเกลี่ยวนอกหรือทำเกลี่ยวในอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.60		เครื่องมือกลสำหรับเกลี่ย เช่น ทำให้คม เจียร์ใน ลับ ขัด ขัดมัน หรือตกแต่งอย่างอื่น ใช้กับโลหะหรือเซอร์เมต โดยการใช้หินลับ สิ่งขัดถู หรือผลิตภัณฑ์สำหรับขัดมัน นอกจากเครื่องกัดเพียง เครื่องเจียร์ในเพียง หรือตกแต่งเพียงตามประเภท 84.61	
		- เครื่องเจียร์ในผ้าให้เรียบ	
	8460.12	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8460.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องเจียร์ในอื่น ๆ	
	8460.22	- - เครื่องเจียร์ในเรศุนย์ ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8460.23	- - เครื่องเจียร์ในทรงกระบอกอื่น ๆ ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8460.24	- - อื่น ๆ ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8460.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องทำให้คม (เครื่องเจียร์ในหัวเครื่องมือ หรือใบตัด)	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8460.31	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8460.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8460.40	- เครื่องลับหรือเครื่องขัด	RVC(40) หรือ CTH
	8460.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.61		เครื่องมือกลที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น สำหรับใส่ขึ้นรูป ทำร่อง แต่งรู กัดเพื่อง เจียร์ในเพ่องหรือตกแต่งเพ่อง เลื่อย ตัด และเครื่องมือกลอื่น ๆ ที่ทำงานโดยอาเนื้อ โลหะหรือเชอร์เมตออก	
	8461.20	- เครื่องขึ้นรูปหรือเครื่องทำร่อง	RVC(40) หรือ CTH
	8461.30	- เครื่องแต่งรู	RVC(40) หรือ CTH
	8461.40	- เครื่องกัดเพื่อง เครื่องเจียร์ในเพ่องหรือ ตกแต่งเพ่อง	RVC(40) หรือ CTH
	8461.50	- เครื่องเลื่อยหรือเครื่องตัด	RVC(40) หรือ CTH
	8461.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.62		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับใช้ งานกับโลหะโดยการตี บุ หรือตีแบบ (ไม่รวมถึงเครื่องรีด) เครื่องมือกล (รวมถึง เครื่องอัด เครื่องตัดแบ่งเส้น และเครื่องตัด แบ่งเส้นตามขนาด) สำหรับใช้งานกับโลหะ โดยการดัดโค้ง พับ ดัดตรง ทำให้แบบ ตัด เฉือน (เชยริง) ตอกรู บาก หรือนิบบิง (ไม่รวมถึงการดึงเย็น) รวมทั้งเครื่องอัด สำหรับใช้งานกับโลหะหรือโลหะคาร์บีเด็ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น	
		- เครื่องขึ้นรูปร้อนสำหรับการตี การตีแบบ (รวมถึงเครื่องอัด) และเครื่องทุบร้อน	
	8462.11	- - เครื่องตีแบบแบบปิด	RVC(40) หรือ CTH
	8462.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องดัดโค้ง พับ ดัดตรง หรือทำให้แบบ (รวมถึงเครื่องเพรสเบรก) สำหรับผลิตภัณฑ์ แผ่นเรียบ	
	8462.22	- - เครื่องขึ้นรูปโพร์ไฟล์	RVC(40) หรือ CTH
	8462.23	- - เครื่องเพรสเบรก ที่ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8462.24	- - เครื่องดัดแบง ที่ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8462.25	- - เครื่องม้วนขึ้นรูป ที่ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8462.26	- - เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับดัดโค้ง พับ ตัดตรง หรือทำให้แบน ที่ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8462.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องตัดแบ่งเส้น เครื่องตัดแบ่งเส้นตามขนาด และเครื่องตัดเฉือน (เชียริ่งแมชีน) อื่น ๆ (ไม่รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่น เรียบ นอกจากเครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกกรูและเครื่องตัดเฉือน (เชียริ่งแมชีน)	
	8462.32	- - เครื่องตัดแบ่งเส้นและเครื่องตัดแบ่งเส้นตามขนาด	RVC(40) หรือ CTH
	8462.33	- - เครื่องตัดเฉือน (เชียริ่งแมชีน) ที่ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8462.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องตอกกรู เครื่องปาก หรือเครื่องนิบบลิง (ไม่รวมถึงเครื่องอัด) สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่น เรียบ รวมถึงเครื่องที่เป็นทั้งเครื่องตอกกรูและเครื่องตัดเฉือน (เชียริ่งแมชีน)	
	8462.42	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8462.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องจักรสำหรับงานหลอด ห่อ หน้าตัด กลวง และท่อนกลวง (ไม่รวมถึงเครื่องอัด)	
	8462.51	- - ควบคุมโดยระบบตัวเลข	RVC(40) หรือ CTH
	8462.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องอัดสำหรับงานโลหะเย็น	
	8462.61	- - เครื่องอัดไฮดรอลิก	RVC(40) หรือ CTH
	8462.62	- - เครื่องอัดทางกล	RVC(40) หรือ CTH
	8462.63	- - เครื่องอัดเชอร์โว	RVC(40) หรือ CTH
	8462.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8462.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.63		เครื่องมือกลอื่น ๆ สำหรับงานแปรรูปโลหะ หรือเชอร์เมต โดยไม่เอาเนื้อวัตถุออก	
	8463.10	- เครื่องดึงเย็บสำหรับทำท่อน หลอดหรือห่อ โพร์ไฟล์ ลวด หรือของที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
	8463.20	- เครื่องทำเกลียวโดยการรีด	RVC(40) หรือ CTH
	8463.30	- เครื่องจักรสำหรับใช้งานกับลวด	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่นๆ		
	8463.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.64		เครื่องมือกลสำหรับงานแปรรูปหิน เซรามิก คอนกรีต และสเปษทอลซีเมนต์ หรือวัตถุ จำพวกแร่ที่คล้ายกัน หรือสำหรับใช้ในงานแปรรูปเย็นของแก้ว	
	8464.10	- เครื่องเลื่อย	RVC(40) หรือ CTH
	8464.20	- เครื่องเจียร์ในหรือเครื่องขัดมัน	RVC(40) หรือ CTH
	8464.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.65		เครื่องมือกล (รวมถึงเครื่องจักรสำหรับตอกตะปุ ตอกลวดเย็บ ติดกาว หรือการประกอบอย่างอื่น) สำหรับใช้ในงานแปรรูปไม้ ไม้ก้อก กระดูก ยางแข็ง พลาสติกแข็ง หรือวัตถุแข็งที่คล้ายกัน	
	8465.10	- เครื่องจักรซึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่าง โดยไม่มีการถอดสับเปลี่ยนเครื่องมือในระหว่างการทำงาน	RVC(40) หรือ CTH
	8465.20	- เครื่องจักรแบบศูนย์ร่วม	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	8465.91	-- เครื่องเลื่อย	RVC(40) หรือ CTH
	8465.92	-- เครื่องไส เครื่องเชา หรือเครื่องทำแบบ (โดยการตัด)	RVC(40) หรือ CTH
	8465.93	-- เครื่องเจียร์ใน เครื่องขัดหรือเครื่องขัดมัน	RVC(40) หรือ CTH
	8465.94	-- เครื่องตัดโค้งหรือเครื่องสำหรับประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
	8465.95	-- เครื่องเจาะหรือเชา	RVC(40) หรือ CTH
	8465.96	-- เครื่องผ่า เครื่องฝาน หรือเครื่องเจียน	RVC(40) หรือ CTH
	8465.99	-- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.66		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.56 ถึง 84.65 รวมถึงหัวจับชิ้นงานหรือหัวจับเครื่องมือหัวจับด้วยชนิดเปิดได้เอง ดิไวติงเอด และอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องจักรรวมทั้งหัวจับเครื่องมือสำหรับเครื่องมือซึ่งใช้งานด้วยมือชนิดได้ก์ตาม	
	8466.10	- หัวจับเครื่องมือและหัวจับด้วยชนิดเปิดได้เอง	RVC(40) หรือ CTH
	8466.20	- หัวจับชิ้นงาน	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8466.30	- ดิ่งเดิงและอุปกรณ์เสริมพิเศษอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องจักร - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8466.91	- สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.64	RVC(40) หรือ CTH
	8466.92	- สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.65	RVC(40) หรือ CTH
	8466.93	- สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.56 ถึง 84.61	RVC(40) หรือ CTH
	8466.94	- สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.62 หรือ 84.63	RVC(40) หรือ CTH
84.67		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ แบบนิวเมติก แบบไฮดรอลิก หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้า หรือที่ไม่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว - แบบนิวเมติก	
	8467.11	- ชนิดโรตารี่ (รวมถึงชนิดคอมไบโนโรตารี่ เพอร์คัสชัน)	RVC(40) หรือ CTSH
	8467.19	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
	8467.21	- เครื่องเจาะทุกชนิด	RVC(40) หรือ CTSH
	8467.22	- เลื่อย	RVC(40) หรือ CTSH
	8467.29	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องมืออื่น ๆ	
	8467.81	- เลื่อยแบบโซ่	RVC(40) หรือ CTSH
	8467.89	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8467.91	- ของเลื่อยแบบโซ่	RVC(40) หรือ CTH
	8467.92	- ของเครื่องมือแบบนิวเมติก	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภท 84.07
	8467.99	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH ยกเว้น มาจากประเภท 84.07
84.68		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับดักกรีเป่าแล่น หรือเชื่อมจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ ก็ตาม นอกจากของตามประเภท 85.15 รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องใช้ สำหรับการอบคืนตัว (เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊าซ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8468.10	- เครื่องเป่าแห่นที่ใช้มือถือ	RVC(40) หรือ CTSH
	8468.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ก้าช	RVC(40) หรือ CTSH
	8468.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8468.90	- สวนประดับ	RVC(40) หรือ CTH
84.70		เครื่องคำนวณ และเครื่องบันทึก ถอด และแสดงข้อมูลพร้อมทำหน้าที่คำนวณขนาด กระ เป่า รวมทั้งเครื่องทำบัญชี เครื่องประทับ ไปรษณียากร เครื่องจ่ายตัวและเครื่องจักร ที่คล้ายกัน ที่มีอุปกรณ์การคำนวณร่วมอยู่ ด้วย รวมทั้งเครื่องบันทึกการรับเงิน	
	8470.10	- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานได้โดย ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก รวมทั้ง เครื่องบันทึก ถอดและแสดงข้อมูลพร้อมทำ หน้าที่คำนวณขนาดกระ เป่า	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ	
	8470.21	- - ที่มีอุปกรณ์การพิมพ์ประกอบร่วมอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH
	8470.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8470.30	- เครื่องคำนวณอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8470.50	- เครื่องบันทึกการรับเงิน	RVC(40) หรือ CTH
	8470.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.71		เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วย ต่าง ๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทั้งเครื่องอ่าน ข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักร ถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบันทึก ข้อมูลและเครื่องจักรสำหรับประมวลข้อมูล ดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	8471.30	- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติที่พกพาได้ มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อย ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง แบนพิมพ์ และหน่วยแสดงผล	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอื่น ๆ	
	8471.41	- - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออกรวมอยู่ในเรือน เดียว กัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTSH
	8471.49	- - อื่น ๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8471.50	- หน่วยประมวลผล นอกจากของตามประเภท ย่อ 8471.41 หรือ 8471.49 จะมีหน่วย ดังต่อไปนี้หรือสองหน่วยอยู่ในเรือน เดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก	RVC(40) หรือ CTSH
	8471.60	- หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออก จะมีหน่วยเก็บ อยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTSH
	8471.70	- หน่วยเก็บ	RVC(40) หรือ CTSH
	8471.80	- หน่วยอื่น ๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูล อัตโนมัติ	RVC(40) หรือ CTSH
	8471.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
84.72		เครื่องจักรสำนักงานอื่น ๆ (เช่น เครื่องเอกสาร กราฟ เครื่องอัดสำเนาชนิดใช้กระดาษ ไฟ เครื่องพิมพ์ที่อยู่ เครื่องจ่ายธนาบัตรอัตโนมัติ เครื่องคัดเหลียง เครื่องนับหรือห่อเหลียง เครื่องเหลาดินสอ เครื่องปั๊ว หรือเครื่องเย็บกระดาษ)	
	8472.10	- เครื่องอัดสำเนา	RVC(40) หรือ CTH
	8472.30	- เครื่องจักรสำหรับคัดหรือพับไปรษณียภัณฑ์ หรือสำหรับบรรจุของหรือห่อไปรษณียภัณฑ์ เครื่องจักรสำหรับเปิด ปิด หรือผนึกไปรษณียภัณฑ์ และเครื่องจักรสำหรับประทับตราหรือชิ้นซี่ด่าไปรษณียกร	RVC(40) หรือ CTH
	8472.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.73		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (นอกจาก สิ่งคลุ่ม กระเป้าบรรจุ และที่คล้ายกัน) ที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับ เครื่องจักรตามประเภท 84.70 ถึง 84.72	
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ เครื่องจักร ตามประเภท 84.70	
	8473.21	- - ของเครื่องคำนวนอิเล็กทรอนิกส์ตาม ประเภทย่อย 8470.10.00 8470.21.00 หรือ 8470.29.00	RVC(40) หรือ CTH
	8473.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8473.30	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของ เครื่องจักร ตามประเภท 84.71	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8473.40	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องจักร ตามประเภท 84.72	RVC(40) หรือ CTH
	8473.50	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 84.70 ถึง 84.72 ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปได้เท่าเทียมกัน	RVC(40) หรือ CTH
84.74		เครื่องจักรสำหรับคัด ร่อน แยก ล้าง ย่อย บด ผสมหรือนวดดิน หิน ลินแร่หรือสารจำพวกแร่ใน ๆ ที่มีลักษณะเป็นของแข็ง (รวมถึงผง หรือเพสต์) เครื่องจักรสำหรับทำให้เป็นก้อนให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ แร่เชื้อเพลิงแข็ง เชรามิกเพสต์ อันหาร์เดนซีเมนต์ วัตถุจำพวกปลาสเตอร์หรือผลิตภัณฑ์จำพวกแร่ อื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นผงหรือเพสต์ รวมทั้ง เครื่องจักรสำหรับทำแบบหล่อจากทราย	
	8474.10	- เครื่องคัด ร่อน แยก หรือล้าง	RVC(40) หรือ CTS
	8474.20	- เครื่องย่อยหรือเครื่องบด	RVC(40) หรือ CTS
		- เครื่องผสมหรือเครื่องนวด	
	8474.31	- - เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ทาร์	RVC(40) หรือ CTS
	8474.32	- - เครื่องจักรสำหรับผสมสารจำพวกแร่กับปิทูเม่น	RVC(40) หรือ CTS
	8474.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTS
	8474.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTS
	8474.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.75		เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวัลว์ หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว	
	8475.10	- เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวัลว์ หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์	RVC(40) หรือ CTS
		- เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว	
	8475.21	- - เครื่องจักรสำหรับทำเส้นไนดาเสงและขี้นรูปเส้นไนดาเสง	RVC(40) หรือ CTS

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8475.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8475.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.76		เครื่องขยายอัตโนมัติ ( เช่น เครื่องขยายไปรษณียกร เครื่องขยายบุหรี่ เครื่องขยายอาหารหรือเครื่องดื่ม ) รวมถึงเครื่องแลกเงินตรา	
		- เครื่องขยายเครื่องดื่มอัตโนมัติ	
	8476.21	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความสะอาดร้อนหรือความเย็น ประกอบร่วมอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.29 ถึง 8476.89
	8476.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 หรือ 8476.81 ถึง 8476.89
		- เครื่องจักรอื่น ๆ	
	8476.81	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความสะอาดร้อนหรือความเย็น ประกอบร่วมอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 ถึง 8476.29 หรือ 8476.89
	8476.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 ถึง 8476.81
	8476.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.77		เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือพลาสติกหรือสำหรับทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุตังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในตอนนี้	
	8477.10	- เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด	RVC(40) หรือ CTSH
	8477.20	- เครื่องอัดรีด	RVC(40) หรือ CTSH
	8477.30	- เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น	RVC(40) หรือ CTSH
	8477.40	- เครื่องหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และ เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับหล่อแบบหรือขึ้นรูปโดยวิธีอื่น	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิด สินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8477.51	- สำหรับหล่อแบบหรือหล่อโดยไม่ของยาง นอกชนิดอัดลม หรือสำหรับหล่อแบบยางใน หรือขี้นรูปยางในโดยวิธีอื่น	RVC(40) หรือ CTSH
	8477.59	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8477.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8477.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.78		เครื่องจักรสำหรับเตรียมหรือจัดทำยาสูบ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้	
	8478.10	- เครื่องจักร	RVC(40) หรือ CTSH
	8478.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.79		เครื่องจักรและเครื่องใช้กลที่มีหน้าที่การ ทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน ที่อื่นในตอนนี้	
	8479.10	- เครื่องจักรสำหรับงานโยธา งานก่อสร้าง หรือ งานที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTSH
	8479.20	- เครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือปูรุ่งแต่งไข่มัน หรือน้ำมันจากสัตว์ หรือไข่มันหรือน้ำมันชนิด ระหว่างจากพืช หรือไข่มันหรือน้ำมันจาก จุลินทรีย์	RVC(40) หรือ CTSH
	8479.30	- เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคลบอร์ด หรือไฟเบอร์บิลติงบอร์ด ที่ทำด้วยไม้หรือวัตถุ จำพวกกินนิลีน อีน ๆ และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในงานไม้หรือไม้ก้อก	RVC(40) หรือ CTSH
	8479.40	- เครื่องทำเชือกชนิดໂປ່ງหรือชนิดເຄີບ	RVC(40) หรือ CTSH
	8479.50	- หุ้นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุหรือ <sup>รวมไว้ในที่อื่น</sup>	RVC(40) หรือ CTSH
	8479.60	- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดອື່ແວໂພເຣີ່ພ (ອື່ແວໂພເຣີ່ພແວຣຸກູລເລອຣ)	RVC(40) หรือ CTSH
		- ສະພາບື້ນ-ລົງ สำหรับຜູ້ໄດຍສາຮ	
	8479.71	- ชนิดที่ใช้ในທ່າອາກະຍານ	RVC(40) หรือ CTSH
	8479.79	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องใช้กลอื่น ๆ	
	8479.81	- สำหรับใช้งานໂລໜະ รวมถึงเครื่องพ่น ขาดລວດໄຟຟ້າ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิด สินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8479.82	- - เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน อิมอลซิฟาย หรือกวน	RVC(40) หรือ CTSH
	8479.83	- - เครื่องอัดเย็นไออกซ์แทตติก	RVC(40) หรือ CTSH
	8479.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8479.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.80		พิบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ ฐานแบบหล่อ หุ่นแบบหล่อ รวมทั้งแบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะ (นอกจากแบบหล่ออินกอร์ต) โลหะคาร์บีบด์ แก้ว วัตถุจำพวกแร่ ยาง หรือพลาสติก	
	8480.10	- พิบแบบหล่อสำหรับใช้ในงานหล่อโลหะ	RVC(40) หรือ CTH
	8480.20	- ฐานแบบหล่อ	RVC(40) หรือ CTH
	8480.30	- หุ่นแบบหล่อ	RVC(40) หรือ CTH
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับโลหะหรือโลหะคาร์บีบด์	
	8480.41	- - ชนิดฉีดหรืออัด	RVC(40) หรือ CTH
	8480.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8480.50	- แบบหล่อสำหรับใช้กับแก้ว	RVC(40) หรือ CTH
	8480.60	- แบบหล่อสำหรับใช้กับวัตถุจำพวกแร่	RVC(40) หรือ CTH
		- แบบหล่อสำหรับใช้กับยางหรือพลาสติก	
	8480.71	- - ชนิดฉีดหรืออัด	RVC(40) หรือ CTH
	8480.79	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.81		แท็ป ก็อก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับหลอดหรือท่อ เปลือกบอยเลอร์ แท็งก์ วาต หรือของที่คล้ายกัน รวมถึงวาล์ว ลดความดันและวาล์วที่ควบคุมโดยอุณหภูมิ	
	8481.10	- วาล์วลดความดัน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8481.20	- วาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบโอลิโอลีดรอลิกหรือนามิติก	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8481.30	- เช็ควาล์ว (นีออนรีเทิร์นวาล์ว)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8481.40	- วาล์วนิรภัยหรือรีลีฟวาล์ว	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8481.80	- เครื่องใช้ชั่วคราว	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	8481.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.82	บล็อกเบริงหรือโรลเลอร์เบริง		
	8482.10	- บล็อกเบริง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	8482.20	- โรลเลอร์เบริงรูปเรียวยาวรวมถึงชุดที่ประกอบด้วยโรลเลอร์รูปวงรีและรูปเรียวยาว	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	8482.30	- โรลเลอร์เบริงรูปทรงกลม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	8482.40	- โรลเลอร์เบริงรูปเข็มรวมถึงชุดที่ประกอบด้วยรังและโรลเลอร์รูปเข็ม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	8482.50	- โรลเลอร์เบริงรูปทรงกระบอกอื่น ๆ รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยรังและโรลเลอร์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	8482.80	- อื่น ๆ รวมถึงเบริงที่มีบล็อกและโรลเลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
		- ส่วนประกอบ	
	8482.91	- - บล็อก เข็ม และโรลเลอร์	RVC(40) หรือ CTH
	8482.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.83	เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาข้อเหวี่ยง) และข้อเหวี่ยง ตุ๊กตาและเพลนชาฟต์เบริง เกียร์และเครื่องเกียร์ บล็อกสกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่น ๆ รวมถึงหัวร็อกคอนเวอร์เตอร์ ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมถึงพูลเลย์บล็อก คลัตช์และประกับเพลา (รวมถึงข้อต่อ cynwer์เซล)		
	8483.10	- เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาข้อเหวี่ยง) และข้อเหวี่ยง	RVC(40)
	8483.20	- ตุ๊กตาที่มีบล็อกเบริงหรือโรลเลอร์เบริงประกอบร่วมอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH
	8483.30	- ตุ๊กตาที่ไม่มีบล็อกเบริงหรือโรลเลอร์เบริงประกอบร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งเพลนชาฟต์เบริง	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8483.40	- เกียร์และเครื่องเกียร์ นอกจากล้อเพื่อง ล้อเพื่องขับโช แสงส่วนอื่น ๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่น ๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์	RVC(40) หรือ CTH
	8483.50	- ล้อตุนแรงและพูลเลเยร์ รวมถึงพูลเลเยร์เบล็อก	RVC(40) หรือ CTH
	8483.60	- คลัตช์และประกับเพลา (รวมถึงข้อต่อযูนิเวอร์แซล)	RVC(40) หรือ CTH
	8483.90	- ส่วนประกอบ รวมทั้งล้อเพื่อง ล้อเพื่องขับโช และส่วนอื่น ๆ ของระบบส่งกำลังที่แยกนำเข้ามา	RVC(40) หรือ CTH
84.84		ปะเก็นและแผ่นกันร็วยที่คล้ายกัน ทำด้วยแผ่นโลหะประกอบร่วมกับวัตถุอื่นหรือทำด้วยโลหะตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป ปะเก็นและแผ่นกันร็วยที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุต่างชนิด ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดหรือคละกันอยู่ในถุง ของหรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งตัวผนึกเชิงกล	
	8484.10	- ปะเก็นและแผ่นกันร็วยที่คล้ายกัน ทำด้วยแผ่นโลหะประกอบร่วมกับวัตถุอื่นหรือทำด้วยโลหะตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTH
	8484.20	- ตัวผนึกเชิงกล	RVC(40) หรือ CTH
	8484.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
84.85		เครื่องจักรสำหรับการผลิตแบบเพิ่มนีโอวัตถุ	
	8485.10	- โดยการเติมโลหะ	RVC(40) หรือ CTSH
	8485.20	- โดยการเติมพลาสติกหรือยาง	RVC(40) หรือ CTSH
	8485.30	- โดยการเติมปลาสเตรอร์ ซีเมนต์ เซรามิก หรือแก้ว	RVC(40) หรือ CTSH
	8485.80	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8485.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.86		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตแท่งบูลส์หรือเฟฟอร์กึ่งตัวนำ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ วงจรรวม อิเล็กทรอนิกส์ หรือจอแสดงผลแบบแบน เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 11 ค. ของตอนนี้ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8486.10	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตแท่งบุลส์หรือเวเฟอร์	RVC(40) หรือ CTSH
	8486.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	RVC(40) หรือ CTSH
	8486.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน	RVC(40) หรือ CTSH
	8486.40	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 11 ค. ของตอนนี้	RVC(40) หรือ CTSH
	8486.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
84.87		ส่วนประกอบของเครื่องจักร ที่ไม่มีข้อต่อไฟฟ้า จำนวนไฟฟ้า ขาด漉ดไฟฟ้า ข้อสัมผัสไฟฟ้า หรือของอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้	
	8487.10	- ในจักรเรือและใบของใบจักรเรือ	RVC(40) หรือ CTSH
	8487.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 85		เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว เครื่องบันทึกเสียงและเครื่องถอดเสียง เครื่องบันทึกและเครื่องถอดภาพและเสียงทางโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดังกล่าว	
85.01		มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ไม่รวมถึงชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	
	8501.10	- มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน 37.5 วัตต์	RVC(40) หรือ CTH
	8501.20	- มอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกรรประเทศสแล็บ/กรรประเทศที่ให้กำลังเกิน 37.5 วัตต์	RVC(40) หรือ CTH
		- มอเตอร์กรรประเทศต่างอื่น ๆ รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากรรประเทศต่าง นอกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไฟโตวอลตาอิก	
	8501.31	- - ให้กำลังไม่เกิน 750 วัตต์	RVC(40) หรือ CTH
	8501.32	- - ให้กำลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกิน 75 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTH
	8501.33	- - ให้กำลังเกิน 75 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 375 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTH
	8501.34	- - ให้กำลังเกิน 375 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTH
	8501.40	- มอเตอร์กรรประเทศสแล็บอื่น ๆ ชนิดไฟเดี่ยว	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- มอเตอร์กระแสสลับอื่น ๆ ชนิดหลายเฟส	
	8501.51	- - ให้กำลังไม่เกิน 750 วัตต์	RVC(40) หรือ CTH
	8501.52	- - ให้กำลังเกิน 750 วัตต์ แต่ไม่เกิน 75 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTH
	8501.53	- - ให้กำลังเกิน 75 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (อัลเทอร์เนเตอร์) นอกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไฟโตรอลطاอิก	
	8501.61	- - ให้กำลังไม่เกิน 75 เควีโอ	RVC(40) หรือ CTH
	8501.62	- - ให้กำลังเกิน 75 เควีโอ แต่ไม่เกิน 375 เควีโอ	RVC(40) หรือ CTH
	8501.63	- - ให้กำลังเกิน 375 เควีโอ แต่ไม่เกิน 750 เควีโอ	RVC(40) หรือ CTH
	8501.64	- - ให้กำลังเกิน 750 เควีโอ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบไฟโตรอลตาอิก	
	8501.71	- - ให้กำลังไม่เกิน 50 วัตต์	RVC(40) หรือ CTH
	8501.72	- - ให้กำลังเกิน 50 วัตต์	RVC(40) หรือ CTH
	8501.80	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบไฟโตรอลตาอิก	RVC(40) หรือ CTH
85.02		ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้านิดหมุน (โรตารี่คอนเวอร์เตอร์)	
		- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือก๊าซดีเซล)	
	8502.11	- - ให้กำลังไม่เกิน 75 เควีโอ	RVC(40) หรือ CTH
	8502.12	- - ให้กำลังเกิน 75 เควีโอ แต่ไม่เกิน 375 เควีโอ	RVC(40) หรือ CTH
	8502.13	- - ให้กำลังเกิน 375 เควีโอ	RVC(40) หรือ CTH
	8502.20	- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ	RVC(40) หรือ CTH
		- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่น ๆ	
	8502.31	- - ขับด้วยกำลังลม	RVC(40) หรือ CTH
	8502.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8502.40	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดหมุน	RVC(40) หรือ CTH
85.03	8503.00	ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภท 85.01 หรือ 85.02	RVC(40) หรือ CTH
85.04		หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า) และตัวเหนี่ยวนำ	
	8504.10	- บัลลาสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ	RVC(40) หรือ CTSH
		- หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดโอลีกทริกเหลว	
	8504.21	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 650 เครื่อ ยกเว้นมาจากประเทศไทยอย่าง 8504.22 หรือ 8504.23	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยอย่าง 8504.21 หรือ 8504.23
	8504.22	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 650 เครื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 เครื่อ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยอย่าง 8504.21 หรือ 8504.23
	8504.23	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10,000 เครื่อ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยอย่าง 8504.21 หรือ 8504.22
		- หม้อแปลงไฟฟ้าอื่น ๆ	
	8504.31	- - ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เครื่อ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยอย่าง 8504.32 ถึง 8504.34
	8504.32	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 1 เครื่อ แต่ไม่เกิน 16 เครื่อ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยอย่าง 8504.31, 8504.33 หรือ 8504.34
	8504.33	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 16 เครื่อ แต่ไม่เกิน 500 เครื่อ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยอย่าง 8504.31, 8504.32 หรือ 8504.34
	8504.34	- - ขนาดกำลังจ่ายเกิน 500 เครื่อ	RVC(40) หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเทศไทยอย่าง 8504.31 ถึง 8504.33
	8504.40	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่	RVC(40) หรือ CTSH
	8504.50	- ตัวเหนี่ยวนำอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8504.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
85.05		แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรและของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวรหลังจากผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก หัวจับ แคลมป์ และ อุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกัน ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือแม่เหล็กถาวร ประกอบ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	
		- แม่เหล็กถาวรและของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวร หลังจากผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก	
	8505.11	- - ทำด้วยโลหะ	RVC(40) หรือ CTSH
	8505.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8505.20	- ประกอบ คลัตช์ และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTSH
	8505.90	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.06		เซลล์ปั๊มภูมิและแบตเตอรี่ปั๊มภูมิ	
	8506.10	- แมงกานีสไดออกไซด์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8506.30	- ปรอทออกไซด์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8506.40	- เเงินออกไซด์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8506.50	- ถิเทียม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8506.60	- อากาศ-สังกะสี	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8506.80	- เซลล์ปั๊มภูมิและแบตเตอรี่ปั๊มภูมิอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8506.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.07		หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกันของของดักกล่าว จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
	8507.10	- เลดแอลชิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ตเครื่องยนต์แบบลูกสูบ	RVC(40)
	8507.20	- หม้อสะสมไฟฟ้าเลดแอลชิดอื่น ๆ	RVC(40)
	8507.30	- นิกเกิลแแคดเมียม	RVC(40)
	8507.50	- นิกเกิลเมทัลไไซเดอร์	RVC(40)

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถินกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	8507.60	- ลิเทียมไอออน	RVC(40)
	8507.80	- หม้อสะสมไฟฟ้าอื่น ๆ	RVC(40)
	8507.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.08		เครื่องดูดฝุ่น	
		- แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในตัว	
	8508.11	- - ที่มีกำลังไม่เกิน 1,500 วัตต์ และมีถุงหรือภาชนะอื่นสำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8508.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8508.60	- เครื่องดูดฝุ่นอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8508.70	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.09		เครื่องใช้กลไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือนที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุ่นตามประเภท 85.08	
	8509.40	- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมทั้งเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8509.80	- เครื่องใช้อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8509.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.10		เครื่องโภนหนวด ปัตตาเลี่ยน และเครื่องขัดขนที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	8510.10	- เครื่องโภนหนวด	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8510.20	- ปัตตาเลี่ยน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8510.30	- เครื่องขัดขน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8510.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
85.11		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ตเครื่องยนต์ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด (เช่น แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ตเตอร์มอเตอร์) รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ) และคัตเอาต์ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดังกล่าว	
	8511.10	- หัวเทียน	RVC(40)
	8511.20	- แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล	RVC(40)
	8511.30	- ajanjaiไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด	RVC(40)
	8511.40	- สตาร์ตเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ตเตอร์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	RVC(40)
	8511.50	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่น ๆ	RVC(40)
	8511.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC(40)
	8511.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.12		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภท 85.39) เครื่องปั๊มน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์	
	8512.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ	RVC(40)
	8512.20	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้	RVC(40)
	8512.30	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง	RVC(40)
	8512.40	- เครื่องปั๊มน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า	RVC(40)
	8512.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.13		โคมไฟฟ้าชนิดเมื่อลือที่ออกแบบให้ทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว (เช่น แบตเตอรี่ แห้ง หม้อสะสมไฟฟ้า แมกนีโต) นอกจากเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างตามประเภท 85.12	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8513.10	- โคม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8513.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.14		เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ (รวมถึงของเหล่านั้นที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียโดยอิเล็กทริก) รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียโดยอิเล็กทริก	
		- เตาเผาและเตาอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน	
	8514.11	- - เครื่องอัดร้อนไอโอโซสแตติก	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8514.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8514.20	- เตาเผาและเตาอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียโดยอิเล็กทริก	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- เตาเผาและเตาอบอื่น ๆ	
	8514.31	- - เตาเผาแบบอิเล็กตรอนบีม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8514.32	- - เตาเผาแบบพลาสมาร์กและเตาเผาแบบแฉค์มาร์ก	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8514.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8514.40	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุ โดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียโดยอิเล็กทริก	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8514.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.15		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับดักกรีเป่าแล่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า (รวมถึงใช้ก๊าซที่ทำให้ร้อนด้วยไฟฟ้า) ใช้ลำแสง เลเซอร์ หรือลำแสงอื่น ๆ โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใช้แมgnetiคิกพัลส์หรือพลาasma อาร์ก ไม่ว่าจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
		รวมทั้งเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือเชอร์เมต	
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเป่าแล่นหรือบัดกรี	
	8515.11	- - หัวแร้งบัดกรีและปืนบัดกรี	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8515.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบใช้ความต้านทาน	
	8515.21	- - อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8515.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบอาร์ก (รวมถึงพลาสมาร์ก)	
	8515.31	- - อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8515.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8515.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8515.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
85.16		เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบ ๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ติดนิ่ง เครื่องอุปกรณ์แต่งผ้า (เช่น เครื่องเป่าผ้า เครื่องม้วนผ้า เครื่องทำให้คีมม้วนผ้าร้อน) และ เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เตาเรดไฟฟ้า เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า นอกจากของตามประเภท 85.45	
	8516.10	- เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และ เครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบ ๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ติดนิ่ง	
	8516.21	- - เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8516.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์แต่งผ้าหรือเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	8516.31	- - เครื่องเป่าผ้า	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8516.32	- - เครื่องอุปกรณ์แต่งผ้าอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8516.33	- - เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8516.40	- เตาเรดไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8516.50	- เตาอบไมโครเวฟ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8516.60	- เตาอบอิ่น ๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิงริง เตาやり่ และเตาอบย่าง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- เครื่องใช้อิ่น ๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	8516.71	- - เครื่องต้มกาแฟหรือชา	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8516.72	- - เครื่องปั๊บนมปั่น	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8516.79	- - อิ่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8516.80	- ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8516.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.17		เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงสมาร์ทโฟนและเครื่องโทรศัพท์อิ่น ๆ สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอิ่น ๆ เครื่องอุปกรณ์อิ่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอิ่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่มหรือเครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจากเครื่องส่งหรือเครื่องรับตามประเภท 84.43 85.25 85.27 หรือ 85.28	
		- เครื่องโทรศัพท์ รวมถึงสมาร์ทโฟนและเครื่องโทรศัพท์อิ่น ๆ สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอิ่น ๆ	
	8517.11	- - เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แอนด์เซต) ไร้สาย	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8517.13	- - สมาร์ทโฟน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8517.14	- - เครื่องโทรศัพท์อิ่น ๆ สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์หรือ สำหรับเครือข่ายไร้สายอิ่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8517.18	- - อิ่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร ในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)	
	8517.61	- - สถานีฐาน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8517.62	- - เครื่องจัดสำหรับการรับ การเปลี่ยน และ การส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือข้อมูล อื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8517.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	8517.71	- - สายอากาศและเครื่องสะท้อนสัญญาณทางอากาศทุกชนิดรวมทั้งส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้กับของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	8517.79	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
85.18		ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลำโพงจะติดตั้งในตู้ลำโพงหรือ ไม้กีต้าม หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม้กีต้าม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	
	8518.10	- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- ลำโพงจะติดตั้งในตู้ลำโพงหรือไม้กีต้าม	
	8518.21	- - ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตู้ลำโพง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8518.22	- - ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตู้ลำโพงเดียวกัน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8518.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8518.30	- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหู จะประกอบรวมกับ ไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟน หนังตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8518.40	- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่ สัญญาณเสียง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8518.50	- ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8518.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.19		เครื่องอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงหรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับถอดเสียง	
	8519.20	- เครื่องอุปกรณ์ที่ทำงานโดยใช้เตรียม รับบัตรบัตรธนาคาร เหรียญที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8519.30	- เครื่องหมุนแผ่นเสียง (เรกคอร์ดเดก)	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	
	8519.81	- - ใช้ตัวกลางที่ใช้แม่เหล็ก ใช้แสง หรือใช้สารกึ่งตัวนำ	RVC(40) หรือ CTH
	8519.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
85.21		เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโอ จะมีภาครับวิดีโอ ประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	8521.10	- แบบเทปแม่เหล็ก	RVC(40) หรือ CTH
	8521.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
85.22		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.19 หรือ 85.21	
	8522.10	- หัวเครื่องเล่นแผ่นเสียง (พิกอัปคาร์ทridจ์)	RVC(40) หรือ CTH
	8522.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
85.23		ajanบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท “สมาร์ทการ์ด” สื่ออื่น ๆ สำหรับการบันทึก เสียงหรือประมวลผลอื่น ๆ บันทึกแล้วหรือยังไม่ได้บันทึกก็ตาม รวมถึงแม่แบบและต้นแบบสำหรับการผลิตajanบันทึก แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 37	
		- สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8523.21	- - บัตรที่มีແບແມ່ເຫັນປະກອບຮ່ວມມື້ດ້ວຍແລ້ວອື່ນໆ ທີ່ຄ້າຍກັນນອງທີ່ເພີຍແຕ່ຂຶ້ນຮູບ (blank) ອີ່ສ່ວນທີ່ຍັງໄມ້ໄດ້ບັນທຶກໃນປະເທດຍ່ອຍ 8523.21 ໄນວ່າຈະມີການເປົ້າມີກຳນົດປະເທດພິກັດຫຼືໄມ້ກີ້ຕາມ	RVC(40) ອີ່ CTH ອີ່ມາຈາກການບັນທຶກເສີຍຫຼືປະກຸງກາຮົນທີ່ໄດ້ບັນທຶກແລ້ວອື່ນໆ ທີ່ຄ້າຍກັນນອງທີ່ເພີຍແຕ່ຂຶ້ນຮູບ (blank) ອີ່ສ່ວນທີ່ຍັງໄມ້ໄດ້ບັນທຶກໃນປະເທດຍ່ອຍ 8523.21 ໄນວ່າຈະມີການເປົ້າມີກຳນົດປະເທດພິກັດຫຼືໄມ້ກີ້ຕາມ
	8523.29	- - ອື່ນໆ	RVC(40) ອີ່ CTH ອີ່ມາຈາກການບັນທຶກເສີຍຫຼືປະກຸງກາຮົນທີ່ໄດ້ບັນທຶກແລ້ວອື່ນໆ ທີ່ຄ້າຍກັນນອງທີ່ເພີຍແຕ່ຂຶ້ນຮູບ (blank) ອີ່ສ່ວນທີ່ຍັງໄມ້ໄດ້ບັນທຶກໃນປະເທດຍ່ອຍ 8523.29 ໄນວ່າຈະມີການເປົ້າມີກຳນົດປະເທດພິກັດຫຼືໄມ້ກີ້ຕາມ
		- ສ່ວນທຶກທີ່ໃຊ້ແສງ	
	8523.41	- - ທີ່ຍັງໄມ້ໄດ້ບັນທຶກ	RVC(40) ອີ່ CTH
	8523.49	- - ອື່ນໆ	RVC(40) ອີ່ CTSH
		- ສ່ວນທຶກທີ່ໃຊ້ສາຮົກກົ່ງຕັວນຳ	
	8523.51	- - ຖັນຍາທີ່ນ່ວຍເກີບຄວາມຈຳແບບໄມ່ລົບເລືອນ ໜົດໂຮລິດ-ສເຕທ	RVC(40) ອີ່ CTH ອີ່ມາຈາກການບັນທຶກເສີຍຫຼືປະກຸງກາຮົນທີ່ໄດ້ບັນທຶກແລ້ວອື່ນໆ ທີ່ຄ້າຍກັນນອງທີ່ເພີຍແຕ່ຂຶ້ນຮູບ (blank) ອີ່ສ່ວນທີ່ຍັງໄມ້ໄດ້ບັນທຶກໃນປະເທດຍ່ອຍ 8523.51 ໄນວ່າຈະມີການເປົ້າມີກຳນົດປະເທດພິກັດຫຼືໄມ້ກີ້ຕາມ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8523.52	- - “สมาร์ทการ์ด”	CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือประมวลผลที่ได้บันทึกแล้วอีก ฯ ที่คล้ายกับของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.52 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือประมวลผลที่ได้บันทึกแล้วอีก ฯ ที่คล้ายกับของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.59 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.80	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ มาจากการบันทึกเสียงหรือประมวลผลที่ได้บันทึกแล้วอีก ฯ ที่คล้ายกับของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.80 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
85.24		ไม่ดูลожการแสดงผลแบบแบน จะมีจอไวสัมผัสประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม่มีไดเรเวอร์หรือวงจรควบคุม	
	8524.11	- - ทำด้วยผลึกเหลว	RVC(40) หรือ CTH
	8524.12	- - ทำด้วยไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (โอลอีดี)	RVC(40) หรือ CTH
	8524.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	8524.91	- - ทำด้วยผลึกเหลว	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถี่น้ำหนึ่ง สินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8524.92	- - ทำด้วยไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ (โอลอีดี)	RVC(40) หรือ CTH
	8524.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
85.25		เครื่องส่งสำหรับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ โทรทัศน์จะมีเครื่องรับหรือเครื่องบันทึกเสียง หรือถอดเสียงประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ ก็ตาม รวมทั้งกล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ	
	8525.50	- เครื่องส่ง	RVC(40) หรือ CTH
	8525.60	- เครื่องส่งที่มีเครื่องรับประกอบร่วมอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH
		- กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ	
	8525.81	- - ของที่จับการเคลื่อนไหวเร็วสูง (ไฮสปีด) ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประภัยอย่าง 1 ของตอนนี้	RVC(40) หรือ CTH
	8525.82	- - อื่น ๆ ของที่ทนได้หรือทนทานต่อรังสีตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประภัยอย่าง 2 ของตอนนี้	RVC(40) หรือ CTH
	8525.83	- - อื่น ๆ ของในที่วิชันตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประภัยอย่าง 3 ของตอนนี้	RVC(40) หรือ CTH
	8525.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
85.26		เครื่อง雷达ร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ และเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	
	8526.10	- เครื่อง雷达ร์	RVC(40) หรือ CTS
		- อื่น ๆ	
	8526.91	- - เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ	RVC(40) หรือ CTS
	8526.92	- - เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	RVC(40) หรือ CTS
85.27		เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงหรือนำสิ่งประภัยอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถทำงานได้โดยไม่มี พลังงานจากแหล่งภายนอก	
	8527.12	- - เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ตขนาดกระเบ้า	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	8527.13	- - เครื่องรับอื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประภัยอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8527.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอกชนิดที่ใช้กับบ้านยนต์	
	8527.21	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8527.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- อื่น ๆ	
	8527.91	- - มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8527.92	- - ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8527.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
85.28		มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรศัพท์ศูนย์ประกอบร่วมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องรับสำหรับโทรศัพท์ศูนย์จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- มอนิเตอร์ชนิดหลอดแค็ปโถเดียว	
	8528.42	- - ที่สามารถใช้ซึ่งกันต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8528.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- มอนิเตอร์ชนิดอื่น ๆ	
	8528.52	- - ที่สามารถใช้ซึ่งกันต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8528.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- เครื่องฉาย	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8528.62	- - ที่สามารถใช้เชื่อมต่อโดยตรง และออกแบบเพื่อใช้กับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภท 84.71	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8528.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- เครื่องรับสำหรับโทรศัพท์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	8528.71	- - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอยหรือ кнопкแสดงภาพประกอบร่วมอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8528.72	- - อื่น ๆ สี	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8528.73	- - อื่น ๆ เอกรังค์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
85.29		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.24 ถึง 85.28	
	8529.10	- สายอากาศและเครื่องสะท้อนสัญญาณทางอากาศทุกชนิด รวมทั้งส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้กับของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	8529.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
85.30		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณให้ความปลอดภัยหรือควบคุมการจราจร สำหรับใช้กับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือหรือสนามบิน (นอกจากของตามประเภท 86.08)	
	8530.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางรถราง	RVC(40) หรือ CTSH
	8530.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8530.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.31		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเลี้ยงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ ( เช่น กระดิ่ง ไซเรน แผลงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรม หรืออัคคีภัย ) นอกจากของตามประเภท 85.12 หรือ 85.30	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8531.10	- เครื่องสัญญาณแจ้งจรากรรมหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8531.20	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยอลูминียม (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบร่วมอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8531.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8531.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.32		ตัวเก็บประจุไฟฟ้านิคค่าคงที่ เปลี่ยนค่าได้ หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	
	8532.10	- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ซึ่งออกแบบสำหรับใช้กับวงจร 50/60 เอิร์ตซ์ และมีขนาดกำลังจ่ายรีแอคทีฟไม่น้อยกว่า 0.5 เควีโ瓦ร์ (เพาเวอร์คาพาซิเตอร์)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่อื่น ๆ	
	8532.21	- - แทนทาลัม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8532.22	- - อะลูมิเนียมอิเล็กโทรไลติก	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8532.23	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8532.24	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8532.25	- - ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติก	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8532.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8532.30	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8532.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.33		ตัวต้านทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโซสเตตและโพเทนชิโอมิเตอร์) นอกจგตัวต้านทานสำหรับทำความร้อน	
	8533.10	- ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่แบบคอมโพซิชันหรือแบบพิล์ม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่อื่น ๆ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8533.21	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8533.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบพันด้วยลวดรวมถึงรีโซสเตตและโพเทนชิโอมิเตอร์	
	8533.31	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8533.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8533.40	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่น ๆ รวมถึงรีโซสเตตและโพเทนชิโอมิเตอร์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8533.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.34	8534.00	วงจรพิมพ์	RVC(40) หรือ CTH
85.35		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อ กับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายนอกวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ พิวส์ เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊กและขั้วต่ออื่นๆ ยกเว้นชุดสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์	
	8535.10	- พิวส์	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	
	8535.21	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโลโวลต์	RVC(40) หรือ CTSH
	8535.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8535.30	- สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรก สวิตช์)	RVC(40) หรือ CTSH
	8535.40	- เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ	RVC(40) หรือ CTSH
	8535.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
85.36		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายนอกวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ รีเลย์ พิวัล์ เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊ก เต้ารับกระแสจูบหลอดไฟฟ้า และขั้วต่ออื่น ๆ กล่องซุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์ รวมทั้งขั้วต่อสำหรับเส้นไนน่าแสง สำหรับกลุ่มเส้นไนน่าแสง หรือสำหรับเคเบิลเส้นไนน่าแสง	
	8536.10	- พิวัล์	RVC(40) หรือ CTH
	8536.20	- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	RVC(40) หรือ CTH
	8536.30	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับป้องกันวงจรไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
		- รีเลย์	
	8536.41	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 60 โวลต์	RVC(40) หรือ CTH
	8536.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8536.50	- สวิตช์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- กระจูบหลอดไฟฟ้า ปลั๊ก และเต้ารับ	
	8536.61	- - กระจูบหลอดไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	8536.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8536.70	- ขั้วต่อสำหรับเส้นไนน่าแสง สำหรับกลุ่มเส้นไนน่าแสง หรือสำหรับเคเบิลเส้นไนน่าแสง	RVC(40) หรือ CTH
	8536.90	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
85.37		แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่น ๆ ที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์ตามประเภท 85.35 หรือ 85.36 ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเพื่อควบคุมไฟฟ้าหรือเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า รวมถึงของดังกล่าวที่มีอุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ในตอนที่ 90 ประกอบร่วมอยู่ด้วย และเครื่องอุปกรณ์ควบคุมเชิงตัวเลข นอกจากเครื่องอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณตามประเภท 85.17	
	8537.10	- สำหรับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์	RVC(40) หรือ CTH
	8537.20	- สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
85.38		ส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับของตามประเภท 85.35 85.36 หรือ 85.37	
	8538.10	- แป้น แผง คอนโซล โต๊ะ ตู้ และฐานรองรับอื่น ๆ สำหรับของตามประเภท 85.37 ที่ไม่ติดตั้งกับเครื่องอุปกรณ์	RVC(40) หรือ CTH
	8538.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
85.39		หลอดไฟฟ้าแบบมีเสี้ยวหรือแบบดิสชาร์จรวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม และหลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด อาร์กแลมป์ รวมทั้งแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	
	8539.10	- หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- หลอดไฟฟ้าแบบมีเสี้ยน ๆ ไม่รวมถึงหลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด	
	8539.21	- - ทั้งสแตนเลสโลเจน	RVC(40) หรือ CTSH
	8539.22	- - อื่น ๆ ที่มีกำลังไม่เกิน 200 วัตต์และสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8539.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ นอกจგาหลอดอัลตราไวโอเลต	
	8539.31	- - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหอตแค็ปโตด	RVC(40) หรือ CTSH
	8539.32	- - หลอดไฟฟ้าบรรจุไออกอฟหรือไออกไซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะยาลิด์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8539.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมป์	
	8539.41	- - อาร์กแลมป์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8539.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- แหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8539.51	- - โมดูลไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8539.52	- - หลอดไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8539.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.40		หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลต์แคโตด หรือ หลอดไฟโโตแคโตด (เช่น หลอดสูญญากาศ หลอดบรรจุไออกซิเจน ก๊าซ หลอดเมอร์คิวรีอาร์ก สำหรับกลับกระแสงไฟฟ้า หลอดแคโตดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์)	
		- หลอดภาพแคโตดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ รวมถึงหลอดแคโตดเรย์ของวิดีโอมอนิเตอร์	
	8540.11	- - สี	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8540.12	- - เอกรงค์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8540.20	- หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์ อิเมจคอนเวอร์เตอร์ และอิเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้ง หลอดไฟโโตแคโตดอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8540.40	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก เอกรงค์ รวมทั้งหลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอ ประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่างเป็นระยะสั้นกว่า 0.4 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTSH
	8540.60	- หลอดแคโตดเรย์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- หลอดไมโครเวฟ (เช่น แมกนีตรอน ไคลสต์รอน หลอดทราเวลลิงเวฟ คาร์บิโนนตรอน) ไม่รวมถึงหลอดกริดคอนโทรล	
	8540.71	- - แมกนีตรอน	RVC(40) หรือ CTSH
	8540.79	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- หลอดอื่น ๆ	
	8540.81	- - หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8540.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ส่วนประกอบ	
	8540.91	- - ของหลอดแค็ปโตเดเรย์	RVC(40) หรือ CTH
	8540.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
85.41		อุปกรณ์กึ่งตัวนำ (เช่น ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ทรานสิติวเซอร์แบบกึ่งตัวนำ) อุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวนิล รวมถึงโพโตวัลต้าอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผง หรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) จะประกอบกับไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) อื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งผลึกฟีอิโซอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว	
	8541.10	- ไดโอด นอกจจากไดโอดไวนิลหรือไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- ทรานซิสเตอร์ นอกจจากทรานซิสเตอร์ไวนิล	
	8541.21	- - มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า 1 วัตต์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8541.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8541.30	- ไทริสเตอร์ ไดเอก และไทรแอก นอกจจากแบบไวนิล	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- อุปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวนิล รวมถึงโพโตวัลต้าอิกเซลล์จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	
	8541.41	- - ไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8541.42	- - โพโตวัลต้าอิกเซลล์ที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8541.43	- - โพโตวัลต้าอิกเซลล์ที่ประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH ยกเว้น มาจากประเภทย่อย 8541.42
	8541.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อุปกรณ์กึ่งตัวนำอื่น ๆ	
	8541.51	- - ทรานสิเดวเซอร์แบบกึ่งตัวนำ	RVC(40) หรือ CTSH
	8541.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8541.60	- ผลึกพีเอชอิเล็กทริกที่ประกอบแล้ว	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8541.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.42		วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
		- วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
	8542.31	- - ตัวประมวลผลและตัวควบคุม จะประกอบเข้ากับวงจรความจำ วงจรกลับกระแสไฟฟ้า วงจรอรรถกิจ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่น ๆ หรือมีเก็ตตาม	RVC(40) หรือ CTSH
	8542.32	- - วงจรความจำ	RVC(40) หรือ CTSH
	8542.33	- - วงจรขยาย	RVC(40) หรือ CTSH
	8542.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	8542.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.43		เครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่การทำงานเป็นเอกสาร ที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้	
	8543.10	- เครื่องเร่งอนุภาค	RVC(40) หรือ CTSH
	8543.20	- เครื่องกำเนิดสัญญาณ	RVC(40) หรือ CTSH
	8543.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการซุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรือ อิเล็กโทรโพธิซิส	RVC(40) หรือ CTSH
	8543.40	- บุหรืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไอะเรเยย์ไฟฟ้าส่วนบุคคลที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH ยกเว้น มาจากประเภทย่อย 8543.70
	8543.70	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	8543.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
85.44		ลวดและเคเบิล (รวมถึงเคเบิลร่วมแกน) ที่หุ้มฉนวน (รวมถึงชนิดเคลือบหรือชนิดเอนไซด์) และตัวนำไฟฟ้าอื่น ๆ ที่หุ้มฉนวนจะติดกับขั้วต่อหรือไม่เก็ตตาม รวมทั้งเคเบิลไนนำแสง	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
		(ออบพติคัลไฟเบอร์เคเบิล) ที่ทำขึ้นจากกลุ่มเส้นใยที่หุ้มปลอกแต่ละเส้น จะประกอบกับตัวนำไฟฟ้าหรือติดกับขั้วต่อหรือไม่ก็ตาม	
		- ลวดไฟฟ้าสำหรับพัน (ไวน์ดิจไวร์)	
	8544.11	- - ทำด้วยทองแดง	RVC(40) หรือ CTH
	8544.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8544.20	- เคเบิลร่วมแกน และตัวนำไฟฟ้าร่วมแกน อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8544.30	- ชุดสายไฟจุดระเบิดและชุดสายไฟอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับยานบกอาศาศยาน หรือเรือ	RVC(40) หรือ CTH
		- ตัวนำไฟฟ้าอื่น ๆ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 โวลต์	
	8544.42	- - ติดกับขั้วต่อ	RVC(40) หรือ CTH
	8544.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8544.60	- ตัวนำไฟฟ้าอื่น ๆ สำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์	RVC(40) หรือ CTH
	8544.70	- เคเบิลไนน์แสง	RVC(40) หรือ CTH
85.45		คาร์บอนอิเล็กโทรด แปรงล้าน คาร์บอนใช้กับหลอดไฟcarบอนใช้กับแบบเตอร์ และของอื่น ๆ ทำด้วยกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ มีหรือไม่มีโลหะ ชนิดที่ใช้ในทางไฟฟ้า	
		- อิเล็กโทรด	
	8545.11	- - ชนิดที่ใช้สำหรับเตาเผา	RVC(40) หรือ CTH
	8545.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8545.20	- แปรง	RVC(40) หรือ CTH
	8545.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
85.46		ฉนวนไฟฟ้า ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	
	8546.10	- ทำด้วยแก้ว	RVC(40) หรือ CTH
	8546.20	- ทำด้วยเซรามิก	RVC(40) หรือ CTH
	8546.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถือกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
85.47		อุปกรณ์ติดตั้ง (พิเศษ) ที่เป็นชนวนสำหรับเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทำด้วยวัสดุที่เป็นชนวนล้วน ๆ หรือมีบางส่วนเป็นโลหะซึ่งเป็นองค์ประกอบอย่าง (เช่น เตารับแบบมีเกลียว) ที่ประกอบเข้าด้วยกันในระหว่างการหล่อเพื่อใช้ในการประกอบติดตั้งเท่านั้น (นอกจากชนวนตามประเภท 85.46) รวมทั้งท่อเดินสายไฟฟ้าและข้อต่อของท่อดังกล่าว ทำด้วยโลหะสามัญบุภายในด้วยวัสดุที่เป็นชนวน	
	8547.10	- อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นชนวน ทำด้วยเซรามิก	RVC(40) หรือ CTH
	8547.20	- อุปกรณ์ติดตั้งที่เป็นชนวน ทำด้วยพลาสติก	RVC(40) หรือ CTH
	8547.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
85.48	8548.00	ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้	RVC(40) หรือ CTH
85.49		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของเซลล์ป้อมภูมิ แบตเตอรี่ป้อมภูมิ และหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ป้อมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ป้อมภูมิที่ใช้แล้ว และหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว	
	8549.11	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของหม้อสะสมไฟฟ้า เลटและชิดรวมทั้งหม้อสะสมไฟฟ้าเลटและชิดที่ใช้แล้ว	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถือกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย
	8549.12	- - อื่น ๆ ที่มีตะกั่ว แคนดเมียม หรือเมอร์คิวรี	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถือกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย
	8549.13	- - คัดแยกทางเคมี และไม่มีตะกั่ว แคนดเมียม หรือเมอร์คิวรี	สินค้าของประเภทอยู่นี้จะได้ถือกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการปริโภคในประเทศไทย

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถี่นกำเนิด สินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8549.14	- - ไม่ได้คัดแยก และไม่มีตัวกั่ว แคดเมียม หรือ เมอร์คิวรี	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้ จะได้ถี่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการ บริโภคในประเทศไทย
	8549.19	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้ จะได้ถี่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการ บริโภคในประเทศไทย
		- ชนิดที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสักดิ์โลหะมีค่า	
	8549.21	- - ที่มีเซลล์ปั๊มน้ำ แบตเตอรี่ปั๊มน้ำ หม้อ สะสมไฟฟ้า เมอร์คิวรีสวิตซ์ แก้วจากหลอด แค็โทเดรย์หรือแยกตัวเต็กลาสอื่น ๆ หรือ องค์ประกอบทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี แคดเมียม เมอร์คิวรี ตะกั่ว หรือโพลิคลอริโน เต็ดไบฟินิล (กลุ่มสารพีซีบี)	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้ จะได้ถี่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการ บริโภคในประเทศไทย
	8549.29	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้ จะได้ถี่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการ บริโภคในประเทศไทย
		- ชุดประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ แ朋วางจารพิมพ์ อื่น ๆ	
	8549.31	- - ที่มีเซลล์ปั๊มน้ำ แบตเตอรี่ปั๊มน้ำ หม้อ สะสมไฟฟ้า เมอร์คิวรีสวิตซ์ แก้วจากหลอด แค็โทเดรย์หรือแยกตัวเต็กลาสอื่น ๆ หรือ องค์ประกอบทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี แคดเมียม เมอร์คิวรี ตะกั่ว หรือโพลิคลอริโน เต็ดไบฟินิล (กลุ่มสารพีซีบี)	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้ จะได้ถี่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการ บริโภคในประเทศไทย
	8549.39	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้ จะได้ถี่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการ บริโภคในประเทศไทย
		- อื่น ๆ	
	8549.91	- - ที่มีเซลล์ปั๊มน้ำ แบตเตอรี่ปั๊มน้ำ หม้อ สะสมไฟฟ้า เมอร์คิวรีสวิตซ์ แก้วจากหลอด แค็โทเดรย์หรือแยกตัวเต็กลาสอื่น ๆ หรือ องค์ประกอบทางไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่มี	สินค้าของประเทศไทยอยู่นี้ จะได้ถี่นกำเนิด เมื่อได้มาจากการผลิตหรือการ บริโภคในประเทศไทย

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
		แคดเมียม เมอร์คิวรี ตะกั่ว หรือโพลิคลอริโน เต็ดไบฟินิล (กลุ่มสารพีซีบี)	
	8549.99	- - อื่น ๆ	สินค้าของประเภทอย่างนี้ จะได้ถื่นกำเนิด เมื่อได้มำ จากการผลิตหรือการ ปริโภคในประเทศไทย
<b>หมวด 17</b> <b>ยานบก อากาศยาน ยานน้ำ</b> <b>และเครื่องอุปกรณ์การขนส่งที่เกี่ยวข้อง</b>			
ตอนที่ 86		หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบของของ ดังกล่าว สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรถไฟหรือรถราง และ ส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกล ไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณทางจราจรทุกชนิด	
86.01		หัวรถจักรที่ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า ภายนอกหรือจากหม้อสะสมไฟฟ้า	
	8601.10	- ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก	RVC(40) หรือ CTH
	8601.20	- ใช้กำลังจากหม้อสะสมไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
86.02		หัวรถจักรอื่น ๆ รวมทั้งรถสัมภาระของหัวรถ จักร	
	8602.10	- หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	8602.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
86.03		รถโดยสาร รถสินค้าชนิดตู้และชนิดระบบ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ชนิด ขับเคลื่อนได้ในตัว นอกจจากของตามประเภท 86.04	
	8603.10	- ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก	RVC(40) หรือ CTH
	8603.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
86.04	8604.00	ยานซ่อมบำรุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม (เช่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ รถปันจั่น รถอัดหินโดยทาง รถสำหรับวางราง รถทดสอบ และ รถตรวจสอบราง)	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
86.05	8605.00	รถโดยสารที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่นิดขับเคลื่อนได้ในตัว รวมทั้ง รถบรรทุกสัมภาระรถที่ทำการไปรษณีย์ และ รถที่ใช้ในกิจการพิเศษอื่น ๆ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่นิดขับเคลื่อนได้ในตัว(ไม่รวมถึงรถตามประเภท 86.04)	RVC(40) หรือ CTH
86.06		รถสินค้าชนิดตู้หีบและตู้ปูร่องที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่นิดขับเคลื่อนได้ในตัว	
	8606.10	- แท็งค์แวกอนและที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
	8606.30	- รถสินค้าชนิดตู้หีบและตู้ปูร่องที่ถ่ายสินค้าได้ในตัว นอกจากของตามประเภทย่อย 8606.10	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	8606.91	- - ชนิดมีหลังคาและชนิดปิดหีบ	RVC(40) หรือ CTH
	8606.92	- - ชนิดเปิดที่เปิดด้านข้างไม่ได้ และมีความสูงเกิน 60 เซนติเมตร	RVC(40) หรือ CTH
	8606.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
86.07		ส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือ รถรางหรือรถที่เดินบนราง	
		- โบกี้ บิสเซลโบกี้ เพลา และล้อ และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	8607.11	- - โบกี้ขับเคลื่อนและบิสเซลโบกี้ขับเคลื่อน	RVC(40) หรือ CTH
	8607.12	- - โบกี้และบิสเซลโบกี้อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8607.19	- - อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
		- เบรกและส่วนประกอบของเบรก	
	8607.21	- - เบรกлом และส่วนประกอบของเบรกлом	RVC(40) หรือ CTH
	8607.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8607.30	- ตะข้อและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ กันชนและ ส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	8607.91	- - ของหัวรถจักร	RVC(40) หรือ CTH
	8607.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
86.08	8608.00	สิ่งติดตั้งภาชนะและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรถไฟฟ้าหรือแรงรกร่าง รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัยหรือควบคุมการจราจร สำหรับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบินรวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
86.09	8609.00	คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งของเหลว) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษสำหรับการขนส่งตั้งแต่หนึ่งวิธีขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 87		ยานบกนอกจากรถที่เดินบนแรงรถไฟฟ้าหรือแรงรกร่าง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว	
87.01		แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภท 87.09)	
	8701.10	- แทรกเตอร์เพลาเดี่ยว	RVC(40) หรือ CTH
		- แทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถกี่งรถพ่วง	
	8701.21	- - มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิด โดยการอัด (ดีเซลหรือก๊าซดีเซล) เท่านั้น	RVC(40)
	8701.22	- - มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือก๊าซดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	RVC(40)
	8701.23	- - มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	RVC(40)
	8701.24	- - ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	RVC(40)
	8701.29	- - อื่น ๆ	RVC(40)
	8701.30	- แทรกเตอร์ตีนตะขาบ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ ตามกำลังเครื่องยนต์	
	8701.91	- - กำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 18 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTH
	8701.92	- - กำลังเครื่องยนต์เกิน 18 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 37 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTH
	8701.93	- - กำลังเครื่องยนต์เกิน 37 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 75 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
	8701.94	- - กำลังเครื่องยนต์เกิน 75 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 130 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTH
	8701.95	- - กำลังเครื่องยนต์เกิน 130 กิโลวัตต์	RVC(40) หรือ CTH
87.02		ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สี่คนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)	
	8702.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือก๊าซดีเซล) เท่านั้น	RVC(40)
	8702.20	- มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือก๊าซดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	RVC(40)
	8702.30	- มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	RVC(40)
	8702.40	- ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	RVC(40)
	8702.90	- อื่น ๆ	RVC(40)
87.03		รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจำกของตามประเภท 87.02) รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง	
	8703.10	- ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน	RVC(40)
		- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟเท่านั้น	
	8703.21	- - ความจุของระบบออกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40)
	8703.22	- - ความจุของระบบออกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40)
	8703.23	- - ความจุของระบบออกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40)
	8703.24	- - ความจุของระบบออกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40)

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบ ที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือก๊งดีเซล) เท่านั้น	
	8703.31	- - ความจุของระบบอกรถสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40)
	8703.32	- - ความจุของระบบอกรถสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40)
	8703.33	- - ความจุของระบบอกรถสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40)
	8703.40	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน นอกจากที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	RVC(40)
	8703.50	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือก๊งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน นอกจากที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	RVC(40)
	8703.60	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	RVC(40)
	8703.70	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือก๊งดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน สามารถเสียบปลั๊กชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก	RVC(40)
	8703.80	- ยานยนต์อื่น ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	RVC(40)
	8703.90	- อื่น ๆ	RVC(40)
87.04		ยานยนต์สำหรับขนส่งของ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8704.10	- รถดัมพ์ (ดัมเพอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง	RVC(40)
		- อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือก๊อกีงดีเซล) เท่านั้น	
	8704.21	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน	RVC(40)
	8704.22	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน	RVC(40)
	8704.23	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน	RVC(40)
		- อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟเท่านั้น	
	8704.31	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน	RVC(40)
	8704.32	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน	RVC(40)
		- อื่น ๆ ที่มีห้องเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือก๊อกีงดีเซล) และมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	
	8704.41	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน	RVC(40)
	8704.42	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน	RVC(40)
	8704.43	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน	RVC(40)
		- อื่น ๆ ที่มีห้องเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟและมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์สำหรับขับเคลื่อน	
	8704.51	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน	RVC(40)
	8704.52	- - น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน	RVC(40)
	8704.60	- อื่น ๆ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้น	RVC(40)
	8704.90	- อื่น ๆ	RVC(40)

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
87.05		ยานยนต์สำหรับใช้งานพิเศษ นอกจากรายงานต์ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลหรือของเป็นหลัก (เช่น รถยนต์รถเลี้ยง รถปั้นจั่น รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนน รถสำหรับฉีดพ่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ หน่วยรังสีวิทยาเคลื่อนที่)	
	8705.10	- รถปั้นจั่น	RVC(40) หรือ CTH
	8705.20	- เครื่องที่เคลื่อนที่ได้สำหรับใช้ในการเจาะ	RVC(40) หรือ CTH
	8705.30	- รถดับเพลิง	RVC(40) หรือ CTH
	8705.40	- รถผสมคอนกรีต	RVC(40) หรือ CTH
	8705.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
87.06	8706.00	แซลซีล์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05	RVC(40)
87.07		ตัวถัง (รวมถึงแค็ป) สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05	
	8707.10	- สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03	RVC(40)
	8707.90	- อื่น ๆ	RVC(40)
87.08		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05	
	8708.10	- กันชนและส่วนประกอบของกันชน	RVC(40)
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค็ป)	
	8708.21	- - เข็มขัดนิรภัย	RVC(40) + CTS
	8708.22	- - กราะบังลมหน้า กราะบังลมหลัง และกราะหน้าต่างอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ของตอนนี้	RVC(40) + CTS
	8708.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) + CTS
	8708.30	- เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40)
	8708.40	- กระปุกเกียร์และส่วนประกอบของกระปุกเกียร์	RVC(40)
	8708.50	- เพลาขับที่มีหม้อเพลา (ดิฟเฟอเรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเพลาที่ไม่ใช่เพลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40)

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8708.70	- ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ	RVC(40)
	8708.80	- ระบบกันสะเทือนและส่วนประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงโซ่กับบ)	RVC(40)
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	
	8708.91	- - หม้อน้ำและส่วนประกอบของหม้อน้ำ	RVC(40)
	8708.92	- - หม้อพักห่อไอเสียและห่อไอเสีย รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40)
	8708.93	- - คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์	RVC(40)
	8708.94	- - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระบุกเกียร์พวงมาลัย (สเตียริงบอ๊กซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40)
	8708.95	- - ถุงลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40)
	8708.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) + CTSI
87.09		รถใช้งาน (เวิร์กทรัค) ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวไม่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้ายชนิดที่ใช้ในโรงงาน โรงพักรถินค้า บริเวณท่าเรือ หรือท่าอากาศยานเพื่อขนส่งของในระยะใกล้ แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บนขนาดกลางสถานีรถไฟ รวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
		- ยาน	
	8709.11	- - ที่ใช้ไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	8709.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8709.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
87.10	8710.00	รถถังและยานรบทุ่มเกราะอื่น ๆ ที่ขับด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของยานดังกล่าว	RVC(40) หรือ CC
87.11		รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) รวมทั้งรถพ่วงข้าง	
	8711.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของระบบอุกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40)

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8711.20	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของระบบออกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40)
	8711.30	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของระบบออกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40)
	8711.40	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของระบบออกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40)
	8711.50	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่มีความจุของระบบออกสูบเกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVC(40)
	8711.60	- ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	RVC(40)
	8711.90	- อื่น ๆ	RVC(40)
87.12	8712.00	รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่น ๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์	RVC(40) หรือ CTH
87.13		รถสำหรับคนพิการ จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ หรือขับเคลื่อนทางกลโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	
	8713.10	- ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล	RVC(40) หรือ CTH
	8713.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
87.14		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตามประเภท 87.11 ถึง 87.13	
	8714.10	- ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเด็ต)	RVC(40)
	8714.20	- ของรถสำหรับคนพิการ	RVC(40)
		- อื่น ๆ	
	8714.91	- - โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40)
	8714.92	- - วงล้อและชิ้นส่วน	RVC(40)
	8714.93	- - คุณลักษณะ (นอกจากที่ครอบเบรกคุณลักษณะและเบรกคุณลักษณะ) และล้อซึ่งเป็นแบบฟรีวิล	RVC(40)
	8714.94	- - เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกคุณลักษณะและเบรกคุณลักษณะ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40)
	8714.95	- - อะไหล่	RVC(40)

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8714.96	- - คันเหยียบ เพื่องข้อเทวีyang และส่วนประกอบของดังกล่าว	RVC(40)
	8714.99	- - อื่น ๆ	RVC(40)
87.15	8715.00	รถเข็นเด็ก และส่วนประกอบของรถตั้งกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
87.16		รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เชมิเทรอลเลอร์) ยานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล รวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
	8716.10	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบคาราวาน สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม	RVC(40) หรือ CTH
	8716.20	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องชนถ่ายของได้ในตัวสำหรับใช้ในการเกษตร	RVC(40) หรือ CTH
		- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนส่งของ	
	8716.31	- - รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรจุของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)	RVC(40) หรือ CTH
	8716.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8716.40	- รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8716.80	- ยานอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	8716.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 88		อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว	
88.01	8801.00	บล็อกลูนและโพยมيان รวมทั้งเครื่องบินร่อน เครื่องร่อน และอากาศยานอื่น ๆ ที่ไม่ใช้กำลังขับ	RVC(40) หรือ CTH
88.02		อากาศยานอื่น ๆ (เช่น เอลิคوبเตอร์ เครื่องบิน) ยกเว้นอากาศยานไร้คนขับตามประเภท 88.06 รวมทั้งยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) ยานปล่อยของในวงโคจรย่ออย่างและยานปล่อยยานอวกาศ	
		- เอลิคوبเตอร์	
	8802.11	- - ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	8802.12	- - ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	8802.20	- เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8802.30	- เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 2,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 15,000 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	8802.40	- เครื่องบินและอากาศยานอื่น ๆ ที่มีน้ำหนักไม่รวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 15,000 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	8802.60	- ยานอวกาศ (รวมถึงดาวเทียม) และยานปล่อยของในวงโคจรย่ออย่างยานปล่อยยานอวกาศ	RVC(40) หรือ CTH
88.04	8804.00	ร่มชูชีพ (รวมถึงร่มชูชีพที่ใช้ในโพยมยานและเครื่องร่อนร่ม) และชูชีพปิกหมุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
88.05		เครื่องปล่อยอากาศยาน อุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	8805.10	- เครื่องปล่อยอากาศยานและส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงอุปกรณ์บนเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับลดความเร็วของอากาศยานหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องฝึกการบินภาคพื้นดินและส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	8805.21	- - เครื่องฝึกการบินระบบจำลองและส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	8805.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
88.06		อากาศยานไร้คนขับ	
	8806.10	- ที่ออกแบบสำหรับการขนส่งผู้โดยสาร	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ สำหรับควบคุมการบินจากระยะไกลเท่านั้น	
	8806.21	- - มีน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดไม่มากกว่า 250 กรัม	RVC(40) หรือ CTH
	8806.22	- - มีน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดมากกว่า 250 กรัมแต่ไม่มากกว่า 7 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	8806.23	- - มีน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดมากกว่า 7 กิโลกรัมแต่ไม่มากกว่า 25 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	8806.24	- มีน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดมากกว่า 25 กิโลกรัม แต่ไม่มากกว่า 150 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	8806.29	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	8806.91	- มีน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดไม่มากกว่า 250 กรัม	RVC(40) หรือ CTH
	8806.92	- มีน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดมากกว่า 250 กรัม แต่ไม่มากกว่า 7 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	8806.93	- มีน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดมากกว่า 7 กิโลกรัม แต่ไม่มากกว่า 25 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	8806.94	- มีน้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุดมากกว่า 25 กิโลกรัม แต่ไม่มากกว่า 150 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	8806.99	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
88.07		ส่วนประกอบของของตามประเภท 88.01 88.02 หรือ 88.06	
	8807.10	- ใบพัดและโรเตอร์ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	8807.20	- อันเดอร์เครริเยจและส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	8807.30	- ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์หรืออากาศยานไร้คนขับ	RVC(40) หรือ CTH
	8807.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 89		เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ	
89.01		เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว เรือข้ามฟาก เรือสินค้า เรือพ่วง และยานน้ำที่คล้ายกัน สำหรับขนส่งบุคคลหรือของ	
	8901.10	- เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว และยานน้ำที่คล้ายกันที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคล เป็นหลัก รวมถึงเรือข้ามฟากทุกชนิด	RVC(40) หรือ CTH
	8901.20	- เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท็งก์เกอร์)	RVC(40) หรือ CTH
	8901.30	- ยานน้ำที่มีห้องเย็น นอกจากยานน้ำตามประเภทอย่าง 8901.20	RVC(40) หรือ CTH
	8901.90	- ยานน้ำอื่น ๆ สำหรับขนส่งของ และยานน้ำอื่น ๆ สำหรับขนส่งทั้งบุคคลและของ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทออย		
89.02	8902.00	เรือประมง รวมทั้งเรือโรงงานและยานน้ำอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อการแปรรูปหรืออนอมผลิตภัณฑ์ประมง	RVC(40) หรือ CTH
89.03		เรือยอดต์ และยานน้ำอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อความสำราญหรือเกมกีฬา รวมทั้งเรือกรรเชียงและเรือพาย	
		- เรือชนิดพองลม (รวมถึงชนิดพองลมห้องแข็ง)	
	8903.11	- - ติดหรือออกแบบสำหรับติดกับมอเตอร์ มีน้ำหนัก (สุทธิ) ไม่รวมน้ำหนักบรรทุก (ไม่รวมถึงมอเตอร์) ไม่เกิน 100 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	8903.12	- - ไม่ได้ออกแบบสำหรับใช้กับมอเตอร์และมีน้ำหนัก (สุทธิ) ไม่รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 100 กิโลกรัม	RVC(40) หรือ CTH
	8903.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เรือใบ นอกจากชนิดพองลม มีหรือไม่มีมอเตอร์ช่วย	
	8903.21	- - ที่มีความยาวไม่เกิน 7.5 เมตร	RVC(40) หรือ CTH
	8903.22	- - ที่มีความยาวเกิน 7.5 เมตร แต่ไม่เกิน 24 เมตร	RVC(40) หรือ CTH
	8903.23	- - ที่มีความยาวเกิน 24 เมตร	RVC(40) หรือ CTH
		- เรือยนต์ นอกจากชนิดพองลม ไม่รวมถึงเรือยนต์ติดท้าย	
	8903.31	- - ที่มีความยาวไม่เกิน 7.5 เมตร	RVC(40) หรือ CTH
	8903.32	- - ที่มีความยาวเกิน 7.5 เมตร แต่ไม่เกิน 24 เมตร	RVC(40) หรือ CTH
	8903.33	- - ที่มีความยาวเกิน 24 เมตร	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	8903.93	- - ที่มีความยาวไม่เกิน 7.5 เมตร	RVC(40) หรือ CTH
	8903.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
89.04	8904.00	เรือลากจูงและเรือที่ใช้สำหรับดัน	RVC(40) หรือ CTH
89.05		ยานพาณิชย์ เรือดับเพลิง เรือชุด ปืนฉีดน้ำ และยานน้ำอื่น ๆ ซึ่งการแล่นได้เป็นหน้าที่ของจากหน้าที่หลักของยานนั้น รวมทั้งอู่ล้อย แท่นเจาะ หรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำ หรือแบบใต้น้ำ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8905.10	- เรือขุด	RVC(40) หรือ CTH
	8905.20	- แท่นเจาะหรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ	RVC(40) หรือ CTH
	8905.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
89.06		ยานน้ำอื่น ๆ รวมถึงเรือรบและเรือช่วยชีวิต นอกจากรือกรเรียง	
	8906.10	- เรือรบ	RVC(40) หรือ CTH
	8906.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
89.07		สิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่น ๆ ( เช่น แพ แท็งก์ ปล่องกันน้ำ ท่าจอดเรือ ทุ่นลอย และทุ่น สัญญาณ )	
	8907.10	- แพชนิดพองลม	RVC(40) หรือ CTH
	8907.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
89.08	8908.00	ยานน้ำและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่น ๆ สำหรับ รือ	RVC(40) หรือ CTH

#### หมวด 18

อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำภาพยนตร์  
การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือศัลยกรรม  
นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ เครื่องดนตรี  
รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว

ตอนที่ 90		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์ การถ่ายรูป การถ่ายทำ ภาพยนตร์ การวัด การตรวจสอบ การวัดความเที่ยง การแพทย์หรือ ศัลยกรรม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
90.01		เส้นไนน่าแสงและกลุ่มเส้นไนน่าแสง เคเบิลไน นำแสง นอกจากเคเบิลไนนำแสงตามประเภท 85.44 แผ่นบางและแผ่นทำด้วยวัตถุโพลา ไรส์ รวมทั้งเลนส์ (รวมถึงคอนแทกเลนส์) ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์ อื่น ๆ ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม ไม่ได้ประกอบ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	
	9001.10	- เส้นไนน่าแสง กลุ่มเส้นไนน่าแสง และเคเบิล ไนนำแสง	RVC(40) หรือ CTH
	9001.20	- แผ่นบางและแผ่น ทำด้วยวัตถุโพลาไรส์	RVC(40) หรือ CTH
	9001.30	- คอนแทกเลนส์	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	9001.40	- เล่นส์แ渭นตาทำด้วยแก้ว	RVC(40) หรือ CTH
	9001.50	- เล่นส์แ渭นตาทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9001.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
90.02		เลนส์ ปริซึม กระจกเงา และวัตถุเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ ทำด้วยวัตถุใดก็ตามที่ประกอบแล้ว และเป็นส่วนประกอบหรือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งของเครื่องมือเครื่องใช้หรือเครื่องอุปกรณ์ นอกจากของดังกล่าวทำด้วยแก้วที่ไม่ได้ตกแต่งเพื่อใช้งานทางทัศนศาสตร์	
		- เลนส์กล้องถ่าย	
	9002.11	- - สำหรับกล้องถ่าย เครื่องฉาย หรือเครื่องขยายหรือย่อภาพถ่าย	RVC(40) หรือ CTH
	9002.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9002.20	- ฟิลเตอร์	RVC(40) หรือ CTH
	9002.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
90.03		กรอบและโครงสำหรับแ渭นตาและแ渭นตากันลมกันฝุ่นหรือสำหรับแ渭นตาที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- กรอบและโครง	
	9003.11	- - ทำด้วยพลาสติก	RVC(40) หรือ CTS
	9003.19	- - ทำด้วยวัตถุอื่น	RVC(40) หรือ CTS
	9003.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.04		แ渭นตา แ渭นตากันลมกันฝุ่น และแ渭นตาที่คล้ายกัน ที่ใช้ปรับสายตา ใช้ป้องกันหรืออื่น ๆ	
	9004.10	- แ渭นตากันแดด	RVC(40) หรือ CTH
	9004.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
90.05		กล้องสองตา กล้องตาเดียว กล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของกล้องดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของอุปกรณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับวิทยุสารศาสตร์	
	9005.10	- กล้องสองตา	RVC(40) หรือ CTS
	9005.80	- อุปกรณ์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTS

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	9005.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (รวมถึงโครงติดตั้ง)	RVC(40) หรือ CTH
90.06		กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช นอกจากหลอดไฟฟ้าแบบดิสchar์จตามประเภท 85.39	
	9006.30	- กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้น้ำ สำหรับ การสำรวจทางอากาศ หรือ สำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ ในทางนิติวิทยาหรืออาชญาวิทยา	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9006.40	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
		- กล้องถ่ายรูปอื่น ๆ	
	9006.53	- - ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9006.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
		- เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช	
	9006.61	- - เครื่องไฟแฟลชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสchar์จ (อิเล็กทรอนิกส์)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9006.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	9006.91	- - สำหรับกล้องถ่ายรูป	RVC(40) หรือ CTH
	9006.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
90.07		กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ จะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือออดิโอถ่ายประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9007.10	- กล้องถ่ายภาพยนตร์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9007.20	- เครื่องฉายภาพยนตร์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	9007.91	- สำหรับกล้องถ่ายภาพยนตร์	RVC(40) หรือ CTH
	9007.92	- สำหรับเครื่องฉายภาพยนตร์	RVC(40) หรือ CTH
90.08		เครื่องฉายภาพนิ่ง นอกจากเครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจบที่ใช้ในทางภาพยนตร์)	
	9008.50	- เครื่องฉายภาพนิ่ง เครื่องขยาย และเครื่องย่อ	RVC(40) หรือ CTSH
	9008.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.10		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้ เครื่องเนกานาโตสโกป รวมทั้งจอยฉายภาพ	
	9010.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติ หรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ	RVC(40) หรือ CTSH
	9010.50	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย(รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกานาโตสโกป	RVC(40) หรือ CTSH
	9010.60	- จอยฉายภาพ	RVC(40) หรือ CTSH
	9010.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.11		กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	
	9011.10	- กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตอริโอสโกปิก)	RVC(40) หรือ CTSH
	9011.20	- กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์ หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	RVC(40) หรือ CTSH
	9011.80	- กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	9011.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.12		กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟร์กชัน	
	9012.10	- กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์ รวมทั้งเครื่องดิฟแฟร์กชัน	RVC(40) หรือ CTSH
	9012.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
90.13		เลเซอร์ นอกจากเลเซอร์ไดโอด รวมทั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้	
	9013.10	- กล้องเลึงสำหรับติดกับปืน กล้องเพรสโกป รวมทั้งกล้องส่องทางไกลที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของ เครื่องจักร เครื่องใช้ หรือ เครื่องอุปกรณ์ในตอนนี้หรือหมวด 16	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9013.20	- เลเซอร์ นอกจากเลเซอร์ไดโอด	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9013.80	- กล้อปุกรณ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9013.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.14		เข็มทิศสำหรับทางทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ	
	9014.10	- เข็มทิศสำหรับทางทิศทาง	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9014.20	- อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการเดินอากาศหรือวิชาชีพ (นอกจากเข็มทิศ)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9014.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	9014.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.15		อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการสำรวจ (รวมถึง การสำรวจโดยวิธีการถ่ายรูป) ใช้ในทางอุทศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา หรือทางธรณีพิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั้งเครื่องหาพิสัย	
	9015.10	- เครื่องหาพิสัย	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9015.20	- เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9015.30	- เครื่องวัดระดับ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9015.40	- อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายรูป	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9015.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	9015.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องซื้้ (บาลานซ์) ที่มีความไว 5 เซนติเมตร หรือไวกว่ามีหรือไม่มีตั้งน้ำหนัก	RVC(40) หรือ CTH
90.16	9016.00		RVC(40) หรือ CTH
90.17		อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมาย หรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องเขียนแบบ แพนโนกราฟ โพรแทกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล เครื่องคำนวณแบบงาน) อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ(เช่น เส้นหรือแบบสำหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเบอร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้	
	9017.10	- โต๊ะเขียนแบบและเครื่องเขียนแบบ จะเป็นชนิดตั้งโนมัติหรือไม่เก็บตาม	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9017.20	- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมายหรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9017.30	- ไมโครมิเตอร์ แคลลิเบอร์ และเกจ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9017.80	- อุปกรณ์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9017.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.18		อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องซินทิกรافي เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่น ๆ และอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสายตา	
		- เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า (รวมถึงเครื่องตรวจสอบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ หรือเครื่องตรวจวัดตัวแปรทางสรีรวิทยา)	
	9018.11	- - เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบในประเภทอื่นเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.12	- - เครื่องกวดตรวจด้วยอัลตราโซนิก	RVC(40) หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบในประเภทอื่นเดียวกันกับ

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
			เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.13	- - เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจาก สารเคมี เช่น หลัก	RVC(40) หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบใน ประเภทอื่นอยเดียวกันกับ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.14	- - เครื่องซินทิกราฟิก	RVC(40) หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบใน ประเภทอื่นอยเดียวกันกับ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบใน ประเภทอื่นอยเดียวกันกับ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.20	- เครื่องรังสีอัลตราไวโอเลตหรืออินฟราเรด	RVC(40) หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบใน ประเภทอื่นอยเดียวกันกับ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
		- หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แคนสอด (แคนูล่า) และของที่คล้ายกัน	
	9018.31	- - หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็มฉีดยา	RVC(40) หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบใน ประเภทอื่นอยเดียวกันกับ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.32	- - เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะและเข็มสำหรับเย็บ แผล	RVC(40) หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบใน ประเภทอื่นอยเดียวกันกับ เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอุปกรณ์		
	9018.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบในประเทศอย่างเดียวทั้งหมด เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ทันตกรรม	
	9018.41	- - เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บันธานเดียวกันกับเครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบในประเทศอย่างเดียวทั้งหมด เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบในประเทศอย่างเดียวทั้งหมด เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.50	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา	RVC(40) หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบในประเทศอย่างเดียวทั้งหมด เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.90	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือผลิตจากส่วนประกอบในประเทศอย่างเดียวทั้งหมด เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
90.19		เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคานิเควราพี) เครื่องนวด เครื่องทดสอบความถันด์ในทางจิตวิทยา รวมทั้งเครื่องบำบัดโรคด้วยโอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยலะองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	9019.10	- เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้งเครื่องทดสอบความถันด ในทางจิตวิทยา	RVC(40) หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบใน ประเทศอย่างเดียวกันกับ <sup>เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น</sup>
	9019.20	- เครื่องบำบัดโรคด้วยໂອໂზນ ด้วยออกซิเจน ด้วยละของน้ำยาเครื่องช่วยหายใจ หรือ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดิน หายใจ	RVC(40) หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบใน ประเทศอย่างเดียวกันกับ <sup>เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือ เครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น</sup>
90.20	9020.00	เครื่องใช้ในการหายใจอื่น ๆ และหน้ากาก ป้องกันไอพิษ แต่ไม่รวมถึงหน้ากากป้องกัน <sup>ที่ไม่มีส่วนประกอบเชิงกลและไม่มีตัวรอง แบบถอดเปลี่ยนได้</sup>	RVC(40) หรือ CTH
90.21		เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูก รวมถึงไม้ยัน รักแร้ สายรัดทางศัลยกรรม และเครื่องกดเลือด เลื่อน ฝีอกและเครื่องใช้อื่น ๆ ใน การรักษา <sup>กระดูกหัก อวัยวะเทียม เครื่องช่วยฟัง และ เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้สวม พก หรือฝังใน ร่างกาย เพื่อทดสอบความผิดปกติหรือ ความพิการ</sup>	
	9021.10	- เครื่องใช้ทางศัลยศาสตร์กระดูกหรือเครื่องใช้ ในการรักษากระดูกหัก	RVC(40) หรือ CTH
		- พันปลอมและอุปกรณ์ติดตั้งเกี่ยวกับพัน <sup>(เดนทัลฟิตติ้ง)</sup>	
	9021.21	- - พันปลอม	RVC(40) หรือ CTH
	9021.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อวัยวะเทียมอื่น ๆ ของร่างกาย	
	9021.31	- - ข้อต่อเทียม	RVC(40) หรือ CTH
	9021.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9021.40	- เครื่องช่วยฟัง ไม่รวมถึงส่วนประกอบและ อุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
	9021.50	- เครื่องคุณจังหวะสำหรับกระตุ้นกล้ามเนื้อ <sup>หัวใจ ไม่รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ ประกอบ</sup>	RVC(40) หรือ CTH
	9021.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
90.22		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกสารเรย์หรือการแผ่รังสีเอกซ์เรย์ เบตา แกมมา หรือรังสีอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดไอօโอนในเชิงเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด หลอดเอกสารเรย์ และเครื่องกำเนิดเอกสารเรย์อื่น ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเอกสารเรย์ แผงควบคุมและโต๊ะควบคุม จอ โต๊ะ เก้าอี้ และของที่คล้ายกันที่ใช้ในการตรวจหรือรักษาด้วยเอกสารเรย์	
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เอกสารเรย์เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด	
	9022.12	- - เครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่มีกราฟ	RVC(40) หรือ CTSH
	9022.13	- - อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม	RVC(40) หรือ CTSH
	9022.14	- - อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือสัตวแพทย์	RVC(40) หรือ CTSH
	9022.19	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้การแผ่รังสีเอกซ์เรย์ เบตา แกมมา หรือรังสีอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดไอօโอนในเชิงเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือทางสัตวแพทย์ หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัด	
	9022.21	- - ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	RVC(40) หรือ CTSH
	9022.29	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	9022.30	- หลอดเอกสารเรย์	RVC(40) หรือ CTSH
	9022.90	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.23	9023.00	อุปกรณ์ เครื่องอุปกรณ์ และแบบจำลอง ที่ออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต (เช่น ในการศึกษาหรืออนิทรรศการ) ซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
90.24		เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบความแข็งความแข็งแรง ความคงทนต่อการอัด ความยืดหยุ่น หรือคุณสมบัติเชิงกลอื่น ๆ ของวัตถุ ( เช่น โลหะ ไม้ สิ่งทอ กระดาษ พลาสติก)	
	9024.10	- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบโลหะ	RVC(40) หรือ CTSH
	9024.80	- เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	9024.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.25		ไฮโตรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไฟโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ และไซโกรมิเตอร์ จะบันทึกได้ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่ประกอบร่วมกัน	
		- เทอร์โมมิเตอร์และไฟโรมิเตอร์ ที่ไม่ประกอบร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆ	
	9025.11	- - ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่านโดยตรง	RVC(40) หรือ CTSH
	9025.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	9025.80	- อุปกรณ์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	9025.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.26		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบการให้เหลา ระดับ ความดันหรือตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลวหรือก๊าซ ( เช่น เครื่องวัดการให้เหลา เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน ) ไม่รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ตามประเภท 90.14 90.15 90.28 หรือ 90.32	
	9026.10	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบการให้เหลาหรือระดับของของเหลว	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9026.20	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9026.80	- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9026.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
90.27		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี (เช่น โพลาริมิเตอร์ รีแฟรอกโนมิเตอร์ สเปกโตรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก้าชหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัวแรงตึงผิว หรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวัดหรือตรวจสอบปริมาณ ความร้อน เสียง หรือแสง (รวมถึงเครื่องวัดแสงในการถ่ายรูป) รวมทั้งไมโครตอน	
	9027.10	- เครื่องวิเคราะห์ก้าชหรือควัน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9027.20	- โคมไฟกราฟและเครื่องอิเล็กโทรโฟรีซิส	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9027.30	- สเปกโตรมิเตอร์ สเปกโตรไฟฟ์มิเตอร์ และสเปกโตรกราฟที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้รังสีอินฟราเรด)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9027.50	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	
	9027.81	- - เมสสสเปกโตรมิเตอร์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9027.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9027.90	- ไมโครตอน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.28		เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิตก้าชของเหลว หรือไฟฟ้า รวมถึงคัลเบอร์ติงมิเตอร์ของเครื่องดังกล่าว	
	9028.10	- เครื่องวัดก้าช	RVC(40) หรือ CTSH
	9028.20	- เครื่องวัดของเหลว	RVC(40) หรือ CTSH
	9028.30	- เครื่องวัดไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTSH
	9028.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถูกกำหนด สินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
90.29		เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมล์โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน เครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัดรอบ (นอกจาก ของตามประเภท 90.14 หรือ 90.15) รวมทั้ง สตอรอบไลสโกป	
	9029.10	- เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมล์โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9029.20	- เครื่องบอกความเร็วและเครื่องวัดรอบ รวมทั้ง สตอรอบไลสโกป	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9029.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.30		อสซิลโลสโคป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับวัด หรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า ไม่รวมถึง เครื่องวัดตามประเภท 90.28 อุปกรณ์และ เครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบการแผ่รังสีเอลฟ้า เบตา แกมมา เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ หรือรังสีอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดไอօโซในเชิงน้ำ	
	9030.10	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ สำหรับวัดหรือ ตรวจสอบการแผ่รังสีที่ทำให้เกิดไอօโซในเชิงน้ำ	RVC(40) หรือ CTSH
	9030.20	- อสซิลโลสโคปและอสซิลโลกราฟ	RVC(40) หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับวัด หรือตรวจสอบแรงดัน กระแส ความต้านทาน หรือกำลังไฟฟ้า (นอกจากอุปกรณ์และเครื่อง อุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์ กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ)	
	9030.31	- - มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVC(40) หรือ CTSH
	9030.32	- - มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก	RVC(40) หรือ CTSH
	9030.33	- - อื่น ๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVC(40) หรือ CTSH
	9030.39	- - อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVC(40) หรือ CTSH
	9030.40	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบ เป็นพิเศษสำหรับโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ครอสทอล์กมิเตอร์ เครื่องวัดอัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยน โซโนมิเตอร์)	RVC(40) หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	
	9030.82	- - สำหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำ หรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ (รวมถึงวงจรรวม)	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	9030.84	- - อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVC(40) หรือ CTSH
	9030.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	9030.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.31		อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรสำหรับวัด หรือตรวจสอบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในตอนนี้ รวมทั้งเครื่องฉายไฟฟ้า (ไฟฟ้า ไฟเจกเตอร์)	
	9031.10	- เครื่องจักรสำหรับวัดหากความสมดุลของ ส่วนประกอบทางกล	RVC(40) หรือ CTSH
	9031.20	- ได้ทดสอบ (เทสต์เบนช์)	RVC(40) หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้เชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ	
	9031.41	- - สำหรับตรวจสอบเฟอร์กิ่งตัวนำหรือ อุปกรณ์กิ่งตัวนำ(รวมถึงวงจรรวม) หรือสำหรับ ตรวจสอบโพโตมาสเตอร์หรือเรติเคิลที่ใช้ในการ ผลิตอุปกรณ์กิ่งตัวนำ (รวมถึงวงจรรวม)	RVC(40) หรือ CTSH
	9031.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	9031.80	- อุปกรณ์ เครื่องใช้ และเครื่องจักรอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	9031.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.32		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือ ควบคุมโดยอัตโนมัติ	
	9032.10	- เทอร์โมสแตต	RVC(40) หรือ CTSH
	9032.20	- มาโนสแตต	RVC(40) หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	
	9032.81	- - แบบไซดรอลิกหรือแบบนิวเมติก	RVC(40) หรือ CTSH
	9032.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	9032.90	- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
90.33	9033.00	ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ (ที่ไม่ได้ ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี้) สำหรับ เครื่องจักร เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือเครื่อง อุปกรณ์ในตอนที่ 90	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 91		นาฬิกานิเดคลีอกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว	
91.01		นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก และนาฬิกานิด วอตซ์อื่น ๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา ที่มีตัว เรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือ โลหะที่หุ้มติดด้วย โลหะมีค่า	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับเวลาประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9101.11	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น	RVC(40) หรือ CTH
	9101.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- นาฬิกาข้อมืออื่น ๆ จะมีระบบจับเวลาประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9101.21	- - ไขลานโดยอัตโนมัติ	RVC(40) หรือ CTH
	9101.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	9101.91	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	9101.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
91.02		นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพก และนาฬิกานิดวอตซ์อื่น ๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา นอกจากนาฬิกาตามประเภท 91.01	
		- นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับเวลาประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9102.11	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น	RVC(40) หรือ CTH
	9102.12	- - มีหน้าปัดแบบอปโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	RVC(40) หรือ CTH
	9102.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- นาฬิกาข้อมืออื่น ๆ จะมีระบบจับเวลาประกอบร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	9102.21	- - ไขลานโดยอัตโนมัติ	RVC(40) หรือ CTH
	9102.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	9102.91	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	9102.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
91.03		นาฬิกานิดคล็อกที่มีเครื่องนาฬิกานิดวอตซ์ไม่รวมถึงนาฬิกานิดคล็อกตามประเภท 91.04	
	9103.10	- เดินด้วยไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	9103.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
91.04	9104.00	นาฬิกานิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์และนาฬิกานิดคล็อกที่คล้ายกันสำหรับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศ หรือยานน้ำ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
91.05		นาฬิกานิคล็อกอิน ฯ	
		- นาฬิกาปลุก	
	9105.11	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	9105.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- นาฬิกาติดผนัง	
	9105.21	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	9105.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	9105.91	- - เดินด้วยไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	9105.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
91.06		เครื่องบันทึกเวลา และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือบันทึกหรือบอกช่วงของเวลา มีเครื่องนาฬิกานิคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมีซิงโครนสมอเตอร์ (เช่น เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา)	
	9106.10	- เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา	RVC(40) หรือ CTH
	9106.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
91.07	9107.00	สวิตช์ตั้งเวลาที่มีเครื่องนาฬิกานิคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมีซิงโครนสมอเตอร์	RVC(40) หรือ CTH
91.08		เครื่องนาฬิกานิคล็อกที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว	
		- เดินด้วยไฟฟ้า	
	9108.11	- - มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น หรือมีกลอุปกรณ์ซึ่งสามารถนำหน้าปัดแบบกลไกมาประกอบร่วมได้	RVC(40) หรือ CTH
	9108.12	- - มีหน้าปัดแบบอปโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น	RVC(40) หรือ CTH
	9108.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9108.20	- ไขลานโดยอัตโนมัติ	RVC(40) หรือ CTH
	9108.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
91.09		เครื่องนาฬิกานิคล็อกที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว	
	9109.10	- เดินด้วยไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH
	9109.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
91.10		เครื่องนาฬิกานิิตาตซ์หรือชนิดคลือกที่สมบูรณ์แล้วซึ่งยังไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา) เครื่องนาฬิกานิิตาตซ์หรือชนิดคลือกที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบแล้ว รวมทั้งเครื่องนาฬิกา ชนิดตาตซ์หรือชนิดคลือกที่ทำมาอย่างคร่าว ๆ	
		- ของนาฬิกานิิตาตซ์	
	9110.11	- - เครื่องนาฬิกาที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งยังไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา)	RVC(40) หรือ CTH
	9110.12	- - เครื่องนาฬิกาที่ยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งประกอบแล้ว	RVC(40) หรือ CTH
	9110.19	- - เครื่องนาฬิกาที่ทำมาอย่างคร่าว ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9110.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
91.11		ตัวเรือนนาฬิกานิิตาตซ์และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว	
	9111.10	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC(40) หรือ CTS
	9111.20	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTS
	9111.80	- ตัวเรือนอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTS
	9111.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
91.12		ตัวเรือนนาฬิกานิดคลือกและตัวเรือนแบบที่คล้ายกันสำหรับของอื่น ๆ ในตอนนี้ และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว	
	9112.20	- ตัวเรือน	RVC(40) หรือ CTH
	9112.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
91.13		สายนาฬิกาของนาฬิกานิิตาตซ์ และส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว	
	9113.10	- ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVC(40) หรือ CTH
	9113.20	- ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
	9113.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
91.14		ส่วนประกอบอื่น ๆ ของนาฬิกานิดกล็อกหรือชนิดวอตซ์	
	9114.30	- หน้าปัด	RVC(40) หรือ CTH
	9114.40	- แผ่นรองและแผ่นเข็ม (บริดจ์)	RVC(40) หรือ CTH
	9114.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 92		เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี	
92.01		เปียโน รวมถึงเปียโนอัตโนมัติ iar์ปชิคอร์ด และเครื่องสายอื่น ๆ ที่มีคีย์บอร์ด	
	9201.10	- เปียโนแบบสายตั้ง (อัปเปอร์เปียโน)	RVC(40) หรือ CTH
	9201.20	- เปียโนแบบสายนอน (แกรนด์เปียโน)	RVC(40) หรือ CTH
	9201.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
92.02		เครื่องสายอื่น ๆ ( เช่น กีตาร์ ไวโอลิน พิณ)	
	9202.10	- เล่นโดยใช้คันชัก	RVC(40) หรือ CTH
	9202.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
92.05		เครื่องดนตรีที่ใช้เป่า ( เช่น ออร์แกนแบบท่อลมที่มีคีย์บอร์ด หีบเพลงชัก คลาริเนต ทรัมเป็ต ปิสก็อต ) นอกจากออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุกและออร์แกนกลชนิดที่ใช้เล่นตามถนน	
	9205.10	- เครื่องดนตรีชนิดปราสวินด์	RVC(40) หรือ CTH
	9205.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
92.06	9206.00	เครื่องดนตรีที่ใช้ตี ( เช่น กลอง ระนาด ฉิ่ง หรือชาบ กรับ มารากัส )	RVC(40) หรือ CTH
92.07		เครื่องดนตรีที่ใช้เพาให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง ( เช่น ออร์แกน กีตาร์ หีบเพลงชัก )	
	9207.10	- เครื่องดนตรีที่มีคีย์บอร์ด นอกจากหีบเพลงชัก	RVC(40) หรือ CTH
	9207.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
92.08		กล่องดนตรี ออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุก (แฟร์กราวด์ออร์แกน) ออร์แกนกลชนิดเล่นตามถนน นกกลที่ร้องเพลงได้ เลือยดนตรี และเครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่ไม่จัดเข้าประเภทใดในตอนนี้ เครื่องเลียนเสียงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งนกหวีด แทร และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ให้สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า	
	9208.10	- กล่องดนตรี	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9208.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
92.09		ส่วนประกอบ ( เช่น กลไกสำหรับกล่องดนตรี ) และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี ( เช่น บัตร งานและม้วน สำหรับเครื่องดนตรี ) รวมทั้งเครื่องให้จังหวะดนตรี (เมโทรโนม) ส้อมและหลอดเป่าทุกชนิดสำหรับเทียบเสียง	
	9209.30	- สายของเครื่องดนตรี	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	9209.91	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเปียโน	RVC(40) หรือ CTH
	9209.92	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรีตามประเภท 92.02	RVC(40) หรือ CTH
	9209.94	- - ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรีตามประเภท 92.07	RVC(40) หรือ CTH
	9209.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

#### หมวด 19

อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว

ตอนที่ 93		อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
93.01		อาวุธที่ใช้ในทางทหาร นอกจากปืนลูกโม่ปืนพก และอาวุธตามประเภท 93.07	
	9301.10	- อาวุธปืนใหญ่ ( เช่น ปืนใหญ่ เยาวราชเซอร์ และปืนครก )	RVC(40) หรือ CTH
	9301.20	- เครื่องยิงจรวด เครื่องพ่นไฟ เครื่องยิงลูกระเบิด รวมทั้งท่อยิงตอร์ปิโดและเครื่องยิงที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH
	9301.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
93.02	9302.00	ปืนลูกโม่และปืนพก นอกจากของตามประเภท 93.03 หรือ 93.04	RVC(40) หรือ CTH
93.03		อาวุธปืนอื่น ๆ และกลุ่มอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งทำงานโดยการขับด้วยประจุระเบิด ( เช่น ปืนลูกซองและปืนเล็กๆ ที่ใช้ในการกีฬา ปืนแก๊ป ปืนพลุสัญญาณ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบเพื่อใช้ยิงพลุสัญญาณ เท่านั้น ปืนพกและปืนลูกโม่สำหรับใช้ยิง	

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		กระสุนหลอก เป็นพกยิงเข็มฉีดยาเป็นยิงส่งสายเชือก)	
	9303.10	- เป็นแก๊ป	RVC(40) หรือ CTH
	9303.20	- เป็นลูกของอื่น ๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือ การยิงเป้า รวมถึงเป็นทั้งเป็นลูกของ และเป็นเล็กlyawa	RVC(40) หรือ CTH
	9303.30	- เป็นเล็กlyawaอื่น ๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือการยิงเป้า	RVC(40) หรือ CTH
	9303.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
93.04	9304.00	อาวุธอื่น ๆ (เช่น เป็นและเป็นพกที่ใช้สปริง ใช้ลมหรือใช้ก้าช ระบบงองตำรวจน) ไม่รวมถึง ของตามประเภท 93.07	RVC(40) หรือ CTH
93.05		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของ ตามประเภท 93.01 ถึง 93.04	
	9305.10	- ของเป็นลูกไม้หรือเป็นพก	RVC(40) หรือ CTH
	9305.20	- ของเป็นลูกของหรือเป็นเล็กlyawaตามประเภท 93.03	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	9305.91	- - ของอาวุธที่ใช้ทางทหารตามประเภท 93.01	RVC(40) หรือ CTH
	9305.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
93.06		ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์บิโต ทุนระเบิด ขีปนาวุธ และยุทธโภกรณ์ที่คล้ายกัน และ ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งลูกปืน กระสุนปืนอื่น ๆ และจรวด และส่วนประกอบ ของของดังกล่าว รวมถึงลูกประයและหม้อน ลูกปืน	
		- ลูกปืนสำหรับเป็นลูกของและส่วนประกอบ ของลูกปืน ดังกล่าว รวมทั้งกระสุนปืนลม	
	9306.21	- - ลูกปืน	RVC(40) หรือ CTH
	9306.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9306.30	- ลูกปืนอื่น ๆ และส่วนประกอบของลูกปืน ดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	9306.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
93.07	9307.00	กระเบี้ย ดาบ ดาบปลายปืน ทวน และอาวุธที่คล้ายกัน ส่วนประกอบของของดังกล่าวรวมทั้งปลอกและฝักสำหรับของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
หมวด 20 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด			
ตอนที่ 94		เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะและสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่องประทีป ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน รวมทั้งอาคารสำเร็จรูป	
94.01		ที่นั่ง (นอกจากของตามประเภท 94.02) จะปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	9401.10	- ที่นั่งชนิดที่ใช้สำหรับอากาศยาน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9401.20	- ที่นั่งชนิดที่ใช้สำหรับยานยนต์	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
		- ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้	
	9401.31	- - ทำด้วยไม้	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9401.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
		- ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้  นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวนหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักแรม	
	9401.41	- - ทำด้วยไม้	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9401.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
		- ที่นั่งทำด้วยหวาย กอก ไม้ไผ่ หรือวัตถุที่คล้ายกัน	
	9401.52	- - ทำด้วยไม้ไผ่	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9401.53	- - ทำด้วยหวาย	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9401.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถี่น้ำหนึ่ง สินค้า
ประเภท	ประเภทอย		
		- ที่นั่งอื่น ๆ ที่มีโครงไม้	
	9401.61	- - มีเบาะ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9401.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- ที่นั่งอื่น ๆ ที่มีโครงโลหะ	
	9401.71	- - มีเบาะ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9401.79	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9401.80	- ที่นั่งอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	9401.91	- - ทำด้วยไม้	RVC(40) หรือ CTH
	9401.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
94.02		เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ (เช่น เตียงผ่าตัด เตียงตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ กล เก้าอี้ท้าฟัน) เก้าอี้ตัดผนและเก้าอี้ ที่คล้ายกัน ที่มีกลไกสำหรับหมุน เอน และ เลื่อน ขึ้นลงได้ รวมทั้งส่วนประกอบของของ ตั้งกล่าวข้างต้น	
	9402.10	- เก้าอี้ทำฟัน เก้าอี้ตัดผน หรือเก้าอี้ที่คล้ายกัน และ ส่วนประกอบของเก้าอี้ดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	9402.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
94.03		เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และส่วนประกอบของ เฟอร์นิเจอร์	
	9403.10	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ใน สำนักงาน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9403.20	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยโลหะ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9403.30	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9403.40	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	9403.50	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9403.60	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยไม้	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9403.70	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ รวมถึงที่ทำด้วย hairy กก ไม่ไฝ หรือวัตถุที่คล้ายกัน	
	9403.82	- - ทำด้วยไม้ไฝ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9403.83	- - ทำด้วย hairy	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9403.89	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	9403.91	- - ทำด้วยไม้	RVC(40) หรือ CTH
	9403.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
94.04		ฐานรองฟูก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น ฟูก ผ้านวม ผ้านวมขนนกเบาะ พูฟฟ์ และหมอน) มีสปริง ยัดไส้ หรือติดภายในด้วยวัตถุใดก็ตาม หรือทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้ม หรือไม่ก็ตาม	
	9404.10	- ฐานรองฟูก	RVC(40) หรือ CTH
		- ฟูก	
	9404.21	- - ทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้ม หรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH
	9404.29	- - ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9404.30	- ถุงนอน	CTH
	9404.40	- ผ้านวม ผ้าคลุมเตียง ผ้านวมขนนกและผ้า นวมคลุมเตียง (คอมฟอร์ตเตอร์)	CTH
	9404.90	- อื่น ๆ	CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
94.05		เครื่องประทีป รวมถึงเชิร์ชไลต์ สปอร์ตไลต์ และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- โคมระย้าและโคมไฟฟ้าอื่น ๆ สำหรับติดเพดานหรือผนัง ไม่รวมถึงของดังกล่าวชนิดที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะกลางแจ้ง หรือถนนหลวง	
	9405.11	- - ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC(40) หรือ CTH
	9405.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องประทีปไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น	
	9405.21	- - ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9405.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
		- ไฟตกแต่งแบบสายชนิดที่ใช้สำหรับต้นคริสต์มาส	
	9405.31	- - ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9405.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
		- เครื่องประทีปอื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า	
	9405.41	- - ไฟตัวอลطاอิก ที่ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9405.42	- - อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9405.49	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS
	9405.50	- เครื่องประทีปที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTS

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน	
	9405.61	- - ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะกับแหล่งกำเนิดแสงแบบไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี)	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
	9405.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH หรือ RVC(35) + CTSH
		- ส่วนประกอบ	
	9405.91	- - ทำด้วยแก้ว	RVC(40) หรือ CTH
	9405.92	- - ทำด้วยพลาสติก	RVC(40) หรือ CTH
	9405.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
94.06		อาคารสำเร็จรูป	
	9406.10	- ทำด้วยไม้	RVC(40) หรือ CTH
	9406.20	- หน่วยอาคารแบบโมดูลาร์ ทำด้วยเหล็กกล้า	RVC(40) หรือ CTH
	9406.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 95		ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
95.03	9503.00	รถจักรยานสามล้อ สกูตเตอร์ รถยนต์ที่ใช้เท้าถีบ และของเล่นที่มีล้อที่คล้ายกัน รถเข็นสำหรับตุ๊กตา ตุ๊กตา ของเล่นอื่น ๆ หุ่นจำลองย่อขนาด (“มาตราส่วน”) และหุ่นจำลองที่คล้ายกันเพื่อนันทนาการ จะเคลื่อนไหวได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งของเล่นสำหรับฝึกสมองทุกชนิด	RVC(40) หรือ CTH
95.04		คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกม เกมสำหรับใช้เล่นบนโต๊ะหรือในห้อง รวมถึงพินเทเบิล บิลเลียด โต๊ะพิเศษสำหรับเล่นการพนัน และเครื่องอุปกรณ์ใบวัลิงอัตโนมัติ เครื่องเล่นเพื่อความบันเทิงที่ทำงานโดยใช้เหรียญ รันบัตร บัตรธนาการ เหรียญที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีการชำระเงินอย่างอื่น	
	9504.20	- ของและอุปกรณ์ประกอบสำหรับบิลเลียดทุกชนิด	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9504.30	- ของเล่นเกมอื่น ๆ ที่ทำงานโดยใช้เหรียญชนบัตร บัตรธนาคารหรือเงินที่ใช้แทนเงิน หรือวิธีการชำระเงิน อื่นๆ นอกจากเครื่องอุปกรณ์เบอร์ลิงอัตโนมัติ	RVC(40) หรือ CTH
	9504.40	- ไฟ	RVC(40) หรือ CTH
	9504.50	- คอนโซลวิดีโอเกมและเครื่องวิดีโอเกมนอกจากของตามประเภทย่อย 9504.30	RVC(40) หรือ CTH
	9504.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
95.05		ของที่ใช้ในงานเทศกาล งานรื่นเริง หรืองานบันเทิงอื่น ๆ รวมถึงของที่ใช้ในการแสดงกลและการแสดงชวนหัว	
	9505.10	- ของสำหรับใช้ในเทศกาลคริสต์มาส	RVC(40) หรือ CTH
	9505.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
95.06		ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายทั่วไปการเล่นยิมนาสติก กรีชา กีฬาอื่น ๆ (รวมถึงเทเบิลเทนนิส) หรือเกมกลางแจ้ง ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในตอนนี้ รวมทั้งสระว่ายน้ำและสระเล่นเรือ	
		- รองเท้าสกีทิมะ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับเล่นสกีทิมะ	
	9506.11	-- รองเท้าสกี	RVC(40) หรือ CTH
	9506.12	-- เครื่องยืดรองเท้าสกี	RVC(40) หรือ CTH
	9506.19	-- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- รองเท้าสกีน้ำ กระดานโต้คลื่น กระดานโต๊ะคลื่นชนิดมีใบและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับเล่นกีฬาทางน้ำ	
	9506.21	-- กระดานโต้คลื่นชนิดมีใบ	RVC(40) หรือ CTH
	9506.29	-- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ไม้ตีกอล์ฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับเล่นกอล์ฟ	
	9506.31	-- ไม้ตีกอล์ฟครบชุด	RVC(40) หรือ CTH
	9506.32	-- ลูกกอล์ฟ	RVC(40) หรือ CTH
	9506.39	-- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9506.40	- ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการเล่นเทเบิลเทนนิส	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน หรือแร็กเกตที่คล้ายกัน จะซิงเอ็นหรือไม้กีต้าม	
	9506.51	- - ไม้เทนนิส จะซิงเอ็นหรือไม้กีต้าม	RVC(40) หรือ CTH
	9506.59	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ลูกбол นอกจากลูกกอล์ฟและลูกเทเบิลเทนนิส	
	9506.61	- - ลูกเทนนิส	RVC(40) หรือ CTH
	9506.62	- - ชนิดพองลมได้	RVC(40) หรือ CTH
	9506.69	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9506.70	- สเก็ตตัน้ำแข็งและสเก็ตลูกล้อ รวมถึงรองเท้าสเก็ตที่มีสเก็ตติดอยู่	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	9506.91	- - ของและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการออกกำลังกายทั่วไป การเล่นยิมนาสติก หรือกีฬา	RVC(40) หรือ CTH
	9506.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
95.07		คันเบ็ด เบ็ด และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับตกเบ็ด สวิงจั๊บปลาสวิงจับผีเสื้อ และสวิงที่คล้ายกัน รวมทั้งนกเทียมสำหรับล่อหนก (นอกจากของตามประเภท 92.08 หรือ 97.05) และของจำเป็นที่คล้ายกันสำหรับล่าสัตว์หรือยิงสัตว์	
	9507.10	- คันเบ็ด	RVC(40) หรือ CTH
	9507.20	- เบ็ดจะผูกกับสายนำหรือไม้กีต้าม	RVC(40) หรือ CTH
	9507.30	- รอกม้วนสายเบ็ด	RVC(40) หรือ CTH
	9507.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
95.08		ของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร'และ การแสดงสัตว์เร' เครื่องเล่นสวนสนุกและ เครื่องเล่นสวนน้ำ เครื่องเล่นลานจัดงานแสดง รวมถึงเครื่องเล่นยิงเป้า และโรงแสดงละครเร'	
	9508.10	- ของและสัตว์ที่ใช้ในการแสดงละครสัตว์เร'และ การแสดงสัตว์เร'	RVC(40) หรือ CTH
		- เครื่องเล่นสวนสนุกและเครื่องเล่นสวนน้ำ	
	9508.21	- - รถไฟเทหายาน	RVC(40) หรือ CTH
	9508.22	- - ม้าหมุนและชิงช้า	RVC(40) หรือ CTH
	9508.23	- - รถบัมป์	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
	9508.24	- - เครื่องหรือโรงจำลองการเคลื่อนไหว	RVC(40) หรือ CTH
	9508.25	- - เครื่องเล่นทางน้ำ	RVC(40) หรือ CTH
	9508.26	- - เครื่องเล่นสวนน้ำ	RVC(40) หรือ CTH
	9508.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9508.30	- เครื่องเล่นลานจัดงานแสดง	RVC(40) หรือ CTH
	9508.40	- โรงแสดงละครเวที	RVC(40) หรือ CTH
ตอนที่ 96		ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด	
96.01		เขียวงา กระดูก กระดองเต่า เข้าสัตว์ เขากวาง ปะการัง เปลือกหอยมุก และวัตถุสำหรับแกะสลักอื่น ๆ ที่ได้จากสัตว์ซึ่งจัดทำแล้ว รวมทั้งของที่ทำด้วยวัตถุเหล่านี้ (รวมถึงของที่ได้โดยการหล่อแบบ)	
	9601.10	- เขียวงาที่จัดทำแล้วและของทำด้วยเขียวงา	RVC(40) หรือ CTH
	9601.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
96.02	9602.00	วัตถุสำหรับแกะสลักที่ได้จากพืชหรือแร่ซึ่งจัดทำแล้วและของที่ทำด้วยวัตถุเหล่านี้ รวมทั้งของที่ได้โดยการหล่อแบบหรือการแกะสลัก ซึ่งทำด้วยไฟ สเตียริน กัมธรรมชาติหรือเรซินธรรมชาติ หรือทำด้วยเพสต์ทำแบบและของอื่น ๆ ที่ได้จากการหล่อแบบหรือการแกะสลักที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น อันหารดเดนเยลาตินที่จัดทำแล้ว (เว้นแต่เยลาตินตามประเภท 35.03) และของทำด้วยอันหารดเดนเยลาติน	RVC(40) หรือ CTH
96.03		ไม้กวาด แปรง (รวมถึงแปรงที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช้หรือยานบก) เครื่องกลสำหรับกวาดพื้นโดยใช้แรงคน ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไม้ถูพื้น (ม้อป) ไม้ปัดฝุ่นทำด้วยขนสัตว์ปีก ปมและปุยที่จัดเตรียมสำหรับทำไม้กวาดหรือแปรง แป็ดและลูกกลิ้งสำหรับทาสี รวมทั้งสครวีจี (นอกจากสครวีจีแบบลูกกลิ้ง)	
	9603.10	- ไม้กวาดและแปรงที่ประกอบด้วยกิ่งหรือก้านไม้หรือ วัตถุอื่นที่ได้จากพืชมัดรวมเข้าด้วยกัน มีหรือไม่มีด้าม	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- แปรงสีฟัน แปรงโภนหนวด แปรงหวีผอม แปรงขัดเล็บ แปรงปัดขนตา และแปรงอื่น ๆ ที่ใช้แต่งตัวรวมถึงแปรงดังกล่าวที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้	
	9603.21	- - แปรงสีฟัน รวมถึงแปรงสำหรับแปรงฟันปลอม	RVC(40) หรือ CTH
	9603.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9603.30	- แปรงสำหรับจิตรกร พู่กันสำหรับเขียน และแปรงที่คล้ายกันสำหรับใช้กับเครื่องสำอาง	RVC(40) หรือ CTH
	9603.40	- แปรงสำหรับทาสี ทาดิสเทมเบอร์ ทาวร์นิช หรือแปรงที่คล้ายกัน (นอกจากแปรงตามประเภทย่อย 9603.30) รวมทั้งแพ็ดและลูกกลิ้งสำหรับทาสี	RVC(40) หรือ CTH
	9603.50	- แปรงอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรเครื่องใช้หรือยาน	RVC(40) หรือ CTH
	9603.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
96.04	9604.00	แร่และตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ	RVC(40) หรือ CTH
96.05	9605.00	ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการประเทืองโฉม การเย็บหรือใช้ในการทำความสะอาดรองเท้า หรือเสื้อผ้าที่จัดทำขึ้นเป็นชุดสำหรับเดินทาง	RVC(40) หรือ CTH
96.06		กระดุม กระดุมกดชนิดต่าง ๆ หุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่น ๆ ของของเหล่านี้ รวมทั้งกระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป	
	9606.10	- กระดุมกดชนิดต่าง ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
		- กระดุม	
	9606.21	- - ทำด้วยพลาสติก ไม่หุ้มด้วยวัตถุอื่น	RVC(40) หรือ CTH
	9606.22	- - ทำด้วยโลหะสามัญ ไม่หุ้มด้วยวัตถุอื่น	RVC(40) หรือ CTH
	9606.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9606.30	- หุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่น ๆ ของกระดุมรวมถึงกระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป	RVC(40) หรือ CTH
96.07		ซิปหรือของที่ใช้รูดปิด และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- ซิปหรือของที่ใช้รูดปิด	
	9607.11	- - ที่มีพื้นซิปทำด้วยโลหะสามัญ	RVC(40) หรือ CTSH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9607.19	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	9607.20	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
96.08		ปากกาลูกลื่น ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสักหลาดหรืออัตโนมัติ ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตร์โลกราฟ และปากกาอื่น ๆ ดูพลิกเก็ตติงสไตร์โลส์ ดินสอแบบหมุนและแบบกด ด้ามปากกา ด้ามจับดินสอ และด้ามที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแทนบ) ของของดังกล่าว นอกจากของตามประเภท 96.09	
	9608.10	- ปากกาลูกลื่น	RVC(40) หรือ CTSH
	9608.20	- ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสักหลาดหรืออัตโนมัติ	RVC(40) หรือ CTSH
	9608.30	- ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตร์โลกราฟ และปากกาอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	9608.40	- ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด	RVC(40) หรือ CTSH
	9608.50	- ชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภทย่อยข้างต้นตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	RVC(40) หรือ CTH
	9608.60	- ไส้ปากกาลูกลื่น ที่ประกอบด้วยปลายปากกาลูกลื่นและหัวดูดหมึก	RVC(40) หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	9608.91	- ปากปากกา และปลายปาก (นิปพอยต์)	RVC(40) หรือ CTH
	9608.99	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
96.09		ดินสอ (นอกจากดินสอตามประเภท 96.08) เครยอน ไส้ดินสอ พาสเทล ถ่านวัดเขียน ชอล์กสำหรับเขียนหรือวาด และชอล์กสำหรับช่างตัดเลือ	
	9609.10	- ดินสอและเครยอน ที่ไส้ดินสอหุ้มด้วยเปลือก	RVC(40) หรือ CTSH
	9609.20	- ไส้ดินสอสีดำหรือสีอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9609.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
96.10	9610.00	กระดาษชนวนและกระดาษ ที่มีพื้นผิวสำหรับเขียนหรือวาดจะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
96.11	9611.00	ตราประทับวันที่ ตราผนึกหรือตราประทับเลขที่ และตราที่คล้ายกัน (รวมถึงกลอุปกรณ์สำหรับพิมพ์ หรือทำลายมันบันป้าย) ที่ออกแบบสำหรับใช้งานด้วยมือ รวมทั้งแท่งเรียงตัวพิมพ์ (คอมโพสซิชั่นสติกเกอร์) ด้วยมือ และชุดเครื่องใช้ในการพิมพ์ด้วยมือที่มีแท่งเรียงตัวพิมพ์ดังกล่าวประกอบร่วมอยู่ด้วย	RVC(40) หรือ CTH
96.12		ริบบินเครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบินที่คล้ายกัน ที่มีหมึกหรือจัดทำอย่างอื่น เพื่อให้เกิดรอยจากการพิมพ์ จะอยู่บนแกนม้วนหรือในตลับ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแท่นประทับตราจะมีหมึกหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มีกล่อง	
	9612.10	- ริบบิน	RVC(40) หรือ CTH
	9612.20	- แท่นประทับตรา	RVC(40) หรือ CTH
96.13		ไฟเช็คและเครื่องขึดไฟอื่น ๆ จะเป็นแบบกลไกหรือแบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากหินเหล็กไฟและไส้	
	9613.10	- เครื่องขึดไฟชนิดพก ใช้ก้าชเป็นเชือเพลิงไม่สามารถเติมเชือเพลิงซ้ำได้	RVC(40) หรือ CTSH
	9613.20	- เครื่องขึดไฟชนิดพก ใช้ก้าชเป็นเชือเพลิงเติมเชือเพลิงซ้ำได้	RVC(40) หรือ CTSH
	9613.80	- เครื่องขึดไฟอื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTSH
	9613.90	- ส่วนประกอบ	RVC(40) หรือ CTH
96.14	9614.00	กล้องยาเส้น (รวมถึงหัวกล้อง) และกล้องซิการ์หรือกล้องบุหรี่ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
96.15		หัว ที่จับผมและของที่คล้ายกัน กึบหนึบผม คิมม้วนผม กึบปากเปิด ที่ม้วนผม และของที่คล้ายกัน (นอกจากของตามประเภท 85.16) และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- หัว ที่จับผมและของที่คล้ายกัน	
	9615.11	- - ทำด้วยยางแข็งหรือพลาสติก	RVC(40) หรือ CTH
	9615.19	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
	9615.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
96.16		ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประทินร่างกาย หรือเพเทอโนมที่คล้ายกัน คอต่อ และหัวฉีดของของดังกล่าว รวมทั้งพ็อกกาและแพ็คสำหรับใช้กับเครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือเพเทอโนม	
	9616.10	- ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประทินร่างกาย และเพเทอโนมที่คล้ายกัน คอต่อ และหัวฉีดของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	9616.20	- พ็อกกาและแพ็คสำหรับใช้กับเครื่องสำอาง หรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือเพเทอโนม	RVC(40) หรือ CTH
96.17	9617.00	กระติกสุญญาภัคและภาชนะสุญญาภัค อื่น ๆ ครบชุด รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวจากแก้วไวน์	RVC(40) หรือ CTH
96.18	9618.00	หุ่นสำหรับช่างตัดเสื้อและหุ่นรูปคนอื่น ๆ รวมทั้งหุ่นยนต์และหุ่นตั้งแสดงอื่น ๆ ที่ทำคล้ายมีชีวิต ใช้สำหรับตกแต่งหน้าร้าน	RVC(40) หรือ CTH
96.19	9619.00	ผ้าอนามัย (แพ็ค) และแทมpon แนบคิน (ผ้าอ้อม) และแนบคินไลเนอร์ และของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	RVC(40) หรือ CC
96.20	9620.00	โนโนโนพอด ไบพอด ไตรพอด และของที่คล้ายกัน	RVC(40) หรือ CTH

**หมวด 21**  
**ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ**

ตอนที่ 97		ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ	
97.01		ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล ที่เขียนด้วยมือทั้งหมด (นอกจากแบบเขียนตามประเภท 49.06 และผลิตภัณฑ์ที่ระบายน้ำ หรือระดับตกแต่งด้วยมือ) ภาพประดิษฐ์ชนิดคอลลาจ โนเสก และแผ่นประดับที่คล้ายกัน	
		- ที่มีอายุเกิน 100 ปี	
	9701.21	- - ภาพระบาย ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล	RVC(40) หรือ CTH
	9701.22	- - โนเสก	RVC(40) หรือ CTH
	9701.29	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทอื่น		
		- อื่น ๆ	
	9701.91	- - ภาชนะเบย์ ภาพลายเส้น และภาพพาสเทล	RVC(40) หรือ CTH
	9701.92	- - โมเสก	RVC(40) หรือ CTH
	9701.99	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
97.02		ภาตันแบบที่ทำจากรอยแกะสลัก แผ่นพิมพ์หรือพิมพ์หิน	
	9702.10	- ที่มีอายุเกิน 100 ปี	RVC(40) หรือ CTH
	9702.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
97.03		ประดิษฐกรรมวัตถุหรือรูปปั้นหรือรูปหล่อที่เป็นต้นแบบทำด้วยวัตถุใดก็ตาม	
	9703.10	- ที่มีอายุเกิน 100 ปี	RVC(40) หรือ CTH
	9703.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
97.04	9704.00	ไปรษณียกรหรืออาการแสตมป์ สิ่งที่มีตราประทับแทนไปรษณียกร ไปรษณียกรที่ประทับตราแฉกใช้กระดาษที่มีตราไปรษณีย์ และของที่คล้ายกัน ใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ นอกจากของตามประเภท 49.07	RVC(40) หรือ CTH
97.05		ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับโบราณคดี ชาติพันธุ์วรรณประวัติศาสตร์ สัตวศาสตร์ พฤกษาศาสตร์ แร่วิทยา กายวิภาคศาสตร์ บรรพชีวินวิทยา หรือเงินตรา เพื่อการสะสม	
	9705.10	- ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับโบราณคดี ชาติพันธุ์วรรณฯ หรือประวัติศาสตร์	RVC(40) หรือ CTH
		- ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ พฤกษาศาสตร์ แร่วิทยา กายวิภาคศาสตร์หรือบรรพชีวินวิทยา	
	9705.21	- - ตัวอย่างจากมนุษย์ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	9705.22	- - สปีชีส์ที่สูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์ และชิ้นส่วนของของดังกล่าว	RVC(40) หรือ CTH
	9705.29	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
		- ของสะสมและของที่นักสะสมรวบรวมซึ่งเกี่ยวกับเงินตราเพื่อการสะสม	
	9705.31	- - ที่มีอายุเกิน 100 ปี	RVC(40) หรือ CTH

HS Code 2022		รายการ	เกณฑ์การได้ถื่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9705.39	- - อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH
97.06		โดยรวมวัตถุที่มีอายุเกิน 100 ปี	
	9706.10	- ที่มีอายุเกิน 250 ปี	RVC(40) หรือ CTH
	9706.90	- อื่น ๆ	RVC(40) หรือ CTH

## รายการเฉพาะสำหรับกระบวนการของสิ่งทอ

	Process	คำแปล
1.	antibacterial finish	การตกแต่งกันแบคทีเรีย
2.	antisoil finish	การตกแต่งกันเปื้อน
3.	antistatic agent	การตกแต่งกันไฟฟ้าสถิต
4.	backtanning	การตกแต่งเพิ่มความคงทนของสีข้นะเปียก
5.	baking/thermofixation	การอบแห้งผ้า
6.	baulk finish	การตกแต่งผ้าขนสัตว์ให้นุ่ม
7.	beating (finishing)	การตีผ้าเพื่อปรับปรุงการสะท้อนแสงและความเงา มัน
8.	beetled finish	การตกแต่งผ้าฝ้าย ลินิน ให้นุ่น เนื้อเต็ม แน่นและเงามัน
9.	biopolishing	การตกแต่งผ้าฝ้ายให้ชีดจากและนุ่ม
10.	bleaching	การฟอกขาว (บลีชิ่ง)
11.	blown finish	การตกแต่งด้วยลมเป่า
12.	boiling off/degumming	การลอกกา瓜
13.	bottoming	การขัดลึงสกปรกให้หมดจดเพื่อเตรียมการฟอกย้อม
14.	brushing	การแปรงขน
15.	causticizing	การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อปรับปรุงการพิมพ์และการย้อมสี ด้วยสีรีแอคทีฟ
16.	clear finish	การล้างสี
17.	compressive shrinking	การตกแต่งสำเร็จกันผ้าหดด้วยการอัดผ้าด้วยไอน้ำ (คอมเพรสซ์ฟชริงเกจ)
18.	conditioning	การปรับสภาพสมดุลของสิ่งทอ
19.	crabbing	การทำให้ผ้าเรียบ
20.	cramping	การตกแต่งผ้าขนสัตว์โดยการรีดสูดห้ำยโดยไม่ใช้ ความร้อน
21.	crease-resist finish	การตกแต่งกันยับ
22.	crêping	การทำให้ผ้าย่นและหยาบ
23.	curing/flash-curing/moist curing	การผึ่งด้วยความร้อน
24.	cutting	ระบบการพับผ้าตกแต่งในแนววาง
25.	decatizing/decating	การตกแต่งผ้านุ่ม
26.	delustering	การลดความเงา มัน
27.	desizing	การลอกแบ่ง
28.	dressing (lace)	การร้อยด้ายเส้นยืน
29.	dry beating	การตีผ้าแบบแห้ง
30.	embossing	การอัดลายผ้าด้วยลูกกลิ้งร้อน (เอมบอร์สชิ่ง)
31.	embrittled	ผ่านการทำให้เส้นใยเปราะ
32.	emerizing	การทำให้ผ้าเกิดขนสัมผัสด้วยกระดาษทราย
33.	filling	สิ่งภาชนะ

34.	fixing	การผนึกสี
35.	flame retardant treatment	การตกแต่งทนเปลวไฟ
36.	fluorochemical finishing	การตกแต่งสารเคมีฟลูออโร
37.	foam finishing	การตกแต่งด้วยโฟม
38.	friction calendering	ลูกกลิ้งอัดมันโดยใช้ความรีด
39.	fulling	การตกแต่งผ้าจากเส้นใยขนสัตว์ หรือเส้นใยขนสัตว์ผสมเส้นใยอื่น เพื่อให้ผ้ามีโครงสร้างแน่นและเรียบขึ้น
40.	gigging	การตกแต่งผ้าทำให้เส้นใยขนสัตว์บนผิวผ้าขึ้น
41.	glazing	การขัดเงา
42.	Grass bleaching/grassing/crofting	การฟอกขาวฝ่ายหรือลินิน
43.	loading	การเพิ่มน้ำหนักผ้าโดยเพิ่มสาร Haley ชนิดระห่ำง การตกแต่ง
44.	London shrinking	การทำให้ผ้าขนสัตว์หดตัวก่อนนำไปตัดเสื้อผ้า
45.	mercerization (hot/post/slack)	การชุบมัน (เมอร์เช่น)
46.	milling	การกดอัด
47.	mordanted	การชุบผ้าด้วยสารมอร์เดนท์ เช่น เกลือหรือกรด เพื่อช่วยผนึกสีย้อมในเส้นใยได้ดีขึ้น
48.	napping/friezé	การตะกุยขนผ้าด้วยลูกกลิ้งเข้ม
49.	padding/slop padding/nip padding	การจุ่ม-อัด
50.	parchmentizing	การตกแต่งโดยให้สัมผัสกับกรดกำมะถันเข้มข้นในเวลาสั้น
51.	plaiting	การถักลายบนผ้า
52.	polishing	การตกแต่งผ้าขึ้นขนเพิ่มความเงามัน
53.	potting	การตกแต่งผ้าขนสัตว์ให้ผิวเงาและนุ่ม
54.	precrêping	การอัดผ้าที่ทำด้วยด้ายย่นด้วยลายที่มีผลให้มี ความสม่ำเสมอและเรียบในกระบวนการถัดไป
55.	pre-sensitization	การตกแต่งโดยแซ่ผ้าฝ่ายในสารตกแต่งก่อน แล้วตามด้วยการผนึกด้วยความร้อน
56.	pre-shrunk	การทำให้ผ้าหดตัวต่ำสุดหลังจากนำผลิตภัณฑ์มาซัก
57.	pressure decatizing	การตกแต่งผ้านุ่มด้วยความดัน
58.	proofing	การทนทานต่อสารทึบง๊าย
59.	relaxing	การคลายตัว (รีแลกเซ่น)
60.	rigging	การพับผ้าตรงกลางผืนเพื่อให้ผ้าที่พับเป็นครึ่งหนึ่งของ ความกว้างเดิม
61.	schreiner	การตกแต่งความเงามัน
62.	setting	การทำให้เส้นใย เส้นด้าย ผ้า หรือเสื้อผ้า มีความคงรูป โดยใช้ความร้อนชื้นหรือความร้อนแห้ง
63.	shrink-resistant	การตกแต่งกันหดตัว
64.	silicone finish	การตกแต่งด้วยซิลิโคน

65.	simili mercerizing	การเพิ่มความเงา มันด้วยกระบวนการรีดด้วยลูกกลิ้งขัด
66.	singeing	การเผาขน
67.	soaping	การล้างผ้าด้วยน้ำสบู่
68.	softening	การตกแต่งให้นุ่ม
69.	soil release finish	การตกแต่งสำเร็จเพื่อให้สิ่งสกปรกออกได้ง่าย
70.	solvent scouring	การขัดสิ่งสกปรกด้วยตัวทำละลาย
71.	sour	การชูบกรดในการฟอกขาวและการซักล้าง
72.	stabilized finish	การตกแต่งให้คงรูป
73.	stainblocker	การป้องกันสิ่งปนเปื้อน
74.	stiffened	การตกแต่งผ้าแข็ง
75.	stitch finish	การตกแต่งด้วยการเย็บ
76.	stripping	การลอกสี
77.	sueding	การทำให้เกิดขนสั้นและละเอียดด้วยกระดาษราย
78.	water-repellent	สะท้อนน้ำ
79.	wet fixation	การผนึกสารตกแต่งกันยับให้เชื่อมติดกับเส้นใยเซลลูโลส
80.	Wigan finish	การตกแต่งผ้าฝ้ายให้เรียบแน่นด้วยแป้งและผ่านลูกกลิ้งขัดเงา