

ด่วน

ที่ อก ๐๗๑๓/๕๖๐๒



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขยายขอบเขตการใช้รหัส EXEMPT99 และเพิ่มการใช้รหัส EXEMPT5 กรณีการนำเข้าสินค้าตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร

อ้างอิง ๑. หนังสือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ อก ๐๗๑๒/๕๖๐๒ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ อก ๐๗๑๓/๑๗๔๘๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างอิง ๑ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแจ้งรหัส EXEMPT99 ที่จะใช้สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับระบบ National Single Window กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยต้องมีหนังสือพิจารณาขอข่ายจากสำนักงานเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา และตามหนังสือที่อ้างอิง ๒ สำนักงานแจ้งขอขยายระยะเวลาเปิดใช้รหัส EXEMPT100 กรณีนำเข้าสินค้าออกจากเขตปลอดอากรเข้ามาในราชอาณาจักร จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการกับสินค้านำเข้าตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอความอนุเคราะห์กรมศุลกากรในการตรวจปล่อยสินค้า ดังนี้

(๑) ยกเลิกการใช้รหัส EXEMPT100 และขยายขอบเขตการใช้รหัส EXEMPT99 (แทนการใช้รหัส EXEMPT100) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำหรับกรณีผู้ประกอบการนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรเข้าประเทศ โดยผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามประกาศ สมอ. เรื่อง การทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร ดังเอกสารที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ เห็นควรให้ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลของเลขที่หนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวข้องไว้ในใบขนสินค้าขาเข้าด้วย

(๒) เพิ่มการใช้รหัส EXEMPT5 ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อทำใบขนสินค้าขาเข้า ในกรณีการนำเข้าที่ไม่เกินจำนวนและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่าย ตามประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้แก่สำนักงานด้วย และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๔๘-๙

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๗๖



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง การทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร

เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับการทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากรตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังนี้

๑. การทำผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ต้องขอรับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์

๒. การนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในเขตปลอดอากร

๒.๑ นำเข้ามาเพื่อส่งออก หรือทำผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตนำเข้า โดยต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการนำเข้างดไว้ต่อกรมศุลกากร

๒.๒ นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร หรือทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ต้องขอรับใบอนุญาตนำเข้า

๓. การนำผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ทำในเขตปลอดอากรออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

๓.๑ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตทำ นำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่าย ให้ใช้ใบอนุญาตทำ ในการแสดงต่อกรมศุลกากร

๓.๒ กรณีผู้อื่นนำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่าย โดยซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับใบอนุญาตทำ ให้ใช้ใบอนุญาตของผู้ทำ และเอกสารซื้อขายหรือสัญญา แสดงต่อกรมศุลกากร

๔. การนำผลิตภัณฑ์ ...

๔. การนำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตนำเข้าออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายใน
ราชอาณาจักร

๔.๑ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้า นำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่าย ให้ใช้
ใบอนุญาตนำเข้า แสดงต่อกรมศุลกากร

๔.๒ กรณีผู้นำผลิตภัณฑ์ออกจากเขตปลอดอากรเพื่อจำหน่ายโดยซื้อผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ได้รับใบอนุญาตนำเข้า ให้ผู้นำผลิตภัณฑ์ออก ใช้ใบอนุญาตนำเข้าและเอกสารซื้อขายหรือสัญญา แสดงต่อกรม
ศุลกากร

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายณัฐพล รังสิตพล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร ให้ผู้นำเข้าสามารถนำเข้ามาได้ไม่เกินจำนวนตามที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การนำเข้าแต่ละครั้งต้องไม่มีพฤติการณ์ในลักษณะแบ่งส่วนการนำเข้า

ข้อ ๒ หากนำเข้าเกินจำนวนที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ต้องแจ้งต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด

ทั้งนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บัญชีแนบท้าย
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดจำนวนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร

ลำดับ ที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า มาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย
โยธาและวัสดุก่อสร้าง			
๑	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม ๑ ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ	๑๕-๒๕๕๕ เล่ม ๑	๔ ถุง
๒	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม	๒๐-๒๕๕๙	๑ ตัน
๓	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย	๒๔-๒๕๕๙	๑ ตัน
๔	ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง	๙๕-๒๕๔๐	๑ ตัน
๕	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว	๑๓๓-๒๕๕๖	๔ ถุง
๖	เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ	๓๔๘-๒๕๔๐	๑ ตัน
๗	ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง	๕๒๐-๒๕๔๐	๑ ตัน
๘	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานทั่วไป และ งานขึ้นรูป	๕๒๘-๒๕๔๘	๑ ตัน
๙	กระจกโพลีไค	๘๘๐-๒๕๔๗ ๘๘๐-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร
๑๐	กระจกเทมเปอร์	๙๖๕-๒๕๓๗ ๙๖๕-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร
๑๑	กระจกนิรภัยหลายชั้น	๑๒๒๒-๒๕๓๙ ๑๒๒๒-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร
๑๒	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน	๑๒๒๗-๒๕๕๘	๓ ท่อน
๑๓	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น	๑๒๒๘-๒๕๔๙	๓ ท่อน
๑๔	กระจกโพลีคาร์บอเนตใส	๑๓๔๔-๒๕๔๑ ๑๓๔๔-๒๕๖๐	๒๐ ตารางเมตร
๑๕	เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน	๑๓๙๐-๒๕๓๙	๓ ท่อน
๑๖	เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป	๑๔๗๙-๒๕๕๘	๑ ตัน
๑๗	เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ	๑๔๙๙-๒๕๔๑	๑ ตัน
๑๘	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบน รีดร้อน สำหรับงาน โครงสร้างเครื่องจักรกล	๑๕๐๑-๒๕๕๒	๑ ตัน
๑๙	เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบ สำหรับงานท่อ	๑๗๓๕-๒๕๔๒	๑ ตัน
๒๐	เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่น หนา และแผ่นบางที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูปสำหรับงาน โครงสร้างรถยนต์	๑๘๘๔-๒๕๔๒	๑ ตัน
๒๑	เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่น บาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์	๑๙๙๙-๒๕๔๓	๑ ตัน

ลำดับ ที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า มาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย
๒๒	เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ด้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ	๒๐๑๑-๒๕๕๓	๑ ตัน
๒๓	เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดัดขึ้นรูป	๒๐๑๒-๒๕๕๘	๑ ตัน
๒๔	เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ	๒๐๖๐-๒๕๕๓	๑ ตัน
๒๕	เหล็กกล้ารีดเย็น แผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับ งานรถยนต์	๒๑๔๐-๒๕๕๖	๑ ตัน
๒๖	เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดย กรรมวิธีทางไฟฟ้า	๒๒๒๓-๒๕๕๘	๑ ตัน
๒๗	กระเบื้องเซรามิก	๒๕๐๘-๒๕๕๕	๓๐ ตารางเมตร
โคมภัณฑ์			
๒๘	ไม้ขีดไฟ	๕๓-๒๕๕๘	๓ กลัก
๒๙	ผงซักฟอก	๗๘-๒๕๕๙	๕ กิโลกรัม
๓๐	เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดผงเคมีแห้ง	๓๓๒-๒๕๓๗	๖ ถัง
๓๑	ของเล่น	๖๘๕-๒๕๕๐	๖ ชิ้น
๓๒	ไฟแช็กก๊าซ	๘๗๙-๒๕๕๓	๑๒ อัน
๓๓	เครื่องดับเพลิงยกหัวชนิดโฟม	๘๘๒-๒๕๓๒	๖ ถัง
๓๔	หัวนมยางสำหรับขวดนม	๙๖๙-๒๕๓๓	๑๒ อัน
๓๕	หัวนมยางดูดเล่น	๑๐๒๕-๒๕๓๙	๑๒ อัน
๓๖	ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร	๑๑๓๖-๒๕๓๖	๓ ม้วน
๓๗	เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน	๒๔๔๐-๒๕๕๒	๒ ใบ
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์			
๓๘	หลอดไฟฟ้า	๔-๒๕๒๙	๕๐ หลอด
๓๙	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่ กำหนดไม่เกิน ๔๕๐/๗๕๐ โวลต์ เล่ม ๓,๔,๕,๑๐๑	๑๑-๒๕๕๓	๒๐๐ เมตร
๔๐	บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ ต้องการ ด้านความปลอดภัย	๒๓-๒๕๕๘	๒๕ หน่วย
๔๑	ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้า เหนือดิน	๘๕-๒๕๕๘	๑๐๐ เมตร
๔๒	โกลว์สตาร์ทเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์	๑๘๓-๒๕๔๗	๔๐ หน่วย
๔๓	สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์	๒๙๓-๒๕๕๑	๒๐๐ เมตร
๔๔	ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขั้วรับสตาร์ทเตอร์	๓๔๔-๒๕๕๙	๔๐ หน่วย
๔๕	เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	๓๖๖-๒๕๔๗	๒ หน่วย
๔๖	ทองแดงและทองแดงเจือสำหรับจุดประสงค์ทั่วไปทาง ไฟฟ้า : เส้นและแท่ง	๔๐๘-๒๕๕๓	๑๐๐ เซนติเมตร
๔๗	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย	๘๑๒-๒๕๕๘	๘ หน่วย
๔๘	สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป	๘๒๔-๒๕๕๑	๑๒ หน่วย

ลำดับ ที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า มาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย
๔๙	เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่ คล้ายกัน : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๑๖๔๑-๒๕๕๒	๒ หน่วย
๕๐	เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแส เกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป	๙๐๙-๒๕๔๘	๔ หน่วย
๕๑	พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความ ปลอดภัย	๙๓๔-๒๕๕๘	๒ หน่วย
๕๒	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่	๙๕๖-๒๕๕๗	๓๐ หน่วย
๕๓	หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	๑๐๓๙-๒๕๔๗	๒ หน่วย
๕๔	เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับ แหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงาน ทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน : เฉพาะด้านความปลอดภัย	๑๑๙๕-๒๕๓๖	๒ หน่วย
๕๕	ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง	๑๒๙๑-๒๕๕๓ เล่ม ๑-๒ ๑๒๙๑-๒๕๕๕ เล่ม ๓	๒ หน่วย ขนาดไม่เกิน ๑๐ kVA
๕๖	เครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๑๓๘๙-๒๕๕๙	๑ หน่วย
๕๗	เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะที่ต้องการด้าน ความปลอดภัย	๑๔๖๓-๒๕๕๖	๑ หน่วย
๕๘	กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย	๑๕๐๙-๒๕๔๗	๒ หน่วย
๕๙	เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความ ปลอดภัย	๑๖๙๓-๒๕๔๗	๒ หน่วย
๖๐	เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความ ปลอดภัย	๑๗๗๓-๒๕๔๘	๒ หน่วย
๖๑	ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัด สัญญาณรบกวนวิทยุ	๑๙๕๕-๒๕๕๑	- ดวงโคมไฟฟ้า ๑๐ หน่วย - อุปกรณ์ช่วยอิสระ ๒๐ หน่วย - หลอดสำเร็จรูป ๒๐ หน่วย - อื่นๆ ๑๐ หน่วย
๖๒	เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้าน ความปลอดภัย	๑๙๘๕-๒๕๔๙	๒ หน่วย
๖๓	กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความ ปลอดภัย	๒๐๖๒-๒๕๕๘	๒ หน่วย
๖๔	เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน	๒๑๓๔-๒๕๕๓	๑ หน่วย

ลำดับ ที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า มาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย
๖๕	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓-๑๐ : เคเบิลภายนอกอาคาร- ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิล เส้นใยนำแสงโทรคมนาคม ติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดิน โดยตรง	๒๑๖๕-๒๕๔๘	๔ กิโลเมตร
๖๖	เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓-๒๐ : เคเบิลภายนอกอาคาร- ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิล เส้นใยนำแสงโทรคมนาคมแขวนในอากาศรับน้ำหนัก ตัวเองได้	๒๑๖๖-๒๕๔๘	๔ กิโลเมตร
๖๗	ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน	๒๑๘๖-๒๕๔๗	๑ ตู้
๖๘	สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ ๖๐ กิโลโวลต์ถึง ๑๑๕ กิโลโวลต์	๒๒๐๒-๒๕๔๗	๑๐๐ เมตร
๖๙	ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย	๒๒๑๔-๒๕๔๘	๑ ตู้
๗๐	เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์ หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบ พกพาเฉพาะด้านความปลอดภัย	๒๒๑๗-๒๕๔๘	๑๒ ก้อน
๗๑	หลอดมัลติสแตตในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย	๒๒๓๔-๒๕๕๗	๒๐ หน่วย
๗๒	หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วเดียว : คุณลักษณะที่ต้องการ ด้านความปลอดภัย	๒๒๓๕-๒๕๕๗	๓๐ หน่วย
๗๓	บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ : คุณลักษณะที่ ต้องการด้าน ประสิทธิภาพพลังงาน	๒๓๓๗-๒๕๕๗	๒๐ หน่วย
๗๔	เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน กระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่ คล้ายกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป	๒๔๒๕-๒๕๕๒	๑๒ หน่วย
๗๕	เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป ที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง	๒๔๓๒-๒๕๕๕	๕ หน่วย
๗๖	สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวน พอลิเอทิลีนสำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ	๒๔๓๔-๒๕๕๒	๑,๐๐๐ เมตร
วิศวกรรมของไทย			
๗๗	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม	๑๗-๒๕๓๒	๓ ท่อน ท่อนละ ๔ เมตร
๗๘	ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ	๒๐๖๖-๒๕๕๒	๔ หน่วย
๗๙	ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ	๒๐๖๗-๒๕๕๒	๔ หน่วย
๘๐	เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ	๗๙๒-๒๕๕๔	๒ หน่วย

ลำดับ ที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า มาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย
อาหาร			
๘๑	สับปะรดกระป๋อง	๕๑-๒๕๓๐	๑๒ กระป๋อง
วิศวกรรมส่งผ่านความร้อน			
๘๒	ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว	๒๗-๒๕๔๓	๒ หน่วย
๘๓	แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง	๙๕๐-๒๕๔๗	๑๐ ถัง
วิทยาศาสตร์การแพทย์			
๘๔	ไนทรีออกไซด์ทางการแพทย์	๓๐-๒๕๕๕	๒ ท่อ
๘๕	ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัช ปราศจากเชื้อ	๕๓๑-๒๕๕๘	๑๒ ใบ
๘๖	คาร์บอนไดออกไซด์ทางการแพทย์	๕๓๙-๒๕๕๖	๒ ท่อ
๘๗	ออกซิเจนทางการแพทย์	๕๔๐-๒๕๕๕	๒ ท่อ
สีและวาร์นิช			
๘๘	ทินเนอร์สำหรับแล็กเกอร์	๔๙๖-๒๕๕๓	๒ หน่วย
๘๙	ทินเนอร์สำหรับสีพ่นแห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส	๕๒๐-๒๕๕๓	๒ หน่วย
๙๐	สีย้อมสังเคราะห์ : สีเดเร็กซ์	๗๓๙-๒๕๕๕	๑ กิโลกรัม
๙๑	สีย้อมสังเคราะห์ : สีรีแอกทีฟ	๗๔๐-๒๕๕๕	๑ กิโลกรัม
๙๒	สีย้อมสังเคราะห์ : สีแวต	๗๖๐-๒๕๕๕	๑ กิโลกรัม
๙๓	สีเทียน	๑๑๔๙-๒๕๔๘	๑๒ หน่วย
๙๔	สีย้อมสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์	๒๓๔๔-๒๕๕๕	๑ กิโลกรัม
๙๕	สีย้อมสังเคราะห์ : สีแอซิด	๒๕๓๒-๒๕๕๖	๑ กิโลกรัม
๙๖	สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย	๒๖๒๕-๒๕๕๗	๒ หน่วย
วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ			
๙๗	กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์	๒๖๐๒-๒๕๕๖	๑๐ แผ่น
๙๘	ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์	๓๔๑-๒๕๔๓	๒ ท่อ
๙๙	หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์	๓๖๙-๒๕๕๗	๒ ใบ
๑๐๐	ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาป ภายใน	๓๗๐-๒๕๕๒	๒ ถัง
๑๐๑	ยางในรถจักรยานยนต์	๖๘๓-๒๕๓๐	๔ หน่วย
๑๐๒	เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์	๗๒๑-๒๕๕๑	๒๐ หน่วย
๑๐๓	เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ	๗๘๗-๒๕๕๑	๒ หน่วย
๑๐๔	น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ	๑๐๔๐-๒๕๔๑	๓๐ ลิตร
๑๐๕	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการ อัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาก เครื่องยนต์ ระดับที่ ๔	๒๓๑๕-๒๕๕๑	-
๑๐๖	รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย ประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิงเฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาก เครื่องยนต์ ระดับที่ ๑	๒๓๒๐-๒๕๕๒	-

ลำดับ ที่	ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มาตรฐานเลขที่ (มอก.)	จำนวนที่อนุญาตให้นำเข้า มาโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่าย
๑๐๗	รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษ จากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๖	๒๓๕๐-๒๕๕๑	-
๑๐๘	รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ ๘	๒๕๔๐-๒๕๕๔	-
๑๐๙	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการ อัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาก เครื่องยนต์ ระดับที่ ๗	๒๕๕๐-๒๕๕๔	-
๑๑๐	รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย ประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจาก เครื่องยนต์ ระดับที่ ๑	๒๕๕๕-๒๕๕๔	-
๑๑๑	ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง	๒๗๑๘-๒๕๖๐	๕ หน่วย
๑๑๒	ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง	๒๗๑๙-๒๕๖๐	๒ หน่วย
๑๑๓	ยางล้อแบบสุบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด	๒๗๒๐-๒๕๖๐	๒ หน่วย
เคมี			
๑๑๔	แอมโมเนียมไนเตรดสำหรับทำวัตถุระเบิดแอมโฟ	๑๗๔๖-๒๕๔๕	-