ตอนที่ 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
73.01	7301.10.00		ชีตไพลิงทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะรู ตอกรู หรือ ทำโดยการประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรง และเป็นหน้าตัดรูปต่าง ๆ - ชีตไพลิง	Sheet piling of iron or steel, whether or not drilled, punched or made from assembled elements; welded angles, shapes and sections, of iron or steel. - Sheet piling
	7301.10.00	001/KGM 002/KGM 003/KGM 090/KGM	เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	Stainless steel Other alloys steel Non-alloy steel, not further worked than hot- rolled, hot-drawn or extruded Other
	7301.20.00	000/KGM	- มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่าง ๆ	- Angles, shapes and sections

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
73.02			l i	Railway or tramway track construction material of iron or steel, the following: rails, check-rails and rack rails, switch blades, crossing frogs, point rods and other crossing pieces, sleepers (crossties), fish-plates, chairs, chair wedges, sole plates (base plates), rail clips, bedplates, ties and other material specialized for jointing or fixing rails.
	7302.10.00 7302.30.00	000/KGM 000/KGM	- ราง - ลิ้นประแจหลีก หัวตะเฆ่ คันยึดเครื่องประแจและเครื่อง	- Rails - Switch blades, crossing frogs, point rods and
	7302.40.00 7302.90	000/KGM	สับรางอื่น ๆ - เหล็กประกับรางและแผ่นรองราง - อื่น ๆ	other crossing pieces - Fish-plates and sole plates - Other:
	7302.90.10 7302.90.90	000/KGM 000/KGM	หมอนหนุนราง อื่น ๆ	Sleepers (cross-ties) Other
73.03	7303.00		หลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ - หลอดและท่อ	Tubes, pipes and hollow profiles, of cast iron Tubes and pipes:
	7303.00.11 7303.00.19	000/KGM 000/KGM	หลอดและท่อชนิดฮับเลส อื่น ๆ - อื่น ๆ	 Hubless tubes and pipes- Other- Other:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7303.00.91	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 100 มิลลิเมตร	With an external diameter not exceeding 100
				mm
	7303.00.99	000/KGM	อื่น ๆ	Other
73.04			หลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็ก	Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of
			(นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า	iron (other than cast iron) or steel.
			- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	- Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines:
	7304.11.00	000/KGM	ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	Of stainless steel
	7304.19.00	000/KGM	อื่น ๆ	Other
			- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) หลอดและท่อเจาะชนิดที่ใช้ในการ	- Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in
			เจาะน้ำมันหรือก๊าซ	drilling for oil or gas:
	7304.22		ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	Drill pipe of stainless steel:
	7304.22.10	000/KGM	ที่มีความแข็งแรง ณ จุดคราก น้อยกว่า 80,000	With a yield strength less than 80,000 psi,
			ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่ปลายไม่เป็นเกลียว	without threaded end
	7304.22.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7304.23		ท่อเจาะอื่น ๆ	Other drill pipe:
	7304.23.10	000/KGM	ที่มีความแข็งแรง ณ จุดครากน้อยกว่า 80,000	With a yield strength less than 80,000 psi,
			ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่ปลายไม่เป็นเกลียว	without threaded end
	7304.23.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7304.24		อื่น ๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	Other, of stainless steel:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7304.24.10	000/KGM	ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ที่มีความแข็งแรง ณ จุดครากน้อยกว่า 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่ปลายไม่ เป็นเกลียว	Casing and tubing with a yield strength less than 80,000 psi, without threaded end
	7304.24.20	000/KGM		Casing and tubing with a yield strength less than 80,000 psi, with threaded end
	7304.24.30	000/KGM	ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ที่มีความแข็งแรง ณ จุดครากตั้งแต่ 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วขึ้นไป จะมี ปลายเป็นเกลียวหรือไม่ก็ตาม	Casing and tubing with a yield strength 80,000 psi or more, whether or not with threaded end
	7304.29		อื่น ๆ	Other:
	7304.29.10	000/KGM	ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ที่มีความแข็งแรง ณ จุดครากน้อยกว่า 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่ปลายไม่ เป็นเกลียว	Casing and tubing with a yield strength less than 80,000 psi, without threaded end
	7304.29.20	000/KGM		Casing and tubing with a yield strength less than 80,000 psi, with threaded end
	7304.29.30	000/KGM	ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ที่มีความแข็งแรง ณ จุดครากตั้งแต่ 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วขึ้นไป จะมี ปลายเป็นเกลียวหรือไม่ก็ตาม	Casing and tubing with a yield strength 80,000 psi or more, whether or not with threaded end

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
			- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือ	- Other, of circular cross-section, of iron or non-
			เหล็กกล้าไม่เจือ	alloy steel:
	7304.31		ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced):
	7304.31.10	000/KGM		Drillrod casing and tubing with pin and box threads
	7304.31.20	000/KGM	ท่อทนแรงดันสูงที่ทนต่อแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	High-pressure pipe capable of withstanding a pressure of not less than 42,000 psi
	7304.31.40	000/KGM	อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก	
	7304.31.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7304.39		อื่น ๆ	Other:
	7304.39.20	000/KGM	ท่อทนแรงดันสูงที่ทนต่อแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	High-pressure pipe capable of withstanding a pressure of not less than 42,000 psi
	7304.39.40	000/KGM	อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก	Other, having an external diameter of less than 140 mm and containing less than 0.45% by weight of carbon
	7304.39.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
			- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่ เป็นสนิม	- Other, of circular cross-section, of stainless steel:
	7304.41.00	000/KGM	ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced)
	7304.49.00	000/KGM	อื่น ๆ	Other
			- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจือ อื่น ๆ	- Other, of circular cross-section, of other alloy steel:
	7304.51		ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	Cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced):
	7304.51.10	000/KGM	ท่อผนังก้านเจาะ (ดริลรอดเคสซิง) และท่อก้านเจาะ (ดริลรอดทิวบิง) ที่มีเกลียวนอกและเกลียวใน	Drillrod casing and tubing with pin and box threads
	7304.51.20	000/KGM	ท่อทนแรงดันสูงที่มีความแข็งแรง ณ จุดครากไม่น้อย กว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	High-pressure pipe with a yield strength no less than 42,000 psi
	7304.51.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7304.59		อี่น ๆ	Other:
	7304.59.10	000/KGM	ท่อทนแรงดันสูงที่มีความแข็งแรง ณ จุดครากไม่น้อย กว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	High-pressure pipe with a yield strength no less than 42,000 psi
	7304.59.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7304.90		- อื่น ๆ	- Other:
	7304.90.10	000/KGM	ท่อทนแรงดันสูงที่มีความแข็งแรง ณ จุดครากไม่น้อย กว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	High-pressure pipe with a yield strength not less than 42,000 psi

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7304.90.30	000/KGM	อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140	Other, having an external diameter of less
			มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก	than 140 mm and containing less than 0.45 % by weight of carbon
	7304.90.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
73.05			หลอดหรือท่ออื่น ๆ (เช่น ชนิดเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือ	Other tubes and pipes (for example, welded,
			ติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ที่มีภาคตัดขวางเป็น	riveted or similarly closed), having circular cross-
			วงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร	sections, the external diameter of which exceeds
			ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	406.4 mm, of iron or steel.
			- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	- Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines:
	7305.11.00	000/KGM	เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์กตามแนวยาว	Longitudinally submerged arc welded
	7305.12		อื่น ๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	Other, longitudinally welded:
	7305.12.10	000/KGM	เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า (อีอาร์ดับเบิลยู)	Electric resistance welded (ERW)
	7305.12.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7305.19		อื่น ๆ	Other:
	7305.19.10	000/KGM	เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์ก ที่มีแนวเชื่อมขด เป็นวงคล้ายสปริง	Spiral or helical submerged arc welded
	7305.19.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7305.20.00	000/KGM	- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	- Casing of a kind used in drilling for oil or gas
			- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ	- Other, welded:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7305.31		เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	Longitudinally welded:
	7305.31.10	000/KGM	หลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	Stainless steel pipes and tubes
	7305.31.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7305.39		อื่น ๆ	Other:
	7305.39.10	000/KGM	ท่อทนแรงดันสูงที่มีความแข็งแรง ณ จุดครากไม่น้อย	High-pressure pipe with a yield strength not
			กว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	less than 42,000 psi
	7305.39.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7305.90.00	000/KGM	- อื่น ๆ	- Other
73.06			หลอด ท่อ และโพรไฟล์กลวงอื่น ๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิด	Other tubes, pipes and hollow profiles (for
			หรือเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่	example, open seam or welded, riveted or
			คล้ายกัน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	similarly closed), of iron or steel.
			- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	- Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines:
	7306.11		ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	Welded, of stainless steel:
	7306.11.10	000/KGM	เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า (อีอาร์ดับเบิลยู)	Longitudinally electric resistance welded
			ตามแนวยาว	(ERW)
	7306.11.90		อื่น ๆ	Other
		001/KGM	เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์ก ที่มีแนวเชื่อมขดเป็นวง	Spiral or helical submerged arc welded
			คล้ายสปริง	
		090/KGM	อื่น ๆ	Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7306.19		อื่น ๆ	Other:
	7306.19.10	000/KGM	v	Longitudinally electric resistance welded (ERW)
	7306.19.20	000/KGM	เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์ก ที่มีแนวเชื่อมขด เป็นวงคล้ายสปริง	Spiral or helical submerged arc welded
	7306.19.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
			- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ในการเจาะ น้ำมันหรือก๊าซ	- Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas:
	7306.21.00	000/KGM	ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	Welded, of stainless steel
	7306.29.00	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7306.30		 อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำ ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ 	- Other, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel:
			ท่อบอยเลอร์	Boiler tubes:
	7306.30.11	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร	With external diameter less than 12.5 mm
	7306.30.19	000/KGM	อื่น ๆ	Other
			ท่อเหล็กกล้า ชุบทองแดงหรือเคลือบฟลูออโรเร	Copper-plated, fluororesin-coated or zinc-
			ซินหรือสังกะสีโครเมต มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน	chromated steel tubes with an external diameter
			15 มิลลิเมตร	not exceeding 15 mm :

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7306.30.21	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร	With external diameter less than 12.5 mm
	7306.30.29 7306.30.30	000/KGM 000/KGM	อื่น ๆ ท่อชนิดที่ใช้เป็นเปลือกหุ้ม (ท่อทำความร้อน) สำหรับ ชิ้นส่วนทำความร้อนของเตารีดไฟฟ้าหรือหม้อหุงข้าวไฟฟ้า มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 12 มิลลิเมตร	Other Pipe of a kind used to make sheath pipe (heater pipe) for heating elements of electric flat irons or rice cookers, with an external diameter not exceeding 12 mm
			ท่อทนแรงดันสูงที่มีความแข็งแรง ณ จุดครากไม่น้อย กว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว	High-pressure pipe with a yield strength not less than 42,000 psi :
	7306.30.41	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร	With an external diameter less than 12.5 mm
	7306.30.49	000/KGM	อื่น ๆ อื่น ๆ	Other Other:
	7306.30.91	***	ที่มี่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12.5 มิลลิเมตรหรือ มากกว่า มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก	With an internal diameter of 12.5 mm or more, an external diameter less than 140 mm and containing by weight less than 0.45 % of carbon
	7306.30.92	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร	With the inner diameter less than 12.5 mm

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7306.30.99	***	อื่น ๆ	Other
	7306.40		- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำ ด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	- Other, welded, of circular cross-section, of stainless steel:
	7306.40.11	000/KGM	ท่อบอยเลอร์ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 12.5 มิลลิเมตร	
	7306.40.19	000/KGM	อื่น ๆ	12.5 mm Other
	7306.40.20	***	ท่อและหลอดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ที่มีเส้นผ่าน ศูนย์กลางภายนอกเกิน 105 มิลลิเมตร	Stainless steel pipes and tubes, with an external diameter exceeding 105 mm
	7306.40.30	***	ท่อและหลอดที่มีนิกเกิลอย่างน้อยร้อยละ 30 โดย น้ำหนัก มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	Pipes and tubes containing by weight at least 30% of nickel, with an external diameter not exceeding 10 mm
	7306.40.90	***	อื่น ๆ	Other
	7306.50		- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำ ด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	- Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel:
			ท่อบอยเลอร์	Boiler tubes:
	7306.50.11	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร	With an external diameter less than 12.5 mm
	7306.50.19	000/KGM	อื่น ๆ	Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7306.50.91	000/KGM	อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร	Other: With an external diameter less than 12.5 mm
	7306.50.99	000/KGM	อื่น ๆ	Other
			- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	- Other, welded, of non-circular cross-section:
	7306.61		ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า	Of square or rectangular cross-section:
	7306.61.10	***	ที่มีภาคตัดขวางทแยงมุมภายนอกน้อยกว่า 12.5	With an external diagonal cross-section less
			มิลลิเมตร	than 12.5 mm
	7306.61.90	***	อื่น ๆ	Others
	7306.69		ที่มีภาคตัดขวางอื่น ไม่เป็นวงกลม	Of other non-circular cross-section :
	7306.69.10		ที่มีภาคตัดขวางทแยงมุมภายนอกน้อยกว่า 12.5	With an external diagonal cross-section less
			มิลลิเมตร	than 12.5 mm
		001/KGM	ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมนอกจากรูปสี่เหลี่ยม	Of quadrilateral crosssection, except square
			จัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมฝืนผ้า	and rectangular
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	7306.69.90		อื่น ๆ	Other
		001/KGM	ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมนอกจากรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า	Of quadrilateral crosssection, except square and rectangular

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	7306.90		- อื่น ๆ	- Other:
			หลอดและท่อชนิดเชื่อมตะเข็บด้วยวิธีแล่นประสาน ด้วยทองแดง	Copper brazed pipes and tubes:
	7306.90.11	000/KGM	ที่มีภาคตัดขวางทแยงมุมภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร	With an external diagonal cross-section less than 12.5 mm
	7306.90.19	000/KGM	อื่น ๆ อื่น ๆ	Other Other:
	7306.90.91	000/KGM	ท่อทนแรงดันสูงที่มีความแข็งแรง ณ จุดครากไม่น้อย กว่า 42,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายในน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร	High pressure pipes with a yield strength not less than 42,000 psi, with an internal diameter of less than 12.5 mm
	7306.90.94	000/KGM	ท่อทนแรงดันสูงอื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร	Other high pressure pipes, with external diameter of less than 12.5 mm
	7306.90.95	000/KGM	ท่อทนแรงดันสูงอื่น ๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกตั้งแต่ 12.5 มิลลิเมตรขึ้นไป	Other high pressure pipes, with external diameter of 12.5 mm or more
	7306.90.96	000/KGM	อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางทแยงมุมภายนอกน้อยกว่า 12.5 มิลลิเมตร	Other, with an external diagonal cross- section less than 12.5 mm

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7306.90.97	000/KGM	, 4	Other, with an internal diameter more than
			มิลลิเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140	12.5 mm, an external diameter less than 140
			มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก	mm and containing by weight less than 0.45 %
				of carbon
	7306.90.99	000/KGM	อื่น ๆ	Other
73.07			อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอก	Tube or pipe fittings (for example, couplings,
			เลื่อน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	elbows, sleeves), of iron or steel.
			- อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้จากการหล่อ	- Cast fittings:
	7307.11		ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	Of non-malleable cast iron:
	7307.11.10	000/KGM	อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับหลอดหรือท่อชนิดฮับเลส	Hubless tube or pipe fittings
	7307.11.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7307.19.00	000/KGM	อื่น ๆ	Other
			- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	- Other, of stainless steel:
	7307.21		หน้าแปลน	Flanges:
	7307.21.10	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร	Having an internal diameter of less than 15
				cm
	7307.21.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7307.22		ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	Threaded elbows, bends and sleeves:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7307.22.10	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร	Having an internal diameter of less than 15
	7307.22.90 7307.23	000/KGM	อื่น ๆ อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	Other Butt welding fittings:
	7307.23.10	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร	Having an internal diameter of less than 15
	7307.23.90 7307.29	000/KGM	อื่น ๆ อื่น ๆ	Other Other:
		000/KGM		Having an internal diameter of less than 15
	7307.29.90	000/KGM	อื่น ๆ - อื่น ๆ	Other - Other:
	7307.91			Flanges:
	7307.91.10	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร	Having an internal diameter of less than 15
	7307.91.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7307.92		ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	Threaded elbows, bends and sleeves:
	7307.92.10	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร	Having an internal diameter of less than 15

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7307.92.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7307.93		อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	Butt welding fittings:
	7307.93.10	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร	Having an internal diameter of less than 15
				cm
	7307.93.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7307.99		อื่น ๆ	Other:
	7307.99.10	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร	Having an internal diameter of less than 15
				cm
	7307.99.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
73.08			Ÿ	Structures (excluding prefabricated buildings of
			และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วน	heading 94.06) and parts of structures (for
			ของสะพาน ประตูน้ำ หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน	example, bridges and bridge-sections, lock-gates,
			หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบของประตู	towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works,
			หน้าต่าง และธรณีประตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบพิล	doors and windows and their frames and
			ลาร์และคอลัมน์) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งแผ่น	thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars
			เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่าง ๆ หลอดหรือท่อและของ ที่คล้ายกัน ที่ทำไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง ทำด้วยเหล็กหรือ	and columns), of iron or steel; plates, rods,
			ทศลายกน ที่ทำเมเพอเซเบนสงกอสราง ทำตายเหสกหรอ เหล็กกล้า	angles, shapes, sections, tubes and the like,
			1 1 1 1 1 1 1 1	prepared for use in structures, of iron or steel.

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7308.10		- สะพานและส่วนของสะพาน	- Bridges and bridge-sections:
	7308.10.10	000/KGM	ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์	Prefabricated modular type joined by shear connectors
	7308.10.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7308.20		- หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน	- Towers and lattice masts:
			หอคอย	Towers:
	7308.20.11	000/KGM	ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์	Prefabricated modular type joined by shear
				connectors
	7308.20.19	000/KGM	อื่น ๆ	Other
			เสาที่มีโครงประสานกัน	Lattice masts:
	7308.20.21		ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์	Prefabricated modular type joined by shear
				connectors
		001/KGM	เฉพาะเสาโครงเหล็ก (สตีลทาวเวอร์) สำหรับติดตั้งสายส่ง	For steel towers used for installation of high
			ไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่ 66,000 โวลต์ขึ้นไป	voltage electric wires, not less than 66,000 volts
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	7308.20.29		อื่น ๆ	Other
		001/KGM	เฉพาะเสาโครงเหล็ก (สตีลทาวเวอร์) สำหรับติดตั้งสายส่ง	For steel towers used for installation of high
			ไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่ 66,000 โวลต์ขึ้นไป	voltage electric wires, not less than 66,000 volts

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	7308.30		- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู	- Doors, windows and their frames and thresholds for doors:
	7308.30.10	000/KGM	ประตูที่มีความหนา 6 มิลลิเมตรหรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 8 มิลลิเมตร	Doors, of a thickness of 6 mm or more but not exceeding 8 mm
	7308.30.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7308.40		- อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ำหรือสิ่งค้ำยันใน การก่อสร้าง	- Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping:
	7308.40.10	000/KGM	ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์	Prefabricated modular type joined by shear connectors
	7308.40.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7308.90		- อื่น ๆ	- Other:
	7308.90.20	000/KGM	ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์	Prefabricated modular type joined by shear connectors
	7308.90.40	000/KGM	แผ่นหรือแผ่นบาง ทำด้วยเหล็กเคลือบสังกะสี ที่เป็น ลูกฟูกและดัดโค้ง จัดทำสำหรับใช้เป็นท่อวางสายใต้ดิน ท่อระบายน้ำ หรืออุโมงค์	Corrugated and curved galvanised plates or sheets prepared for use in conduits, culverts or tunnels
	7308.90.50	000/KGM	รางสำหรับเรือ	Rails for ships
	7308.90.60	000/KGM	รางสำหรับเดินสายเคเบิล ชนิดปรุรู	Perforated cable trays

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
			อื่น ๆ	Other:
	7308.90.92	000/KGM	ราวเหล็กกันถนน	Guardrails
	7308.90.99	000/KGM	อื่น ๆ	Other
73.09	7309.00		บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วย เหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านใน	Reservoirs, tanks, vats and similar containers for any material (other than compressed or liquefied gas), of iron or steel, of a capacity exceeding 300 l, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment. - Of a kind used for the conveyance or packing of goods:
	7309.00.11	000/KGM	บุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน	Lined or heat-insulated
			เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Used packages or containers containing substances under Basel convention
	7309.00.19	000/KGM	อื่น ๆ	Other
			เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล - อื่น ๆ	Used packages or containers containing substances under Basel convention - Other:
	7309.00.91	000/KGM	บุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน	Lined or heat-insulated

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
		899/KGM	เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน	Used packages or containers containing
			สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	substances under Basel convention
	7309.00.99	000/KGM	อื่น ๆ	Other
		899/KGM	เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน	Used packages or containers containing
			สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	substances under Basel convention
73.10			แท็งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบและภาชนะที่คล้ายกัน	Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar
			สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซ	containers, for any material (other than
			เหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุไม่เกิน 300	compressed or liquefied gas), of iron or steel, of
			ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่	a capacity not exceeding 300 l, whether or not
			ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อน	lined or heat-insulated, but not fitted with
			ประกอบติดอยู่ด้วย	mechanical or thermal equipment.
	7310.10		- ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป	- Of a capacity of 50 l or more:
	7310.10.10	000/KGM	ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก	Of tinplate
		899/KGM	เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน	Used packages or containers containing
			สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	substances under Basel convention
			อื่น ๆ	Other:
	7310.10.91	000/KGM	หล่อ ตี หรือตอกพิมพ์ อย่างหยาบ	Casting, forging or stamping, in the rough
				state

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
		899/KGM	เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Used packages or containers containing substances under Basel convention
	7310.10.99	000/KGM	อื่น ๆ	Others
		899/KGM	เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Used packages or containers containing substances under Basel convention
	7310.21		- ที่มีความจุน้อยกว่า 50 ลิตร- กระป๋องที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเม้มขอบ	Of a capacity of less than 50 l:- Cans which are to be closed by soldering or crimping:
	7310.21.11	000/KGM	ที่มีความจุน้อยกว่า 1 ลิตร ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก	Of a capacity of less than 1 l: Of tinplate
		899/KGM	เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Used packages or containers containing substances under Basel convention
	7310.21.19	000/KGM	อื่น ๆ	Other
		899/KGM	เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Used packages or containers containing substances under Basel convention
			อื่น ๆ	Other:
	7310.21.91	000/KGM	ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก	Of tinplate
		899/KGM	เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Used packages or containers containing substances under Basel convention

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7310.21.99	000/KGM	อื่น ๆ	Other
		899/KGM	เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Used packages or containers containing substances under Basel convention
	7310.29		อื่น ๆ ที่มีความจุน้อยกว่า 1 ลิตร	Other: Of a capacity of less than 1 l
	7310.29.11	000/KGM	ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก	Of tinplate
		899/KGM	เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Used packages or containers containing substances under Basel convention
	7310.29.19	000/KGM	อื่น ๆ	Other
		899/KGM	เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Used packages or containers containing substances under Basel convention
	7310.29.91	000/KGM	อื่น ๆ ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก	Other:
	7310.29.91	899/KGM	ทาตายแผนเหลกเพลยบพบุก เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Of tinplate Used packages or containers containing substances under Basel convention
	7310.29.92	000/KGM	อื่น ๆ หล่อ ตี หรือตอกพิมพ์ อย่างหยาบ	Other casting, forging or stamping, in the rough state
		899/KGM	เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Used packages or containers containing substances under Basel convention

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7310.29.99	000/KGM	อื่น ๆ	Other
		899/KGM	เฉพาะบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้วที่ปนเปื้อน สารภายใต้อนุสัญญาบาเซล	Used packages or containers containing substances under Basel convention
73.11	7311.00		ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้า	Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel.
			- ถังทรงกระบอกไร้ตะเข็บทำด้วยเหล็กกล้า	- Seamless steel cylinders:
	7311.00.21		ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 110 ลิตร สำหรับก๊าซธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจี) หรือก๊าซธรรมชาติ เหลว (แอลเอ็นจี) สำหรับยานยนต์	Of a capacity of 30 l or more, but less than 110 l, for Automotive Compressed Natural Gas (CNG) or Liquefied Natural Gas (LNG)
		001/KGM	ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า	Steel containers for compressed natural gas
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	7311.00.22		ที่มีความจุ 110 ลิตรหรือมากกว่า สำหรับก๊าซ ธรรมชาติอัด (ซีเอ็นจี) หรือก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) สำหรับยานยนต์	Of a capacity of 110 l or more, for Automotive Compressed Natural Gas (CNG) or Liquefied Natural Gas (LNG)
		001/KGM 090/KGM	ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า อื่น ๆ	Steel containers for compressed natural gas Other
	7311.00.23		ที่มีความจุน้อยกว่า 30 ลิตร สำหรับก๊าซปิโตรเลียม เหลว (แอลพีจี)	Of a capacity of less than 30 l, for Liquified Petroleum Gas (LPG)
		001/KGM	ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า	Steel containers for compressed natural gas

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	7311.00.24		ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 110 ลิตร	Of a capacity of 30 l or more, but less than
			สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)	110 l, for Liquified Petroleum Gas (LPG)
		001/KGM	ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า	Steel containers for compressed natural gas
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	7311.00.25		อื่น ๆ สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี)	Other, for Liquified Petroleum Gas (LPG)
		001/KGM	ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า	Steel containers for compressed natural gas
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	7311.00.26		อื่น ๆ ที่มีความจุน้อยกว่า 30 ลิตร	Other, of a capacity of less than 30 l
		001/KGM	ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า	Steel containers for compressed natural gas
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	7311.00.27		อื่น ๆ ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า	Other, of a capacity of 30 l or more, but less
			110 ลิตร	than 110 l
		001/KGM	ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า	Steel containers for compressed natural gas
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	7311.00.29		อื่น ๆ	Other
		001/KGM	ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า	Steel containers for compressed natural gas
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
			- อื่น ๆ	- Other:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7311.00.91	000/KGM	ที่มีความจุไม่เกิน 7.3 ลิตร	Of a capacity not exceeding 7.3 l
	7311.00.92	000/KGM	ที่มีความจุมากกว่า 7.3 ลิตร แต่น้อยกว่า 30 ลิตร	Of a capacity more than 7.3 l but less than 30 l
	7311.00.94	000/KGM	ที่มีความจุ 30 ลิตรหรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 110 ลิตร	Of a capacity of 30 l or more, but less than 110 l
73.12	7311.00.99	000/KGM	อื่น ๆ ลวดเกลียว โรป เคเบิล แถบถัก สลิง และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	Other Stranded wire, ropes, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated.
	7312.10		- ลวดเกลียว โรป และเคเบิล	- Stranded wire, ropes and cables:
	7312.10.10	000/KGM	ล็อคคอยล์ แฟลทเทนสแตรนด์และน็อน-โรเทติงไวร์โรป	Locked coils, flattened strands and non- rotating wire ropes
	7312.10.20	000/KGM	ชุบหรือเคลือบด้วยทองเหลือง และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร	Plated or coated with brass and of a diameter not exceeding 3 mm
	7312.10.30	000/KGM	ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม อื่น ๆ	Plated or coated with aluminium Other:
	7312.10.91	***	ลวดเกลียวเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง	Stranded steel wire for prestressing concrete
	7312.10.99	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7312.90.00	000/KGM	- อื่น ๆ	- Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
73.13	7313.00.00	000/KGM	ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียว มีหรือไม่มีหนาม และลวดคู่ตีเกลียว หลวม ๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	Barbed wire of iron or steel; twisted hoop or single flat wire, barbed or not, and loosely twisted double wire, of a kind used for fencing, of iron or steel.
73.14			ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง ตา ข่ายและรั้ว ทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า เอกซ์แพน เด็ดเมทัลทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า - ของที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ	iron or steel.
	7314.12.00	000/KGM		Woven cloth:- Endless bands for machinery, of stainless steel
	7314.14.00	000/KGM	ของอื่น ๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ ทำด้วย เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	Other woven cloth, of stainless steel
	7314.19		อื่น ๆ	Other:
	7314.19.10	000/KGM	แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร นอกจากทำด้วย เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	Endless bands for machinery other than of stainless steel
	7314.19.90		อื่น ๆ	Other
		001/KGM 090/KGM	แถบที่เป็นของอื่น ๆ สำหรับใช้กับเครื่องจักร อื่น ๆ	Bands for machinery, of other materials Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7314.20.00	000/KGM	- ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมตรงจุดตัด ทำด้วยลวดที่	- Grill, netting and fencing, welded at the
			มีขนาดภาคตัดขวางใหญ่ที่สุดตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	intersection, of wire with a maximum cross-
			และแต่ละช่องมีขนาดตั้งแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป	sectional dimension of 3 mm or more and having
				a mesh size of 100 cm ² or more
			- ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่น ๆ ที่เชื่อมตรงจุดตัด	- Other grill, netting and fencing, welded at the
				intersection:
	7314.31.00	000/KGM	ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	Plated or coated with zinc
	7314.39.00	000/KGM	อื่น ๆ	Other
			- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่น ๆ	- Other cloth, grill, netting and fencing:
	7314.41.00	000/KGM	ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	Plated or coated with zinc
	7314.42.00	000/KGM	เคลือบด้วยพลาสติก	Coated with plastics
	7314.49.00	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7314.50.00	000/KGM	- เอกซ์แพนเด็ดเมทัล	- Expanded metal
73.15			โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	Chain and parts thereof, of iron or steel.
			- โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อาร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ	- Articulated link chain and parts thereof:
			และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	7315.11		โซ่แบบโรลเลอร์	Roller chain:
	7315.11.10	000/KGM	โซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์	Bicycle or motorcycle chain
			อื่น ๆ	Other:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7315.11.91	000/KGM	ชนิดส่งกำลัง มีความยาวของพิตช์ไม่น้อยกว่า 6	Transmission type, of a pitch length of not
			มิลลิเมตร และไม่มากกว่า 32 มิลลิเมตร	less than 6 mm and not more than 32 mm
	7315.11.99	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7315.12		โซ่อื่น ๆ	Other chain:
	7315.12.10	000/KGM	โซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์	Bicycle or motorcycle chain
	7315.12.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7315.19		ส่วนประกอบ	Parts:
	7315.19.10	000/KGM	ของโซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์	Of bicycle or motorcycle chain
	7315.19.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7315.20.00	000/KGM	- โซ่ชนิดสคิด	- Skid chain
			- โซ่อื่น ๆ	- Other chain:
	7315.81.00	000/KGM	แบบสตัดลิงก์	Stud-link
	7315.82.00	000/KGM	อื่น ๆ แบบเวลเด็ดลิงก์	Other, welded link
	7315.89		อื่น ๆ	Other:
	7315.89.10	000/KGM	โซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์	Bicycle or motorcycle chain
	7315.89.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7315.90		- ส่วนประกอบอื่น ๆ	- Other parts:
	7315.90.20	000/KGM	ของโซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์	Of bicycle or motorcycle chain
	7315.90.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
73.16	7316.00.00	000/KGM	สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วย เหล็กหรือเหล็กกล้า	Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel.
73.17	7317.00		ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปู สองขา (นอกจากของตามประเภท 83.05) และของที่ คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัตถุ อื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวที่มีหัวทำด้วย ทองแดง	Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 83.05) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper.
	7317.00.10 7317.00.20 7317.00.30 7317.00.90	000/KGM 000/KGM 000/KGM 000/KGM	- ตะปูลวด- ตะปูสองขา- ด็อกสไปค์สำหรับหมอนหนุนราง ตะปูแผง- อื่น ๆ	Wire nailsStaplesDog spikes for rail sleepers; gang nailsOther
73.18	1311.00.70	OOO/ NOIVI	ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือ เหล็กกล้า	Screws, bolts, nuts, coach screws, screw hooks, rivets, cotters, cotter-pins, washers (including spring washers) and similar articles, of iron or steel.
	7318.11.00 7318.12	000/KGM	ของที่มีเกลียว- ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม- ตะปูควงอื่น ๆ สำหรับใช้กับไม้	- Threaded articles:- Coach screws- Other wood screws:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7318.12.10	000/KGM	มีก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 16	Having a shank of an external diameter not
			มิลลิเมตร	exceeding 16 mm
	7318.12.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7318.13.00	000/KGM	ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน	Screw hooks and screw rings
	7318.14		ตะปูควงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว	Self-tapping screws:
	7318.14.10	000/KGM	มีก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 16	Having a shank of an external diameter not
			มิลลิเมตร	exceeding 16 mm
	7318.14.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7318.15		ตะปูควงและสลักเกลียวอื่น ๆ จะมีแป้นเกลียวหรือ	Other screws and bolts, whether or not with
			แหวนรองหรือไม่ก็ตาม	their nuts or washers:
	7318.15.10	000/KGM	มีก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 16	Having a shank of an external diameter not
			มิลลิเมตร	exceeding 16 mm
	7318.15.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7318.16		แป้นเกลียว	Nuts:
	7318.16.10	000/KGM	สำหรับสลักเกลียวมีก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง	For bolts having a shank of an external
			ภายนอกไม่เกิน 16 มิลลิเมตร	diameter not exceeding 16 mm
	7318.16.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7318.19		อื่น ๆ	Other:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7318.19.10	000/KGM	มีก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 16	Having a shank of an external diameter not
			มิลลิเมตร	exceeding 16 mm
	7318.19.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
			- ของที่ไม่มีเกลียว	- Non-threaded articles:
	7318.21.00	000/KGM	แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่น ๆ	Spring washers and other lock washers
	7318.22.00	000/KGM	แหวนรองอื่น ๆ	Other washers
	7318.23		หมุดย้ำ	Rivets:
	7318.23.10	000/KGM	ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 16 มิลลิเมตร	Having an external diameter not exceeding
				16 mm
	7318.23.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7318.24.00	000/KGM	สลักและสลักผ่า	Cotters and cotter-pins
	7318.29		อื่น ๆ	Other:
	7318.29.10	000/KGM	มีก้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 16	Having a shank of an external diameter not
			มิลลิเมตร	exceeding 16 mm
	7318.29.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
73.19			เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโครเชต์ เข็มเจาะรู เพื่อการปัก และของที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานด้วยมือ ทำ ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งเข็มซ่อนปลายและเข็ม อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ ในที่อื่น	Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and similar articles, for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel, not elsewhere specified or included.
	7319.40 7319.40.10	000/KGM	- เข็มซ่อนปลายและเข็มอื่น ๆ เข็มซ่อนปลาย	- Safety pins and other pins: Safety pins
	7319.40.20 7319.90	000/KGM	เข็มอื่น ๆ - อื่น ๆ	Other pins - Other:
	7319.90.10 7319.90.90	000/KGM 000/KGM	เข็มเย็บ เข็มชุน หรือเข็มปัก อื่น ๆ	Sewing, darning or embroidery needles Other
73.20	7320.10		สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า - แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว เหมาะสำหรับยานยนต์ หรือเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30	Springs and leaves for springs, of iron or steel. - Leaf-springs and leaves therefor: Suitable for use on motor vehicles or machinery of heading 84.29 or 84.30:
	7320.10.11	000/KGM	เหมาะสำหรับใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.20 87.03 หรือ 87.04	Suitable for use on motor vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04
	7320.10.12 7320.10.19	000/KGM 000/KGM	เหมาะสำหรับใช้กับยานยนต์อื่น ๆ อื่น ๆ	Suitable for use on other motor vehicles Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7320.10.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7320.20		- สปริงขด	- Helical springs:
			เหมาะสำหรับยานยนต์ หรือเครื่องจักรตามประเภท	Suitable for use on motor vehicles or
			84.29 หรือ 84.30	machinery of heading 84.29 or 84.30:
	7320.20.11	000/KGM	สำหรับยานยนต์	For motor vehicles
	7320.20.12	000/KGM	สำหรับเครื่องจักรขุดขนย้ายดิน	For earth-moving machinery
	7320.20.19	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7320.20.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7320.90		- อื่น ๆ	- Other:
	7320.90.10	000/KGM	เหมาะสำหรับใช้กับยานยนต์	Suitable for use on motor vehicles
	7320.90.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
73.21			เตา เตาชุด เตาย่าง เตาที่มีภาชนะหุงต้มในตัว (รวมถึงเตา ที่มีบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง) เตา บาร์บีคิว เตาบราเซียร์ หัวเตาแก๊ส แผ่นใช้สำหรับอุ่น อาหาร และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้ตามบ้านเรือนไม่ ใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็ก หรือเหล็กกล้า	Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel.
			- เครื่องใช้ในการหุงต้มและแผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร	- Cooking appliances and plate warmers:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7321.11.00	000/C62	 - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิงและ เชื้อเพลิงอื่น ๆ 	For gas fuel or for both gas and other fuels
	7321.12.00	000/C62	ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว	For liquid fuel
	7321.19		อื่น ๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	Other, including appliances for solid fuel:
	7321.19.10	000/C62	ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	For solid fuel
	7321.19.90	000/C62	อื่น ๆ	Other
			- เครื่องใช้อื่น ๆ	- Other appliances:
	7321.81.00	000/C62	 - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิงและ เชื้อเพลิงอื่น ๆ 	For gas fuel or for both gas and other fuels
	7321.82.00	000/C62	ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว	For liquid fuel
	7321.89.00	000/C62	อื่น ๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	Other, including appliances for solid fuel
	7321.90		- ส่วนประกอบ	- Parts:
	7321.90.10	000/KGM	ของเตาที่ใช้น้ำมันก๊าด	Of kerosene stoves
			ของเครื่องใช้ในการหุงต้ม และแผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง	Of cooking appliances and plate warmers using gas fuel :
	7321.90.21	000/KGM	หัวเตา ส่วนประกอบที่ได้จากกรรมวิธีตอกพิมพ์หรืออัด	Burner; components made by stamping or pressing processes
	7321.90.29	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7321.90.90	000/KGM	 อื่น ๆ	Other

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
73.22			เครื่องกระจายความร้อนสำหรับการทำความร้อนจาก ส่วนกลาง ไม่ได้ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า และส่วนประกอบ ของเครื่องดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า เครื่องทำ อากาศร้อนและเครื่องจ่ายอากาศร้อน (รวมถึงเครื่องที่จ่าย ได้ทั้งอากาศธรรมชาติหรืออากาศที่ปรับสภาพแล้ว) ที่ ไม่ได้ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า มีพัดลมหรือเครื่องเป่าลมที่ ขับด้วยมอเตอร์ประกอบร่วมอยู่ด้วย และส่วนประกอบ ของเครื่องดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel.
			- เครื่องกระจายความร้อนและส่วนประกอบของเครื่อง ดังกล่าว	- Radiators and parts thereof:
	7322.11.00	000/KGM	ทำด้วยเหล็กหล่อ	Of cast iron
	7322.19.00	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7322.90.00	000/KGM	- อื่น ๆ	- Other
73.23			ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตาม บ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วย เหล็กหรือเหล็กกล้า ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้ง ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกัน สำหรับ ขัดหรือขัดถู ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	Table, kitchen or other household articles and parts thereof, of iron or steel; iron or steel wool; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the like, of iron or steel.

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7323.10.00	000/KGM	- ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ	- Iron or steel wool; pot scourers and scouring or
			แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู	polishing pads, gloves and the like
			- อื่น ๆ	- Other:
	7323.91		ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนา	Of cast iron, not enamelled:
			เมล	
	7323.91.10	000/KGM	เครื่องครัว	Kitchenware
	7323.91.20	000/KGM	ที่เขี่ยบุหรี่	Ashtrays
	7323.91.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7323.92.00	000/KGM	ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	Of cast iron, enamelled
	7323.93		ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	Of stainless steel:
	7323.93.10		เครื่องครัว	Kitchenware
		001/KGM	ภาชนะหุงต้มทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ที่มีการประสาน รอยต่อโดยการเชื่อมหรือบัดกรี	Stockpots stainless steel seamed by welding or soldering
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
	7323.93.20	000/KGM	ที่เขี่ยบุหรี่	Ashtrays
	7323.93.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7323.94.00	000/KGM	ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า	Of iron (other than cast iron) or steel,
			เคลือบ ทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	enamelled
	7323.99		อื่น ๆ	Other:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7323.99.10	000/KGM	เครื่องครัว	Kitchenware
	7323.99.20	000/KGM	ที่เขี่ยบุหรี่	Ashtrays
	7323.99.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
73.24			เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วย เหล็กหรือเหล็กกล้า	Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel.
	7324.10		- อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	- Sinks and wash basins, of stainless steel:
	7324.10.10	000/KGM	อ่างล้างชาม	Kitchen sinks
	7324.10.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
			- อ่างอาบน้ำ	- Baths:
	7324.21		ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนา เมลหรือไม่ก็ตาม	Of cast iron, whether or not enamelled:
	7324.21.10	000/KGM	อ่างอาบน้ำที่มีรูปทรงด้านในเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือ	Bathtubs having rectangular or oblong
			ทรงรี	interior shape
	7324.21.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7324.29		อื่น ๆ	Other:
	7324.29.10	000/KGM	อ่างอาบน้ำที่มีรูปทรงด้านในเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือ	Bathtubs having rectangular or oblong
			ทรงรี	interior shape
	7324.29.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7324.90		- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	- Other, including parts:

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7324.90.10	000/KGM	โถส้วมชักโครกหรือโถปัสสาวะ (ชนิดติดตั้งถาวร) อื่น ๆ	Flushing water closets or urinals (fixed type) Other:
	7324.90.91 7324.90.93	000/KGM 000/KGM	ส่วนประกอบของอ่างล้างชามหรืออ่างอาบน้ำ ส่วนประกอบของโถส้วมชักโครก หรือโถปัสสาวะ (ชนิดติดตั้งถาวร)	Parts of kitchen sinks or bathtubs Parts of flushing water closets or urinals (fixed type)
	7324.90.99	001/KGM	อื่น ๆ ภาชนะรองรับอุจจาระหรือปัสสาวะบนเตียง และโถ ปัสสาวะ (ชนิดหิ้วได้)	Other Bedpans and portable urinals
		090/KGM	อื่น ๆ	Other
73.25	7325.10		ของอื่น ๆ ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า - ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	Other cast articles of iron or steel Of non-malleable cast iron:
	7325.10.20	000/KGM	ฝาปิดท่อ ฝาตะแกรงปิดท่อ และโครงของของดังกล่าว	Manhole covers, gratings and frames therefor
	7325.10.30	000/KGM	รางและถ้วยสำหรับรับน้ำยาง	Spouts and cups for latex collection
	7325.10.90	000/KGM	อื่น ๆ - อื่น ๆ	Other - Other:
	7325.91.00	000/KGM	ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักร สำหรับบด	Grinding balls and similar articles for mills
	7325.99		อื่น ๆ	Other:
	7325.99.20	000/KGM	ฝาปิดท่อ ฝาตะแกรงปิดท่อ และโครงของของดังกล่าว	Manhole covers, gratings and frames therefor

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7325.99.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
73.26			ของอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	Other articles of iron or steel.
			- ทำด้วยการตีหรือตอกพิมพ์ แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	- Forged or stamped, but not further worked:
	7326.11.00	000/KGM	ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักร สำหรับบด	Grinding balls and similar articles for mills
	7326.19.00	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7326.20		- ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า	- Articles of iron or steel wire:
	7326.20.50	000/KGM	กรงสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงหรือสิ่งที่คล้ายกัน	Poultry cages and the like
	7326.20.60	000/KGM	กับดักหนู	Rat traps
	7326.20.70	000/KGM	ม่านและม่านบังตาทำจากตะแกรงเหล็ก	Wire mesh curtain and blinds
	7326.20.90	000/KGM	อื่น ๆ	Other
	7326.90		- อื่น ๆ	- Other:
	7326.90.10	000/KGM	หางเสือสำหรับเรือ	Ships' rudders
	7326.90.20	000/KGM	รางและถ้วยสำหรับรับน้ำยาง	Spouts and cups for latex collection
	7326.90.30	000/KGM	ชุดประกอบสำหรับจับยึดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	Stainless steel clamp assemblies with rubber
			พร้อมปลอกยาง ชนิดที่ใช้สำหรับท่อเหล็กหล่อชนิดฮับเลส	sleeves of a kind used for hubless cast iron pipes
			และอุปกรณ์ติดตั้งของท่อ	and pipe fittings
	7326.90.60	000/KGM	ตะเกียงบุนเซ็น	Bunsen burners
	7326.90.70	000/KGM	เกือกม้า เดือยส้นรองเท้าขี่ม้า	Horseshoes; riding boot spurs

ประเภท	ประเภทย่อย	รหัสสถิติ	รายการ	Description
	7326.90.91 7326.90.99	000/KGM	อื่น ๆ กล่องใส่บุหรี่หรือหีบใส่บุหรี่ อื่น ๆ	Other: Cigarette cases and boxes Other
		001/KGM	ชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบในยานยนต์โดยสาร	Of a kind used as components in passenger motor vehicles
			เหรียญตัวเปล่าโลหะสีขาว ชนิดราคา 1 บาท ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 19.80 มิลลิเมตร น้ำหนัก ประมาณ 3 กรัม โลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิล	1 Baht, nickel plated steel coin blank with approximate diameter 19.80 mm and approximate weight 3 g
			เหรียญตัวเปล่าโลหะสีแดง ชนิดราคา 50 สตางค์ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 17.80 มิลลิเมตร น้ำหนัก ประมาณ 2.4 กรัม โลหะไส้เหล็กชุบทองแดง	50 Satang, copper plated steel coin blank with approximate diameter 17.80 mm and approximate weight 2.4 g
			เหรียญตัวเปล่าโลหะสีแดง ชนิดราคา 25 สตางค์ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15.79 มิลลิเมตร น้ำหนัก ประมาณ 1.9 กรัม โลหะไส้เหล็กชุบทองแดง	25 Satang, copper plated steel coin blank with approximate diameter 15.79 mm and approximate weight 1.9 g
		090/KGM	อื่น ๆ	Other