




$\frac{1}{b}\,\mathrm{Gamma}(z|a,b) = \frac{(b\,z)^{a-1}\,\mathrm{e}^{-b\,z}}{\Gamma(a)}$
$a = \frac{1}{2}$
1.0
0.5
0.0
0
2
4
6
8
10
$z = b\,x$


$\frac{1}{b}\,\mathrm{Gamma}(z|a,b) = \frac{(b\,z)^{a-1}\,\mathrm{e}^{-b\,z}}{\Gamma(a)}$
$a = \frac{1}{2}$
$a = 1$
1.0
0.5
0.0
0
2
4
6
8
10
$z = b\,x$


$\frac{1}{b}\,\mathrm{Gamma}(z|a,b) = \frac{(b\,z)^{a-1}\,\mathrm{e}^{-b\,z}}{\Gamma(a)}$
$a = \frac{1}{2}$
$a = 1$
$a = 2$
1.0
0.5
0.0
0
2
4
6
8
10
$z = b\,x$


$\frac{1}{b}\,\mathrm{Gamma}(z|a,b) = \frac{(b\,z)^{a-1}\,\mathrm{e}^{-b\,z}}{\Gamma(a)}$
$a = \frac{1}{2}$
$a = 1$
$a = 2$
$a = 5$
1.0
0.5
0.0
0
2
4
6
8
10
$z = b\,x$