		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
P											
A											
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0										
P											
A											
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0									
P											
A											
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P											
A											
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A											
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0										
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0									
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0								
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5							
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0						
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5					
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0				
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0										
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0									
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0								
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0							
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2						
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0					
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20				
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20	12	4	0	0
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20	12	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	22	14	6
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20	12	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	22	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	28	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20	12	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	22	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	**28**	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20	12	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	**22**	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	**28**	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

E

E

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20	**12**	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	**22**	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	**28**	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

H E

H E

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	**20**	**12**	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	**22**	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	**28**	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

G H E

- H E

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	**5**	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	**20**	**12**	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	**22**	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	**28**	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

WGHE

W - HE

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	**5**	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	**20**	**12**	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	**22**	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	**28**	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

A W G H E

A W - H E

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	**5**	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	**20**	**12**	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	**22**	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	**28**	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - 8 \\ F_{i,j-1} - 8 \end{cases}$$

A W G H E

A W - H E

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
P											
A											
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0										
P											
A											
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0									
P											
A											
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P											
A											
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A											
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0										
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0									
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0								
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5							
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0						
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5					
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0				
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W											
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0										
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0									
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0								
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0							
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2						
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0					
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20				
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20	12	4	0	0
H											
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20	12	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	22	14	6
E											
A											
E											

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20	12	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	22	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	28	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20	12	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	22	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	**28**	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20	12	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	22	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	28	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

E

E

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	20	**12**	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	**22**	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	**28**	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

H E

H E

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	**20**	**12**	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	**22**	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	**28**	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

G H E

- H E

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	**5**	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	**20**	**12**	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	**22**	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	**28**	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

WG H E

W - H E

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	**5**	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	**20**	**12**	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	**22**	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	**28**	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

A W G H E

A W - H E

		H	E	A	G	A	W	G	H	E	E
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0
A	0	0	0	5	0	**5**	0	0	0	0	0
W	0	0	0	0	2	0	**20**	**12**	4	0	0
H	0	10	2	0	0	0	12	18	**22**	14	6
E	0	2	16	8	0	0	4	10	18	**28**	20
A	0	0	8	21	13	5	0	4	10	20	27
E	0	0	6	13	18	12	4	0	4	16	26

$$F_{i,j} = \max \begin{cases} 0 \\ F_{i-1,j-1} + s(a_i, b_j) \\ F_{i-1,j} - d \\ F_{i,j-1} - d \end{cases}$$

A W G H E

A W - H E