WordPress STEP MAIL PLUGIN

メール侍
操作マニュアル

Mail Samurai User Guide

インストールから最初の1通、
メルマガ配信・購読者の行動履歴まで

対応バージョン v1.6.0

開発：三浦アンジン（ecさむらい）

2026年10月版

https://github.com/ecsamurai/mail-samurai

目次

はじめに 4
急いで始めたい方へ 4

第1章 メール侍でできることと、導入前の準備 5
メール侍でできること 5
ステップメールと単発メルマガの違い 5
シーケンスとステップ 5
動作環境 6
メール侍と送信プラグインの役割分担 6
費用について 6
向いている規模 7

第2章 インストールと旧版からの更新 8
配布ZIPを入手する 8
新しくインストールする 8
旧版からの更新 8

第3章 最初の1通を届けるまで 10
1. SMTPを設定し、受信を確認する 10
2. メール侍の差出人と送信設定 10
3. シーケンスを用意する 12
4. ステップを作る 13
5. テスト送信で確認する 15
6. 登録フォームを設置する 16
7. 自分のアドレスで、登録から解除まで確認する 16

第4章 登録フォーム 17
ショートコードを作る 17
WordPressのページに貼る 18
登録したときの動き 19
登録直後のステップがないときの警告 19

第5章 メルマガ（単発メール）を送る 20
配信の対象 20
件名・本文・差し込みタグ 20
送る前に確認する 20
本配信と送信のしくみ 21
送信状況と成果の読み方 22

第6章 購読者の管理と行動履歴（v1.6.0） 23
購読者一覧 23
購読者の詳細画面 23
行動履歴に記録される内容 24
表示・絞り込み・ページ送り 25

行動履歴と「配信記録・初回反応」の違い 25
行動履歴を読むときの注意 26
管理者による配信停止 27
行動履歴の保存期間 27

第7章 ダッシュボードで成果を見る 29
ステップ通過レポート 29

第8章 日々の運用とバウンス処理 30
購読者数と送信量 30
バウンスとは 30
現在のバウンスの扱い 30
手動の処理が負担になってきたら 30
日々の点検リスト 31

第9章 配信が動かない・届かないとき 32
登録できたのに、最初のメールが来ない 32
ステップメールが予定どおりに送られない 32
メルマガが「送信待ち」のまま 32
開封・クリックの履歴が表示されない 33
配信を解除した人が、もう一度登録した 33
登録フォームがコードのまま表示される 33
送信エラーの表示について 33

付録 34
用語集 34
初期設定の一覧 34
無効化と削除の違い 35
問い合わせ・不具合の報告 35

はじめに

このマニュアルは、WordPress用のメール配信プラグイン「メール侍（Mail Samurai）」v1.6.0 の使い方をまとめたものです。インストールから最初の1通を届けるまでの手順と、メルマガの送り方、購読者の管理、困ったときの確認先までを順番に説明します。

- 対象バージョン：v1.6.0
- 開発：三浦アンジン（ecさむらい）
- 配布元：https://github.com/ecsamurai/mail-samurai
- ライセンス：GPLv2 or later（無料で利用・改変できます）

画面の名前やボタンの文言は、v1.6.0 の管理画面の表記に合わせています。画面例は検証用のWordPressで撮影したもので、メールアドレスや数値はすべて架空のものです。

急いで始めたい方へ

最初の1通を届けるまでは、次の順に読み進めてください。

1. 第1章「メール侍でできることと、導入前の準備」
2. 第2章「インストールと旧版からの更新」
3. 第3章「最初の1通を届けるまで」
4. 第4章「登録フォーム」

すでに旧版を使っていて、v1.6.0 の新機能だけ知りたい場合は、第2章の「旧版からの更新」と第6章「購読者の管理と行動履歴」を読んでください。

第1章 メール侍でできることと、導入前の準備

メール侍でできること

メール侍は、WordPressだけで動くメール配信プラグインです。外部の配信サービスに登録せず、あなたのWordPressとサーバーからメールを送ります。

機能	内容	管理画面
ステップメール	登録した日を起点に、決めた順番・タイミングで自動配信	シーケンス
登録フォーム	画面で作ったショートコードをページに貼るだけで設置	登録フォーム
メルマガ（単発メール）	購読中の人全員に、お知らせを1回だけ送る	メルマガ
購読者の管理	一覧・検索・絞り込み、一人ごとの行動履歴、手動での配信停止	購読者
成果の確認	開封率・クリック率・解除率と、成績が落ちたステップの警告	ダッシュボード
配信解除リンク	送信者情報と配信解除リンクを、すべてのメールの末尾に自動で挿入	（自動）

有効化すると、管理画面の左メニューに「メール侍」が追加されます。中には「ダッシュボード」「シーケンス」「登録フォーム」「購読者」「メルマガ」「設定」の6つの画面があります。

ステップメールと単発メルマガの違い

メール侍では、2種類のメールを送れます。

	ステップメール	メルマガ（単発メール）
送るタイミング	一人ひとりの登録日から「○日後」に自動で	送信ボタンを押したときに1回だけ
届く内容	登録した日が違えば、同じ日に届くメールも人によって違う	全員に同じ内容
向いている使い方	お礼・特典の案内、教育的な連続メール、商品案内	お知らせ、新商品、イベント告知
作る画面	シーケンス	メルマガ

シーケンスとステップ

ステップメールのまとまりを「**シーケンス**」、その中の1通1通を「**ステップ**」と呼びます。例えば「無料メール講座」というシーケンスの中に、「登録直後のお礼」「翌日の1通目」「3日後の2通目」というステップを並べます。

- 登録フォームは、どのシーケンスに登録させるかを決めて設置します。
- 同じメールアドレスでも、シーケンスが違えば別々に登録されます。

- メルマガは「どのシーケンスの購読者に送るか」を選んで送ります。メルマガ画面では、シーケンスを「配信リスト」と表示しています。

有効化すると、最初のシーケンス「メイン配信」が自動で作られます。中身（ステップ）は空なので、第3章でステップを追加します。

動作環境

項目	必要なもの
WordPress	6.x
PHP	7.4 以上
メール送信	WordPressからメールが届く状態（SMTPプラグインの設定を推奨）
定期処理	WP-Cron（標準）。時刻どおりに送りたい場合はサーバーcronを推奨（第3章）

メール侍と送信プラグインの役割分担

メール侍は「誰に・いつ・何を送るか」を管理します。メールを実際に送り出す仕組み（**SMTP**：メールを送信サーバー経由で送るための仕組み）は持っていません。

送信には、WordPress標準の送信機能を使います。多くのサーバーでは、標準のままだと迷惑メール扱いされやすいため、**WP Mail SMTP** や **FluentSMTP** などの送信プラグインで、サーバー会社や送信サービスのSMTPを設定しておくことをおすすめします。

担当	役割
メール侍	購読者の管理、配信の予約と順番、本文の加工（差し込み・計測・解除リンク）
送信プラグイン（WP Mail SMTPなど）	SMTPサーバーへの接続と、実際の送信
サーバー・送信サービス	メールの配送、送信数の上限

送信サービスを乗り換えるときは、送信プラグイン側の設定を変えるだけで済みます。メール侍の設定は変わりません。

費用について

メール侍の本体は無料です。購読者が何人になっても、プラグインの費用はかかりません。

ただし、次の費用は別にかかります。

- WordPressを動かすサーバーの費用
- 独自ドメインの費用
- 送信サービス（SendGridなど）を使う場合は、その利用料

- 送信プラグインの有料版を使う場合は、その利用料

1時間あたりに送れる通数の上限も、サーバーや送信サービスの契約で決まります。

向いている規模

購読者数の上限はありません。バウンス（届かなかったメール）を手動で処理する前提のため、数百件程度までが無理なく運用できる目安です。

送信量は、メール侍の設定画面の「バッチサイズ」と、サーバー・送信サービスの送信上限で決まります。バウンスの扱いは第8章で説明します。

第2章 インストールと旧版からの更新

配布ZIPを入手する

メール侍は、GitHubの正式リリースから配布ZIPをダウンロードして入れます。WordPress公式のプラグイン一覧にはまだ登録していないため、管理画面の検索では見つかりません。

1. 配布ページ https://github.com/ecsamurai/mail-samurai/releases/tag/v1.6.0 を開きます。
2. ページ下部の「**Assets**」から `mail-samurai-1.6.0.zip` をダウンロードします。
3. ZIPは解凍せず、そのまま使います。

> **注意**
>
> 「Assets」に自動で並ぶ「Source code (zip)」は使わないでください。中のフォルダ名が違うため、WordPressに入れると別のプラグインとして扱われます。必ず `mail-samurai-1.6.0.zip` を選んでください。

新しくインストールする

1. WordPressの管理画面で「プラグイン → 新規追加 → プラグインのアップロード」を開きます。
2. 「ファイルを選択」で `mail-samurai-1.6.0.zip` を選び、「今すぐインストール」を押します。
3. 「プラグインを有効化」を押します。

有効化すると、次の状態になります。

項目	初期状態
左メニュー	「メール侍」が追加される
シーケンス	「メイン配信」が1つ作られる（ステップは空）
送信元名	サイトのタイトル
送信元アドレス	WordPressの管理者メールアドレス
バッチサイズ	50通 / 5分
開封・クリックの計測	どちらもON
行動履歴の保存期間	365日

旧版からの更新

旧版（v1.5.1 以前）を使っている場合は、新しいZIPをアップロードして置き換えます。

1. 「プラグイン → 新規追加 → プラグインのアップロード」で `mail-samurai-1.6.0.zip` を選び、「今すぐインストール」を押します。

2. 「プラグインはすでにインストールされています」という画面で「**現在のものをアップロードしたもので置き換える**」を押します。
3. 完了画面が出たら更新は終わりです。プラグイン一覧でバージョンが 1.6.0 になっていることを確認してください。

> **注意：更新のためにプラグインを「削除」しないでください**
>
> プラグイン一覧で「削除」を押すと、購読者・ステップ・配信記録・行動履歴・設定など、メール侍のデータがすべて消えます（アンインストール時の仕様です）。一度消えたデータは元に戻せません。「無効化」だけならデータは消えません。

v1.6.0 に更新したときに起きること

- 更新後、最初にWordPressが読み込まれたときに、行動履歴を保存するための新しいテーブル（データの保存場所）が自動で追加されます。
- 購読者・シーケンス・ステップ・配信記録・メルマガ・設定などの既存データは、そのまま残ります。
- 行動履歴は、更新した後の行動から記録が始まります。更新前の繰り返しの開封やクリック、誰が解除したかといった情報は、さかのぼって作られません。
- 行動履歴の保存期間は、初期値の365日に設定されます。

第3章 最初の1通を届けるまで

ここでは、実際の画面の順に沿って「登録した人にお礼メールが届く」状態を作ります。

1. SMTPを設定し、受信を確認する

メール侍を設定する前に、WordPressからメールが確実に届く状態にしておきます。

1. 「プラグイン → 新規追加」で WP Mail SMTP や FluentSMTP などの送信プラグインを入れます。
2. サーバー会社や送信サービスから案内されている SMTP の情報（ホスト・ポート・ユーザー名・パスワード）を入力します。値は契約先のマニュアルで確認してください。
3. 送信プラグインのテスト送信で、自分のアドレスにメールが届くことを確認します。

送信ドメインの認証（SPF・DKIM・DMARC）

差出人には、独自ドメインのアドレス（例：info@あなたのドメイン）を使い、そのドメインに次の3つを設定してください。設定がないと、Gmailなどでは迷惑メールに入りやすく、届かないこともあります。

名前	意味
SPF	「このドメインのメールは、このサーバーから送る」という宣言
DKIM	メールに電子署名を付け、途中で書き換えられていないことを示す仕組み
DMARC	SPF・DKIMの確認に失敗したメールを、受信側がどう扱うかの方針

設定方法はサーバー会社ごとに異なります。各社の公式マニュアルに沿って設定してください。Gmailで受信したメールの「メッセージのソースを表示」で、SPF・DKIM・DMARC が「PASS」になっていれば設定できています。

2. メール侍の差出人と送信設定

「メール侍 → 設定」を開きます。



設定画面

項目	内容
送信元名	受信者に表示される差出人名（お店や個人の名前）
送信元アドレス	差出人のアドレス。SPF・DKIM・DMARC を設定した独自ドメインのもの
バッチサイズ	5分ごとに送る最大通数（1〜500通、初期値50通＝1時間に最大600通）。サーバーや送信サービスの上限より少なくします
トラッキング	開封トラッキング（1pxピクセル）と、クリックトラッキング（リンク書き換え）のON・OFF
行動履歴の保存期間	90日・180日・365日・無期限から選択（初期値365日）。第6章で説明します

入力したら「設定を保存」を押します。

送信プラグインに「差出人を固定する」設定がある場合は、そちらが優先されることがあります。テスト送信で、受信したメールの差出人を確認してください。

Cron状態と直近の送信エラー

画面の一番上には「**Cron状態**」が表示されます。

- 「● 正常」：配信の処理（5分ごと）が最近15分以内に動いています。
- 「● 停止の可能性」：処理がしばらく動いていません。下の「サーバーcron」を確認してください。

送信に失敗したことがある場合は、「**直近の送信エラー**」として、送信プラグインから受け取ったエラーの内容が表示されます。

WP-Cronとサーバーcron

メール侍は、5分ごとに送信待ちのメールを順番に送ります。この定期処理には、WordPress標準の「**WP-Cron**」を使います。

- **WP-Cron**：サイトに誰かがアクセスしたときに動く仕組みです。アクセスの少ない深夜などは、配信が遅れることがあります。
- **サーバーcron**：サーバーが決まった時刻に処理を実行する仕組みです。アクセスがなくても時刻どおりに動きます。

時刻どおりに届けたい場合は、サーバーcronの設定をおすすめします。設定が済んでいないあいだは、設定画面に手順と、あなたのサーバーのフォルダ名入りのコマンドが表示されます。

1. `wp-config.php` に `define( 'DISABLE_WP_CRON', true );` を追加します。
2. サーバーの管理画面の cron 設定で、設定画面に表示されたコマンドを5分おきに実行するよう登録します。

設定が済むと、設定画面に「DISABLE_WP_CRON 設定済み」と表示されます。cron の登録方法や最短の実行間隔はサーバー会社ごとに違うため、契約先の案内に従ってください。

3. シーケンスを用意する

「メール侍 → シーケンス」を開きます。最初は「メイン配信」が選ばれています。



シーケンス画面（ステップの一覧）

- 別のシーケンスを作るときは、右上の「新しいシーケンス名」に名前を入れて「＋シーケンス追加」を押します。
- 左上のプルダウンで、編集するシーケンスを切り替えます。
- 「一時停止する」を押すと、そのシーケンスのステップメールの配信が止まります（新規登録は受け付けます）。「稼働させる」で再開します。
- ステップが1つもないシーケンスだけ、「このシーケンスを削除」で削除できます。

4. ステップを作る

画面下の「＋ステップを追加」で、1通分のメールを作ります。



ステップの入力欄（編集画面の例）

項目	内容
配信タイミング	「登録から ○日 ○時間後」（0〜365日、0〜23時間）と「配信時刻に丸める」
件名	メールの件名。画面には「最重要要素を先頭に、13文字前後を目安に」と案内されています
本文	投稿と同じエディタで書けます。リンクや太字も使えます
状態	「下書き（配信しない）」または「稼働（配信する）」

入力したら「ステップを追加する」を押します。作ったステップは一覧の件名を押すと編集でき、編集画面では「保存する」で上書きします。

配信タイミングの決め方

配信日時は、**登録した日時**を起点に計算します。前のステップからの間隔ではありません。

「配信時刻に丸める」で時刻を選ぶと、「登録から○日○時間後」の日の、その時刻に送ります。「丸めない（オフセット通り）」を選ぶと、計算どおりの時刻に送ります。

やりたいこと	登録から	配信時刻に丸める
登録した直後にお礼メール	0日 0時間後	丸めない（オフセット通り）
翌日の朝8時	1日 0時間後	8:00
3日後の朝8時	3日 0時間後	8:00
登録からちょうど6時間後	0日 6時間後	丸めない（オフセット通り）

「0日 0時間後」に「8:00」を組み合わせると、登録後に最初に来る朝8時に送ります。

深夜に登録した人の例

月曜の22時に登録した人には、次のように届きます。

ステップ	設定	届く日時
1通目	0日 0時間後・丸めない	月曜 22時（登録直後）
2通目	1日 0時間後・8:00	火曜 朝8時
3通目	3日 0時間後・8:00	木曜 朝8時

「◯日後の◯時」は、登録した日を0日目として数えます。そのため、夜に登録した人は、1通目と2通目の間隔が短くなります（この例では約10時間）。配信時刻をそろえると、夜中にメールが届くことを防げます。

下書きと稼働の違い

状態	動き
下書き（配信しない）	送られません。新しく作るステップの初期値です
稼働（配信する）	予定の日時が来た人から送られます

知っておきたい動きをまとめます。

- あとからステップを追加すると、すでに登録している人のうち、予定日がまだ来ていない人には届きます。予定日を過ぎていた人には送られません。
- 下書きのステップを稼働に切り替えると、予定日を過ぎている人にも次の配信処理でまとめて送られます。
- 配信中のステップのタイミングを変えると、まだ送っていない分の予定が組み直されます。組み直した結果、予定日を過ぎた分は次の配信処理で送られます。
- ステップを削除すると、まだ送っていない予定だけが消えます。送信済みの記録は残ります。

まとめて送りたくない場合は、いったん「下書き」に戻してから変更し、予定を確認してから「稼働」に戻してください。

登録直後のお礼メール

1通目は、次の設定で作るのが基本です。

- 配信タイミング：**0日 0時間後・丸めない（オフセット通り）**
- 状態：**稼働（配信する）**

この設定のステップがあると、登録フォームから登録した直後に、その人の1通目がすぐ送られます。お礼や特典の案内は、この1通目に入れます。

差し込みタグ

本文には次のタグを書けます。

タグ	置き換わる内容
`{name}`	登録時に入力されたお名前。お名前がない場合は「あなた」になります
`{unsubscribe_url}`	その人専用の配信解除URL

送信者情報（送信元名とアドレス）と配信解除リンクは、タグを書かなくても、すべてのメールの末尾に自動で入ります。本文に `{unsubscribe_url}` がないまま保存すると、本文内にも入れることをすすめる注意が表示されます。

5. テスト送信で確認する

ステップ一覧の「**自分宛にテスト送信**」を押すと、ログイン中のWordPressユーザーのメールアドレスに、そのステップが届きます（ステップの編集画面にも同じボタンがあります）。

受信したら、次の点を確認してください。

- 差出人の名前とアドレスが正しいか
- 件名の頭に【テスト】が付いているか（テスト送信の目印です）
- 本文の見た目、改行、`{name}` の置き換え（テストでは「テスト太郎」になります）
- 本文内のリンクが、正しいページに開くか
- 末尾に送信者情報と配信解除リンクが入っているか
- 迷惑メールフォルダに入っていないか

テスト送信では、開封やクリックを計測しません。リンクは本来のページにそのまま飛びます。テストメールの解除リンクを押すと「テスト送信の解除リンクです」というページが表示され、誰の配信も停止されません。

送信に失敗した場合は、画面に失敗の通知と、取得できたエラーの内容が表示されます。

6. 登録フォームを設置する

「メール侍 → 登録フォーム」でショートコードを作り、固定ページに貼ります。詳しい手順は第4章で説明します。

7. 自分のアドレスで、登録から解除まで確認する

フォームを公開したら、実際に自分のアドレスで一通り試します。

1. フォームを置いたページを開き、自分のメールアドレスで登録します。
2. 画面に「ご登録ありがとうございます!」と表示され、1通目のメールがすぐ届くことを確認します。
3. 届いたメールを開き、本文内のリンクを1つ押します。
4. 「メール侍 → 購読者」で自分のメールアドレスを押し、詳細画面の「行動履歴」に「登録」「送信処理成功」「開封を検知」「リンクをクリック」が並んでいることを確認します（開封はメールアプリの画像表示の設定によっては記録されません）。
5. メール末尾の「こちら（配信解除）」を押し、「配信を解除しました」と表示されることを確認します。
6. 購読者の詳細画面で、状態が「解除済み」、行動履歴に「本人による登録解除」が記録されていることを確認します。

確認のあと、同じアドレスで再びフォームから登録すると、購読中に戻ります（「再登録」として記録されます）。配信の予定は最初からやり直しにはならず、予定日がまだ来ていないステップから再び届きます。

第4章 登録フォーム

ショートコードを作る

ショートコードとは、`[mailsamurai_form ...]` のように角かっこで書く短いコードです。WordPressのページに貼ると、その場所に登録フォームが表示されます。

「メール侍 → 登録フォーム」を開きます。



登録フォーム画面

画面は3つの手順に分かれています。

1. **フォームの中身を決める**：項目を選ぶと、右のショートコードとプレビューがその場で変わります。
2. **ショートコードをコピーする**：「コピー」ボタンを押します。
3. **ページに貼る**：次の節の手順で貼り付けます。

項目	内容	ショートコードでの書き方
登録先	登録した人に届くシーケンス	`sequence="1"`
お名前欄	「出さない（メールアドレスだけ）」か「出す」	出さない場合 `name="no"`
ボタンの文字	ボタンに表示する言葉（画面の初期値は「無料で受け取る」）	`button="無料で受け取る"`

項目	内容	ショートコードでの書き方
ボタンの色	標準は緑。「緑に戻す」で標準色に戻せます。文字色（白・黒）は背景色に合わせて自動で読みやすい方になります	`color="#16a34a"`
登録元の目印（任意）	どのページから登録されたかを見分けるための目印。半角英数（と `-` `_`）	`source="lp-a"`

例：`[mailsamurai_form sequence="1" name="no" button="無料で受け取る" source="lp-a"]`

登録元の目印は、購読者一覧の「流入元」に表示されます。トップページは `top`、LPは `lp-a` のように、ページごとに変えておくと便利です。

画面下のプレビューは見た目の確認用です。プレビューから登録はされません。

WordPressのページに貼る

1. 「固定ページ」または「投稿」を開きます（新規でも既存でも構いません）。
2. ブロックの追加（＋）で「**ショートコード**」ブロックを選びます。クラシックエディタの場合は、本文にそのまま貼り付けます。
3. コピーした1行を貼り付けて、公開（更新）します。



ページに貼ったときの表示例（見た目はテーマによって変わります）

注意

ショートコードは、WordPressのページの中でだけフォームに変わります。HTMLファイルをパソコンで直接開いたり、WordPress以外のページに貼ったりしても、`[mailsamurai_form ...]` の文字がそのまま表示されるだけで動きません。

登録したときの動き

- 登録すると、同じページに戻り「ご登録ありがとうございます!メールをお送りしますので、受信箱をご確認ください。」と表示されます。
- 「0日 0時間後・丸めない・稼働」のステップがあれば、その場で1通目が送られます。
- すでに購読中のアドレスで登録すると「すでにご登録いただいています。」と表示され、配信の予定は変わりません。
- メールアドレスの形式が正しくない場合などは「登録に失敗しました。メールアドレスをご確認のうえ、もう一度お試しください。」と表示されます。
- ロボットによるいたずら登録は、人には見えない入力欄（ハニーポット）で防いでいます。

登録直後のステップがないときの警告

選んだ登録先に、登録直後に届くステップ（0日 0時間後・丸めない・稼働）がないと、登録フォーム画面に次の警告が表示されます。

「このシーケンスには『登録直後』に届くステップがまだありません。」

このままでは、登録しても最初のメールがすぐには届きません。「シーケンスを開く」から、該当するステップを1通作ってください。

第5章 メルマガ（単発メール）を送る

「メール侍 → メルマガ」では、選んだシーケンスの購読中の人全員に、お知らせを1回だけ送れます。



メルマガ画面（入力欄）

配信の対象


- 「配信リスト」で選んだシーケンスに登録している、**状態が「購読中」の人**が対象です。
- 解除済みの人や、バウンス扱いの人には送られません。
- 送信を始めたあとに解除した人の分は、まだ送っていなければ送られずに飛ばされます。

件名・本文・差し込みタグ

ステップメールと同じく、件名と本文を入力します。本文には `{name}` と `{unsubscribe_url}` が使え、送信者情報と配信解除リンクは末尾に自動で入ります。

送る前に確認する

本配信の前に、「送る前に確認する」の欄で、自分だけに届けて確かめられます。



「送る前に確認する」の欄

ボタン	できること
プレビューを見る（新しいタブ）	実際に届くメールと同じ見た目を、ブラウザの新しいタブで表示します
このアドレスにテスト送信	「テスト送信先」に入力したアドレスにだけ1通送ります。アドレスは次回のために記憶されます

- テストメールの件名には【テスト】が付きます。
- テストでは開封・クリックを計測しません。リンクは本来のページにそのまま飛びます。
- テストメールの解除リンクは、実際の購読者を解除しません。押すと「テスト送信の解除リンクです」と表示されます。
- プレビューやテスト送信を押すと、入力中の内容が下書きとして保存されます。画面に戻っても入力は消えません。本配信を作ると、下書きは消えます。



プレビューの例（{name} は「テスト太郎」になります）

本配信と送信のしくみ

確認できたら「**この内容で全員に送信する**」を押します。確認のダイアログで「OK」を押すと、配信対象の全員分の送信予約（キュー）が作られます。

キューとは、送信待ちのメールの行列のことです。メルマガはその場で一斉に送られるのではなく、5分ごとの配信処理で、バッチサイズの範囲内で少しずつ送られます。ステップメールと同じ枠を共有するため、ステップメールとメルマガを合わせて、1回あたりバッチサイズの通数までになります。

例：バッチサイズ50通のとき、1,000人へのメルマガはおよそ1時間40分で送り終わります（ステップメールの送信が少ない場合）。

送信状況と成果の読み方

画面下の「最近のメルマガ」で、送ったメルマガの状況を確認できます。



最近のメルマガ

列	意味
状態	「送信待ち」：まだ送っていない分がある／「完了」：すべて送り終わった
送信状況	送信できた通数 / 配信対象の通数。失敗があれば「(失敗 ○)」
開封率 ※	送った通数のうち、開封を検知したメールの割合
CTR	クリック率。送った通数のうち、リンクがクリックされたメールの割合

開封率は、メールアプリが画像を自動で読み込むと高めに出ることがあります。リンクを含むメルマガは、クリック率もあわせて判断してください。

第6章 購読者の管理と行動履歴（v1.6.0）

購読者一覧

「メール侍 → 購読者」で、登録した人の一覧を確認できます。



購読者一覧

列	内容
メールアドレス	押すと、その人の詳細画面が開きます
状態	購読中／解除／バウンス
登録日	登録した日
流入元	登録フォームに付けた「登録元の目印」
進捗	そのシーケンスのステップを何通まで送ったか
最終反応	最後に開封（👀）またはクリック（🔗）した日時

上の検索欄でメールアドレスを検索したり、状態で絞り込んだりできます。一覧は50件ごとに表示されます。


購読者の詳細画面

操作の入口：**メール侍 → 購読者 → メールアドレスをクリック**

詳細画面には、上から次の情報が並びます。

1. 状態・お名前・流入元・登録日時

2. **行動履歴**（v1.6.0 で追加）
3. **配信記録・初回反応**（以前からある記録）
4. 「このアドレスを配信停止する」ボタン（購読中の場合のみ）



購読者の詳細画面の上部（行動履歴の一部）

行動履歴に記録される内容

行動履歴は、その人に起きた出来事を1件ずつ記録したものです。同じ人が同じメールを何回開いても、何回クリックしても、その都度1件として残ります。

行動の種類（画面の表示）	記録されるとき	「対象メール」「詳細」欄
登録	登録フォームから新しく登録したとき	—
再登録	解除済みの人が、もう一度フォームから登録したとき	—
送信処理成功	ステップメール・メルマガの送信処理が成功したとき	種類と件名／「送信処理が成功しました（受信完了の確認ではありません）」
送信失敗（再試行終了）	送信に失敗し、最大3回の試行がすべて失敗したとき	種類と件名
開封を検知	メール内の計測用画像が読み込まれるたび	種類と件名

行動の種類（画面の表示）	記録されるとき	「対象メール」「詳細」欄
リンクをクリック	計測用リンクが開かれるたび（同じリンクの再クリックも含む）	種類と件名／クリック先のURL
本人による登録解除	本人がメールの解除リンクから解除したとき	—
管理者による配信停止	管理者が「このアドレスを配信停止する」を押したとき	操作した管理者の表示名

「対象メール」欄には、ステップメールかメルマガかの区別と、そのメールの件名が表示されます。

表示・絞り込み・ページ送り

- 行動履歴は**新しい順**に表示されます。
- 「行動の種類」で種類を選んで「絞り込む」を押すと、その種類だけを表示できます（例：「リンクをクリック」だけ）。
- 1ページに**50件**ずつ表示されます。件数が多いときは「次のページ →」「← 前のページ」で移動します。表の上に「◯件 / ◯ページ目」と表示されます。



「リンクをクリック」で絞り込んだ例

行動履歴と「配信記録・初回反応」の違い

詳細画面の下にある「配信記録・初回反応」は、以前からある記録です。



配信記録・初回反応

メール1通ごとに1行で、その通の送信状態と、**最初の**開封日時・**最初の**クリック日時だけを記録します。ダッシュボードやメルマガ画面の開封率・クリック率は、この記録をもとに計算しています。

	行動履歴（v1.6.0〜）	**配信記録・初回反応**
単位	出来事1件ごと	メール1通ごとに1行
開封・クリック	毎回記録	最初の1回だけ
解除の区別	本人の解除と管理者の停止を区別	解除日時のみ（区別できない）
記録の範囲	v1.6.0 に更新した後の行動	更新前からの記録も表示
保存期間	設定した期間を過ぎると削除	期間による削除はなし
使われ方	一人ひとりの動きを詳しく見る	開封率・クリック率などの集計

具体例：同じリンクを3回クリックした場合

ある人が、同じメールの同じリンクを3回クリックしたとします。

- **行動履歴**には「リンクをクリック」が3件残ります。それぞれのクリック日時とクリック先が分かります。
- **配信記録・初回反応**では、その通のクリック欄に最初のクリック日時が1つ入るだけです。
- そのため、クリック率では、この人は「クリックした1人（1通）」として数えられます。3人分として数えられることはありません。

行動履歴を読むときの注意

- **更新前の情報は復元できません。** v1.6.0 に更新する前の、繰り返しの開封やクリック、誰が解除したか（本人か管理者か）は記録されていないため、行動履歴には出ません。更新前の情報は「配信記録・初回

反応」で確認してください。

- **初回開封の補完と、実際の開封は別です。** 以前からの集計では、クリックがあった通は「開封もした」とみなして、初回開封の日時を補います。一方、行動履歴の「開封を検知」は、計測用画像が実際に読み込まれたときだけ記録されます。クリックだけがあった場合、配信記録には開封日時が入りますが、行動履歴に「開封を検知」は追加されません。
- **自動のアクセスも含まれます。** 開封は計測用画像の読み込み、クリックは計測用リンクへのアクセスの記録です。メールアプリの画像の自動読み込みや、セキュリティソフトによるリンクの自動確認も、開封・クリックとして記録されることがあります。逆に、画像を表示しない設定のメールアプリでは、開封が記録されません。
- **「送信処理成功」は受信完了の確認ではありません。** 送信プラグインがメールを送り出せたことを示すだけで、相手の受信箱に届いたことまでは確認していません。
- **計測をOFFにしたとき。** 設定画面で開封トラッキングをOFFにすると、新しく送るメールに計測用画像が入らず、「開封を検知」は記録されません。クリックトラッキングをOFFにすると、新しく送るメールのリンクは計測用に書き換えられず、「リンクをクリック」は記録されません。OFFにする前に送ったメールのリンクは、OFFのあいだも本来のページへ転送されますが、開封・クリックとしては記録されません（初回反応の集計も更新されません）。
- **送信失敗は再試行のあとに記録されます。** 送信に失敗した通は、次の配信処理で再試行されます。最大3回すべて失敗したときに「送信失敗（再試行終了）」が1件記録されます。途中の失敗は記録されません。

管理者による配信停止

「メールを止めてほしい」と連絡があったときや、届かなかったことを知らせるエラーメールが戻ってきたときは、詳細画面の「**このアドレスを配信停止する**」を押します。確認のダイアログで「OK」を押すと、状態が「解除済み」になり、その人へのまだ送っていないメールは送られなくなります。

行動履歴には「管理者による配信停止」と、操作した管理者の表示名が記録されます。本人がメールの解除リンクから解除した場合は「本人による登録解除」になるため、どちらで止まったのかを区別できます。



管理者が配信停止した購読者の例

行動履歴の保存期間

行動履歴は、設定した期間を過ぎると自動で削除されます。

- 設定場所：「メール侍 → 設定 → 行動履歴の保存期間」
- 選択肢：90日・180日・365日・無期限
- 初期値：365日

期間を過ぎた履歴は、1時間ごとの定期処理で、少しずつ順番に削除されます。一度にすべて消えるわけではありません。「無期限」を選ぶと削除されません。

> **注意**
>
> 保存期間を短くすると、新しい期間より古い履歴は削除され、元に戻せません。期間を変える前に、必要な情報を控えておいてください。

保存期間による削除の対象は**行動履歴だけ**です。「配信記録・初回反応」と、それをもとにした開封率・クリック率などの集計は、保存期間に関係なく残ります。

第7章 ダッシュボードで成果を見る

「メール侍 → ダッシュボード」で、シーケンスと期間（直近7日・30日・90日）を選ぶと、ステップメールの成果を確認できます。ここでの数字はステップメールのもので、メルマガの成果はメルマガ画面で確認します。



ダッシュボード

数字	意味
新規登録	選んだ期間に登録した人数（前の同じ長さの期間との比較つき）
平均開封率	期間内に送ったステップメールのうち、開封を検知した通の割合
平均クリック率	期間内に送ったステップメールのうち、リンクがクリックされた通の割合
解除率	期間内の解除数を、送信通数で割った割合。0.2% を超えると赤く表示

これらの率は「配信記録・初回反応」をもとに、1通につき最大1回として数えます。

ステップ通過レポート

ステップごとの送信数・開封率・クリック率（CTR）の一覧です。送信数が20通以上あり、前の通より開封率が10ポイント以上下がったステップには「⚠ 前の通より開封率が10pt以上低下」と表示されます。件名や送る時刻を見直す目安にしてください。

開封率は自動の画像読み込みで高めに出ることがあるため、反応の判断にはクリック率もあわせて使うのがおすすめです。

第8章 日々の運用とバウンス処理

購読者数と送信量

購読者数の上限はありません。バウンスを手動で処理する前提のため、数百件程度までが無理なく運用できる目安です。

1時間あたりに送れる通数は、次の2つで決まります。

- メール侍の「バッチサイズ」（5分ごとの最大通数。初期値50通＝1時間に最大600通）
- サーバーや送信サービスの送信上限

バッチサイズは、サーバー・送信サービスの上限を超えないように設定してください。上限は契約先によって違います。

バウンスとは

バウンスとは、存在しないアドレスなどに送ったメールが届かず、「配信できませんでした」というエラーメールが戻ってくることです。

未開封とバウンスは別物です。 未開封は「届いたが、まだ開かれていない（または開封が計測できなかった）」状態です。バウンスは「そもそも届かなかった」状態です。

バウンスしたアドレスに送り続けると、受信側から送信者としての評価を下げられ、正しいアドレス宛てのメールまで迷惑メール扱いされやすくなります。

現在のバウンスの扱い

現在のメール侍本体には、バウンスを自動で検知したり、自動で配信を止めたりする機能はありません。次の手順で手動で処理してください。

1. 送信元アドレスの受信箱に、「Mail Delivery Failed」「Undelivered Mail」などの配信エラーメールが届いていないか、定期的に確認します。
2. エラーになったアドレスを「メール侍 → 購読者」で検索します。
3. 詳細画面で「このアドレスを配信停止する」を押します。

なお、バウンスを自動で処理するアドオン「Bounce Guard」を準備中です。現時点では提供していません。

手動の処理が負担になってきたら

リストが大きくなり、手動のバウンス処理が負担になってきた場合は、次のような選択肢があります。

- 配信エラーを確認する頻度と担当を決めて、定期作業にする
- バウンスの自動処理を備えた配信ツール（MailPoet など）への移行を検討する
- Bounce Guard の公開後に、導入を検討する

日々の点検リスト

- 設定画面の「Cron状態」が「● 正常」になっているか
- 設定画面に「直近の送信エラー」が出ていないか
- 送信元アドレスの受信箱に、配信エラーメールが届いていないか
- ダッシュボードで、解除率が急に上がっていないか、警告が出ているステップはないか
- メルマガを送った日は、「最近のメルマガ」の状態が「完了」になったか

第9章 配信が動かない・届かないとき

症状ごとに、確認する場所をまとめます。

登録できたのに、最初のメールが来ない

1. **SMTPの設定**：送信プラグインのテスト送信が届くか確認します。
2. **送信エラー**：「メール侍 → 設定」に「直近の送信エラー」が出ていないか確認します。
3. **1通目のステップ**：登録先のシーケンスに「0日 0時間後・丸めない」のステップがあり、状態が「稼働」になっているか確認します。登録フォーム画面に「登録直後に届くステップがまだありません」の警告が出ていないかも確認します。
4. **シーケンスの状態**：シーケンス画面で「■ 一時停止中」になっていないか確認します。
5. **迷惑メールフォルダ**：届いていても、迷惑メールに入っていることがあります。差出人とSPF・DKIM・DMARCも確認してください。
6. **購読者の詳細**：行動履歴に「送信処理成功」があれば、メール侍からの送り出しは成功しています。その場合は、送信プラグインや受信側（迷惑メール判定）を確認します。

ステップメールが予定どおりに送られない

1. **配信タイミング**：「登録から○日○時間後」は登録日時が起点です。前のステップからの間隔ではありません。「配信時刻に丸める」を選んでいる場合は、その時刻まで送られません。
2. **ステップの状態**：「下書き」のステップは送られません。
3. **Cron状態**：設定画面で「● 停止の可能性」になっていないか確認します。WP-Cronはアクセスがないと動かないため、時刻どおりに送るにはサーバーcronを設定します。
4. **バッチサイズ**：一度に送る通数を超えた分は、次の5分後の処理に回ります。メルマガの送信中は、同じ枠を分け合います。
5. **送信失敗**：失敗した通は再試行されます。3回失敗すると送信をやめ、行動履歴に「送信失敗（再試行終了）」が残ります。

メルマガが「送信待ち」のまま

1. **Cron状態**：配信処理が動いていなければ、送信は進みません。
2. **送信量**：配信対象が多いと、送り終わるまで時間がかかります。「送信状況」の通数が増えているか確認します。
3. **送信エラー**：「直近の送信エラー」と、「送信状況」の「(失敗 ○)」を確認します。
4. 送信中に解除した人の分は送られずに飛ばされ、未送信がなくなった時点で「完了」になります。

開封・クリックの履歴が表示されない

1. **トラッキング設定**：設定画面で、開封トラッキング・クリックトラッキングがONになっているか確認します。OFFのあいだに送ったメールは計測されません。
2. **更新前の行動**：v1.6.0 に更新する前の行動は、行動履歴には出ません。「配信記録・初回反応」を確認します。
3. **メールアプリの設定**：画像を表示しない設定では、開封は記録されません。クリックは記録されます。
4. **テスト送信**：テスト送信は計測しません。実際に登録したアドレスで確認してください。
5. **保存期間**：保存期間を過ぎた行動履歴は削除されています。
6. **絞り込み**：「行動の種類」で絞り込んでいないか確認します。

配信を解除した人が、もう一度登録した

同じシーケンスに同じアドレスで再登録すると、状態が「購読中」に戻り、行動履歴に「再登録」が記録されます。配信の予定は最初からやり直しにはなりません。解除したときにまだ予定日が来ていなかったステップのうち、再登録の時点でも予定日が先のものだけが、再び届きます。

登録フォームがコードのまま表示される

1. **貼り付けたブロック**：「ショートコード」ブロック（クラシックエディタでは本文）に貼っているか確認します。
2. **プラグインの有効化**：メール侍が「有効」になっているか確認します。
3. **表示している場所**：WordPressで公開したページで確認してください。HTMLファイルをパソコンで直接開いた場合は、ショートコードは動きません。
4. **ショートコードの書き間違い**：「登録フォーム」画面の「コピー」ボタンでコピーし直して貼り付けます。

送信エラーの表示について

送信に失敗したとき、メール侍は送信プラグインから受け取ったエラーの内容を、設定画面の「直近の送信エラー」とテスト送信の結果に表示します。表示される内容は送信プラグインやサーバーによって異なります。エラーが表示されたら、送信プラグインの設定（ホスト・ポート・ユーザー名・パスワード）と、差出人アドレスを確認してください。

付録

用語集

用語	意味
シーケンス	ステップメールのまとまり。登録フォームの登録先、メルマガの配信リストになる
ステップ	シーケンスの中の1通1通のメール
ショートコード	`[mailsamurai_form ...]` のように書く短いコード。WordPressのページで機能に変わる
SMTP	メールを送信サーバー経由で送るための仕組み
SPF・DKIM・DMARC	送信ドメインの認証。迷惑メール扱いを防ぐために設定する
WP-Cron	サイトへのアクセスをきっかけに動く、WordPressの定期処理
サーバーcron	サーバーが決まった時刻に処理を実行する仕組み
キュー	送信待ちのメールの行列。5分ごとに少しずつ送られる
バッチサイズ	5分ごとの配信処理で送る最大通数
バウンス	メールが届かず、配信エラーが戻ってくること
開封率	送ったメールのうち、開封を検知した通の割合
CTR（クリック率）	送ったメールのうち、リンクがクリックされた通の割合

初期設定の一覧

項目	初期値	変更できる場所
送信元名	サイトのタイトル	設定
送信元アドレス	WordPressの管理者メールアドレス	設定
バッチサイズ	50通 / 5分（1〜500）	設定
開封トラッキング	ON	設定
クリックトラッキング	ON	設定
行動履歴の保存期間	365日（90日・180日・365日・無期限）	設定
新しいステップの状態	下書き（配信しない）	シーケンス
登録フォームのボタンの色	緑（#16a34a）	登録フォーム

無効化と削除の違い

操作	データ
無効化	残ります。再び有効化すれば、そのまま使えます（無効化中は配信されません）
削除	購読者・シーケンス・ステップ・配信記録・メルマガ・行動履歴・設定がすべて消えます。元に戻せません

問い合わせ・不具合の報告

- 配布元・ソースコード：https://github.com/ecsamurai/mail-samurai
- 不具合の報告：GitHubの「Issues」からお寄せください。

メール侍（Mail Samurai）は、三浦アンジン（ecさむらい）が開発しています。