WordPress STEP MAIL PLUGIN

メール侍
使い方マニュアル

Mail Samurai User Guide

インストールから最初の1通、
メルマガ配信まで

対応バージョン v1.5.1

ecさむらい（ec侍）

2026年10月版

https://github.com/ecsamurai/mail-samurai

目次

01 メール侍でできること — 機能の全体像

02 始める前の準備 — 動作環境・SMTP・送信ドメイン

03 インストールと最初の設定 — ZIPの入手から設定画面まで

04 ステップメールを作る — シーケンス画面

05 登録フォームを設置する — ショートコードの作成と貼り付け

06 購読者を管理する — 一覧・詳細・配信停止

07 メルマガ（一斉メール）を送る — プレビューとテスト送信

08 ダッシュボードで成果を見る — 開封率・クリック率・解除率

09 法律と到達率のこと — 特定電子メール法・バウンス

10 困ったときは — よくある質問

はじめての方へ

急いで使い始めたい方は、**02 → 03 → 04 → 05** の順に読めば、登録した人に1通目が届くところまで進められます。

01 メール侍でできること

メール侍は、登録した人一人ひとりの登録日から、決めた順番でメールを自動で届けるWordPressプラグインです。外部の配信サービスを使わず、あなたのWordPressだけで動きます。

機能	内容	画面
ステップメール	「登録直後 → 1日後の朝8時 → 3日後の朝8時…」のように、登録日を起点に自動配信	シーケンス
登録フォーム	画面で作ったショートコード（1行）をページに貼るだけ。ボタンの文字・色も選べる	登録フォーム
メルマガ（一斉メール）	購読中の人全員に1回だけ送るお知らせ。送る前にプレビューとテスト送信ができる	メルマガ
購読者の管理	一覧・検索・状態での絞り込み。一人ごとの配信履歴と、手動での配信停止	購読者
成果の確認	開封率・クリック率・解除率と、成績が落ちたステップの警告	ダッシュボード
配信解除リンク	送信者情報と配信解除リンクを、すべてのメールの末尾に自動で入れる	（自動）

メール侍の考え方

- **深夜に届かない**：配信時刻を「朝8時」などにそろえられます。夜中に登録した人にも、メールは朝に届きます。
- **タイマーはリセットされない**：一度解除した人が再登録しても、配信は最初からやり直しになりません。期限付きの特典を使う販売でも公平に運用できます。
- **送信はSMTPプラグインにおまかせ**：WP Mail SMTP などで設定した送信方法をそのまま使います。送信サービスを乗り換えても、メール侍の設定は変わりません。

向いている規模

メール侍は、**200件くらいまでのリスト**を想定して作っています。これからリストを育てる段階に向いています。届かなかったメール（バウンス）を自動で処理する機能はないため、数百件を超えたらバウンス処理を備えたツール（MailPoet など）への移行がおすすめです。

メニューの場所

有効化すると、管理画面の左メニューに「**メール侍**」が追加されます。中の画面は「ダッシュボード」「シーケンス」「登録フォーム」「購読者」「メルマガ」「設定」の6つです。

02 始める前の準備

メール侍を入れる前に、WordPressから「メールが確実に届く」状態を作っておきます。ここを先に済ませると、あとで迷うことがほとんどなくなります。

動作環境

WordPress	6.x 以上
PHP	7.4 以上
メール送信	SMTPの設定が済んでいること（WP Mail SMTP、FluentSMTP など）
推奨	サーバーのcron（03章で説明します）

1. SMTPプラグインを設定する

メール侍は、メールを送る仕組みそのもの（SMTP接続）は持っていません。WordPress標準の送信機能を使うため、**先にSMTPプラグインを設定**しておきます。

1. 「プラグイン → 新規追加」で **WP Mail SMTP** または **FluentSMTP** を検索して入れる
2. サーバー会社（エックスサーバーなど）や送信サービス（SendGrid、Resend など）の情報を入力する
3. そのプラグインの「テスト送信」で、自分のアドレスに届くことを確認する

2. 送信ドメインの認証（SPF・DKIM・DMARC）

差出人には、**独自ドメインのアドレス**（例：info@あなたのドメイン）を使います。そのドメインに SPF・DKIM・DMARC を設定してください。設定がないと、Gmail宛のメールはほぼ迷惑メールに入るか、届きません。

設定方法はサーバー会社ごとに違います。「サーバー会社名 SPF DKIM 設定」で検索すると、公式の手順が見つかります。

> **確認のしかた**
>
> Gmailで自分宛のテストメールを開き、右上の「⋮ → メッセージのソースを表示」を押します。SPF・DKIM・DMARC がすべて **PASS** になっていれば準備完了です。

準備チェックリスト

- ☐ SMTPプラグインのテスト送信が自分に届いた
- ☐ 差出人に使う独自ドメインのアドレスを決めた
- ☐ SPF・DKIM・DMARC が PASS になった

03 インストールと最初の設定

メール侍は、GitHubからZIPファイルをダウンロードして入れます（WordPress公式のプラグイン一覧にはまだ登録していません）。

インストール

1. **https://github.com/ecsamurai/mail-samurai/releases** を開き、最新版の `mail-samurai-x.x.x.zip` をダウンロードする（ZIPは解凍しない）
2. WordPressの「プラグイン → 新規追加 → プラグインのアップロード」で、そのZIPを選んで「今すぐインストール」
3. 「有効化」を押す。左メニューに「メール侍」が出て、最初のシーケンス「メイン配信」が自動で作られる

設定画面

「メール侍 → 設定」で、差出人などを設定します。最初に一度だけ設定すればOKです。



設定画面

項目	内容
送信元名	受信者に表示される差出人の名前（例：お店の名前、あなたの名前）
送信元アドレス	差出人のメールアドレス。SPF・DKIM・DMARC を設定した独自ドメインのものを使う
バッチサイズ	5分ごとに送る最大の通数。初期値は50通（1時間に最大600通）。サーバーの送信上限より少なくしておく
トラッキング	開封の計測（画像ピクセル）と、クリックの計測（リンクの書き換え）のオン・オフ

画面の一番上の「**Cron状態**」が「● 正常」なら、配信の仕組みが動いています。送信に失敗したときは、ここに「直近の送信エラー」が表示されます。

サーバーcronの設定（推奨）

WordPress標準の予約実行（WP-Cron）は、サイトに誰かがアクセスしたときにしか動きません。アクセスの少ない深夜などは、配信が数時間遅れることがあります。時刻どおりに届けたい場合は、サーバーのcronを設定してください。

1. `wp-config.php` に次の1行を追加する

```
define( 'DISABLE_WP_CRON', true );
```

2. サーバーの管理画面（エックスサーバーなら「サーバーパネル → Cron設定」）で、5分おきに次のコマンドを実行する設定をする

```
cd /WordPressのフォルダ/; php wp-cron.php > /dev/null 2>&1
```

未設定のあいだは、設定画面に正しいコマンド（あなたのサーバーのフォルダ名入り）が表示されます。それをそのままコピーして使えます。

04 ステップメールを作る

ステップメールのまとまりを「シーケンス」、その中の1通1通を「ステップ」と呼びます。最初から「メイン配信」というシーケンスが用意されています。



シーケンス画面（上：ステップの一覧／下：ステップを追加）

ステップを追加する

1. **配信タイミング**：「登録から ○日 ○時間後」と、「配信時刻に丸める」を選ぶ
2. **件名**：大事な言葉を先頭に。13文字前後が目安（スマホで切れずに読める長さ）
3. **本文**：ふつうの投稿と同じエディタで書ける。リンクや太字も使える
4. **状態**：「下書き（配信しない）」か「稼働（配信する）」を選んで「ステップを追加する」

配信タイミングの決め方

「登録からの日数・時間」と「配信時刻に丸める」を組み合わせて決めます。

やりたいこと	登録から	配信時刻に丸める
登録した直後にお礼メール	0日 0時間後	丸めない
翌日の朝8時	1日 0時間後	8:00
3日後の朝8時	3日 0時間後	8:00
登録からちょうど6時間後	0日 6時間後	丸めない

1通目は「0日0時間後・丸めない・稼働」に

この設定のステップがあると、フォームから登録した瞬間に1通目が送られます。お礼や特典のご案内は、この1通目に入れるのが定番です。

差し込みタグ

タグ	置き換わる内容
`{name}`	登録した人のお名前（「○○さん、こんにちは」など）。お名前欄なしのフォームで登録した人は空になる
`{unsubscribe_url}`	配信解除のURL。本文の好きな場所に解除リンクを置きたいときに使う

送信者情報と配信解除リンクは、タグを書かなくてもメールの末尾に自動で入ります。

テスト送信

一覧の「**自分宛にテスト送信**」を押すと、ログイン中のあなたのアドレスにそのステップが届きます。件名の頭には【テスト】が付き、開封やクリックは計測しません。テストメールの解除リンクを押しても、誰も解除されません。

知っておきたい動き

操作	どうなるか
あとからステップを追加	すでに登録している人にも、予定日がまだ来ていなければ届く。予定日を過ぎていた人には送られない
配信タイミングを変更	まだ送っていない分の予定が新しいタイミングに組み直される。組み直した結果、予定日を過ぎた分は次の配信でまとめて送られる
下書きのステップ	送られない。稼働に切り替えると、予定日を過ぎている人にも次の配信で送られる
シーケンスを一時停止	そのシーケンスのメールは止まる。再開すると、止まっていた分から送られる
ステップを削除	まだ送っていない予定だけが消える。送信済みの記録は残る

まとめて送りたくないときは

配信中のステップのタイミングを変えるときは、いったん「下書き」に戻してから変更し、予定を確認してから「稼働」に戻すと安心です。

シーケンスを増やす

画面右上の「新しいシーケンス名」に名前を入れて「＋シーケンス追加」。商品ごと・講座ごとに別々のステップメールを用意できます。左上のプルダウンで、編集するシーケンスを切り替えます。中身が空のシーケンスだけ削除できます。

05 登録フォームを設置する

「メール侍 → 登録フォーム」で、フォームを表示するための1行（ショートコード）を作ります。それを固定ページや投稿、LPに貼るだけでフォームが表示されます。



登録フォーム画面

作り方（3ステップ）

1. **フォームの中身を決める**：登録先のシーケンス、お名前欄を出すか、ボタンの文字、ボタンの色、登録元の目印を選ぶ
2. **ショートコードをコピーする**：「コピー」ボタンを押す
3. **ページに貼る**：固定ページか投稿を開き、ブロックの追加（＋）で「ショートコード」ブロックを選んで貼り付け、公開する（クラシックエディタなら本文にそのまま貼る）



ページに貼ったときの表示例（見た目はテーマによって少し変わります）

選べる項目

項目	ショートコードでの書き方	説明
登録先	`sequence="1"`	登録した人に届くシーケンス
お名前欄	`name="no"`	書くとお名前欄を出さない（メールアドレスだけ）。入力欄は少ないほど登録されやすい
ボタンの文字	`button="無料で受け取る"`	ボタンに表示する言葉
ボタンの色	`color="#16a34a"`	標準は緑。文字の色（白・黒）は背景に合わせて自動で読みやすい方になる
登録元の目印	`source="lp-a"`	どのページから登録されたかを「購読者」画面で見分けるための目印（半角英数）

例：`[mailsamurai_form sequence="1" name="no" button="無料で受け取る" source="lp-a"]`

登録元の目印を使い分ける

トップページには `top`、LPには `lp-a`、ブログ記事には `blog` のように変えておくと、どこからの登録が多いかがわかります。

登録したときの動き

- 登録するとすぐに、「0日0時間後」のステップ（1通目）が送られます。
- 登録後は同じページに戻り、「ご登録ありがとうございます」と表示されます。
- すでに登録済みのアドレスなら「すでにご登録いただいています」と表示されます。
- ロボットによるいたずら登録は、見えない入力欄（ハニーポット）で防いでいます。

画面に警告が出たら

「このシーケンスには登録直後に届くステップがまだありません」と出たときは、登録しても1通目が届きません。シーケンス画面で「0日0時間後・稼働」のステップを1通作ってください。

最後に必ず確認

フォームを公開したら、**自分のアドレスで実際に登録**してみましょう。1通目がすぐ届き、見た目・リンク・解除リンクが正しければ準備完了です。

06 購読者を管理する

「メール侍 → 購読者」で、登録した人の一覧と、一人ひとりの配信状況を確認できます。



購読者の一覧

列	内容
状態	購読中／解除／バウンス
流入元	フォームに付けた「登録元の目印」
進捗	そのシーケンスのステップを何通まで送ったか
最終反応	最後に開封またはクリックした日時

上の検索欄でメールアドレスを検索したり、状態で絞り込んだりできます。

一人ごとの詳細

メールアドレスを押すと、その人の登録日から、いつ何が届いて、開封・クリックしたかが時系列で見られます。




購読者の詳細

「**このアドレスを配信停止する**」を押すと、その人へのメールを止められます。「メールを止めてほしい」と連絡があったときや、届かなかったメール（エラー）が戻ってきたときに使います。

07 メルマガ（一斉メール）を送る

「メール侍 → メルマガ」では、選んだシーケンスの購読中の人全員に、お知らせを1回だけ送れます。解除した人やバウンスした人には送られません。



メルマガ画面

1. **配信リスト**を選ぶ（どのシーケンスの購読者に送るか）
2. **件名**と**本文**を書く（`{name}` も使える）
3. 「送る前に確認する」で、プレビューとテスト送信をする
4. 問題なければ「**この内容で全員に送信する**」

送る前に確認する

一斉メールは送ったら取り消せません。送る前に、自分だけに届けて確かめられます。



「送る前に確認する」の欄

ボタン	できること
プレビューを見る（新しいタブ）	実際に届くメールと同じ見た目を、ブラウザの新しいタブで確認
このアドレスにテスト送信	「テスト送信先」に入れたアドレスにだけ1通届く。アドレスは次回のために記憶される



プレビューの例（{name} は「テスト太郎」になります）

- テストメールの件名には【テスト】が付きます。
- テストでは開封・クリックを計測しません。商品などのリンクは、そのまま本来のページに飛びます。
- テストメールの解除リンクを押すと「テスト送信の解除リンクです」と表示され、誰も解除されません。
- プレビューやテスト送信をしても、書いた内容は下書きとして残ります。本番を送ると下書きは消えます。

送ったあと

メルマガは、ステップメールと同じ仕組みで5分ごとに少しずつ送られます（バッチサイズの設定に従います）。画面下の「最近のメルマガ」で、送信状況・開封率・クリック率を確認できます。

08 ダッシュボードで成果を見る

「メール侍 → ダッシュボード」で、シーケンスと期間を選ぶと、配信の成果がひと目でわかります。



ダッシュボード

数字	意味と見方
新規登録	選んだ期間に登録した人数。前の期間との比較つき
平均開封率	送ったメールのうち、開かれた割合
平均クリック率	送ったメールのうち、リンクが押された割合。**いちばん信頼できる指標**
解除率	配信を解除した人の割合。0.2%を超えると赤く表示される

ステップ通過レポート

ステップごとの送信数・開封率・クリック率（CTR）の一覧です。前の通より開封率が10ポイント以上下がったステップは、**黄色で警告**されます。件名や送る時刻を見直すサインです。

> **開封率は「比べる」ために使う**
>
> iPhoneのメールアプリなどは、自動で画像を読み込むため、開封率が実際より高く出ることがあります。開封率は「どの通が読まれているか」を比べるのに使い、反応の判断はクリック率で行うのがおすすめです。

09 法律と到達率のこと

メールを安心して送り続けるために、知っておきたいことをまとめました。

特定電子メール法への対応

日本の特定電子メール法では、宣伝のメールに「送信者の情報」と「配信を止める方法」を入れる必要があります。メール侍は、この2つを**すべてのメールの末尾に自動で入れます**。本文に書き忘れても大丈夫です。

- 送信者の名前とアドレスは、設定画面の「送信元名」「送信元アドレス」が使われます。
- 登録フォームから自分で登録した人に送るのが前提です。名刺交換などで集めたアドレスを、本人の同意なしに登録しないでください。

バウンス（届かなかったメール）

存在しないアドレスなどに送ると「配信不能」のエラーメールが戻ってきます。これをバウンスと呼びます。バウンスしたアドレスに送り続けると、Gmailなどから送信者としての評価を下げられ、**正しいアドレス宛のメールまで迷惑メール扱いになる**ことがあります。

メール侍にはバウンスの自動処理がないため、次のように運用してください。

1. 送信元アドレスの受信箱に「Mail Delivery Failed」などのエラーメールが届いていないか、ときどき確認する
2. エラーになったアドレスを「購読者」画面で探し、「このアドレスを配信停止する」を押す

迷惑メールに入らないために

- [ ] SPF・DKIM・DMARC を設定した独自ドメインから送る
- [ ] バッチサイズを、サーバーの送信上限より少なくしておく
- [ ] 件名に「!!!」や「無料」を並べすぎない
- [ ] 登録した本人にだけ送る（購入リストなどは使わない）

10 困ったときは

Q. テスト送信が届きません。
A. まずSMTPプラグイン（WP Mail SMTP など）のテスト送信が届くか確認してください。メール侍の設定画面とテスト送信の結果に、失敗の理由（エラー内容）が表示されます。迷惑メールフォルダも確認してください。

Q. 登録したのに1通目が届きません。
A. シーケンスに「0日0時間後・丸めない・稼働」のステップがあるか確認してください。登録フォーム画面に警告が出ていないかも見てください。

Q. 2通目以降が予定の時刻に届きません。
A. WP-Cronは、サイトにアクセスがないと動きません。03章の「サーバーcronの設定」を行うと、時刻どおりに届くようになります。設定画面の「Cron状態」も確認してください。

Q. Gmailで迷惑メールに入ってしまいます。
A. 送信元アドレスのドメインに SPF・DKIM・DMARC が設定されているか確認してください（02章）。フリーメール（gmail.com など）を送信元にすると届きにくくなります。

Q. 開封率が100%近く、不自然に高いです。
A. メールアプリが画像を自動で読み込むと、開いていなくても開封として数えられることがあります。反応はクリック率で判断してください（08章）。

Q. 解除した人がもう一度登録したらどうなりますか？
A. 購読中に戻り、まだ予定日が来ていないステップから再び届きます。配信が最初からやり直しになることはありません。

Q. WordPressの管理画面から検索して入れられますか？
A. まだできません。公式のプラグイン一覧には未登録です。GitHubからZIPをダウンロードして、アップロードしてください（03章）。

Q. 新しいバージョンに更新するには？
A. GitHubから新しいZIPをダウンロードし、「プラグインのアップロード」で同じように入れると「現在のものをアップロードしたもので置き換える」が表示されます。それを選べば、データはそのままで更新されます。

Q. 使うのをやめたいときは？
A. 「無効化」ではデータは消えません。プラグイン一覧で「削除」すると、購読者・ステップ・配信記録など、メール侍のデータがすべて消えます。必要なデータは削除の前に控えておいてください。

Q. 料金はかかりますか？
A. かかりません。登録者が何人になっても無料です（GPLv2ライセンス）。サーバーやSMTPサービスの料金・送信上限は、各サービスのものに従います。

メール侍（Mail Samurai）

ダウンロード	https://github.com/ecsamurai/mail-samurai
作者	ecさむらい（ec侍）
サイト	https://ecsamurai.com
ライセンス	GPLv2 or later
対応バージョン	v1.5.1（2026年10月）

不具合のご報告は、GitHubの「Issues」からお寄せください。