



Nom:	Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz
Vitesse d'horloge actuelle:	inventoring 1995 MHz
Vitesse d'horloge maximale:	1995 MHz
Horloge externe:	no details
Multiplicateur:	aucun détails
Description:	GenuineIntel Family 6 Model 15 Stepping 13
Fabricant:	GenuineIntel
État du CPU:	Inconnu
Désignation du socket:	aucun détails
Taille du cache L2:	1024 Ko
Vitesse du cache L2:	aucun détails
Voltage actuel:	aucun détails
Méthode d'upgrade:	Autre
Nombre de processeurs:	2
Nombre de processeurs logiques:	2
64-bit OS ready:	Oui



```
Modèle:          6071D4G
Fabricant:       LENOVO
Numéro de série: NONE
Asset tag:       yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
```

Nom du produit: **LENOVO**
Fabricant: **LENOVO**
Numéro de série: **NONE**
Version: **NONE**

Nom:	Lenovo ThinkCentre BIOS Ver 2RKT37.0
Fabricant:	LENOVO
Numéro de série:	LMRYH38
Date de sortie:	25/01/2008
Version du SMBIOS:	2RKT37AFR

Slot système #1 : PCI Slot 1
Slot système #2 : PCI Slot 2
Slot système #3 : PCIE x16
Slot système #4 : PCIE x1

➡ Ports

Port #1 : COM 1 (Port Série 16550A Compatible / DB-9 , Mâle , Connecteur IDE intégré)
Port #2 : COM 2 (Port Série 16550A Compatible / DB-9 , Mâle , Connecteur IDE intégré)
Port #3 : Parallel (Port Parallèle ECP/EPP / DB-25 , Femelle , Connecteur Floppy intégré)
Port #4 : USB 1 (USB / Access.bus)
Port #5 : USB 2 (USB / Access.bus)
Port #6 : USB 3 (USB / Access.bus)
Port #7 : USB 4 (USB / Access.bus)
Port #8 : USB 5 (USB / Access.bus)
Port #9 : USB 6 (USB / Access.bus)
Port #10 : USB 7 (USB / Access.bus)
Port #11 : USB 8 (USB / Access.bus)
Port #12 : Audio Line In (Port Audio / SSA SCSI)
Port #13 : Audio Line Out (Port Audio / SSA SCSI)
Port #14 : Network (Port Réseau / RJ45)



Mémoire

collapsed

Informations générales sur la mémoire:

Mémoire physique: 2005.2 Mb
Mémoire visible pour le système d'exploitation: 2005.2 Mb
Mémoire physique libre: 419.2 Mb
Charger: 79.1 %
Slots mémoire dispo.: 4
Slots mémoire utilisés: 2

Fichiers:

Taille initiale des fichiers: 2046 Mb
Taille maximum des fichiers: 4092 Mb
Taille actuellement allouée: 2046 Mb
Utilisation actuelle des fichiers: 816 Mb
Charger: 39.9 %

Mémoire virtuelle:

Mémoire virtuelle totale: 2047.9 Mb
Mémoire virtuelle libre: 2007.7 Mb
Charger: 2 %

Slot mémoire #1

Capacité: 1024 Mb
Fabricant: aucun détails
Format de la carte mère: DIMM
Type de mémoire: Inconnu
Vitesse: 667
Bank label: DIMM 0
Localisation du matériel: J6G1
Position d'imbrication: aucun détails
Étendue des données d'imbrication: aucun détails

Slot mémoire #2

Capacité: 1024 Mb
Fabricant: aucun détails
Format de la carte mère: DIMM
Type de mémoire: Inconnu
Vitesse: 667
Bank label: DIMM 2
Localisation du matériel: J6H1
Position d'imbrication: aucun détails
Étendue des données d'imbrication: aucun détails



Stockage

collapsed

Disque dur #1

ID produit: Hitachi HDS721616PLA380
Numéro de série: PVE341Z9UWHXSM
Type d'interface: IDE

Fabricant: (Lecteurs de disque standard)
Type de média: Fixed hard disk media
Partitions: 2
Taille: 149.05 Gb
Code d'erreur: Le périphérique fonctionne correctement.

➔ **Lecteur CDROM #1**

ID produit: MATSHITA DVD-RAM UJ-860S
Fabricant: (Lecteurs de CD-ROM standard)
Lettre du lecteur: D:
Description: Lecteur de CD-ROM
Type de média: CD-ROM
Média chargé: FALSE
Code d'erreur: Le périphérique fonctionne correctement.

Partitions & disques logiques

➔ **C:** Preload / Disque local

Description: Local Fixed Disk
Type de disque: Disque local
Système de fichiers: NTFS
Taille: 149056.2 Mb
Espace libre: 94196.3 Mb
% d'espace libre: 63.2 %
Référence du disque: Preload
Numéro de série du disque: AC2D402A
Longueur maximal de composant: aucun détails
Supporte les quotas disque: TRUE
Supporte la compression des fichiers: TRUE
Compressé: FALSE
Le disque est fragmenté: aucun détails

➔ **D:** Compact Disc

Description: CD-ROM drive
Type de disque: Compact Disc
Système de fichiers: aucun détails
Référence du disque: aucun détails
Numéro de série du disque: aucun détails
Longueur maximal de composant: aucun détails
Supporte les quotas disque: aucun détails
Supporte la compression des fichiers: aucun détails
Compressé: aucun détails
Le disque est fragmenté: aucun détails

➔ **I:** \\serveur2008\i / INTELSOFT / Lecteur réseau

Description: Network drive
Type de disque: Lecteur réseau
Système de fichiers: NTFS
Taille: 450284 Mb
Espace libre: 363829.2 Mb
% d'espace libre: 80.8 %
Référence du disque: INTELSOFT
Numéro de série du disque: 7A2A3A8C
Longueur maximal de composant: aucun détails
Supporte les quotas disque: TRUE
Supporte la compression des fichiers: TRUE
Compressé: FALSE
Le disque est fragmenté: aucun détails
Propriétaire: PC-6\gest

➔ **J:** \\serveur2008\aci / SYSTEME / Lecteur réseau

Description: Network drive
Type de disque: Lecteur réseau
Système de fichiers: NTFS
Taille: 120009 Mb
Espace libre: 76116.3 Mb
% d'espace libre: 63.4 %

% d'espace libre: 65.1 %
Référence du disque: SYSTEME
Numéro de série du disque: 608C496
Longueur maximal de composant: aucun détails
Supporte les quotas disque: TRUE
Supporte la compression des fichiers: TRUE
Compressé: FALSE
Le disque est fragmenté: aucun détails
Propriétaire: PC-6\gest

➔ **K:** \\Qs65557db\K HOME AS / Lecteur réseau

Description: Network drive
Type de disque: Lecteur réseau
Système de fichiers: NTFS
Taille: 134592 Mb
Espace libre: 51980.1 Mb
% d'espace libre: 38.6 %
Référence du disque: aucun détails
Numéro de série du disque: 0
Longueur maximal de composant: aucun détails
Supporte les quotas disque: FALSE
Supporte la compression des fichiers: FALSE
Compressé: FALSE
Le disque est fragmenté: aucun détails
Propriétaire: PC-6\gest



Système vidéo

collapsed

➔ **Moniteur #1**

Informations sur le pilote:

Nom: Écran Plug-and-Play
Fabricant: (Types d'écrans standard)
Disponibilité: En fonctionnement
Code d'erreur: Le périphérique fonctionne correctement.

Informations EDID:

Nom du moniteur: aucun détails
Fabricant: LEN
Plug and Play ID: LEN240b ()
Modèle: LEN L171
Numéro de série: 16843009
Monitor serial number: V672005
Entrée vidéo: Digital
Date de fabrication: Semaine 46 / 2007
Taille d'image maximale visible: 33 cm x 27 cm (16.8")
Picture Aspect Ratio: 5:4
Gamma: 2.2

➔ **Moniteur #2**

Informations sur le pilote:

Nom: Écran par défaut
Fabricant: (Types d'écrans standard)
Disponibilité: En fonctionnement
Code d'erreur: Le périphérique fonctionne correctement.

➔ **Moniteur #3**

Informations sur le pilote:

Nom: Écran par défaut
Fabricant: (Types d'écrans standard)
Disponibilité: Hors-ligne
Code d'erreur: Le périphérique fonctionne correctement.

➔ **Moniteur #4**

Nom:	Écran par défaut
Fabricant:	aucun détails
Disponibilité:	Hors-ligne
Code d'erreur:	aucun détails

Nom:	Intel(R) Q35 Express Chipset Family
Type de connecteur:	Intel Corporation
Processeur vidéo:	Intel(R) GMA 3100
Type DAC:	Internal
RAM installée:	384 Mb
Mode vidéo actuel:	1024 x 768 x 32 x 60 Hz
Résolution du mode texte:	0 x 0
Mode de scan:	Non entrelacé
Pilotes d'affichage:	igxprd32.dll
Version:	6.14.10.4864
Taux de rafraîchissement maximal:	75
Taux de rafraîchissement minimal:	60
Architecture vidéo:	VGA
Type de mémoire vidéo:	Inconnu
Disponibilité:	En fonctionnement
Code d'erreur:	Le périphérique fonctionne correctement.

Nom:	USB 2.0 VGA DEVICE-1(Extend)
Type de connecteur:	Magic Control Technology Corp.
Processeur vidéo:	USB2.0 SVGA
Type DAC:	USB2.0 SVGA
RAM installée:	0 Mb
Mode vidéo actuel:	1024 x 768 x 32 x 60 Hz
Résolution du mode texte:	0 x 0
Mode de scan:	Non entrelacé
Pilotes d'affichage:	xVGADISP.dll
Version:	6.10.10.4104
Taux de rafraîchissement maximal:	85
Taux de rafraîchissement minimal:	56
Architecture vidéo:	VGA
Type de mémoire vidéo:	Inconnu
Disponibilité:	En fonctionnement
Code d'erreur:	Le périphérique fonctionne correctement.

Nom:	USB 2.0 VGA DEVICE-1(Mirror)
Type de connecteur:	Magic Control Technology Corp.
Processeur vidéo:	aucun détails
Type DAC:	aucun détails
RAM installée:	no details
Mode vidéo actuel:	aucun détails
Résolution du mode texte:	aucun détails
Mode de scan:	aucun détails
Pilotes d'affichage:	aucun détails
Version:	6.10.10.4104
Taux de rafraîchissement maximal:	aucun détails
Taux de rafraîchissement minimal:	aucun détails
Architecture vidéo:	VGA
Type de mémoire vidéo:	Inconnu
Disponibilité:	Hors-ligne
Code d'erreur:	Le périphérique fonctionne correctement.

Nom:	LogMeIn Mirror Driver
Type de connecteur:	LogMeIn, Inc.
Processeur vidéo:	aucun détails
Type DAC:	aucun détails
RAM installée:	no details

Résolution du mode texte:	aucun détails
Mode de scan:	aucun détails
Pilotes d'affichage:	aucun détails
Version:	2.50.596
Taux de rafraîchissement maximal:	aucun détails
Taux de rafraîchissement minimal:	aucun détails
Architecture vidéo:	VGA
Type de mémoire vidéo:	Inconnu
Disponibilité:	Hors-ligne
Code d'erreur:	Le périphérique fonctionne correctement.

**Multimédia**

collapsed

➔ Périphérique audio #1

Nom: SoundMAX Integrated Digital HD Audio
Fabricant: Analog Devices

Codecs vidéo**➔ msrle32 . dll**

Description: aucun détails
Fabricant: Microsoft Corporation
Version: 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 21:34:55
Dernier accès: 15/11/2011 09:04:24

➔ iccvid . dll

Description: aucun détails
Fabricant: Radius Inc.
Version: 1.10.0.11
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 21:34:47
Dernier accès: 15/11/2011 09:05:45

➔ tsbyuv . dll

Description: aucun détails
Fabricant: Microsoft Corporation
Version: 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 23/08/2001 19:47:20
Dernier accès: 15/11/2011 09:04:18

➔ msyuv . dll

Description: aucun détails
Fabricant: Microsoft Corporation
Version: 5.3.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 04/08/2004 02:54:36
Dernier accès: 15/11/2011 09:04:49

➔ msh263 . drv

Description: aucun détails
Fabricant: Microsoft Corporation
Version: 5.1.2600.2180
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 04/08/2004 02:55:04
Dernier accès: 15/11/2011 09:06:40

➔ ir32_32 . dll

Description: aucun détails
Fabricant: Intel(R) Corporation
Version: aucun détails
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 21:34:49
Dernier accès: 15/11/2011 09:04:52

➔ **iyuv_32 . dll**

Description: aucun détails
Fabricant: Microsoft Corporation
Version: 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 04/08/2004 02:54:30
Dernier accès: 15/11/2011 09:05:48

➔ **msvidc32 . dll**

Description: aucun détails
Fabricant: Microsoft Corporation
Version: 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 21:34:56
Dernier accès: 15/11/2011 09:06:41

➔ **ir41_32 . ax**

Description: aucun détails
Fabricant: Intel Corporation
Version: 4.51.16.03
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 21:35:27
Dernier accès: 15/11/2011 09:04:30

➔ **msh261 . drv**

Description: aucun détails
Fabricant: Microsoft Corporation
Version: 5.1.2600.2180
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 22:51:14
Dernier accès: 15/11/2011 09:06:00

➔ **ir50_32 . dll**

Description: Indeo® video 5.10
Fabricant: Intel Corporation
Version: R.5.10.15.2.55
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 21:35:28
Dernier accès: 15/11/2011 09:06:42

Codecs audio

➔ **msadp32 . acm**

Description: aucun détails
Fabricant: Microsoft Corporation
Version: 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 21:34:52
Dernier accès: 15/11/2011 09:05:39

➔ **msg711 . acm**

Description: aucun détails
Fabricant: Microsoft Corporation
Version: 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Modifié: 05/08/2004 14:00:00

Date d'installation: 26/01/2006 21:34:53
Dernier accès: 15/11/2011 09:06:03

➔ msgsm32 . acm

Description: aucun détails
Fabricant: Microsoft Corporation
Version: 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 21:34:53
Dernier accès: 15/11/2011 09:06:03

➔ msg723 . acm

Description: aucun détails
Fabricant: Microsoft Corporation
Version: 4.4.3400
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 22:51:27
Dernier accès: 15/11/2011 09:06:19

➔ msaud32 . acm

Description: Windows Media Audio Codec
Fabricant: Microsoft Corporation
Version: 8.00.00.4487
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 21:35:36
Dernier accès: 15/11/2011 09:04:47

➔ sl_anet . acm

Description: Sipro Lab Telecom Audio Codec
Fabricant: Sipro Lab Telecom Inc.
Version: 3.02
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 21:35:37
Dernier accès: 15/11/2011 09:04:56

➔ iac25_32 . ax

Description: Indeo® audio software
Fabricant: Intel Corporation
Version: 2.05.53
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 21:35:27
Dernier accès: 15/11/2011 09:06:31

➔ l3codeca . acm

Description: Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec
Fabricant: Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
Version: 1, 9, 0, 0305
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 21:35:36
Dernier accès: 15/11/2011 09:04:17

➔ tssoft32 . acm

Description: aucun détails
Fabricant: DSP GROUP, INC.
Version: 1.01
Modifié: 05/08/2004 14:00:00
Date d'installation: 26/01/2006 21:35:14
Dernier accès: 15/11/2011 09:05:21

➔ imaadp32 . acm

Fabricant: Microsoft Corporation
 Version: 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
 Modifié: 05/08/2004 14:00:00
 Date d'installation: 26/01/2006 21:34:48
 Dernier accès: 15/11/2011 09:04:40



Connexions réseau

collapsed

➔ Intel(R) 82566DM-2 Gigabit Network Connection

Fabricant: Intel
 Adresse MAC: 00:1E:37:28:A3:3E
 Type de connecteur: Ethernet 802.3
 ID connexion réseau: Connexion au réseau local
 État de la connexion réseau: Connecté
 Adresse IP #1 : 199.1.1.59
 Réseau IP #1 : 255.255.255.0
 Passerelle par défaut #1 : 199.1.1.254
 Serveur DNS #1 : 194.2.0.20
 Serveur DNS #2 : 194.2.0.50
 DHCP activé: FALSE
 Serveur DHCP: aucun détails
 Domaine DNS: aucun détails
 Nom d'hôte DNS: pc-6
 Serveur primaire WINS: aucun détails
 Recherche d'hôtes WINS activée: TRUE
 Paramètres NetBIOS: 0
 Sécurité de filtre d'IP activée: FALSE
 Disponibilité: En fonctionnement
 Code d'erreur: Le périphérique fonctionne correctement.

➔ Carte asynchrone RAS

Fabricant: Microsoft
 Adresse MAC: 20:41:53:59:4E:FF
 Type de connecteur: Réseau étendu (WAN)
 ID connexion réseau: aucun détails
 État de la connexion réseau: aucun détails
 DHCP activé: FALSE
 Serveur DHCP: aucun détails
 Domaine DNS: aucun détails
 Nom d'hôte DNS: aucun détails
 Serveur primaire WINS: aucun détails
 Recherche d'hôtes WINS activée: aucun détails
 Paramètres NetBIOS: aucun détails
 Sécurité de filtre d'IP activée: aucun détails
 Disponibilité: En fonctionnement
 Code d'erreur: Le périphérique fonctionne correctement.

➔ Miniport réseau étendu (L2TP)

Fabricant: Microsoft
 Adresse MAC: aucun détails
 Type de connecteur: aucun détails
 ID connexion réseau: aucun détails
 État de la connexion réseau: aucun détails
 DHCP activé: FALSE
 Serveur DHCP: aucun détails
 Domaine DNS: aucun détails
 Nom d'hôte DNS: aucun détails
 Serveur primaire WINS: aucun détails
 Recherche d'hôtes WINS activée: aucun détails
 Paramètres NetBIOS: aucun détails
 Sécurité de filtre d'IP activée: aucun détails
 Disponibilité: En fonctionnement
 Code d'erreur: Le périphérique fonctionne correctement.

➔ Miniport réseau étendu (PPTP)

Fabricant: Microsoft
 Adresse MAC: aucun détails
 Type de connecteur: aucun détails
 ID connexion réseau: aucun détails
 État de la connexion réseau: aucun détails
 DHCP activé: FALSE
 Serveur DHCP: aucun détails
 Domaine DNS: aucun détails
 Nom d'hôte DNS: aucun détails
 Serveur primaire WINS: aucun détails
 Recherche d'hôtes WINS activée: aucun détails
 Paramètres NetBIOS: aucun détails
 Sécurité de filtre d'IP activée: aucun détails
 Disponibilité: En fonctionnement
 Code d'erreur: Le périphérique fonctionne correctement.

Adresse MAC:	50:50:54:50:30:30
Type de connecteur:	Réseau étendu (WAN)
ID connexion réseau:	aucun détails
État de la connexion réseau:	aucun détails
DHCP activé:	FALSE
Serveur DHCP:	aucun détails
Domaine DNS:	aucun détails
Nom d'hôte DNS:	aucun détails
Serveur primaire WINS:	aucun détails
Recherche d'hôtes WINS activée:	aucun détails
Paramètres NetBIOS:	aucun détails
Sécurité de filtre d'IP activée:	aucun détails
Disponibilité:	En fonctionnement
Code d'erreur:	Le périphérique fonctionne correctement.

➡ Miniport WAN (PPPOE)

Fabricant:	Microsoft
Adresse MAC:	33:50:6F:45:30:30
Type de connecteur:	Réseau étendu (WAN)
ID connexion réseau:	aucun détails
État de la connexion réseau:	aucun détails
DHCP activé:	FALSE
Serveur DHCP:	aucun détails
Domaine DNS:	aucun détails
Nom d'hôte DNS:	aucun détails
Serveur primaire WINS:	aucun détails
Recherche d'hôtes WINS activée:	aucun détails
Paramètres NetBIOS:	aucun détails
Sécurité de filtre d'IP activée:	aucun détails
Disponibilité:	En fonctionnement
Code d'erreur:	Le périphérique fonctionne correctement.

➡ Parallèle direct

Fabricant:	Microsoft
Adresse MAC:	aucun détails
Type de connecteur:	aucun détails
ID connexion réseau:	aucun détails
État de la connexion réseau:	aucun détails
DHCP activé:	FALSE
Serveur DHCP:	aucun détails
Domaine DNS:	aucun détails
Nom d'hôte DNS:	aucun détails
Serveur primaire WINS:	aucun détails
Recherche d'hôtes WINS activée:	aucun détails
Paramètres NetBIOS:	aucun détails
Sécurité de filtre d'IP activée:	aucun détails
Disponibilité:	En fonctionnement
Code d'erreur:	Le périphérique fonctionne correctement.

➡ Miniport réseau étendu (IP)

Fabricant:	Microsoft
Adresse MAC:	aucun détails
Type de connecteur:	aucun détails
ID connexion réseau:	aucun détails
État de la connexion réseau:	aucun détails
DHCP activé:	FALSE
Serveur DHCP:	aucun détails
Domaine DNS:	aucun détails
Nom d'hôte DNS:	aucun détails
Serveur primaire WINS:	aucun détails
Recherche d'hôtes WINS activée:	aucun détails
Paramètres NetBIOS:	aucun détails
Sécurité de filtre d'IP activée:	aucun détails
Disponibilité:	En fonctionnement
Code d'erreur:	Le périphérique fonctionne correctement.

➡ Miniport d'ordonnancement de paquets

Fabricant:	Microsoft
Adresse MAC:	38:1F:20:52:41:53
Type de connecteur:	Ethernet 802.3
ID connexion réseau:	aucun détails
État de la connexion réseau:	aucun détails
DHCP activé:	FALSE
Serveur DHCP:	aucun détails
Domaine DNS:	aucun détails
Nom d'hôte DNS:	aucun détails
Serveur primaire WINS:	aucun détails
Recherche d'hôtes WINS activée:	aucun détails
Paramètres NetBIOS:	aucun détails
Sécurité de filtre d'IP activée:	aucun détails
Disponibilité:	En fonctionnement
Code d'erreur:	Le périphérique fonctionne correctement.

➔ TVT Packet Filter Miniport

Fabricant:	Lenovo Group Limited
Adresse MAC:	aucun détails
Type de connecteur:	aucun détails
ID connexion réseau:	aucun détails
État de la connexion réseau:	aucun détails
DHCP activé:	FALSE
Serveur DHCP:	aucun détails
Domaine DNS:	aucun détails
Nom d'hôte DNS:	aucun détails
Serveur primaire WINS:	aucun détails
Recherche d'hôtes WINS activée:	aucun détails
Paramètres NetBIOS:	aucun détails
Sécurité de filtre d'IP activée:	aucun détails
Disponibilité:	En fonctionnement
Code d'erreur:	39

➔ Miniport d'ordonnancement de paquets

Fabricant:	Microsoft
Adresse MAC:	00:1E:37:28:A3:3E
Type de connecteur:	Ethernet 802.3
ID connexion réseau:	aucun détails
État de la connexion réseau:	aucun détails
DHCP activé:	FALSE
Serveur DHCP:	aucun détails
Domaine DNS:	aucun détails
Nom d'hôte DNS:	aucun détails
Serveur primaire WINS:	aucun détails
Recherche d'hôtes WINS activée:	aucun détails
Paramètres NetBIOS:	aucun détails
Sécurité de filtre d'IP activée:	aucun détails
Disponibilité:	En fonctionnement
Code d'erreur:	Le périphérique fonctionne correctement.



Modems

collapsed

- pas de données pour cet élément sur le système cible -



Périphériques

collapsed

➔ PR

Nom du port:	IP_199.1.1.86
Processeur d'impression:	LMABOC4C
État de l'imprimante:	En attente
Nombre d'utilisations depuis la dernière réinitialisation:	0
Résolution horizontale:	600
Résolution verticale:	---

Nom de partage: aucun détails
 Lettre US (215,9 x 279,4 mm) , Legal US , Statement US , Exécutif US (18,42 x 26,67 cm) , A4 , A5 , B5 (JIS) , Folio US (215,9 x 330,2 mm) , Enveloppe US n° 9 , Enveloppe US n° 10 , Enveloppe DL , Enveloppe C5 , Enveloppe B5 , Enveloppe US Monarch
 Nom de l'imprimante:
 Nom du pilote: Lexmark C530

➔ **OCE-3622**

Défaut

Nom du port: IP_199.1.1.91
 Processeur d'impression: WinPrint
 État de l'imprimante: En attente
 Nombre d'utilisations depuis la dernière réinitialisation: 0
 Résolution horizontale: 600
 Résolution verticale: 600
 Nom de partage: 588
 A0 , A1 , A2 , A3 , A4 , A5 , A6 , B1 , B2 , B3 , B4 , B5 , B6 , 12x18 , 11x17 , 8 1/2x14 , 8 1/2x11 , 7 1/4x10 1/2 , 5 1/2x8 1/2 , 8K , 16K , Carte postale japonaise , Carte postale 4x6 , Enveloppe Com10 , Enveloppe C5 , Enveloppe B5 , Enveloppe DL , Enveloppe Monarch , 8x13 , 8 1/4x13 , 8 1/2x13 , 8 1/2x13 1/2 , 8 1/8x13 1/4 , 220mmx330mm , A3W , A4W , A5W , B4W , B5W , 11x17W , 8 1/2x11W , 5 1/2x8 1/2W , Personnel.
 Nom de l'imprimante:
 Nom du pilote: Generic 36C-1SeriesPCL

➔ **Microsoft Office Document Image Writer**

Nom du port: Microsoft Document Imaging Writer Port:
 Processeur d'impression: ModiPrint
 État de l'imprimante: En attente
 Nombre d'utilisations depuis la dernière réinitialisation: 0
 Résolution horizontale: 200
 Résolution verticale: 200
 Nom de partage: aucun détails
 Lettre US (215,9 x 279,4 mm) , Tabloïd , Legal US , A3 , A4 , A5 , B4 (JIS) , B5 (JIS) , Carte postale japonaise , Taille personnalisée
 Nom de l'imprimante:
 Nom du pilote: Microsoft Office Document Image Writer Driver

➔ **CutePDF Writer**

Nom du port: CPW2:
 Processeur d'impression: WinPrint
 État de l'imprimante: En attente
 Nombre d'utilisations depuis la dernière réinitialisation: 0
 Résolution horizontale: 600
 Résolution verticale: 600
 Nom de partage: aucun détails
 A3 , A4 , A5 , A2 , A6 , Letter , Legal , Executive , Ledger , 11 x 17 , Screen , ISO A0 , ISO A1 , ISO A2 , B1 (JIS) , B2 (JIS) , B3 (JIS) , B4 (JIS)[257 x 364 mm] , B5 (JIS)[182 x 257 mm] , No. 10 Envelope[4.125 x 9.5 in] , C5 Envelope[162 x 229 mm] , DL Envelope[110 x 220 mm] , Monarch Envelope[3.87 x 7.5 in] , ARCH A , ARCH B , ARCH C , ARCH D , ARCH E , ARCH E1 , Folio[8.5 x 13 in] , Statement[5.5 x 8.5 in] , Note[7.5 x 10 in] , ISO-B1 , 8.5 x 10 in , 22 x 36 in , 24 x 48 in , 24 x 60 in , 24 x 72 in , 24 x 84 in , 24 x 96 in , 24 x 108 in , 36 x 42 in , 36 x 60 in , 36 x 72 in , 36 x 84 in , 36 x 96 in , 36 x 108 in , Dimension de papier personnalisée PostScript
 Nom de l'imprimante:
 Nom du pilote: CutePDF Writer



Équipements

Collapsed

Cette partie des données est désactivée, [aller dans les préférences](#) pour changer cela.