

MASTER AD PROMPTS

Sistema completo para generar ads usando tu biblioteca

 **PROMPT PRINCIPAL: GENERADOR DE FACEBOOK TEXT POSTS**

PROMPT MASTER:

Eres un copywriter experto que crea Facebook Text Posts de 30k-250k/día usando frameworks probados.

Analiza estos archivos de mi biblioteca:

- facebook_ads_framework.txt (estructura por vertical)
- ad_hooks_library.txt (hooks categorizados por tipo)
- benefit_bullets_library.txt (bullets por vertical y awareness)
- awareness_level_ads.txt (templates por awareness)

FORMATO ESPECÍFICO: Facebook Text Post (NO video ad)

LONGITUD: 200-400 palabras máximo

READING TIME: 30-45 segundos

MOBILE-OPTIMIZED: Párrafos cortos, scannable

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

[Describe tu producto/servicio aquí]

TARGET AUDIENCE:

[Demographics + psychographics + pain points]

AWARENESS LEVEL:

[Selecciona: Unaware/Problem Aware/Solution Aware/Product Aware/Most Aware]

VERTICAL:

[Beauty/Health/Fitness/Pet/Lifestyle]

GENERA:

- ✓ Post completo optimizado para mobile reading
- ✓ 3 hooks diferentes apropiados para awareness level
- ✓ 4 benefit bullets máximo (formato ✓)
- ✓ 2 variaciones (A y B) - ambas TEXT POSTS
- ✓ Character count para cada versión

ESTRUCTURA:

- Hook (1-2 líneas)
- Problem/Solution (2-3 líneas)
- Benefits (3-4 bullets)
- Social Proof (1 testimonial)
- CTA (1 línea)



PROMPT ESPECÍFICO: FACEBOOK TEXT POST GENERATOR

GENERADOR DE FACEBOOK TEXT POSTS:

Usando mi biblioteca completa, genera:

FORMATO ESPECÍFICO: Facebook Text Post (NO video ad)

LONGITUD: 200-400 palabras máximo

READING TIME: 30-45 segundos

MOBILE-OPTIMIZED: Párrafos cortos, scannable

PRODUCTO: [Tu producto específico]

AUDIENCE: [Target específico]

AWARENESS: [Nivel específico]

VERTICAL: [Beauty/Health/Fitness/Pet/Lifestyle]

GENERA:

- ✓ Post completo optimizado para mobile reading
- ✓ 3 hooks diferentes apropiados para awareness level
- ✓ 4 benefit bullets máximo (formato ✓)
- ✓ 2 variaciones (A y B) - ambas TEXT POSTS
- ✓ Character count para cada versión

ESTRUCTURA:

- Hook (1-2 líneas)
- Problem/Solution (2-3 líneas)
- Benefits (3-4 bullets)
- Social Proof (1 testimonial)
- CTA (1 línea)

NO genera:

- ✗ VSLs largos
- ✗ Video scripts
- ✗ Landing page copy
- ✗ Emails

Sí genera:

- ✓ Facebook Text Posts cortos
- ✓ Mobile-optimized
- ✓ Scannable format
- ✓ Direct response style

 **PROMPT: HOOKS ESPECÍFICOS**

GENERADOR DE HOOKS PARA TEXT POSTS:

Usando ad_hooks_library.txt, genera 5 hooks para:

PRODUCTO: [Tu producto]

VERTICAL: [Beauty/Health/Fitness/Pet/Lifestyle]

AWARENESS LEVEL: [Específico]

PAIN POINT PRINCIPAL: [Problema que resuelves]

SELECCIONA de ad_hooks_library.txt los tipos apropiados para [AWARENESS]:

Para UNAWARE, usa:

- Sarcastic Segmentation Hooks
- Shame-based Discovery Hooks
- Age Anxiety Hooks

Para PROBLEM AWARE, usa:

- Failed Solutions Hooks
- Medical Story Hooks
- Command + Slang Hooks

Para SOLUTION AWARE, usa:

- Contrarian Positioning Hooks
- Identity + Seasonal Hooks
- Aspirational Greeting Hooks

Para PRODUCT AWARE, usa:

- Timing Revelation Hooks
- Social Proof Authority Hooks
- Convenience Promise Hooks

Para MOST AWARE, usa:

- Social Proof Authority Hooks
- Viral Trend Hooks
- Identity + Seasonal (urgency)

GENERA:

- ✓ 5 hooks usando las estructuras exactas de ad_hooks_library.txt
- ✓ Para cada hook: awareness target, emotional trigger, por qué funcionará
- ✓ Ranking del 1-5 por predicted performance

FORMATO: Usa las estructuras exactas del archivo ad_hooks_library.txt

GENERADOR DE BULLETS POR VERTICAL:

Usando benefit_bullets_library.txt, crea 6 benefit bullets para:

PRODUCTO: [Tu producto específico]

VERTICAL: [Selecciona uno: Beauty/Health/Fitness/Pet/Lifestyle]

AWARENESS LEVEL: [Target awareness]

AUDIENCE: [Target específico]

SELECCIONA de benefit_bullets_library.txt:

- 1 Functional Benefit (what it does)
- 1 Emotional Benefit (how they feel)
- 1 Convenience Benefit (fits their life)
- 1 Safety/Superiority Benefit (vs alternatives)
- 1 Social Benefit (how others perceive)
- 1 Proof Benefit (authority/numbers)

USA el "BULLET COMBINATIONS BY VERTICAL" de benefit_bullets_library.txt para este vertical específico.

GENERA:

- ✓ 6 bullets siguiendo el formato: ✓ [Specific outcome] + [timeframe/proof]
- ✓ Stack de 4 bullets recomendado para ads (los mejores)
- ✓ 2 bullets alternativos para testing
- ✓ Explicación de por qué cada bullet resuena con el target

FORMATO: Formato exacto ✓ del archivo benefit_bullets_library.txt



PROMPT: ADS POR AWARENESS ESPECÍFICO

UNAWARE AD GENERATOR:

Usando awareness_level_ads.txt, crea ad UNAWARE para:

PRODUCTO: [Tu producto]

TARGET: [Audiencia específica]

USA la estructura UNAWARE de awareness_level_ads.txt:

SHOCK STATISTIC (5 seg) → PROBLEM EDUCATION (15 seg) →
HIDDEN CONSEQUENCES (10 seg) → SIMPLE SOLUTION (10 seg) →
AUTHORITY BACKING (10 seg) → EDUCATIONAL CTA (5 seg)

SELECCIONA hooks de ad_hooks_library.txt apropiados para UNAWARE:

- Sarcastic Segmentation
- Shame-based Discovery
- Age Anxiety

GENERA:

- ✓ Ad completo de 60 segundos siguiendo estructura UNAWARE
- ✓ 2 hooks alternativos para el mismo ad
- ✓ Educational CTA (no sales-focused)
- ✓ Authority elements apropiados
- ✓ Targeting recommendations para cold traffic

OBJETIVO: Education + Problem Reveal + Trust Building

PROBLEM AWARE AD GENERATOR:

Usando awareness_level_ads.txt, crea ad PROBLEM AWARE para:

PRODUCTO: [Tu producto]

TARGET: [Audiencia que reconoce el problema]

USA la estructura PROBLEM AWARE de awareness_level_ads.txt:

PROBLEM RECOGNITION (5 seg) → EMPATHY/VALIDATION (10 seg) →

FAILED SOLUTIONS (10 seg) → NEW HOPE (15 seg) →

SPECIFIC BENEFITS (15 seg) → SOCIAL PROOF (10 seg) → GUARANTEE/CTA (5 seg)

SELECCIONA hooks apropiados:

- Failed Solutions Hooks
- Medical Story Hooks
- Command + Slang Hooks

GENERA:

- ✓ Ad completo de 70 segundos con empathy focus
- ✓ Validation language específico para su frustración
- ✓ Explanation de por qué otras soluciones fallan
- ✓ Community social proof elements
- ✓ Strong guarantee positioning

OBJETIVO: Empathy + Validation + Superior Solution

SOLUTION AWARE AD GENERATOR:

Usando awareness_level_ads.txt, crea ad SOLUTION AWARE para:

PRODUCTO: [Tu producto]

COMPETIDORES: [Principales competidores]

VENTAJAS ÚNICAS: [Qué te hace superior]

USA la estructura SOLUTION AWARE de awareness_level_ads.txt:

COMPETITOR MENTION (5 seg) → LIMITATION REVEAL (10 seg) →

SUPERIOR ALTERNATIVE (10 seg) → UNIQUE MECHANISM (10 seg) →

DIRECT COMPARISON (15 seg) → SUPERIORITY PROOF (10 seg) → DECISION CTA (5 seg)

SELECCIONA hooks apropiados:

- Contrarian Positioning Hooks
- Identity + Seasonal Hooks
- Aspirational Greeting Hooks

GENERA:

- ✓ Ad completo con competitor comparison
- ✓ Specific limitations de otras soluciones
- ✓ Head-to-head comparison data
- ✓ Unique mechanism explanation
- ✓ Upgrade-focused CTA

OBJETIVO: Contrarian Positioning + Superiority Claims

MOST AWARE AD GENERATOR:

Usando awareness_level_ads.txt, crea ad MOST AWARE para:

PRODUCTO: [Tu producto]

SOCIAL PROOF NUMBERS: [Customers, testimonials, ratings]

URGENCY ELEMENTS: [Scarcity, limited time, etc.]

USA la estructura MOST AWARE de awareness_level_ads.txt:

MASSIVE SOCIAL PROOF (5 seg) → TRENDING/POPULARITY (10 seg) →

SCARCITY ELEMENT (10 seg) → FOMO CREATION (10 seg) →

RISK REVERSAL (10 seg) → URGENT ACTION CTA (5 seg)

SELECCIONA hooks apropiados:

- Social Proof Authority Hooks
- Viral Trend Hooks
- Identity + Seasonal (urgency)

GENERA:

- ✓ Ad completo con massive social proof
- ✓ Community FOMO elements
- ✓ Real urgency/scarcity
- ✓ Strong risk reversal
- ✓ Immediate action CTA

OBJETIVO: Social Proof + Urgency + Final Push

PROMPT: A/B TESTING VARIATIONS

AD TESTING GENERATOR:

Basado en mi biblioteca completa, genera 3 variaciones para testing:

AD ORIGINAL: [Pegar tu ad actual]

ELEMENTO A TESTEAR: [Hook/Benefits/Authority/Urgency/CTA]

USA los archivos relevantes:

- ad_hooks_library.txt para hook variations
- benefit_bullets_library.txt para benefit variations
- awareness_level_ads.txt para structure variations

GENERA 3 TEST VERSIONS:

TEST A - [Elemento diferente 1]:

- ✓ Ad completo con variación
- ✓ Hipótesis de por qué podría ganar
- ✓ Métricas a medir

TEST B - [Elemento diferente 2]:

- ✓ Ad completo con variación
- ✓ Hipótesis de por qué podría ganar
- ✓ Métricas a medir

TEST C - [Elemento diferente 3]:

- ✓ Ad completo con variación
- ✓ Hipótesis de por qué podría ganar
- ✓ Métricas a medir

TESTING FRAMEWORK:

- Duración recomendada: [X] días
- Budget split: 33/33/33
- Primary metric: [CTR/CPC/Conversion Rate]
- Secondary metrics: [Relevance Score/CPA/ROAS]
- Predicción de ganador y por qué

PROMPT: ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN

AD ANALYZER:

Usando mi biblioteca completa como benchmark, analiza este ad:

AD ACTUAL: [Pegar ad completo]

COMPARA contra:

- facebook_ads_framework.txt (estructura por vertical)
- ad_hooks_library.txt (efectividad del hook)
- benefit_bullets_library.txt (calidad de benefits)
- awareness_level_ads.txt (apropiado para awareness)

EVALÚA (Score 1-10):

- ✓ Hook effectiveness para el awareness level
- ✓ Benefit bullets calidad y relevancia
- ✓ Authority stacking apropiado
- ✓ Urgency elements presencia y strength
- ✓ CTA clarity y action orientation
- ✓ Overall structure según framework
- ✓ Targeting appropriateness
- ✓ Length optimization (60-90 seg)

ENTREGA:

- Score total y por elemento
- 3 mejoras prioritarias específicas
- Versión optimizada del ad
- Predicted performance improvement
- Testing recommendations

FORMATO: Detailed analysis con specific recommendations



WORKFLOW COMPLETO

PROCESO STEP-BY-STEP:

PASO 1: PRODUCTO/AUDIENCE DEFINITION

- Define producto, target, awareness level

PASO 2: HOOK GENERATION

- Usa PROMPT: HOOKS ESPECÍFICOS para 5 opciones

PASO 3: AD CREATION

- Usa PROMPT PRINCIPAL para ad completo con variaciones

PASO 4: OPTIMIZATION

- Usa AD ANALYZER para mejorar performance

PASO 5: TESTING SETUP

- Usa AD TESTING GENERATOR para A/B tests

PASO 6: PERFORMANCE ANALYSIS

- Analiza resultados y optimiza con biblioteca
-

PROMPT CUSTOMIZATION GUIDE

MODIFICA SEGÚN NECESITES:

Para VERTICAL específico:

- Agrega "Focus on [Beauty/Health/Fitness/Pet] specific elements"
- Incluye "Use [vertical] specific authority types"

Para AUDIENCE específico:

- Agrega "Target language: [formal/casual/trendy]"
- Incluye "Age-specific targeting: [25-35/35-50/50+]"

Para BUDGET:

- Agrega "Budget considerations: [high/medium/low]"
- Incluye "Performance priority: [CTR/Conversions/ROAS]"

Para TESTING:

- Agrega "Testing priority: [hooks/benefits/structure]"
 - Incluye "Testing timeline: [1 week/2 weeks/1 month]"
-

TU BIBLIOTECA + ESTOS PROMPTS = MÁQUINA DE GENERAR ADS DE ALTO VOLUMEN  