

CONFIDENCIAL



GESTION DE LA CONFIGURACIÓN

Solicitud de Pase a Preproducción / Producción de los Sistemas Informáticos

Preproducción: ☐

Producción: ☒

Número de Solicitud: 004-2026/JCS

Fecha de Solicitud: 03-08-2026

Hora de Solicitud: 04:00 pm

☒ Solicitud de Requerimiento N° 002-2026/OTI/UIS/RENIEC
Origen del Requerimiento: ☐ Incidencia N° _____
☐ T. Documentario N° _____

Sistema / Módulo: Sistema Publicador Lista del Padrón Inicial Versión:

Fuentes:

Nombre:
LPI-PP.war

Tipo: Código Fuente: ☐ EAR: ☐ WAR: ☒
Otro: ☐ Especificar: _____

Objetos BD:

Nombre: CLUSTER_DNI
Esquema: IDOPADPOL
Usuario: IDUPADPOL

Tipo: Packages: ☐ Funciones: ☐ Procedimientos: ☐
Librerías: ☐
Base de Datos: DNI: ☐ RRCC: ☐ T.DOC: ☐
BD SER: ☐ MEF: ☐ CLUSTER_DNI: ☒

Lenguaje de Programación: Java

Motivo de Solicitud:	Desarrollo Nuevo:	☐
	Mantenimiento Correctivo :	☐
	Mantenimiento Adaptativo:	☐
	Mantenimiento Evolutivo :	☐
	Mantenimiento Perfectivo:	☒

Nivel de Impacto: Bajo: ☒ Alto: ☐

Solicitado por: Jean Cueva Sánchez

Cargo: Jefe de Proyecto

Atendido por: Administradores de Servidores

Cargo: Administradores de Servidores

Carpeta donde se encuentra la(s) fuente(s) y ejecutable(s): Los archivos están compartidos en:
Ilo compartirá QA

Pase a: ☐ Preproducción ☒ Producción

Fecha: Luego de la aprobación de QA Hora: Luego de la aprobación de QA

Observación:

Administradores de Servidores

Acciones a Realizar en el servidor

10.48.40.243 geolofa.reniec.gob.pe

Nodos:

10.48.40.244 geolofanode1.reniec.gob.pe

10.48.42.246 geolofanode2.reniec.gob.pe

Actividades de crear DataSource:

1. Crear el Pool de Conexión en los dos nodos del servidor de aplicaciones de producción.
2. **Nombre de Origen de Datos:** [jdbc/idupadpol](#)
3. **Nombre del JNDI:** [jdbc/idupadpol](#)
4. **Usuario de Base de Datos:** idupadpol
5. **Clave:** solicitarlo a DBAs
6. **URL:** usar la misma url del JNDI que tiene por nombre: [jdbc/idulpi](#)
7. **Controlador:** usar el mismo controlador del JNDI que tiene por nombre: [jdbc/idulpi](#)

Actividades de crear directorio:

1. **Crear la ruta:** [/data/PDF-PP/](#)
2. **Crear la ruta:** [/data/LPI-PP/](#)
3. Asignar permiso de lectura para el usuario que ejecuta weblogic.
4. Enviar evidencia de que se crearon los directorios y se asignaron los permisos.
ls -ldh /data/PDF-PP/
ls -ldh /data/LPI-PP/

Actividades de desplegar archivo war:

1. Desplegar el war: LPI-PP.war contexto LPI-PP en todos los nodos indicado líneas arriba, la aplicación debe resolver por la URL: <https://geolocalizacion.reniec.gob.pe/LPI-PP/login>
2. Informar la culminación de los pasos anteriores para la verificación respectiva.

Ruta compartida de archivo war: 03.08.2026 (<file:///Ecueva/03.08.2026>)

"Esta información es de uso exclusivo del RENIEC, su distribución a terceros por cualquier medio está prohibida sin previa autorización"