




**ESPACIO
EDUCA**

[HOY VAMOS A APRENDER A...]


Declarar y llamar funciones básicas

Vocabulario: función, retorno, parámetro



¿Qué es una función?

- **Las funciones** son un segmento de código, diseñadas para realizar una tarea específica o calcular algún valor.
- Las funciones tienen una **entrada** con la cual se realiza una operación y se produce una **salida**





¿Cómo se declara una función?

Para poder usar una función, primero debemos **declararla**.


Al declarar una función le damos un nombre y definimos qué es lo que hará.

```
function decirHola() {  
    return "Hola  
    amigos!";  
}
```





¿Cómo se declara una función?





¿Cómo se usa una función?

Luego de haber declarado nuestra función para usarla o **“llamarla”**, debemos escribir su nombre seguido de dos paréntesis.

En el ejemplo al **llamar** a la función, el string “Hola amigos!” se guarda en la variable mensaje. Lo que hace nuestra función es retornar ese string cada vez que es **llamada**.

```
function decirHola() {  
    return "Hola  
    amigos!";  
}  
  
let mensaje = decirHola();
```





Vocabulario: Declarar vs Llamar

	Declarar	Llamar/Invocar
Que es?	Crear la función	Usar la función
Cuando lo vemos?	Solo ocurre una vez!	Donde sea que deseess usar la función



HAZLO AHORA



Necesitamos imprimir tu nombre completo, cada nombre debe ir en un console log diferente:

```
console.log("Pedro");  
console.log("Jose");  
console.log("Perez");  
console.log("Martinez");
```

Pero esto necesitamos hacerlo 5 veces.

Declara una función "Imprimir nombre" y llámala 5 veces





¿Por qué usar funciones?

- **Las funciones** ayudan a organizar bloques de código largos y complejos convirtiéndolos en secciones más pequeñas
 - El nombre de una **función** nos da una manera sencilla de nombrar ese código
- **Las funciones** son reusables!
 - Pueden ser usadas en cualquier lugar del programa, eliminando la necesidad de repetir código una y otra vez.





¿Cual es el
nombre de esta
función?

```
sumarDosNumeros(){  
    let numeroA = 1;  
    let numeroB = 2;  
    return numeroA +  
numeroB;  
};
```



Qué es esto?

- a. **Declaración de una función**
- a. **Llamada de una función**

```
1 sumarDosNumeros();
```

[RETORNO]



Retorno

```
function decirHola() {  
    return "Hola";  
}
```

```
function dosAlCuadrado() {  
    let x = 2;  
    let cuadrado = x*x;  
    console.log(cuadrado);  
}
```

- La declaración de **retorno** detiene la ejecución de la función y **devuelve** un valor. Es decir, si hay código abajo del return no será ejecutado.
- El retorno puede ser un valor (String o número) o una variable.
- **El retorno no es necesario!** Fijate en el segundo ejemplo. Cuando se llama esta función sólo se ejecuta el código interno.





Alcance de las variables

```
let a = 3;

function prueba() {
  let x = 2;
  console.log(a); // 3
  return x;
}

console.log(x); //Error

console.log(prueba()); //2
```

- Las variables declaradas **dentro** de una función no pueden ser utilizadas fuera de esa función.
- Las variables declaradas **fuera** de la función, pueden ser accedidas dentro de la función.
- Es por eso que cuando queremos acceder a un valor de la función fuera de ella lo ponemos en el **return**.





¿Que hace esta función?

Recuerda!

La función se detiene en el **return.**

```
1 function funcionDePrueba() {  
2     return "Funciona";  
3     console.log("prueba");  
4 }
```



¿Que hace esta función?

Recuerda!

La función se detiene en el **return.**


```
1 function funcionDePrueba() {  
2     return "Funciona";  
3     console.log("prueba");  
4 }
```



¿Que imprime por consola?

```
function funcionDePrueba() {  
    let numA = 1;  
    return numA  
    console.log('2');  
}  
  
let imprimir = funcionDePrueba()  
console.log(imprimir);
```





**ESPACIO
EDUCA**