




ESPACIO
EDUCA

The logo features the text "ESPACIO EDUCA" in a bold, blue, sans-serif font, arranged in two lines. This text is enclosed within a white rectangular box with rounded corners. The box is framed by large, orange, stylized brackets on the left and right sides. The entire graphic is set against a dark blue background that contains a repeating pattern of faint, light blue icons, including speech bubbles, code symbols like "</>", and various geometric shapes.

[ELEMENTOS EN HTML]

HAZLO AHORA



¿Qué sucede cuando
agregas texto al código?
¿Dónde apareció?
¿Qué fue diferente en el
texto entre los `<h1>` y
los `<p>`?

¡Empecemos escribiendo código! ¡Abre este [Código](#) y
sigue las instrucciones

- Ve a la línea 9 e intenta cambiar el texto dentro de las etiquetas para que diga tu nombre.
- Ahora cambia el texto en la línea 10 para que diga el nombre de tu ciudad y zona.
- Finalmente, cambia la línea 11 para que diga el nombre de tu escuela o institución.



[HOY VAMOS A APRENDER A...]

Usarán **sintaxis HTML** y **estructura** para crear una
página web

Vocabulario: **<body>**, **<html>**, **<h1>**, **sintaxis**, **HTML elementos**, ****, ****, ****



En español, el orden de nuestras palabras y los signos de puntuación que usas hace una inmensa diferencia

¡Esto es verdad en código también!

Vamos a comer niños.

Vamos a comer, niños.



La coma salva vidas.



La sintaxis es el conjunto de reglas que nos facilitan entendernos cuando hablamos o escribimos. Estas reglas suelen incluir el orden de las palabras y la puntuación.





Los elementos HTML se usan para decirle a los navegadores acerca de tu página web y lo que deben poner en ella.




1	<!DOCTYPE html>	HTML ▼	↗	Título	↻
2	<html>				
3	<head>				
4	<title>Título</title>			Espacio EDUCA	
5	</head>				
6	<body>				
7	Espacio EDUCA				
8	</body>				
9	</html>				
10					





Los **elementos HTML** suelen consistir de una etiqueta de apertura(<>) y de cierre y el contenido entre ellas.

La **sintaxis** para los **elementos HTML** es como preparar un Sanduche. El orden es importante, no quieres tener el queso fuera del pan.





¿Cómo escribir un código limpio?

Usualmente, cada elemento nuevo empieza con su propia línea. Aunque hay excepciones. Estudiaremos esto durante la Actividad Guiada.

Presiona enter para empezar otra línea de código.



```
<html>
  <body>
    <p>content</p>
  </body>
</html>
```





Todos los HTML deben tener la etiqueta `<html>`.



```
<html>  
  <body>  
    <p>contenido</p>  
  </body>  
</html>
```

Pan superior



Pan Inferior





Todo el contenido en la página debe tener la etiqueta <body>.

```
<html>  
  <body>  
    <p>contenido</p>  
  </body>  
</html>
```






También se usa la sección `<head>` para colocar contenido que NO se ve en la página.

```
<html>  
  <head>  
  </head>  
  <body>  
    <p>content</p>  
  </body>  
</html>
```



`<title>` pertenece al `<head>`. Esta etiqueta define el nombre de su página. Los títulos se muestran en la pestaña cuando abre su sitio web. Esto también es lo que usamos para encontrar nuestras asignaciones en la pestaña "Your Projects" en Popcode.

Es importante ponerle nombres a tus proyectos para que te sea fácil encontrarlos luego.





¿Dónde está el error en este HTML?

```
<html>
  <body>
    <h1>Hola
      <p>¡Hola! ¿Cómo
están?</h1></p>
    </body>
  </html>
```



1:48

¿Qué error vemos en este HTML?

```
<html><body><h1>Hola</h1></html>  
<p>¡Aquí hay más códigos!</p>  
</body>
```





En conjunto,
encontremos los
errores en [este](#)
código.

¡Recuerda chequear
el mensaje de error
para obtener pistas!

```
HTML
1 <!DOCTYPE html>
2 * <html>
3 *   <head>
4 *     <title>2.2 Práctica Guiada de
5 *   </head>
6 *   <body>
7 *     <h1>heading</h1>
8 *     ¡Esto es genial!
9 *   </body>
10 </html>
11 <p>¡Esto es asombroso!
```

```
HTML
1 <!DOCTYPE html>
2 * <html>
3 *   <head>
4 *     <title>2.2 Práctica Guiada de Errores</title>
5 *   </head>
6 *   <body>
7 *     <h1>heading</h1>
8 *   </body>
9 </html>
10 <p>¡Esto es asombroso!
```

Tag must be paired, missing: [</h1></h1>], start tag match failed [<h1>] on line 7.



Elementos HTML nuevos

- La etiqueta **h1** hace el texto más grande.
- Se suele usar para títulos
- Existen 6 etiquetas **h** que cambian el tamaño del texto.

`<p>texto normal</p>`

`<h1>` texto grande `</h1>`

`<h3>` subheader `</h3>`





También
podemos
organizar nuestra
página creando
listas.





1:48

Existen dos tipos de listas: ordenadas y desordenadas.
¿Qué diferencia tienen?

1. Precalienta el horno
2. Mezcla los ingredientes
3. Hornea por 30 minutos
4. Agrega el topping!

- Azúcar
- Harina
- Huevos
- Mantequilla



Las Listas ordenadas están numeradas. Las etiquetas son:

Cada elemento en la lista se llama elemento de lista. Están anidadas dentro de la lista y se ven así:

```
<ol>  
  <li>Preheat oven</li>  
  <li>Combine ingredients</li>  
  <li>Bake for 30 minutes</li>  
</ol>
```

1. Precalentar Horno
2. Combinar ingredientes
3. Hornea por 30 minutos





Las Listas no ordenadas NO están numeradas pero usan viñetas. Las etiquetas se ven así:

También contienen elementos de lista. Están anidadas dentro de la lista así:



```
<ul>
  <li>Azucar</li>
    <li>Harina</li>
    <li>Huevos</li>
    <li>Mantequilla</li>
</ul>
```



- Azúcar
- Harina
- Huevos
- Mantequilla





¿Cómo se representará este código HTML en una página?

```
<ol>  
  <li>¡gatos!</li>  
  <li>¡perros!</li>  
</ol>
```



Creación de listas

Hagamos una lista de los próximos
cumpleaños de los alumnos en
[JSFiddle](#)





15:00

¡Ahora es tu turno!

Intenta hacer [este](#) ejercicio

Usarás todos los tags aprendidos hoy: `<h1>`, `<ol>`, `<ul>`, y `<li>`

También encontrarás otros distintos como `<marquee>` and `<q>`.


¡Intenta averiguar qué hacen!





Si terminas antes de que acabe el tiempo, intenta usar estas etiquetas:

- ****
- ****
- **<code>**
- **<small>**
- ****
- **<q>**



ENVÍO



¿Ya entregaste
la actividad?

Una vez termines el ejercicio debes **enviar** el código en la **tarea** del **classroom**.

A continuación te mostraremos los pasos para **enviar** tu código en el **classroom**.






Cómo enviar tu código de JS Fiddle?

Colócale **título** a tu tarea/proyecto. Sigue esta estructura:


1 [Numero]_[“Tarea” o “Proyecto”]_[NombreApellido]

Ej:




2

Copia la URL
de tu trabajo



3

Agrega la URL en la opción
de vínculo a **Tu trabajo**



4

Espera que cargue... y entrega



CIERRE



¡Lo lograste!



CIERRE



Los programadores usarán la **sintaxis** correcta para crear **elementos HTML**.

¿Cuál es el error en esta línea de código?

```
</p> ¡Hola! <p>
```





Pregunta 1:
¿Qué etiquetas
necesitas para
hacer esta
página web?

```
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    Hi!
    What's up?
  </body>
</html>
```

Hi!

What's up?

- a. `<p>Hi!</p>`, `<body>What's up?</body>`
- b. `<h1>Hi!</h1>`, `<p>What's up?</p>`
- c. `<em>Hi!</em>`, `<text>What's up?</text>`



Pregunta 2:
¿Cuál de estas
líneas de código
renderizan lo que
ves en el
recuadro?

Mis comidas favoritas!

1. Pizza
2. Empanadas

- a. `<h1>Mis comidas favoritas!</h1>`
`<ol>Pizza</ol>`
`<ol>Empanadas</ol>`
- b. `<h1>Mis comidas favoritas!</h1>`
`<ul>Pizza </ul>`
`<ul>Empanadas</ul>`
- c. `<h1>Mis comidas favoritas!</h1>`
`<ol>`
`<li>Pizza</li>`
`<li>Empanadas</li>`
`</ol>`



POSIBLES MALENTENDIDOS DE LOS ESTUDIANTES

- La diferencia entre una etiqueta y un elemento
- La localización de los símbolos mayor que ($>$) y menor que ($<$) y la barra inclinada ($/$) en su teclado
- ¿Por qué a veces escribes la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre en la misma línea y otras las escribes en líneas diferentes?
- Anidamiento general (?)

RECURSOS PARA LOS PROFES

Asegúrate que tu ayudante para esta clase haya impreso lo siguiente:

- [Notas Guiadas](#)
- Soluciones de actividades: [Realizar ahora](#), [Práctica Guiada 1](#), [Práctica Guiada 2](#), [Práctica Independiente](#)
- Respuestas del ticket de salida: 1. B, 2. C
- [Formulario de Feedback](#)
- [Wiki](#)

PREPARACIÓN DE PROFES

- El enfoque de la clase de hoy es a aprender a usar la sintáxis para crear elementos HTML.
- Esta clase contiene mucho contenido así que sería útil si acudes a alguno de los voluntarios para que se asegure de que estás manteniendo un buen ritmo y que los estudiantes puedan concluir sus actividades sin tener que apurarse.
- Revisa todos los links de JSFiddle; asegurate que te sientes cómodo con codificando en vivo. Ten un plan de cómo ayudarás a los alumnos si tienen alguna duda o problema en la práctica.
- Recuerda normalizar errores en los alumnos y ayúdalos a que los entiendan y los arreglen por su cuenta
- En las láminas 15-16 planifique editar las diapositivas mientras los alumnos le dicen que hacer para que visualicen las repuesta fácilmente.