



FAHESP/IESVAP

FACULDADE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA DISCIPLINA: HABILIDADES E ATITUDES MÉDICAS I

CURSO: MEDICINA

DICIONÁRIO DE TERMOS POPULARES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE:

DECIFRANDO TERMOS POPULARES NOS CONSULTÓRIOS

PARNAÍBA-PI 2021 AYNNARA SOARES BARBOSA
CLÁUDIA LORENA RIBEIRO LOPES
DÉBORA PATRÍCIA FEITOSA MEDEIROS EUFRÁSIO
FRANCISCO PLAWTHYNEY DA SILVA NOGUEIRA
ISABELA FRANCISCA MONTEIRO DE ARAÚJO
JORDANA MARIA MONTE TORRES
JOSÉ DE SIMAS LIMA JÚNIOR
KARLO HEYTOR PORTELA GARCIA
LEONEL MARQUES RODRIGUES
LEVI AMORIM DE CARVALHO RODRIGUES
MARIA CLARA SALES BORGES DE SOUZA
MARIA EDUARDA SANTOS CASTELO BRANCO FURTADO
MARIA VITORIA DE ARAÚJO FIGUEREDO
NATÉRCIA FALCÃO FERRAZ DE SOUSA GUIMARÃES
VITORIA REGINA SILVA MIRANDA

DICIONÁRIO DE TERMOS POPULARES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE:

DECIFRANDO TERMOS POPULARES NOS CONSULTÓRIOS

Trabalho apresentado ao curso de Medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/ Instituto De Educação Superior Do Vale Do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) como requisito para obtenção de nota na disciplina Habilidades e Atitudes Médicas I.

Professores Augusto César Beltrão da Silva Renata Paula Lima Beltrão

PARNAÍBA-PI 2021

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	vi
COMO UTILIZAR O DICIONÁRIO	vii
LETRA A	8
LETRA B	12
LETRA C	15
LETRA D	18
LETRA E	21
LETRA F	24
LETRA G	26
LETRA H	28
LETRA I	29
FIGURA 1	31
FIGURA 2	32
LETRA J	33
LETRA K	34
LETRA L	35
LETRA M	37
LETRA N	39
LETRA O	40
LETRA P	42
LETRA Q	46
LETRA R	47
LETRA S	48
LETRA T	50
LETRA U	52
LETRA V	53
LETRA W	55
LETRA X	56
LETRA Y	57
LETRA Z	58
REFERÊNCIAS	60

PÊNDICES61

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1	Vista anatômica anterior e posterior do corpo humano.	31
FIGURA 2	Vista anatômica anterior superior do corpo humano.	32

APRESENTAÇÃO

Conforme as orientações do Prof. Augusto César Beltrão da Silva e da Prof.ª Renata Paula Lima Beltrão, da disciplina de Habilidades e Atitudes Médicas I, procuramos confeccionar este dicionário de termos regionais/populares que tem como objetivo a facilitação da comunicação entre profissionais da saúde e pacientes.


Estamos muito felizes por poder cumprir o nosso dever, como acadêmicos de medicina, previsto no artigo 30, eixo 3, do Código de Ética do Estudante de Medicina. Dever esse que é o de reduzir os problemas de comunicação com pacientes causados por regionalismo da língua, baixa acuidade auditiva, nível de escolaridade e doenças incapacitantes. Porém, além de cumprir com o nosso dever, também temos como objetivo, através desse dicionário, estimular na área da saúde, uma comunicação baseada em sensibilidade, interesse, compreensão, empatia e em uma linguagem compreensível, entre os profissionais e os pacientes.


Na realização do trabalho, primeiramente focamos na coleta de termos, que foi feita através de pesquisas e entrevistas com profissionais e usuários do sistema saúde. Posteriormente, após concluirmos a coleta, nos dividimos em grupos para executarmos as diferentes funções de: formatação, revisão das palavras, pesquisa do CID10 das doenças, desenvolvimento da capa, contracapa e design das folhas, coleta de imagens, dentre outras coisas. Por fim, após a conclusão de todas essas funções, nós encerramos o trabalho juntando todas as partes. Cada etapa apresentou suas dificuldades, mas graças a nossa união e esforço conseguimos superá-las ao longo das semanas de trabalho. Foi realmente gratificante para todos nós termos a oportunidade de fazer algo assim. Gostaríamos de agradecer a todos os profissionais e usuários dos sistemas de saúde que nos ajudaram na formação do nosso conteúdo. Sem vocês esta confecção não seria possível.

Por fim, esperamos que este dicionário de termos regionais/populares feito com toda nossa dedicação e amor possa auxiliar a todos vocês consultantes da melhor forma possível. E não esqueçam de dar uma olhadinha nos diversos conteúdos e ferramentas digitais que o dicionário possui. Certeza que irão gostar bastante.

Atenciosamente, Grupo 1 de HAM I

COMO UTILIZAR O DICIONÁRIO





LETRA A

Abalo: elevação da frequência cardíaca. **Outra designação:** *taquicardia.* **CID10:** *R00.0.*

ABC: entupimento ou rompimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, provocando paralisia da região afetada. **Outras designações:** *derrame, acidente vascular cerebral (AVC), acidente vascular encefálico (AVE).* **CID10:** *164.*

Aberto dos peitos: disjunção do arcabouço ósseo do tórax. CID10: S22.

Abrimento de boca: abertura involuntária da boca. Outra designação: bocejo.

Acapachado: indivíduo que está em estado de depressão mental. Outra designação: deprimido. CID10: F32.

Acocho no peito: sensação de aperto, dor, peso ou queimação no peito, que geralmente é caracterizada pela diminuição do fluxo de sangue para o coração. **Outra designação:** *angina*. **CID10:** *I20.*

Acordar malado: ejaculação involuntária que ocorre quando o indivíduo está dormindo, e pode acontecer no período da adolescência ou em períodos de abstinência sexual. **Outra designação:** ejaculação noturna. **CID10:** F52.9.

Açúcar no sangue: elevação na taxa de glicose na corrente sanguínea. **Outra designação:** *hiperglicemia*. **CID10:** *R73.9.*

Adoecer: perda de sangue pela vagina, que ocorre na mulher após a puberdade e permanece até a menopausa. **Outra designação:** *menstruação.*

Aerograma: exame laboratorial para avaliar componentes sanguíneos. **Outra designação:** *hemograma*. **CID10:** *Z01.7*.





Afolozado: orifício anal que perdeu sua conformação anatômica e elasticidade normais. **Outra designação:** *frouxo.* **CID10:** *K62.*

Agitação no coração: elevação da frequência cardíaca. Outra designação: taquicardia. CID10: R00.0.

Água na pleura: acúmulo excessivo de líquido no espaço pleural (espaço criado entre o pulmão e a membrana externa que o cobre). Outra designação: derrame pleural. CID10: J90.

Água nas juntas: inflamação da membrana sinovial. Outra designação: sinovite. CID10: M65.

Água no joelho: inflamação da membrana sinovial. Outra designação: sinovite. CID10: M65.

Água no pulmão: acúmulo excessivo de líquido no espaço pleural (espaço criado entre o pulmão e a membrana externa que o cobre). **Outra designação:** *derrame pleural.* **CID10:** *J90.*

Água quebrada à frieza: água em temperatura ambiente. Outra designação: água morna.

Aguaceiro na boca: produção excessiva de secreção salivar. Outras designações: salivação, sialorréia, sialose, ptialismo. CID10: K11.7.

AIS: infecção causada pelo vírus HIV que ataca o sistema imunológico. Outras designações: AIDS, SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida). CID10: B20.

Alcatra: região glútea; conjunto das nádegas e do ânus. Outra designação: nádegas.

Aleijo: deficiência ou deformidade física devido a acidentes ou causas naturais. Outras designações: aleijado, deficiente físico. CID10: M21 (deformidade de membros adquirida) e Q74 (malformação de membros congênita).

Algueiro: corpo estranho de dimensão pequena na córnea que ocasiona desconforto e lacrimejamento. **Outra designação:** cisco. **CID10:** *T15.0.*

Alojar: retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. Outra designação: refluxo gastroesofágico. CID10: K21.

Aloprado¹: regiões penianas de tamanho exacerbado.

Aloprado²: pessoa que age de forma excessivamente desproporcional a situação em se encontra, com atitudes, palavras e gestos que caracterizam grosseria, brutalidade, arrogância, estupidez, demonstrando intolerância mediante situações consideradas simples.

Aluado¹: pessoa com pensamento distante do que está acontecendo ao seu redor.

Outra designação: distraído.

Aluado²: pessoa insana, louca ou abobalhada, e pode estar relacionado à alguma alteração nas funções cerebrais.

Alvarento: indivíduo de pele clara. Outra designação: branco.

Amarelão: palidez causada por uma doença parasitária infecciosa intestinal manifestada pelos nematodas *Ancylostoma duodenale* e *Necator americanus*. **Outra designação:** *ancilostomíase*. **CID10:** *B76*.

Amarelo empombado: aparência de palidez e fraqueza em consequência de alguma doença ou falta de alimentação. **Outra designação:** *pálido*. **CID10:** *R23.1.*

Andaço: aumento do número de evacuações e perda de consistência das fezes, que se tornam aguadas. **Outra designação:** *diarréia.* **CID10:** *K59.1.*

Andar chocalhando: andar perambulando sem destino. **Outra designação:** desorientação.

Anel de couro: orifício de comunicação anal com meio externo. Outra designação: ânus.

Anel de sola: orifício de comunicação anal com meio externo. Outra designação: ânus.

Antojo: ânsia de vômito por causa de algum desconforto estomacal. Outra designação: náusea. CID10: R11.

Ardendo de febre: elevação da temperatura corporal, acima de 38º. **Outra designação:** *febre.* **CID10:** *R50.*

Arquejar: ato de respirar com dificuldade. **Outra designação:** *transtorno respiratório.* **CID10:** *J98.*

Arreganhar: afastar os membros inferiores para exposição da genitália para realização de exame ginecológico ou para outros propósitos.

Arrupiado: ereção dos pelos devido à sensação de frio. **Outra designação:** arrepiado, c*alafrio.* **CID:** *R50.*

Ás de copa: orifício de comunicação anal com meio externo. Outra designação: ânus.

Assadura: lesão inflamatória na pele ocasionada pelo contato de urina e/ou fezes ou devido ao atrito. **Outra designação:** *dermatite de fralda.* **CID10:** *L22.*






Assento: região glútea; conjunto das nádegas e do ânus. **Outra designação:** *nádegas.*

Astrite¹: inflamação nas articulações. Outra designação: artrite. CID10: M13.9.

Astrite²: inflamação na mucosa do estômago. **Outra designação**: *gastrite*. **CID10**: *K*29.

Astrose: processo degenerativo de desgaste da cartilagem, que afeta principalmente as articulações que suportam peso ou as que fazem movimentos em excesso, como por exemplo os joelhos e os pés. **Outra designação:** *artrose*. **CID10:** *M19.*

Azia: sensação de queimação retroesternal, podendo estar relacionado à ingestão de alimentos ou medicamentos. **Outra designação:** *pirose.* **CID10:** *R12.*



LETRA B

Baba: secreção mucosa involuntária de origem bucal ou traqueobrônquica.

Babice: produção excessiva de secreção salivar. Outras designações: salivação, sialorréia, sialose, ptialismo. CID10: K11.7.

Bafo: alteração do hálito que o torna desagradável. Outra designação: halitose.

CID10: R19.6.

Baixar o lombo: redução de peso corporal.

Baldear: expelir pela boca o conteúdo do estômago. Outra designação: vomitar.

CID10: R11.

Bamba: transtorno na manutenção do equilíbrio resultante de doenças que interferem na coordenação desses movimentos. **Outra designação:** *ataxia*. **CID10:** *R27.0*.

Banha: acúmulo em excesso de tecido adiposo/gordura na região abdominal. **Outras** designações: adipose, adiposidade. **CID10:** *E65.*

Baqueado: indivíduo fisicamente indisposto em resultado de alguma doença.

Barriga de lampreia: acúmulo em excesso de tecido adiposo/gordura na região abdominal. **Outras designações:** *adipose, adiposidade.* **CID10:** *E65.*

Batata da perna: proeminência muscular denominada tríceps sural, situada na face póstero-superior de cada uma das pernas. **Outra designação:** *panturrilha.*

Bate dentro, bate fora: expelir pela boca o conteúdo do estômago. Outra designação: vomitar. CID10: R11.

Batedeira: elevação da frequência cardíaca. **Outra designação:** *taquicardia.* **CID10:** *R00.0.*

Bater a caçoleta: óbito, falecimento.

Baticum: elevação da frequência cardíaca. **Outra designação:** *taquicardia.* **CID10:** *R00.0.*

Batoré: indivíduo com baixa estatura.

Beiço: lábio, parte externa do contorno da boca.

Berruga: pequena protuberância irregular formada por proliferações das papilas da derme. **Outra designação:** *verruga.* **CID10:** *B07.*

Bicha: platelminto *Ascaris lumbricoides*, que causa uma parasitose intestinal denominada Ascaridíase. **CID10:** *B77.*

Bicheira: é uma zoodermatose, doença manifestada pela presença de larvas de moscas na pele ou em orifícios do corpo, como olhos, nariz e ouvidos. **Outra designação:** *miía*se. **CID10:** *B87.*

Bicho do pé: parasitose causada pela pulga *Tunga penetrans* por meio da penetração dessa espécie na derme. **Outra designação:** *tungíase*. **CID10:** *B88.1*.

Bico de papagaio: desenvolvimento de pequenos rebordos ósseos de tecido esponjoso nas proximidades de articulações que sofrem sobrecarga como forma de defesa do organismo. **Outra designação:** *osteofitose.* **CID10:** *M25.7.*

Bico do peito: ponto central do mamilo. Outra designação: télio.

Bila dos zói: orifício localizado no centro da íris, onde os raios luminosos passam. Outra designação: pupila.

Bilôto do cotovelo: saliência arredondada óssea que se situa na parte superior da ulna, formando a ponta do cotovelo. **Outra designação:** *olécrano.*

Bimba: pênis pouco desenvolvido. Outra designação: micropênis.

Bobo: coração.

Boca do istambo: parte superior da região do abdômen. Outra designação: epigástrio.

Boca do istoma: parte superior da região do abdômen. Outra designação: *epigástrio*. **Bochecha:** revestimento adiposo da região bucinadora.

Bofes: pulmões.

Boga: orifício de comunicação anal com meio externo. Outra designação: ânus.

Bolha: elevação parcial da epiderme com líquido seroso, sanguinolento ou pus. **Outra designação:** *flictena.* **CID10:** *L13.*

Bolo no estômago: distúrbio gastrintestinal passageiro que se traduz por uma sensação de incômodo. **CID10:** *K92.9.*

Bonitinha (s): inflamações do folículo polissebáceo. Outra designação: acne. CID10: L70.

Boqueira: infecção manifestada pelo *vírus do herpes tipo 1* na derme, principalmente nos lábios. **Outra designação:** *herpes simples.* **CID10:** *B00.*

Branco do olho: membrana do globo ocular. Outra designação: esclerótica.

Brochado: impotência sexual, dificuldade em obter uma ereção. **Outra designação:** *disfunção erétil.* **CID10:** *F52.*

Brôco: indivíduo com endurecimento de uma região do corpo devido ao crescimento de tecido conjuntivo. **Outra designação:** e*sclerosado*. **CID10:** *M34*.

Brotoeja: erupção cutânea causada pelo acúmulo de suor devido ao bloqueio dos canais sudoríparos. **Outra designação:** *miliária*. **CID10:** *L74.3*.

Bucho inchado¹: acúmulo de gases na região do abdômen que são eliminados pelo ânus. **Outra designação:** *gases estomacais, flatulência*. **CID10:** *R14.*

Bucho inchado²: dilatação aguda do estômago. CID10: K31.0.

Bucho quebrado: proeminência abdominal ou diástase dos músculos retoabdominais. **CID10:** *M62.0.*


Bucho: região abdominal. Outra designação: estômago.

Buchuda: mulher que se encontra no período gestacional. **Outra designação:** *grávida.*

Bulacha do juêi: osso arredondado, tipo sesamoide, que se liga ao músculo quadríceps e ao osso da tíbia, cobrindo a parte anterior da articulação do joelho. **Outras designações:** patela, rótula do joelho.

Buraco da venta: canais do nariz que dividem as fossas nasais. **Outra designação:** *narina.*

Butico: orifício de comunicação anal com meio externo. Outra designação: ânus.



LETRA C

Cabaço: fina membrana de mucosa vaginal que separa a vagina da vulva. Outra designação: hímen.

Cabeça de prego: infecção na pele com a formação de um abcesso. Outra designação: furúnculo. CID10: L02.

Cabecinha de prego: infecção na pele que se inicia no folículo piloso. Outra designação: foliculite. CID10: L73.

Cachingar: Andar de forma irregular, geralmente inclinando-se para um dos lados, por defeito ou doença num pé ou numa perna. **Outra designação:** *mancar.* **CID10:** *R26.2.*

Cachola: proteção do encéfalo e dos órgãos auditivo, constituído por 8 ossos. Outras designações: crânio, cabeça.

Cacunda: Deformidade na coluna vertebral humana, definida pela presença de uma curvatura acentuada nas costas. Outra designação: cifose. CID10: M40.

Cadeiras: articulação coxofemoral a qual as nádegas constituem a parte superior; articulação do tipo esférica formada pela cabeça do fêmur e a cavidade do acetábulo. **Outra designação:** *quadril.*

Caganeira: aumento do número de evacuações e perda de consistência das fezes, que se tornam aguadas. Outra designação: diarréia. CID10: K59.1.

Cagar: defecar; evacuar; expulsar os excrementos pelo ânus.

Caixa do peito: caixa osteocartilagínea que contém os principais órgãos da respiração e circulação e cobre parte dos órgãos abdominais. Outra designação: tórax.

Calombo¹: crescimento anormal na pele ou qualquer tecido do corpo, formando elevações. Outra designação: nódulo. CID10: R22.

Calombo²: espessamento do sangue formando uma espécie de massa esponjosa.

Outra designação: coagulado.

Cambito: indivíduo com membros inferiores desproporcionais ao resto do corpo.

Outra designação: perna fina.

Cana do braço: rádio ou ulna; qualquer um dos ossos que formam o antebraço.

Cangalha: indivíduo com pernas tortas, cambota ou em forma de arco. Outra designação: pernas arqueadas.

Cangote: região inferior da cabeça, correspondendo à vértebra cervical atlas. Outra designação: nuca.

Cansaço no coração: diminuição da frequência cardíaca. Outra designação: bradicardia. CID10: R00.

Caraolho: desequilíbrio na função dos músculos oculares, causando desvio dos olhos, que apontam para diferentes direções. **Outras designações:** *zarolho, estrábico*. **CID10:** *H50*.

Carne no olho: Crescimento benigno de tecido de cor rosada na membrana transparente do olho, chamada de conjuntiva. Outra designação: pterígio. CID10: H11.0.

Carne quebrada: inflamação na pele e no tecido subcutâneo, causando erosão na pele pela ação dos estreptococos. **Outra designação:** *erisipela.* **CID10:** *A46.*

Carne triada: músculo estende-se devido à algum esforço físico, podendo ocorrer ruptura das fibras musculares. **Outra designação:** *estiramento muscular.* **CID10:** *M62.*

Caroço: lesão com elevação no tecido epitelial. Outras designações: neoplasia ou nódulo. CID10: R22.9

Catarro nos peito: infecção que se instala nos pulmões, e pode acometer a região dos alvéolos pulmonares. Outra designação: pneumonia. CID10: J12.9.

Catota: secreção produzida por pequenas glândulas localizadas abaixo da mucosa, que ocorre geralmente associada a doenças do trato respiratório. Outras designações: secreção nasal, ranho seco.

Cegueta: indivíduo privado do sentido da visão. Outra designação: cego. CID10: H54.

Cesão: indivíduo que nasceu através de uma intervenção cirúrgica chamada cesariana.

Chiado no peito: ruído relativamente agudo, produzido pelo movimento de ar nas vias respiratórias. Outra designação: sibilos. CID10: R06.

Chibata: órgão sexual masculino. Outra designação: pênis.

Chieira: ruído relativamente agudo, produzido pelo movimento de ar nas vias respiratórias. Outra designação: sibilos. CID10: R06.

Cipuada: pancada forte em alguma parte do corpo, podendo levar a uma lesão.

Cobra: parasitas que se hospedam no organismo e se alimentam do sangue do intestino. **Outra designação:** parasita intestinal. **CID10:** B82.

Cobreiro de pé: bolhas avermelhadas restritas a uma pequena zona do corpo. Outra designação: herpes zoster. CID10: B02.

Colesterol bom: remove o colesterol das artérias e o transporta para o fígado. Outra designação: HDL.

Colesterol ruim: transporta as partículas de colesterol para as artérias. Outra designação: LDL.


Comprido: órgão sexual masculino. Outra designação: pênis.

Corpo reimoso: sensação de dor e fraqueza muscular generalizada.

Cruzes: articulação coxofemoral a qual as nádegas constituem a parte superior; articulação do tipo esférica formada pela cabeça do fêmur e a cavidade do acetábulo.

Outra designação: quadril.

Curuba: doença infecciosa, causada pelo ácaro chamado *Sarcoptes scabiei*, que atinge a pele e tem sintomas como coceira e vermelhidão. **Outras designações:** escabiose, sarna. **CID10:** *B86.*



LETRA D

Dar um piripaque: Mal-estar de intensidade alta e de ocorrência geralmente inesperada.

Dente pôdi: dente com lesão cariosa extensa. CID10: K02.9.

Dentes do juízo: dentes molares. Outra designação: dentes do siso.

Dentiqueiro: dentes molares. Outra designação: dentes do siso.

Derréia: aumento do número de evacuações e perda de consistência das fezes, que se tornam aguadas. **Outra designação:** *diarréia.* **CID10:** *K59.1.*

Desaplumado: tipo grave de doença mental chamada de "psicose", em que uma pessoa não pode dizer o que é real ou o que é imaginado. **Outra designação:** *transtorno delirante*. **CID10:** *F22.0*.

Desimpaciência: tendência a reclamar de tudo. **Outra designação:** *irritabilidade*. **CID10:** *R45.4*.

Desmancho: interrupção da gestação antes do início do período perinatal. **Outra designação:** *aborto*. **CID10:** *O06.*

Desmilinguido: pessoa em déficit nutricional. **Outras designações:** *abaixo do peso, magro.*

Dicrofenaqui: medicamento analgésico, anti-inflamatório e antipirético, que alivia dores menstruais, reumáticas e pós cirúrgicas. **Outra designação:** *diclofenaco.*

Dificuldade de dormir o primeiro sono: insônia. CID10: G47.0.

Difruço: gripe ou resfriado. **CID10:** *J10.*

Difuluso: gripe com secreção. CID10: J10.

Dismintir: deslocar, entorsar uma articulação. **Outra designação:** *luxação*.

Distiorado: circunstância de decomposição. Outra designação: podre.

Dobradiça: é uma articulação, que tem função de manter os ossos juntos e permitir a movimentação do esqueleto. **Outra designação:** *juntas.*

Doença de véio: perda de origem orgânica da memória, que compromete o pensamento, julgamento e capacidade de adaptação a situações sociais. **Outra designação:** *demência*. **CID10:** *F03*.

Doença do mundo: sífilis congênita. CID10: A50.

Doença dos nervos: ansiedade. CID10: F41.9.

Dor amarrada: dor no abdômen superior com irradiação epigástrica. **Outra designação:** *dor abdominal e pélvica.* **CID10:** *R10.1.*

Dor atravessada: dor no abdômen superior com irradiação epigástrica. **Outra designação:** *dor abdominal e pélvica.* **CID10:** *R10.1.*

Dor de cólica: dor pélvica provocada pela liberação de prostaglandina. **Outra designação:** *dismenorreia.* **CID10:** *N94.6.*

Dor de joei: dor nos joelhos. CID10: M23.

Dor de veado: dor causada por espasmos logo após um período de exercícios físicos. **Outra designação:** *dor desviada.*

Dor na cacunda: dor na região lombar. Outra designação: lombalgia. CID10: M54.5.

Dor na caxola: dor de cabeça. Outra designação: cefaleia. CID10: R51.

Dor na passarinha: dor do lado esquerdo do abdômen. **Outra designação:** *dor no baço.* **CID10:** *R10.*

Dor na titela: inflamação das cartilagens que ligam as costelas ao osso esterno, causando uma dor forte nessa região. **Outra designação:** costocondrite. **CID10:** *M94.9.*

Dor na vista: dor nos olhos. Outras designações: oftalmalgia, dor ocular. CID10: H57.1

Dor nas cadeiras: dor na região lombar. **Outra designação:** *lombalgia.* **CID10:** *M54.5.*

Dor nas costas que responde na perna: dor na região lombar. **Outra designação:** *lombalgia.* **CID10:** *M54.5.*

Dor nas cruzes: dor na região lombar. Outra designação: lombalgia. CID10: M54.5. Dor nas espinhelas: dor nas omoplatas. Outra designação: dor nas escápulas.

Dor nas fontes: dor e incômodo na região temporal.

Dor nas juntas: dor, desconforto ou incômodo nas articulações. **Outra designação:** dor articular. **CID10:** *M25.5.*

Dor nas pás: dor nas omoplatas. Outra designação: dor nas escápulas.

Dor nas urinas: dor, ardência ou queimação durante a micção. **Outra designação:** disúria. **CID10:** *R30.0.*

Dor no comprido que desce pro redondo: dor perineal masculina. Outras designações: dor na virilha, dor abdominal inferior, dor genital. CID10: R10.2.

Dor no espinhaço: dor na região dorsal das costas. **Outra designação:** *dorsalgia.* **CID10:** *M54.9.*

Dor no esqueleto: sensação de dor no corpo.

Dor no estambo: dor na região abdominal. **Outra designação:** *dor na barriga.* **CID10:** *R10.*

Dor no mocotó: dor na lateral do tornozelo.

Dor no pé da barriga: desconforto na região pélvica e abdominal. CID10: R10.3.

Dor nos pentes: dor, ardência ou queimação durante a micção. **Outra designação:** disúria. **CID10:** *R30.0.*

Dor nos quartos: dor na região lombar. Outra designação: *lombalgia*. CID10: *M54.5*. Dor nos queixal: dor desconfortável e latejante no maxilar. CID10: *K10*.

Dor seca: sensação dolorosa ou de sensibilidade nos ossos.

Dor-de-fação: dor causada por espasmos logo após um período de exercícios físicos.

Outra designação: dor desviada.


Dor-de-mulher: dor pélvica provocada pela liberação de prostaglandina. **Outra designação:** *dismenorreia.* **CID10:** *N94.6.*

Dórdói: inflamação da membrana externa do globo ocular. **Outras designações:** conjuntivite, olho cor-de-rosa. **CID10:** H10.9.

Drumente: dormência em algum membro do corpo causada pela compressão de um nervo ou artéria.







LETRA E

Embolado: sensação de desconforto na parte superior do abdômen durante ou logo após uma refeição. **Outra designação:** *dispepsia.* **CID10:** *K30.*

Embrulho no estômago: distúrbio gastrintestinal passageiro que se traduz por uma sensação de incômodo. **CID10:** *K92.9.*

Embuchar: estado de gravidez em resultado da fecundação de um óvulo com um espermatozoide. **Outra designação:** *engravidar.*

Empachado: sensação exacerbada de distensão abdominal que frequentemente se segue às refeições. **Outra designação:** *plenitude pós-prandial.*

Empanturrar: fartar-se de alimento.

Empanzinado: sensação exacerbada de distensão abdominal que frequentemente se segue às refeições. **Outra designação:** *plenitude pós-prandial.*

Empolado: reação de hipersensibilidade da pele adquirida do organismo a uma determinada substância estranha denominada alérgeno. **Outra designação:** *alergia na pele.* **CID10:** *L23.*

Encanado: indivíduo que utiliza material rígido para corrigir um membro deformado ou para mantê-lo imóvel em caso de fratura ou luxação.

Encandeado: indivíduo com visão ofuscada, ou com diminuição da visão à luz do dia.

Outra designação: hemeralopia. CID10: H53.1.

Encarnado: tecidos feridos e sem revestimento cutâneo ou mucoso. CID10: T14.1.

Encostado: indivíduo aposentado por invalidez.

Enfadado: sensação de enfraquecimento resultante de esforço físico ou doença.

Outras designações: fadiga, esgotamento. CID10: Z73.0.

Enfraquecido: indivíduo infectado pela doença Tuberculose, onde seus pulmões são geralmente afetados. **CID10:** *A15.*

Enjôo: ânsia de vômito por causa de algum desconforto estomacal. **Outra designação:** *náusea.* **CID10:** *R11.*

Entalar-se: incapacidade de respirar causada por um bloqueio na garganta ou traqueia. **Outra designação**: engasgar-se. **CID10**: *R63.8*.

Entanguido: indivíduo ou uma parte do corpo encolhida por conta do frio.

Entojo: ânsia de vômito por causa de algum desconforto estomacal. Outra designação: náusea. CID10: R11.

Entrevado¹: processo degenerativo de desgaste da cartilagem, que afeta principalmente as articulações que suportam peso ou as que fazem movimentos em excesso, como por exemplo os joelhos e os pés. **Outra designação:** *artrose*. **CID10:** *M19*.

Entrevado²: inflamação nas articulações. Outra designação: artrite. CID10: M13.9. Escurecimento do zoio: diminuição da acuidade visual; falta de nitidez da visão que resulta na incapacidade de ver detalhes finos. Outra designação: visão subnormal. Escurrimento: corrimento vaginal que pode ser fisiológico, sendo transparente ou levemente esbranquiçado, ou causado por vírus, fungos ou bactérias, que tornam a secreção vaginal amarelada, esverdeada ou acinzentada, podendo também provocar coceira e irritação genital. Outra designação: leucorreia. CID10: N89.8.

Esmurecer: sensação de enfraquecimento resultante de esforço físico ou doença. **Outras designações:** *fadiga, esgotamento.* **CID10:** *Z*73.0.

Espigado: indivíduo em posição vertical, ereta. Outra designação: ortostático.

Espinhaço: espinha dorsal. Outra designação: coluna vertebral.

Espinhela caída: dor na região dorsal das costas. Outra designação: dorsalgia. CID10: M54.9.

Esporão de galo: crescimento ósseo anormal, em forma de bico, que aparece na superfície inferior do calcâneo (osso do pé). **Outra designação:** *esporão calcâneo.* **CID10:** *M77.3.*

Esquentamento: infecção sexualmente transmissível, caracterizada pela secreção branca na urina da mulher e pode causar dor e ardência. **Outra designação:** *gonorreia*. **CID10:** *A54.*

Estalicido: inflamação das fossas nasais com secreção de líquido de aspecto variante. **Outra designação:** *coriza*. **CID10:** *J00*.

Estambo: região abdominal. Outra designação: estômago.

Estatelado: indivíduo desfalecido em consequência de forte traumatismo.

Estourar a bolsa: rompimento do saco amniótico que protege o feto.

Estupiando: sensação de enfraquecimento resultante de esforço físico ou doença.

Outras designações: fadiga, esgotamento. CID10: Z73.0.


Estupor balaio: infarto ou paralisia repentina.

Estupor: síndrome comportamental que acarreta na incapacidade de mobilidade do indivíduo; pode também ocasionar agitação motora. **Outra designação:** estado catatônico. **CID10:** *F06.1.*

Etiqueta do remédio: documento contendo informações sobre o fármaco e o seu modo de uso. **Outra designação:** *bula*.

Exame da televisão: exame realizado para visualização das estruturas internas do organismo. **Outra designação:** *ultrassonografia.*





LETRAF

Fala bororó: dificuldade em falar devido a sequelas de acidente vascular. **CID10:** *169.4*.

Falta de potência: impotência sexual, dificuldade em obter uma ereção. Outra designação: disfunção erétil. CID10: F52.

Farnizim: tendência a reclamar de tudo. **Outra designação:** *irritabilidade.* **CID10:** *R45.4*.

Farol trocado: desequilíbrio na função dos músculos oculares, causando desvio dos olhos, que apontam para diferentes direções. **Outras designações:** *zarolho, estrábico.* **CID10:** *H50.*

Farti: ausência de apetite. Outra designação: inapetência.

Fastia: ausência de apetite. Outra designação: inapetência.

Fazer as necessidades: defecar; evacuar; expulsar os excrementos pelo ânus.

Ferpa: corpo estranho geralmente encontrado na região plantar; fragmento de madeira que acidentalmente se introduz na pele.

Fezes soltas: aumento do número de evacuações e perda de consistência das fezes, que se tornam aguadas. **Outra designação:** *diarréia.* **CID10:** *K59.1.*

Ficar de bode: perda de sangue pela vagina, que ocorre na mulher após a puberdade e permanece até a menopausa. **Outra designação**: *menstruação*.

Ficar de boi: perda de sangue pela vagina, que ocorre na mulher após a puberdade e permanece até a menopausa. **Outra designação:** *menstruação*.

Fígado ofendido: lesões ou patologias no fígado. **CID10:** *K*76.

Figo: fígado.

Fininha: aumento do número de evacuações e perda de consistência das fezes, que se tornam aguadas. **Outra designação:** *diarréia.* **CID10:** *K59.1.*

Flaco: pessoa em déficit nutricional. Outras designações: abaixo do peso, magro.

Fogo selvagem: doença autoimune que provoca bolhas superficiais que se espalham pelo corpo e arrebentam, deixando no lugar feridas que criam crostas, doem e ardem.

Outra designação: pênfigo. CID10: L10.

Fon-fon: pessoa portadora de disfonia determinada por alterações anatômicas do aparelho fonador. **CID10:** *R49*.

Forte: termo utilizado para caracterizar uma pessoa acima do peso.

Fraqueza: perda ou diminuição da força física. **Outra designação:** *astenia.* **CID10:** *R53.*

Freio da língua: membrana que prende a língua ao assoalho bucal. Outra designação: frênulo.

Friagem: corrente de ar frio responsável por ser causadora de afecções do trato respiratório superior.

Frieira: infecção provocada por fungos, que atacam preferencialmente a sola dos pés e os espaços entre os dedos.

Frivião: agitação; inquietância.


Fuça: nariz.

Fungado: ruído produzido pela passagem da corrente aérea pelas fossas nasais.

Furico: orifício de comunicação anal com meio externo. Outra designação: ânus.

Futucar: o mesmo que catucar; por extensão, mexer na ferida.





LETRA G

Gagueira: indivíduo com dificuldade na linguagem, onde o locutor repete várias vezes as sílabas ou palavras involuntariamente, prejudicando a fluidez da fala. **Outra designação:** *disfemia*. **CID10:** *F98.5*.

Gala: líquido de ejaculação composto por espermatozoides e secreções da próstata e vesículas seminais. **Outra designação:** *sêmen*.

Galo: hematoma elevado ocasionado na cabeça em decorrência de um trauma/queda em que os vasos sanguíneos próximos à pele vazam um pouco de sangue. **Outra designação:** *equimose*. **CID10:** *R23*.

Garrafada: líquido popular caseiro composto por várias plantas medicinais para diversas finalidades de tratamento ou cura de doenças.

Gastura: ânsia de vômito por causa de algum desconforto estomacal. Outra designação: náusea. CID10: R11.

Gengiba: parte espessa da mucosa da boca, que recobre a arcada alveolar e circunda a parte dos dentes. **Outra designação:** *gengiva.*

Goela: a parte da frente do pescoço, por onde os alimentos passam da boca para o estômago. De forma mais complexa, essa parte compõe a laringe, faringe, músculos da deglutição, arcos palatinos e base da língua. **Outra designação:** *garganta*.

Gogo: saída em excesso de líquido pelo nariz. Ocorre geralmente em resfriados e gripe. **Outra designação:** coriza e secreção. **CID10:** *J34.*


Grãos: órgãos genitais masculinos que fabricam espermatozoides e hormônios sexuais masculinos. **Outra designação:** *testículos*.

Grizmela: pessoa em déficit nutricional. **Outras designações:** *abaixo do peso, magro*.

Grumitar: expelir pela boca o conteúdo do estômago. Outra designação: vomitar.

CID10: R11.

Guenzo: pessoa em déficit nutricional. Outras designações: abaixo do peso, magro.



LETRA H

Hermes: escape parcial ou total de um ou mais órgãos por um orifício, que se abriu por má formação ou enfraquecimento nas camadas de tecido protetoras dos órgãos internos. **Outra designação:** *hérnia*. **CID10:** *K46*.

Honra da moça: pessoa que ainda não teve relações sexuais. **Outra designação:** *virgindade*.





LETRAI

Imbigo: cicatriz na parede abdominal gerada na pessoa devido à ruptura do cordão umbilical após o nascimento. **Outra designação:** *umbigo*.

Impinge: proliferação exacerbada de fungos podendo causar lesão, escamação e coceira. **Outra designação:** *dermatofitose.* **CID10:** *B35.*

Ingiado: irregularidade na superfície da pele por conta da alteração na elasticidade da derme. **Outra designação:** *enrugado.* **CID10:** *R23.8.*

Ingripado: pessoa que apresenta gripe ou resfriado. **Outra designação:** *gripado.* **CID10:** *J10.*

Íngua: aumento dos gânglios linfáticos, ou linfonodos, ocasionado geralmente por uma infecção. Pode aparecer no pescoço, na virilha ou axila. **Outra designação:** *linfadenopatia.* **CID10***: R59.9.*

Inhaca: mal cheiro exalado por uma pessoa em consequência da falta de higienização. **Outra designação:** *odor.*

Inquizila: ânsia de vômito por causa de algum desconforto estomacal. **Outra designação:** *náusea.* **CID10:** *R11.*

Intalo: incapacidade de respirar causada por um bloqueio na garganta ou traqueia. **Outra designação:** *engasgar-se.* **CID10:** *R63.8.*

Intojo: ânsia de vômito por causa de algum desconforto estomacal. Outra designação: náusea. CID10: R11.

Intupido: dificuldade ou impossibilidade de defecar. **Outra designação:** *constipação*. **CID10:** *K59*.


Inzame: investigação detalhada de algum sintoma para um diagnóstico. **Outra designação:** *exame*.

Iscuricimento do zoio: diminuição da acuidade visual; falta de nitidez da visão que resulta na incapacidade de ver detalhes finos. **Outra designação:** *visão subnormal.* **Isipra:** inflamação na pele e no tecido subcutâneo, causando erosão na pele pela ação dos estreptococos. **Outra designação:** *erisipela.* **CID10:** *A46.*



Olá, meu nome é Ana! Logo abaixo, apresento-lhes alguns termos populares utilizados pelos pacientes para referenciar partes anatômicas do corpo humano durante as consultas médicas.

FIGURA 1: Vista anatômica anterior e posterior do corpo humano.




FONTE: Imagens do Google, 2021.




Olá, meu nome é Ana! Logo abaixo, apresento-lhes alguns termos populares utilizados pelos pacientes para referenciar partes anatômicas do corpo humano durante as consultas médicas.

FIGURA 2: Vista anatômica anterior superior do corpo humano.



FONTE: Imagens do Google, 2021.




LETRA J

Jacape: consultas e exames realizados periodicamente para o balanço da saúde. Outra designação: check-up.

Jeito: lesão observada nos tendões ou ligamentos que sujeitam e estabilizam uma articulação por um esforço que ultrapasse a mobilidade normal desta; traumatismo em articulação, que causa dor ou incapacitação. **Outras designações:** *entorse; luxação; fratura.* **CID10:** S93.

Juízo: parte do encéfalo responsável pela inteligência, linguagem, consciência, memória, comportamento emocional, entre outros. **Outra designação:** *cérebro*.


Junta: é uma articulação, que tem função de manter os ossos juntos e permitir a movimentação do esqueleto. **Outra designação:** *juntas.*



LETRA K







LETRAL

L.X: substância farmacêutica constituída de álcool, água, açúcar e essência. Outra designação: elixir.

Laçado: designação dada ao feto cujo pescoço apresenta-se envolto pelo cordão umbilical.

Lambedor: remédio popular ingerido para problemas do trato respiratório.

Lançar: expelir pela boca o conteúdo do estômago. Outra designação: vomitar. CID10: R11.

Landra inchada: aumento dos gânglios linfáticos, ou linfonodos, ocasionado geralmente por uma infecção. Pode aparecer no pescoço, na virilha ou axila. **Outra designação:** *linfadenopatia*. **CID10**: *R59.9*.

Lândria: aumento dos gânglios linfáticos, ou linfonodos, ocasionado geralmente por uma infecção. Pode aparecer no pescoço, na virilha ou axila. **Outra designação:** *linfadenopatia.* **CID10:** *R59.9.*

Latejar: sensação de pulsação ou dor, principalmente em estado em inflamatório.

Lêndia: ovo de piolho que se fixa aos cabelos e pelos humanos.


Lepra: doença crônica e infectocontagiosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, que afeta pele e nervos periféricos, caracterizada com sintomas como manchas na pele, sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades, além de sérias incapacidades físicas. **Outra designação:** *hanseníase*. **CID10:** *A30*.

Levou o farelo: óbito, falecimento.

L

Língua presa: membrana que prende a língua ao assoalho bucal. **Outra designação:** *frênulo*.

Lombriga: platelminto *Ascaris lumbricoides*, que causa uma parasitose intestinal denominada Ascaridíase. **CID10:** *B77.*



LETRA M

Mal jeito no espinhaço: dor na região lombar. Outra designação: lombalgia. CID10: M54.5.

Maleita: doença causada por um parasita do gênero *Plasmodium*, podendo ocasionar crises febris palúdicas. **Outra designação:** *malária*. **CID10:** *B52*.

Mancha no pulmão: indivíduo infectado pela doença Tuberculose, onde seus pulmões são geralmente afetados. **CID10:** *A15.*

Mijar pela bunda: aumento do número de evacuações e perda de consistência das fezes, que se tornam aguadas. **Outra designação:** *diarréia.* **CID10:** *K59.1.*

Miolo: massa encefálica. Outra designação: cérebro.

Mocotó: conjunto de ossos localizado entre a perna e o pé. **Outra designação:** *tornozelo.*

Moleira: parte não ossificada dos ossos do crânio em forma de losango com tamanho variado e seu fechamento ocorre de 8 a 18 meses de idade. **Outra designação:** fontanela anterior.

Moléstia: infecção aguda causada pelo o vírus *Víbrio cholerae*, podendo ocorrer o contágio por ingestão de água e alimentos contaminados. **Outra designação:** *cólera.* **CID10:** *A00.*

Mondrongo: crescimento anormal na pele ou qualquer tecido do corpo, formando elevações. **Outra designação:** *nódulo.* **CID10:** *R22.*

Morragia: derramamento de sangue devido a um vaso rompido. **Outra designação:** *hemorragia.*

Morróida: dilatação das veias que estão por volta do canal anal. **Outra designação:** hemorroida. **CID10:** *184.*

Mouco: indivíduo com perda total da audição. **Outra designação:** *surdo.* **CID10:** *H91.3.*

Mucuim: alterações cutâneas ou sistemáticas que podem se tornar inflamações. **Outra designação:** afecções cutâneas. **CID10:** L98.

Mucumbu: órgão do sistema urinário responsável pela formação da urina. **Outra designação:** *rins.*

Mucumbuco: osso sacro localizado na região inferior do cóccix. **Outras designações:** *região sacral, osso sacro.*


Mufino: indivíduo que não possui ânimo ou está doente. **Outra designação:** debilitado.

Mufumba: mulher que se encontra no período gestacional. **Outra designação:** *grávida.*

Munheca: a parte do corpo que faz a junção da mão com o antebraço. **Outra designação:** *pulso.*

Murraça: perda ou diminuição da força física. **Outra designação:** astenia. **CID10:** *R53*.

Murrinha: pequenas manchas na pele formadas por melanócitos (células produtoras de melanina). **Outra designação:** *mancha na pele.* **CID10:** *L81.*



LETRA N

Nariz destilando: inflamação das fossas nasais com secreção de líquido de aspecto variante. Outra designação: coriza. CID10: J00.

Nariz escorrendo: inflamação das fossas nasais com secreção de líquido de aspecto variante. Outra designação: coriza. CID10: J00.

Nas partes: região sensível que agrupa o sistema reprodutor masculino e feminino. Outra designação: região genital.

Nervo torto: indivíduo que perde o movimento da face, devido à fraqueza e à flacidez dos músculos faciais. **Outra designação:** *paralisia facial.* **CID10:** *G5.*

Nervoso: indivíduo com perturbações e angústias ocasionadas por motivos variados. **Outra designação:** *ansioso.* **CID10:** *F40.*

Nestesia: procedimento que causa a redução total ou parcial da sensibilidade para realização de procedimentos cirúrgicos. **Outra designação:** *anestesia.*

Nó nas tripas: bloqueio total do intestino, tendo sintomas como dores, vômitos e inflamação. **Outra designação:** *obstrução intestinal.* **CID10:** *K56.*

LETRA O

Obra: processo resultante da digestão dos alimentos, que resulta na eliminação das fezes. **Outra designação:** *fezes*.

Oi da goiaba: orifício de comunicação anal com meio externo. Outra designação: ânus.

Oiça: órgão sensível capaz de capitar sons. Outra designação: ouvido.

Olheira¹: órgão sensível capaz de capitar sons. Outra designação: ouvido.

Olheira²: excesso de melanina ao redor dos olhos, o que escurece a região. Outra designação: hiperpigmentação periorbital.

Olho anuviado: aumento da pressão intraocular, diminuindo a acuidade visual. Outra designação: glaucoma. CID10: H40.

Olho de bomba: inflamação da membrana externa do globo ocular. Outras designações: conjuntivite, olho cor-de-rosa. CID10: H10.9.

Olho de peixe: verruga na região dos pés, com tamanho que pode variar com o tempo. Outra designação: verruga na planta do pé. CID10: B07.

Olho encarnado: inflamação da membrana externa do globo ocular. Outras designações: conjuntivite, olho cor-de-rosa. CID10: H10.9.

Orelha de abano: má formação das orelhas, e surgem devido à rotação anterior do pavilhão auricular, associada à inexistência de dobras internas da orelha. **Outra designação:** *orelha grande e aberta*. **CID10:** Q17.

Orvalho: órgão que armazena óvulos e os hormônios sexuais femininos, como o estrógeno e a progesterona. **Outra designação:** *ovário.*

Os quarto arriado: perda ou diminuição da força física. Outra designação: astenia. CID10: R53.


Osso de pente: região anterior do osso do quadril. Outra designação: púbis.

Osso gostoso: saliência arredondada óssea que se situa na parte superior da ulna, formando a ponta do cotovelo. **Outra designação:** *olécrano.*

Ouvido estourado: infecção no ouvido que geralmente é causada por bactérias ou vírus. **Outra designação:** *otite média não-supurativa*. **CID10:** *H65.*

Ovo gôro: indivíduo cujo organismo tem dificuldade na produção do sêmen e dos espermatozoides. **Outra designação:** *infertilidade masculina*. **CID10:** *N46.*

Ovo: órgãos genitais masculinos que fabricam espermatozoides e hormônios sexuais masculinos. **Outra designação:** *testículos*.



LETRAP

Pá: escápula.

Pálido: aparência de palidez e fraqueza em consequência de alguma doença ou falta de alimentação. **Outra designação:** *pálido*. **CID10:** *R23.1*.

Pampa: doença caracterizada pela perda de coloração da pele, quando os melanócitos são destruídos. **Outra designação:** *vitiligo.* **CID10:** *L80.*

Pança: região abdominal. Outra designação: estômago.

Pano branco: micose superficial da pele causada por fungos. **Outras designações:** *pitiríase versicolor, micose de praia.* **CID10:** *B36.0.*

Papada: sobra de pele localizada abaixo do queixo devido à gordura localizada ou flacidez.

Papêra: doença provocada por um vírus, que acomete principalmente as glândulas parótidas. **Outra designação:** *caxumba.* **CID10:** *B26.*

Papoca: alteração de pele, devido à infecção bacteriana que leva ao acúmulo de células de defesa com líquido proteico. **Outra designação:** *piodermite.* **CID10:** *L88.*

Partes: genitálias masculinas ou femininas.

Passamento: perda da consciência. Outras designações: desmaio, síncope. CID10: R55.

Passarinha: baço.

Pé da barriga: região pélvica e abdominal.

Pé de atleta: infecção provocada por fungos, que atacam preferencialmente a sola dos pés e os espaços entre os dedos.

Pé de galinha: conjunto de rugas no canto externo dos olhos.

Pé de pato: deformidade caracterizada pela posição do pé para fora, obrigando a pessoa a apoiar-se na margem interna do pé.

Pé do ouvido: pavilhão da orelha.

Pé inchado: acúmulo de líquido nos pés, que pode ser decorrente de alguma luxação ou doença. **Outra designação:** *edema periférico.* **CID10:** *R60.*

Pé rachado: pé que apresenta fissuras no calcâneo, devido à pele estar ressecada.

Outra designação: fissura calcânea.

Peca: mulher que tem dificuldade para reproduzir.

Pediatriz: médico pediatra.

Pedra nos rins: massa sólida de diferentes formas e tamanhos, formada por pequenos cristais encontrados nos rins. **Outras designações:** *cálculo renal, litíase renal*. **CID10:** *N21.9.*

Pedrada na batata da perna: expressão aplicada na descrição da dor produzida pela ruptura de um tendão ou pela distensão da musculatura sural.

Pegar umas carnes: necessidade de aumentar o peso corpóreo.

Péia: pele.

Pêia: órgão sexual masculino. Outra designação: pênis.

Peito aberto: dor na região dorsal das costas. Outra designação: dorsalgia. CID10: M54.9.

Peito do pé: região dorsal do pé.

Pelada: condição que ocorre perda de cabelos do couro cabeludo e de qualquer outra região do corpo. **Outra designação:** *alopecia*. **CID10:** *L66*.

Pelanca: pele excessivamente frouxa ocasionada por falta de elasticidade da pele (seja por idade, ou por emagrecimento rápido), ou falta de tônus muscular.

Perca: interrupção da gestação antes do início do período perinatal. Outra designação: aborto. CID10: 006.

Perder o bebê: interrupção da gestação antes do início do período perinatal. **Outra designação:** *aborto*. **CID10:** *O06.*

Pereba: alterações cutâneas ou sistemáticas que podem se tornar inflamações. **Outra designação:** *afecções cutâneas.* **CID10:** *L98.*

Perneta: paciente portador de atrofia ou hipotrofia de membro inferior muitas vezes determinada por sequela de poliomielite. **CID10:** *M21.8.*



P

Perseguida: canal que comunica o colo do útero até a vulva. **Outra designação:** *vagina.*

Pescoço torto: contração espástica ou não, de músculos do pescoço, de modo que a cabeça permanece inclinada para um dos lados e o queixo chega a projetar-se para o lado oposto. **Outra designação:** *torcicolo.* **CID10:** *M43.6.*

Piado: ruído relativamente agudo, produzido pelo movimento de ar nas vias respiratórias. **Outra designação:** *sibilos.* **CID10:** *R06.*

Pilora: perda da consciência. Outras designações: desmaio, síncope. CID10: R55.

Pimbada: ato sexual.

Pinecê: óculos.

Pinicada: contração muscular pequena, local, momentânea e involuntária. Outra

designação: fasciculação. CID10: R25.3.

Pinicar: causar coceira; espetar.

Pinta¹: pequenas manchas na pele formadas por melanócitos (células produtoras de melanina). **Outra designação:** *mancha na pele.* **CID10:** *L81.*

Pinta²: órgão sexual masculino. Outra designação: pênis.

Piôi: doença parasitária causada por piolhos. **Outra designação:** *pediculose.* **CID10:** *B85.2.*

Pira: doença infecciosa, causada pelo ácaro chamado *Sarcoptes scabiei*, que atinge a pele e tem sintomas como coceira e vermelhidão. **Outras designações:** *escabiose, sarna.* **CID10:** *B86.*

Pito frouxo: aumento do número de evacuações e perda de consistência das fezes, que se tornam aguadas. **Outra designação:** *diarréia.* **CID10:** *K59.1.*

Pitoca: órgão sexual masculino. Outra designação: pênis.

Píula: comprimido; espécie de partilha medicamentosa. Outra designação: pílula.

Pomba: órgão sexual masculino. Outra designação: pênis.

Pontada: dor aguda e localizada.

Popudinho: indivíduo alcóolatra.

Posta de sangue: descrição dada a uma determinada porção de sangue coagulado na tentativa de se dimensionar a gravidade de um acidente ou lesão; também pode ser usada para caracterizar sangue coagulado da menstruação no canal vaginal.

Pregas: rugas na face ou no ânus.

Prenha: mulher que se encontra no período gestacional. Outra designação: grávida.

Privado¹: dificuldade ou impossibilidade de defecar. Outra designação: constipação.

CID10: K59.

Privado²: retenção urinária. CID10: R33.

Provocar: expelir pela boca o conteúdo do estômago. Outra designação: vomitar.

CID10: R11.

Puns: acúmulo de gases na região do abdômen que são eliminados pelo ânus. Outra

designação: gases estomacais, flatulência. CID10: R14.


Pustema: inflamação na pele e no tecido subcutâneo, causando erosão na pele pela

ação dos estreptococos. Outra designação: erisipela. CID10: A46.

Puxar da perna: Andar de forma irregular, geralmente inclinando-se para um dos lados, por defeito ou doença num pé ou numa perna. **Outra designação:** *mancar.*

CID10: R26.2.





LETRA Q

Quebranto: estado mórbido atribuído pela crendice popular ao mau-olhado.

Queimação no estômago: sensação de queimação retroesternal, podendo estar relacionado à ingestão de alimentos ou medicamentos. **Outra designação:** *pirose.* **CID10:** *R12.*

Queimação: sensação de queimação retroesternal, podendo estar relacionado à ingestão de alimentos ou medicamentos. **Outra designação:** *pirose.* **CID10:** *R12.*


Queixal: região que compreende queixo e mandíbula.

Quengo: proteção do encéfalo e dos órgãos auditivo, constituído por 8 ossos. **Outras designações:** *crânio, cabeça.*

Querendo doer: termo aplicado à descrição dos pródromos de determinado processo inflamatório doloroso.

Querendo ter febre: expressão utilizada para descrever os pródromos de uma virose.





LETRAR

Rabanada: região glútea; conjunto das nádegas e do ânus. Outra designação: nádegas.

Raladura: ação ou efeito de escoriar, machucar a pele superficialmente.

Ramo: paralisia total ou parcial da metade lateral do corpo. Outra designação: hemiplegia. CID10: G81.

Redondo: orifício de comunicação anal com meio externo. **Outra designação:** *ânus.* **Remela:** secreção sero-purulenta que recobre a conjuntiva ocular produzida pelas conjuntivites bacterianas.

Rola: órgão sexual masculino. Outra designação: pênis.

Rumitar: expelir pela boca o conteúdo do estômago. Outra designação: vomitar.

CID10: R11.

Russara: coceira cutânea por causas variadas. Outra designação: prurido. CID10: L29.





LETRA S

Saboneteira/sabuneteira: clavícula.

Salmôra: fluido que poreja de lesões cutâneas ou de cavidades naturais.

Sangue fino: característica do sangue que apresenta baixa viscosidade; condição em que o fluido viaja mais rapidamente através dos vasos sanguíneos.

Sangue grosso: característica do sangue que apresenta alta viscosidade; condição em que o fluido viaja mais lentamente através dos vasos sanguíneos. **Outra designação:** *hiperviscosidade*.

Sapinho: nome popular que se dá à candidíase oral ou monilíase oral; infecção na região da boca. Outra designação: monolíase. CID10: B37.

Sapiranga: inflamação da pálpebra com queda dos cílios. Outra designação: blefarite. CID10: H01.1.

Sicura: sede excessiva e, como consequência, uma tendência incontrolável de ingerir líquidos. **Outra designação:** *polidipsia*. **CID10:** *R63.1*.

Só o bagaço: situação de mal-estar extremo; aquele indivíduo cujos sintomas provocaram muita indisposição.

Sol na cabeça: enxaqueca. CID10: G43.

Solado do pé: região plantar; uma aponeurose (tecido que recobre a musculatura da planta do pé) que se estende do calcâneo, osso que forma o calcanhar, aos dedos.

Outra designação: fáscia plantar.

Solitária¹: platelminto *Ascaris lumbricoides*, que causa uma parasitose intestinal denominada Ascaridíase. **CID10:** *B77.*


Solitária²: verme parasita que também é conhecido por *taenia* ou tênia; popularmente utilizado para se referir igualmente a ameba e giárdia.

Soluço: espasmo do diafragma acompanhado simultaneamente pelo fechamento da glote e das cordas vocais. **CID10:** *R06.6.*

Suspirar: inspirar profundamente; quem respira de forma ofegante.

Suvaco: axila.

Suvaqueira: odor intenso e desagradável que o suor provoca a partir da axila; mau cheiro das axilas. **Outra designação:** *bromidrose axilar*. **CID10:** *L75.0*.



LETRAT

Taba do queixo: osso que constitui a maxila inferior. Outra designação: mandíbula. Taba do quexo: osso que constitui a maxila inferior. Outra designação: mandíbula. Tabaco: canal que comunica o colo do útero até a vulva. Outra designação: vagina. Talhado: espessamento do sangue formando uma espécie de massa esponjosa. Outra designação: coagulado.

Talho: secção/corte com um auxílio de um instrumento cortante. **Outra designação:** *incisão cirúrgica.*

Tauba do queixo: osso que constitui a maxila inferior. Outra designação: mandíbula. Terçol: inflamação de uma glândula sebácea da pálpebra. Outra designação: hordéolo. CID10: H00.

Teto preto: diminuição da acuidade visual; falta de nitidez da visão que resulta na incapacidade de ver detalhes finos. **Outra designação:** *visão subnormal.*

Tirar o tampo: tecidos feridos e sem revestimento cutâneo ou mucoso. **CID10:** *T14.1.* **Tirissa:** pele com coloração amarelada devido à elevada presença de pigmentos biliares no sangue. **Outra designação:** *icterícia.* **CID10:** *R17.*

Tisga: pessoa em déficit nutricional. Outras designações: abaixo do peso, magro.

Tísica: infecção pulmonar ocasionada por *Mycobacterium tuberculosis*. Outra designação: tuberculose pulmonar. CID10: A16.

Tô puxando: falta de ar. Outra designação: dispneia. CID10: R06.0.

Toba: orifício de comunicação anal com meio externo. Outra designação: ânus.

Tologramia: exame de raio X que possibilita a visualização tridimensional do corpo humano. **Outra designação:** *tomografia.* **CID10:** *Z01.6.*

Tomando meus fôlego: falta de ar. Outra designação: dispneia. CID10: R06.0.

Tontiça: sensação de que o entorno está girando ou a pessoa está se movendo, quando na realidade não está. **Outras designações:** *tontura, vertigem.* **CID10:** *R42.*

Tosse de cachorro: tosse seca e sibilante. CID10: R05.

Tôxa: parte do membro inferior acima do joelho e abaixo da virilha. Outra designação: coxa.

Treiçó: inflamação de uma glândula sebácea da pálpebra. **Outra designação:** *hordéolo.* **CID10:** *H00.*

Tremedeira: tremores generalizados de origem emocional ou devido a outras razões, como calafrio. **CID:** *R25.1.*

Trimilique: tremores generalizados de origem emocional ou devido a outras razões, como calafrio. **CID:** *R25.1.*


Tripa fina: intestino delgado

Tripa grossa: intestino grosso.

Tripa: intestino.

Tumtum: região cervical posterior.

Tutano: medula óssea.



LETRA U


Unha fofa: infecção causada por fungo. Outra designação: micose. CID10: L60.9.

Unheiro: inflamação ao redor da unha. CID10: L60.

Urêia: orelha.

Urina presa: retenção urinária. CID10: R33.





LETRA V

Vazamento: aumento do número de evacuações e perda de consistência das fezes, que se tornam aguadas. **Outra designação:** *diarréia.* **CID10:** *K59.1.*

Vazar pelo pito: aumento do número de evacuações e perda de consistência das fezes, que se tornam aguadas. Outra designação: diarréia. CID10: K59.1.

Vêa: termo popularmente utilizado para se referir a veia ou artéria.

Veia quebrada: varizes; veias dilatadas e deformadas. CID10: 183.

Venta: nariz.

Vento caído: moleza, tristeza, palidez em crianças de colo.

Vento no pé da barriga: acúmulo de gases na região do abdômen que são eliminados pelo ânus. **Outra designação:** *gases estomacais, flatulência.* **CID10:** *R14.*

Vergonha: órgãos genitais masculino e feminino.

Vermêia: inflamação na pele e no tecido subcutâneo, causando erosão na pele pela ação dos estreptococos. **Outra designação:** *erisipela.* **CID10:** *A46.*

Vesgo: desequilíbrio na função dos músculos oculares, causando desvio dos olhos, que apontam para diferentes direções. **Outras designações:** *zarolho, estrábico*.

CID10: H50.

Viçar: estimular sexualmente; excitar.

Vintém: conjunto de ossos localizado entre a perna e o pé. Outra designação: tornozelo.

Virando homem: diz-se da mulher prestes a entrar em menopausa.

Viria: virilha.
Virola: virose.



Vista cansada: queda de acuidade visual para perto, observada com frequência em torno dos 40 anos de idade, ocasionada pela deficiência de acomodação do cristalino; fadiga ocular. **Outra designação:** *presbiopia*. **CID10:** *H52.4*.

Vista curta: visão deficiente; dificuldade em ver objetos distantes. **Outra designação:** *miopia*. **CID10:** *H52.1*.


Vista escura: diminuição da acuidade visual; falta de nitidez da visão que resulta na incapacidade de ver detalhes finos. **Outra designação:** *visão subnormal.*





LETRA W





LETRA X

Xanha: coceira cutânea por causas variadas. Outra designação: prurido. CID10: L29.


Xibiu: canal que comunica o colo do útero até a vulva. Outra designação: vagina.

Xistosa: doença provocada pelo parasita *Schistosoma mansoni*. **Outra designação:** esquistossomose. **CID10:** *B65*.


Xôxo: pessoa em déficit nutricional. Outras designações: abaixo do peso, magro.

Xoxota: canal que comunica o colo do útero até a vulva. Outra designação: vagina.





LETRA Y



LETRAZ

Zambeta: condição em que o fêmur gira para dentro devido a uma deformidade estrutural, ou fraqueza nos músculos e ligamentos que sustentam o joelho. **Outras designações:** *geno valgo*; *joelho valgo*. **CID10:** *M21.0*.

Zanôio: desequilíbrio na função dos músculos oculares, causando desvio dos olhos, que apontam para diferentes direções. **Outras designações:** *zarolho, estrábico*. **CID10:** *H50*.

Zarolho: desequilíbrio na função dos músculos oculares, causando desvio dos olhos, que apontam para diferentes direções. **Outras designações:** *zarolho, estrábico*. **CID10:** *H50*.

Zoi: olho.

Zonzo¹: sensação de que o entorno está girando ou a pessoa está se movendo, quando na realidade não está. **Outras designações**: *tontura, vertigem*. **CID10**: *R42*.

Tosse de cachorro: tosse seca e sibilante. **CID10:** *R05.*

Zonzo²: pessoa atônita, desorientada.

Zovido estourado: infecção no ouvido que geralmente é causada por bactérias ou vírus. **Outra designação:** *otite média não-supurativa*. **CID10:** *H65.*

Zovido: órgão sensível capaz de capitar sons. Outra designação: ouvido.

Zovo gôro: indivíduo cujo organismo tem dificuldade na produção do sêmen e dos espermatozoides. **Outra designação:** *infertilidade masculina*. **CID10:** *N46.*

Zovo: órgãos genitais masculinos que fabricam espermatozoides e hormônios sexuais masculinos. **Outra designação:** *testículos*.

Zumbido/zunido no ouvido: ruído agudo e desagradável no ouvido. Outras

designações: acúfenos, tinitus. CID10: H83.3.

Zurêia: orelha.

REFERÊNCIAS

Corpo humano: órgãos internos. S/D. Disponível em:

https://brainly.com.br/tarefa/12538397>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2021.

Sistema Muscular. Pinterest. Disponível em:

https://br.pinterest.com/pin/392446555004974313/. Acesso em: 15 de fevereiro de 2021.

Fundo PNG e Imagem PNG. Disponível em: https://www.gratispng.com. Acesso em: 12 de fevereiro de 2021.

Código Internacional de Doenças. Disponível em: https://cid10.com.br. Acesso em: 13 de fevereiro de 2021.

SILVA, C. R. L.; SILVA, R. C. L.; VIANA, D. L. **Compacto Dicionário Ilustrado de Saúde.** 2ª ed. ver e amp. São Paulo: Yendis. 2009.

APÊNDICES

