

## Referencia 2. El teclado

### unsigned char ngl\_key(Codigo ID)

Parámetros:

Codigo ID      Ver tablas de abajo.

Retorna:

0      La tecla no fue pulsada.  
1      Tecla pulsada.

Los *codigos ID* del teclado son los siguientes:

Tecla	Codigo ID
ESCAPE	_esc
F1	_f1
F2	_f2
F3	_f3
F4	_f4
F5	_f5
F6	_f6
F7	_f7
F8	_f8
F9	_f9
F10	_f10
F11	_f11
F12	_f12
IMPR PANT	prn_scr
BLOQ DESPL	scroll_lock
Tecla ° o ª	_wave

Tecla	Codigo ID
Tecla de borrado (←)	_backspace
Tabulador (TAB)	_tab
Q	_q
W	_w
E	_e
R	_r
T	_t
Y	_y
U	_u
I	_i

O	_o
P	_p
Tecla [^] o [']	_l_bracket
Tecla [*] o [+]	_r_bracket

Tecla	Codigo ID
BLOQU MAYUS	_caps_lock
A	_a
S	_s
D	_d
F	_f
G	_g
H	_h
J	_j
K	_k
L	_l
Ñ	_semicolon
Tecla {	_apostrophe
Tecla }	_backslash

Tecla	Codigo ID
MAYUS IZQUIERDO	_l_shift
Z	_z
X	_x
C	_c
V	_v
B	_b
N	_n
M	_m
Tecla [,] o [;]	_comma
Tecla [.] o [:]	_point
Tecla [_] o [-]	_slash
MAYUS DERECHO	_r_shift

Tecla	Codigo ID
-------	-----------

CONTROL	_control
Tecla ALT o ALT GR	_alt
SPACE o barra espaciadora	_space

Tecla	Codigo ID
INSERT	_ins
INICIO	_home
RE PAG	pg_up
SUPR	_del
FIN	_end
AV PAG	_pgdn

Tecla	Codigo ID
Cursor arriba	_up
Cursor abajo	_down
Cursor izquierda	_left
Cursor derecha	_right