






## Хід роботи

Диск (D:) > sof > Git > lab > laboratorni

Поиск в: laboratorni

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
 ЛР_№1_Убоженко_451.pdf	18.12.2023 16:45	Microsoft Edge P...	
 ЛР_№2_Убоженко_451.pdf	18.12.2023 16:47	Microsoft Edge P...	
 ЛР_№3_Убоженко_451.pdf	18.12.2023 16:48	Microsoft Edge P...	
 ЛР_№4_Убоженко_451.pdf	18.12.2023 16:48	Microsoft Edge P...	
 ЛР_№5_Убоженко_451.pdf	18.12.2023 16:48	Microsoft Edge P...	

```
matador@Mat MINGW64 /lab (master)
$ git remote add pb https://github.com/Ubozenko/Lab
```

## Перевірити наявність нових файлів на Github через web-інтерфейс

The screenshot displays a terminal window with a file explorer on the left and a command prompt on the right. The file explorer shows a directory named 'labaratorni' containing five PDF files: 'LP\_NP1\_Убоженко\_451.pdf', 'LP\_NP2\_Убоженко\_451.pdf', 'LP\_NP3\_Убоженко\_451.pdf', 'LP\_NP4\_Убоженко\_451.pdf', and 'LP\_NP5\_Убоженко\_451.pdf'. The terminal window shows the following commands and their output:

```

$ git status
No branch master
No commits yet

Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
labaratorni/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
matador@Mat MINGW64 /lab (master)
$ git add .
matador@Mat MINGW64 /lab (master)
$ git commit -m "add lab"
[master (root-commit) 16ec90f] add lab
5 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 "labaratorni\320\233\320\240\_342\204\2261\_320\243\320\261\320\276\320\266\320\265\320\275\320\272\320\276\_451.pdf"
create mode 100644 "labaratorni\320\233\320\240\_342\204\2261\_320\243\320\261\320\276\320\266\320\265\320\275\320\272\320\276\_451.pdf"
create mode 100644 "labaratorni\320\233\320\240\_342\204\2261\_320\243\320\261\320\276\320\266\320\265\320\275\320\272\320\276\_451.pdf"
create mode 100644 "labaratorni\320\233\320\240\_342\204\2264\_320\243\320\261\320\276\320\266\320\265\320\275\320\272\320\276\_451.pdf"
create mode 100644 "labaratorni\320\233\320\240\_342\204\2265\_320\243\320\261\320\276\320\266\320\265\320\275\320\272\320\276\_451.pdf"
matador@Mat MINGW64 /lab (master)
$ git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream pb master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.
matador@Mat MINGW64 /lab (master)
$ git push --set-upstream pb master
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (8/8), 1.66 MiB | 1.24 MiB/s, done.
Total 8 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/ubozenko/Lab
 * [new branch] master -> master
branch 'master' set up to track 'pb/master'.
matador@Mat MINGW64 /lab (master)
$
  
```

1. Як встановити значення імені користувача та його e-mail через git bash?

Встановлення імені користувача та e-mail:

					<i>Лабораторна робота № 6</i>											
Зм	Лист	№ докум	Підпис	Дата	Створення репозиторію для власних лабораторних робіт						Літ.		Лист.		Листів.	
Розробив	Єдаменко															
Перевірив	Левицький															
Оцінка																
Затв											Група 451					

git config --global user.name "Ваше\_Ім'я"

git config --global user.email "ваше@емейл.com"

2. Опишіть своїми словами що робить команда git init?

Команда git init ініціалізує новий репозиторій, створюючи папку .git та початкові файли для збереження історії версій.

3. Яку послідовність дій необхідно виконати для створення репозиторію лабораторних робіт і завантаження туди текстів програм?

git init (створити новий репозиторій)

git add . (додати файли для коміту)

git commit -m "Перший коміт" (створити перший коміт)

Створити репозиторій на платформі (GitHub, Bitbucket тощо)

git remote add origin [URL репозиторію] (зв'язати локальний та віддалений репозиторії)

git push (завантажити коміти на віддалений репозиторій)

4. Для того, щоб переглянути список налаштованих віддалених репозиторіїв потрібно виконати команду?

Команда git remote -v

5. Що пишеться у лапках команди git commit -m "text"

вказується опис коміту ("text"), який пояснює зміни, які ви збираєтеся зафіксувати у репозиторії.

					<i>Лабораторна робота № 6</i>	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

					<div>Лабораторна робота № 6</div>	Арк.
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		