

数据库设计报告

梅岭社区颐养中心数据库设计报告

总表

表名	说明
admin	管理员信息表
bed	床位信息表
bedandcust	客户和床位关系表
custandnur	客户和护工关系表
custanduser	客户和医护关系表
customer	客户信息表
diets	膳食信息表
nurcontent	护工信息表
nurlevel	护工等级信息表
nurrecord	护工护理记录信息表
orderdiet	客户的膳食记录表
out	客户外出信息表
signon	用户登录信息表
user	用户信息表

管理员信息表——admin

管理员信息表（admin）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
name	varchar(32)	N		管理员用户名	主键
password	varchar(32)	Y	null	管理员密码	

用户信息表——user

用户信息表（user）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
userid	int	N		用户编号	主键
username	varchar(30)	N		姓名	
sex	varchar(30)	N		性别	
email	varchar(30)	N		邮箱	
age	varchar(30)	N		年龄	
phonenumner	varchar(40)	N		电话	
role	varchar(30)	N		职务	

用户登录信息表——signon

用户登录信息表（signon）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
userid	int	N		用户编号	主键、外键
password	varchar(30)	N		密码	

客户信息表——customer

客户信息表（customer）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
id	int	N		客户编号	主键
name	varchar(30)	N		客户姓名	
sex	varchar(30)	N		性别	
age	int	N		年龄	
bednum	int	N		床位	
height	varchar(30)	N		身高	
weight	varchar(30)	N		体重	
birthday	varchar(30)	N		生日	
attention	varchar(255)	Y	null	注意事项	

客户外出信息表——out

客户外出信息表（out）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
id	int	N		请假编号	主键
custid	varchar(30)	N		客户编号	外键
reason	varchar(100)	N		请假理由	
starttime	varchar(30)	N		外出时间	
exptime	varchar(30)	N		预计回来时间	
acttime	varchar(30)	N		实际回来时间	
aidphone	varchar(30)	N		紧急联系电话	

客户膳食记录表——orderdiet

客户的膳食记录表（orderdiet）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
id	int	N		膳食记录编号	主键
custid	varchar(30)	N		客户编号	外键
brekid	int	N		早餐	外键
lunchid	int	N		午餐	
dinnerid	int	N		晚餐	
delstatus	int	N		是否删除	

客户和床位关系表_bedandcust

客户和床位关系表（bedandcust）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
id	int	N		客户和床位信息编号	主键
custid	int	N		客户编号	外键
bedid	int	N		床位编号	外键
starttime	date	N		入住时间	
endtime	date	Y		退住时间	

客户和医护关系表——custanduser

客户和医护关系表（custanduser）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
id	int	N		客户和医护关系编号	主键
custid	int	Y		客户编号	外键
docid	int	Y		医生编号	外键
nurid	varchar(30)	Y	NULL	护士编号	外键

客户和护工关系表——custandnur

客户和护工关系表（custandnur）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
id	int	N		护工和客户信息编号	主键
nurid	varchar(30)	N		护工编号	外键
custid	int	N		客户编号	外键
starttime	varchar(30)	N		开始时间	
endtime	varchar(30)	N		结束时间	
content	varchar(255)	Y	null	具体描述信息	

护工护理记录信息表——nurrecord

护工护理记录信息表（nurrecord）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
id	int	N		护理记录编号	主键
custid	varchar(30)	N		客户编号	外键
nurid	varchar(30)	N		护工编号	外键
content	varchar(100)	N		护理内容	
starttime	varchar(30)	N		开始时间	
endtime	varchar(31)	N		结束时间	

护工等级信息表——nurlevel

级信息表（nurlevel）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
id	int	N		等级编号	主键
levelname	varchar(30)	N		等级名称	

护工信息表——nurcontent

护工信息表（nurcontent）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
nurid	varchar(30)	N		护工编号	主键
name	varchar(30)	N		护工姓名	
sex	varchar(30)	N		性别	
age	int	N		年龄	
describe	varchar(100)	N		描述	
levelid	int	N		级别	
price	int	N		价格	

膳食信息表——diets

膳食信息表（diets）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
id	int	N		膳食编号	主键
name	varchar(30)	N		膳食名称	
food1	varchar(31)	Y	NULL	食物1	
food2	varchar(32)	Y	NULL	食物2	
food3	varchar(33)	Y	NULL	食物3	
food4	varchar(34)	Y	NULL	食物4	
food5	varchar(35)	Y	NULL	食物5	
description	varchar(100)	Y	NULL	膳食描述	
taste	varchar(30)	N		味道	

床位信息表——bed

床位信息表（bed）					
字段名	字段类型	是否可为空	默认值	字段含义	注释
id	int	N		床位编号	主键
roomnum	int	N		床位房间信息	
badstatus	int	N		床位状态	
sort	varchar(10)	N		床的种类	
description	VARCHAR2(225)	Y	null	具体描述信息	

