

REPO BUAP


Instalación y configuración de XAMPP en Windows	2
Panel de control de XAMPP.....	8
Administrar los módulos	10
Importar la Base de datos a phpMyAdmin.....	11
Comment.....	16
File.....	17
Permission.....	18
User.....	19
Colocación de la Carpeta para ingresar a la aplicación.....	20
Interfaz de Aplicación (ventana principal)	21
Registrarme	22
Iniciar Sesión (Mi perfil)	23
Mis Archivos	24
Compartidos Conmigo	25
Nueva Carpeta	26
Nuevo Archivo	27
Carga de Un archivo (no compartido).....	28
Carga de Un archivo (Compartido)	29
Compartir Un archivo o Carpeta.....	30
Compartir archivo	33
Comentarios	34
Descarga	35

Instalación y configuración de XAMPP en Windows

Descargar del siguiente enlace el ejecutable para la versión Windows:

<https://www.apachefriends.org/es/index.html>


Se ejecuta como administrador y aparece la pantalla de inicio del asistente para instalar XAMPP. Para ajustar las configuraciones de la instalación se hace clic en "Next".



En la r brica "Select components" se pueden excluir de la instalaci n componentes aislados del paquete de software de XAMPP. Se recomienda la configuraci n est ndar para un servidor de prueba local, con la cual se instalan todos los componentes disponibles. Confirma la selecci n haciendo clic en "Next"




En este paso se escoge el directorio donde se instalará el paquete. Si se ha escogido la configuración estándar se creará una carpeta con el nombre XAMPP en C:\.



El asistente extrae los componentes seleccionados y los guarda en el directorio escogido en un proceso que puede durar algunos minutos. El avance de la instalación se muestra como una barra de carga de color verde.



Durante el proceso de instalación es frecuente que el asistente avise del bloqueo de Firewall. En la ventana de diálogo puedes marcar las casillas correspondientes para permitir la comunicación del servidor Apache en una red privada o en una red de trabajo. Recuerda que no se recomienda usarlo en una red pública.




Una vez extraídos e instalados todos los componentes puedes cerrar el asistente con la tecla "Finish". Para acceder inmediatamente al panel de control solo es necesario marcar la casilla que pregunta si deseamos hacerlo.




Panel de control de XAMPP

En la interfaz de usuario del panel de control se muestran todas las acciones y es posible activar o desactivar los módulos por separado con un simple clic. Además, se dispone de diversas utilidades como:

- Config: para configurar XAMPP así como otros componentes aislados.
- Netstat: muestra todos los procesos en funcionamiento en el ordenador local
- Shell: lanza una ventana de comandos UNIX
- Explorer: abre la carpeta XAMPP en el explorador de Windows
- Services: muestra todos los servicios en funcionamiento
- Help: incluye enlaces a foros de usuarios
- Quit: se usar para salir del panel de control




En la parte superior se pueden iniciar o interrumpir los módulos de XAMPP por separado mediante los comandos “Start” y “Stop” bajo “Actions”. Los módulos que se activaron aparecen marcados en verde.



Administrar los módulos

Al hacer clic en la tecla “Admin” del servidor Apache, accederás a la dirección web del servidor a través del navegador estándar del equipo. Serás redirigido a la página principal de XAMPP en el local host, el dominio de la máquina local. El dashboard incluye multitud de enlaces a páginas web con información útil así como al proyecto open source BitNami, que ofrece diversas aplicaciones gratuitas para XAMPP como WordPress u otros CMS. Para acceder a esta página principal se introduce la dirección localhost/dashboard/ ó 127.0.0.1

Apache FriendsApplicationsFAQsHOW-TO GuidesPHPInfophpMyAdmin

 **XAMPP** Apache + MariaDB + PHP + Perl

Welcome to XAMPP for Windows 5.6.15

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the FAQs section or check the HOW-TO Guides for getting started with PHP applications.

Start the XAMPP Control Panel to check the server status.

Community






XAMPP has been around for more than 10 years – there is a huge community behind it. You can get involved by joining our Forums, adding yourself to the [Mailing List](#), and liking us on Facebook, following our exploits on Twitter, or adding us to your Google+ circles.




Contribute to XAMPP translation at translate.apachefriends.org.

Can you help translate XAMPP for other community members? We need your help to translate XAMPP into different languages. We have set up a site, translate.apachefriends.org, where users can contribute translations.

Install applications on XAMPP using Bitnami

Apache Friends and Bitnami are cooperating to make dozens of open source applications available on XAMPP, for free. Bitnami-packaged applications include Wordpress, Drupal, Joomla! and dozens of others and can be deployed with one-click installers. Visit the [Bitnami XAMPP page](#) for details on the currently available apps.





[Blog](#) [Privacy Policy](#) [CDN provided by fastly](#)

Copyright (c) 2015, Apache Friends

Importar la Base de datos a phpMyAdmin

Entrar al localhost para dirigirse a phpmyAdmin, del lado izquierdo se creara una nueva base de datos con el nombre “repobuap”, dejando el cotejamiento default utf8mb4_general_ci

phpMyAdmin - Servidor: 127.0.0.1

Bases de datos SQL Estado actual Cuentas de usuarios Exportar Importar Configuración Más

Reciente Favoritas

Nueva

- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test

Bases de datos

Crear base de datos

repobuap utf8mb4_general_ci

Base de datos	Cotejamiento	Acción
<input type="checkbox"/> information_schema	utf8_general_ci	Seleccionar privilegios
<input type="checkbox"/> mysql	utf8mb4_general_ci	Seleccionar privilegios
<input type="checkbox"/> performance_schema	utf8_general_ci	Seleccionar privilegios
<input type="checkbox"/> phpmyadmin	utf8_bin	Seleccionar privilegios
<input type="checkbox"/> test	latin1_swedish_ci	Seleccionar privilegios

Total: 5

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Eliminar](#)

Nota: Activar aquí las estadísticas de la base de datos podría causar tráfico pesado entre el servidor web y el servidor MySQL.

- Activar estadísticas

Consola Favoritos Opciones Historial Limpiar

Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta

```
>SELECT * FROM `user`  
>DROP DATABASE `repobuap`  
>DROP DATABASE `belbox`;
```

Se procede a importar las tablas desde el botón superior con la leyenda “importar”, dejando los parámetros que establece phmyAdmin y seleccionamos el archivo repobuap.sql y clic en continuar:

phpMyAdmin - Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: repobuap

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Más

Reciente Favoritas

Nueva
information_schema
mysql
performance_schema
phpmyadmin
repobuap
test

Importando en la base de datos "repobuap"

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.
A compressed file's name must end in `.{format}.{compression}`. Example: `.sql.zip`

Buscar en su ordenador: Ningún archivo seleccionado (Máximo: 40MB)

También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo:

Importación parcial:

☒

Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit. (This might be a good way to import large files, however it can break transactions.)

Omitir esta cantidad de consultas (en SQL) desde la primera:

Otras opciones:

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas


Formato:

Opciones específicas al formato:

■ Consola Favoritos Opciones Historial Limpiar

Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta

```
>SELECT * FROM `user`  
>DROP DATABASE `repobuap`  
>DROP DATABASE `belbox`;
```



Se despliega una serie de notificaciones confirmando los queries realizados para la importación de la tabla:

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface. On the left is a sidebar with a database tree structure. The main area displays a series of green notification banners confirming the successful execution of SQL queries during a table import. The top banner states: "Importación ejecutada exitosamente, 24 consultas ejecutadas. (repobuap.sql)". Subsequent banners show messages like "MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0023 segundos.)" followed by the actual SQL code for each query. The queries include a header comment, a SET statement for SQL_MODE, and several SET statements for character set and collation options. At the bottom, there is a console area with the text "Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta" and a prompt character ">".

phpMyAdmin

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: repobuap

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Más

Reciente Favoritas

Nueva

- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- repobuap
 - Nueva
 - comment
 - file
 - permission
 - user
- test

✓ Importación ejecutada exitosamente, 24 consultas ejecutadas. (repobuap.sql)

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0023 segundos.)

```
-- phpMyAdmin SQL Dump -- version 4.5.1 -- http://www.phpmyadmin.net -- --
Servidor: 127.0.0.1 -- Tiempo de generación: 01-10-2019 a las 17:45:06 -- Versión del
servidor: 10.1.9-MariaDB -- Versión de PHP: 5.6.15 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0008 segundos.)

```
SET time_zone = "+00:00"
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0113 segundos.)

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0005 segundos.)


```
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */
```

Consola Favoritos Opciones Historial Limpiar

Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta

>

Ya importabas las tablas se podrá ver la base de datos listada en el lado izquierdo y sus tablas correspondientes:



Las tablas que componen a la base de datos son:

- Comment – almacena los comentarios realizados dentro de la aplicación
- File – para almacenar el directorio de los archivos
- Permission – Gestiona los permisos para compartir o no los archivos entre usuarios
- User – Registro de usuarios en plataforma

A continuación se muestra la estructura de cada tabla

Comment

- Id
- Comment
- User_id
- File_id
- Comment_id
- Created_at

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: repobuap » Tabla: comment

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento

Más

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/>	1 id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	2 comment	text	latin1_swedish_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	3 user_id	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	4 file_id	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	5 comment_id	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
<input type="checkbox"/>	6 created_at	datetime			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice

Texto completo Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de created_at Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
Editar Eliminar	comment_id	BTREE	No	No	comment_id	0	A	Sí	
Editar Eliminar	file_id	BTREE	No	No	file_id	0	A	No	
Editar Eliminar	user_id	BTREE	No	No	user_id	0	A	No	

Crear un índice en 1 columna(s) Continuar

Particiones

¡Ninguna partición definida!

Tabla de divisiones

Consola Favoritos Opciones Historial Limpiar

File

- Id
- Code
- Filename
- Description
- Download
- Is_public
- Is_folder
- User_id
- Folder_id
- Created_at

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: repobuap » Tabla: file

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento

Más

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/>	1 id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar ▼ Más
<input type="checkbox"/>	2 code	varchar(12)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar ▼ Más
<input type="checkbox"/>	3 filename	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar ▼ Más
<input type="checkbox"/>	4 description	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna			Cambiar Eliminar ▼ Más
<input type="checkbox"/>	5 download	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar ▼ Más
<input type="checkbox"/>	6 is_public	tinyint(1)			No	0			Cambiar Eliminar ▼ Más
<input type="checkbox"/>	7 is_folder	tinyint(1)			No	0			Cambiar Eliminar ▼ Más
<input type="checkbox"/>	8 user_id	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar ▼ Más
<input type="checkbox"/>	9 folder_id	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar ▼ Más
<input type="checkbox"/>	10 created_at	datetime			No	Ninguna			Cambiar Eliminar ▼ Más

↑ ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice

Texto completo Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de created_at Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
Editar Eliminar	folder_id	BTREE	No	No	folder_id	0	A	Sí	
Editar Eliminar	user_id	BTREE	No	No	user_id	0	A	No	

Crear un índice en 1 columna(s) Continuar

Particiones

Consola Favoritos Opciones Historial Limpiar

Permission

- Id
- P_id
- User_id
- File_id
- Created_at

The screenshot shows a database management interface for a table named 'permission'. The table has five columns: 'id' (int(11), primary key, auto-increment), 'p_id' (int(11), foreign key to NULL), 'user_id' (int(11), foreign key to NULL), 'file_id' (int(11), foreign key to NULL), and 'created_at' (datetime). The interface includes a top menu bar with options like 'Examinar', 'Estructura', 'SQL', 'Buscar', 'Insertar', 'Exportar', 'Importar', 'Privilegios', 'Operaciones', and 'Seguimiento'. Below the menu, there's a 'Más' dropdown. The main area displays the table structure with columns for '#', 'Nombre', 'Tipo', 'Cotejamiento', 'Atributos', 'Nulo', 'Predeterminado', 'Comentarios', 'Extra', and 'Acción'. Below this, there's a section for 'Indíces' (Indices) showing three indices: 'PRIMARY' (BTREE, Sí, No, id, 0, A, No), 'file_id' (BTREE, No, No, file_id, 0, A, No), and 'user_id' (BTREE, No, No, user_id, 0, A, No). There's also a 'Particiones' (Partitions) section showing a warning '¡Ninguna partición definida!' (No partition defined). At the bottom, there's an 'Información' (Information) section and a 'Consola' (Console) area.

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	p_id	int(11)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
3	user_id	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
4	file_id	int(11)			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
5	created_at	datetime			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más

Selecciónar todo Para los elementos que están marcados: Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice

Texto completo Agregar a columnas centrales Eliminar de las columnas centrales

Imprimir Planteamiento de la estructura de tabla Hacer seguimiento a la tabla Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de created_at Continuar

Indíces

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
Editar Eliminar	file_id	BTREE	No	No	file_id	0	A	No	
Editar Eliminar	user_id	BTREE	No	No	user_id	0	A	No	

Crear un índice en 1 columna(s) Continuar

Particiones

¡Ninguna partición definida!

Tabla de divisiones

Información

Consola Favoritos Opciones Historial Limpiar

User

- Id
- Fullname
- Email
- Password
- Image
- Is_active
- Is_admin
- Created_at

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: repobuap » Tabla: user

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Seguimiento

Más

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
<input type="checkbox"/> 1	id	int(11)			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Más
<input type="checkbox"/> 2	fullname	varchar(100)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna			Más
<input type="checkbox"/> 3	email	varchar(255)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna			Más
<input type="checkbox"/> 4	password	varchar(60)	latin1_swedish_ci		No	Ninguna			Más
<input type="checkbox"/> 5	image	varchar(255)	latin1_swedish_ci		Sí	NULL			Más
<input type="checkbox"/> 6	is_active	tinyint(1)			No	1			Más
<input type="checkbox"/> 7	is_admin	tinyint(1)			No	0			Más
<input type="checkbox"/> 8	created_at	datetime			No	Ninguna			Más

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:

1 columna(s) después de created_at

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
	PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
	email	BTREE	Sí	No	email	0	A	No	

Crear un índice en 1 columna(s)


Particiones

⚠ ¡Ninguna partición definida!

Consola Favoritos Opciones Historial Limpiar

Colocación de la Carpeta para ingresar a la aplicación


Una vez Importada la base de datos y sus tablas correspondientes se deberá colocar la carpeta que contiene el código de la aplicación repobuap, para esto se tomara toda la carpeta descomprimida y se colocara dentro de htdocs de xampp donde previamente se definió la ruta **C:\xampp\htdocs**



Ya colocada la carpeta se procede a ingresar desde el navegador de manera local 127.0.0.1/repobuap

Interfaz de Aplicación (ventana principal)

Al ingresar al enlace de inicio mostrara un formulario de inicio de sesión y enlace de registro:



The screenshot displays the main interface of the 'Repo BUAP' application. At the top center, the text 'Repo BUAP' is visible. Below it, a white rectangular box contains the login and registration form. The form is titled 'Iniciar Sesión' and includes two input fields: 'Correo electrónico' with an envelope icon and 'Contraseña' with a lock icon. Below these fields is a checkbox labeled 'Recordar mi contraseña'. To the right of the checkbox is a blue button labeled 'Iniciar Sesión'. Below the checkbox, there are two links: 'Se te olvido la contraseña?' and 'Registrarme'.

Repo BUAP

Iniciar Sesión

Correo electrónico

Contraseña

☐ Recordar mi contraseña


Iniciar Sesión

[Se te olvido la contraseña?](#)

[Registrarme](#)

Registrarme

- Nombre y apellidos
- Correo electrónico
- Contraseña
- Acepto los términos




The screenshot displays the 'RepoBUAP' registration interface. At the top, a green notification box states: '¡Bien hecho! El registro ha sido ingresado satisfactoriamente.' Below this is the 'RepoBUAP' logo. The main form, titled 'Nuevo Usuario', contains three input fields: 'Nombre y apellidos' (filled with 'edgar espinosa ordoñez'), 'Correo electrónico' (filled with 'edgar.espinosa.fcc2@gmail.com'), and 'Contraseña' (masked with dots). A 'campos obligatorios*' label is positioned above the 'Aceptar los terminos' checkbox, which is checked. A 'Registrar' button is located to the right of the checkbox. Below the checkbox is a link for 'Iniciar Session'.

Al ingresar los datos, aceptar los términos y dar clic en registrar se recibe un mensaje de confirmación para poder ingresar a la plataforma.

Iniciar Sesión (Mi perfil)

Una vez realizado el registro se realiza un inicio de sesión para ingresar a plataforma, mostrando la siguiente interfaz:



Contiene datos básicos como:

Nombre Completo del usuario


Correo electrónico con el que fue registrado

Campos para permitir un cambio de contraseña

Menú de la aplicación del lado izquierdo


Y estadísticas de la aplicación en general posicionado en la parte superior

Mis Archivos



En esta sección se encontraran los archivos cargados por el usuario, estos solamente están visibles para el a menos que decida compartirlos con otros usuarios.

Compartidos Conmigo



Permite visualizar los archivos compartidos de otros usuarios hacia ti, realizar descargas, comentarios sobre el archivo actual entre los usuarios que lo comparten

Nueva Carpeta

The screenshot shows the 'Nueva Carpeta' (New Folder) form within the FCC BUAP system. The interface includes a top navigation bar with the logo 'FCC BUAP' and the user's name 'edgar espinoza ordoñez'. A left sidebar contains a 'MENÚ' (Menu) with options: 'Mi perfil', 'Mis archivos', 'Compartidos conmigo', 'Nueva carpeta' (highlighted), and 'Nuevo Archivo'. The main content area is titled 'Nueva Carpeta' and features a form with the following fields:

- Nombre**: A text input field with the placeholder 'Nombre de la carpeta'.
- Descripción**: A text area with the placeholder 'Descripción ...'.
- ☐ **Archivo Publico**: A checkbox to mark the folder as public.
- Crear Carpeta**: A blue button to submit the form.

The breadcrumb trail at the top right reads: Inicio > Mis Archivos > Nueva Carpeta. The footer of the page indicates 'Redo BUAP 2021'.

Sección para crear una nueva carpeta, con los parámetros:

- Nombre
- Descripción
- Archivo Publico – permite ser o no visible a todos (importante marcar si se quiere compartir en un futuro)

Nuevo Archivo

The screenshot shows the 'Nuevo Archivo' (New File) interface in the FCC BUAP system. The interface is divided into a left sidebar, a top header, and a main content area.

Top Header: FCC BUAP logo on the left, a hamburger menu icon in the center, and the user profile 'edgar espinosa ordoñez' on the right.

Left Sidebar: A dark sidebar with a 'MENÚ' section containing the following items: 'Mi perfil', 'Mis archivos', 'Compartidos conmigo', 'Nueva carpeta', and 'Nuevo Archivo' (which is highlighted).

Main Content Area: The title 'Nuevo Archivo' is at the top left. To the right is a breadcrumb trail: 'Inicio > Mis Archivos > Nuevo Archivo'. The main form is titled 'Cargar Nuevo Archivo' and includes the following fields:

- Descripción:** A text area with the placeholder text 'Ej: Mi primera foto con mi novia!...'.
- Carpeta:** A dropdown menu with the placeholder text '---Selecciona tu carpeta---'.
- Selecionar Archivo:** A red button.
- Archivo Publico:** A checkbox labeled 'Archivo Publico'.
- Subir archivo:** A blue button.

At the bottom right of the page, there is a version indicator: 'Rebo BUAP 2021'.

- Descripción – descripción del documento la cual será visualizada por otros usuarios en caso de compartir el archivo cargdo
- Carpeta – Carpeta de destino del archivo a cargar
- Archivo Publico permite ser o no visible a todos (importante marcar si se quiere compartir en un futuro)


Carga de Un archivo (no compartido)

The screenshot shows the 'Nuevo Archivo' (New File) page in the FCC BUAP system. The interface includes a top navigation bar with the FCC BUAP logo and a user profile for 'edgar espinosa ordoñez'. A left sidebar menu lists options like 'Mi perfil', 'Mis archivos', 'Compartidos conmigo', 'Nueva carpeta', and 'Nuevo Archivo'. The main content area features a green success message: '¡Bien hecho! archivo subido exitosamente'. Below this is a form titled 'Cargar Nuevo Archivo' with fields for 'Descripción' (Description), 'Carpeta' (Folder), and a 'Subir archivo' (Upload file) button. The 'Descripción' field contains placeholder text: 'Descripción de tu Archivo, esta descripción la verán los usuarios con quien compartas'. The 'Carpeta' field is a dropdown menu with the text '---Selecciona tu carpeta---'. A red button labeled 'Seleccionar Archivo' is positioned below the folder selection. At the bottom of the form is a checkbox for 'Archivo Publico' and the 'Subir archivo' button. The footer of the page indicates 'Redo BUAP 2021'.

Se debe colocar una descripción ya que será visible a aquellas personas con quien sea compartido, se define la carpeta donde será guardado y se selecciona el archivo dando clic en el botón rojo “seleccionar archivo”. Una vez elegido se usara el botón “subir Archivo” para que este sea cargado recibiendo una notificación en la parte superior en color verde

NOTA: en esta parte no se marcó la casilla Archivo Publico ya que no será compartido con nadie.

Carga de Un archivo (Compartido)




Se debe colocar una descripción ya que será visible a aquellas personas con quien sea compartido, se define la carpeta donde será guardado y se selecciona el archivo dando clic en el botón “seleccionar archivo”. Una vez elegido se usara el botón “subir Archivo” para que este sea cargado recibiendo una notificación en la parte superior en color verde

NOTA: en esta parte SI se marcó la casilla Archivo Publico ya que será compartido.

Compartir Un archivo o Carpeta

Si deseamos compartir un archivo que esta contenido dentro de una carpeta primero debemos cambiar los permisos de la carpeta a “archivo Público” y posteriormente el archivo a compartir de igual manera cambiar los permisos a “archivo público”

Para esto vamos a dirigirnos a “mis archivos” y localizar la carpeta que contiene el documento y clic en editar:




The screenshot displays the 'Mis Archivos' (My Files) interface of the FCC BUAP system. The left sidebar contains a menu with options: 'Mi perfil', 'Mis archivos' (selected), 'Compartidos conmigo', 'Nueva carpeta', and 'Nuevo Archivo'. The main area shows a table of files and folders. The table has columns for 'Archivo', 'Descripción', 'Tamaño', and 'Subido el:'. Two items are listed: 'Carpeta Compartida' and 'Carpeta Personal'. Each item has 'Compartir' and 'Eliminar' buttons. The 'Carpeta Compartida' description is 'Esta carpeta sera compartida con otros usuarios asi como su contenido'. The 'Carpeta Personal' description is 'Esta carpeta es personal'. The table also shows the upload date and time for each item. At the bottom, it indicates 'Mostrando registro del 1 al 2 de un total de 2 registros' and has navigation buttons for 'Anterior', '1', and 'Siguiete'.

Archivo	Descripción	Tamaño	Subido el:
Carpeta Compartida	Esta carpeta sera compartida con otros usuarios asi como su contenido		2021-01-25 10:13:57
Carpeta Personal	Esta carpeta es personal		2021-01-25 10:13:11

Mostrando registro del 1 al 2 de un total de 2 registros


Anterior 1 Siguiete

Solo se debe marcar la casilla Archivo público y clic en actualizar archivo recibiendo una notificación de que el cambio se realizó



Ahora procedemos a entrar a la carpeta para cambiar los permisos del archivo y pueda ser compartido con otros usuarios:

Una vez localizado el archivo daremos clic en editar y marcaremos la casilla “archivo público” y guardamos los cambios con el botón “Actualizar archivo” recibiendo una notificación de confirmación:



Compartir archivo

Para compartir un archivo o carpeta con otros usuarios dentro de la plataforma deben estar previamente registrados y será mediante su correo electrónico.

Buscamos el archivo y damos clic en “compartir”

Nos mostrara la siguiente interfaz donde solo se debe colocar el correo de la persona con quien se compartirá y clic en agregar, inmediatamente en la parte inferior se mostraran los usuarios que tienen permitido acceder a ese archivo:

The screenshot shows the FCC BUAP interface. On the left is a sidebar with the user profile 'edgar espinosa ordoñez' and a menu with options like 'Mi perfil', 'Mis archivos', 'Compartidos conmigo', 'Nueva carpeta', and 'Nuevo Archivo'. The main content area is titled 'Permisos index.php.txt'. It features a green success message: '¡Bien hecho! Agregado exitosamente!'. Below this is a form titled 'Permisos: index.php.txt' with a dropdown menu set to 'Ver, Descargar y Comentar', a text input field for 'Correo Electrónico' (containing 'Correo para compartir'), and an 'Agregar' button. At the bottom, there is a table of users with access:

Nombre	Permisos	Fecha
edgar espinosa ordoñez	Ver, Descargar y Comentar	2021-01-25 10:37:11

A red trash icon is visible next to the user entry in the table. The footer of the interface reads 'Redo BUAP 2021'.

Si se desean remover algún usuario para que no tenga acceso a ese archivo solamente se deberá dar clic en el botón rojo para removerlo de la lista de personas que tienen acceso al archivo.

Comentarios

Dentro de cada archivo cargado el usuario (propietario) y los usuarios que comparten dicho archivo pueden agregar comentarios para dar un seguimiento de los cambios realizados o sugerencias acerca del contenido del mismo.

The screenshot displays the FCC BUAP web application interface. On the left is a dark sidebar with the user's profile 'edgar espinosa ordoñez' (Online) and a menu with options: 'Mi perfil', 'Mis archivos' (selected), 'Compartidos conmigo', 'Nueva carpeta', and 'Nuevo Archivo'. The main content area is titled 'Mis Archivos d1.xlsx' and includes a breadcrumb trail: 'Inicio > Mis Archivos > Carpeta Compartida'. There are buttons for 'Copiar enlace' and 'Descargar'. The file 'd1.xlsx' is shown with a timestamp '2021-01-25 10:28:18'. A green notification bar states 'Comentario agregado.'. Below this, a comment section titled 'Comentarios (1)' shows a comment by 'edgar espinosa ordoñez' dated '2021-01-25 10:41:29' with the text 'Este comentario es para el archivo cargado d1.xls'. At the bottom of the comment section is a text input field labeled 'Agregar Comentario' and a green comment icon button. The footer of the page reads 'Rebo BUAP 2021'.

Descarga

La aplicación permite realizar la descarga de los archivos compartidos, ya sea que se encuentren de manera personal o compartida de otro usuario hacia ti, en la esquina superior derecha se ubica el botón “descargar” que permite realizar dicha acción

