APP API

Doc ID: `HDD-LEGACY-API-SPEC`Version: `v1.0`Status: `Draft for management review`Owner: `TBD`Last Updated: `2026-03-03`Language Pair:

1. CN: `docs/architecture/LEGACY_APP_API_SPEC_FINAL.zh-TW.md`
2. EN: `docs/architecture/LEGACY_APP_API_SPEC_FINAL.en.md`

1.

1. Android APP API
2.
1. APP € • ,
2. ƒ „ API … † ‡ ˆ ,
3. as-is ‰ Š ‹ Œ • APP Ž • • ‘

2. APP

API Host	`https://old.huoduoduo.com.tw/`	`MainActivity.API_Host`
SOAP Namespace	`https://driver.huoduoduo.com.tw/`	`MainActivity.NAMESPACE`
SOAP Endpoint	`https://old.huoduoduo.com.tw/Inquiry/didiservice.asmx`	`WebService.URL`
’ “ / ” • – € — Host	`https://old.huoduoduo.com.tw/register/`	`MainActivity.awv_host`
WebView ˜ ” ™ š › ’ œ •	`https://app.elf.com.tw/cn/entrust.aspx?IDCompany=S1`	`AppWebView`

3. APP

1. ž Ÿ ¡ SOAP › ksoap2 •
2. ¢ `SOAPAction = Namespace + MethodName`
3. £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SOAP URL › `didiservice.asmx` •
4. - ¡ ® `String` › ¯ ° ± JSON ² ³ ´ µ ¶ · `Error-...` ² ³ •

4. API APP

4.1 € • / , ƒ / „ … `ds001User`

Method	† ‡ ˆ ‰	Request Š ‹
`GetLogin`	¸ ™ ¹ º	`Account`, `Password`, `Kind`
`UpdateRegID`	’ “ » ¼ ½ ¾	`DNUM`, `RegID`, `Kind`, `Version`
`DeleteRegID`	œ ¿ » ¼ ½ ¾	`Contract`, `RegID`
`UpdateBank`	À • Á Â Ã Ä	`DNUM`, `Code`, `Account`

4.2 Œ • Ž `ds002Œ `

Method	† ‡ ˆ ‰	Request Š ‹
`AddOrder_elf`	Å Æ	`DNUM`, `TNUM`
`BackOrder`	Ç Æ	`DNUM`, `TNUM`
`GetShipment`	È Æ › ¬ É •	`TNUM`
`GetShipment_elf`	È Æ › Ê Ë Ì Í •	`TNUM`
`GetShipment_Currency`	Î Ï Ð Ñ Ò È Æ	`OrderNum`
`UpdateArrivalErr_NEW`	- … Ó Ô · › Æ Õ •	`DNUM`, `TNUM`, `Image`, `Image_FN`, `Itude`
`UpdateArrivalErr_Multi_NEW`	- … Ó Ô · › ¯ Õ •	`DNUM`, `TNUM`, `Image`, `Image_FN`, `Itude`
`ClearArrival`	Ö ¿ × Ø Ù ®	`DNUM`, `TNUM`
`UpdateArrival`	- … Ó × Ø › Æ Õ •	`DNUM`, `TNUM`, `Image`, `Image_FN`, `Itude`
`UpdateArrival_Multi`	- … Ó × Ø › ¯ Õ •	`DNUM`, `TNUM`, `Image`, `Image_FN`, `Itude`
`Alr_Order`	Å Æ Ú … Ó Ö Æ	`DNUM`
`Alr_Shipment`	… Ó Ö Æ	`DD`, `DNUM`
`CreatePath`	Ì Í Û Ã Ä	`StartLatLng`, `EndLatLng`, `DNUM`
`CheckedArrivalErr`	Ü È Ô · Ý Þ -	`TNUM`, `Itude`

ß à

1. `Itude` á â ã ä ² ³ Š ¢ · å ± `lat,lng`
2. `Image` ± Base64 æ ç ² ³ Š `Image_FN` ± è é

4.3 € • / • ‘ / ’ “ `ds003 € ” • –`

Method	† ‡ ˆ ‰	Request Š ‹
`GetDriverCurrency`	ê ë ì í › î •	`DD`, `DNUM`
`GetDriverCurrencyMonth`	ê ë ì í › ï •	`DD`, `DNUM`
`GetDriverBalance`	ð ñ	`DNUM`

Method	† ‡ ˆ ‰	Request Š ‹
`ApplyWithDrawal`	ò ó ô õ	`DNUM`, `Money`
`GetDeposit_Head`	ö ÷ ø è	`StartDate`, `EndDate`, `DNUM`
`GetDeposit_Body`	ö ÷ ì í	`TNUM`, `Addr`, `DNUM`

4.4 — ˜ Œ `ds004— ˜ Œ `

Method	† ‡ ˆ ‰	Request Š ‹
`GetARV_ZIP`	È Þ ˜ ù ú û	ü
`GetARV`	È Þ ˜ ù ý › ¬ É •	`ZIP`, `DNUM`
`GetARVed`	È ˜ ù ý › ¬ É •	`DNUM`
`UpdateARV`	þ ÿ ˜ ù › ¬ É •	`NUMs`, `Addr`, `DNUM`
`RemoveARV`	˜ ù › ¬ É •	`NUMs`, `Addr`, `DNUM`
`GetAreaCode`	ú û ŒÒ	`DNUM`
`GetArrived`	ý	`DNUM`
`GetBARV`	È Þ ˜ ù ý › ý •	`ZIP`, `DNUM`
`GetBARVed`	È ˜ ù ý › ý •	`DNUM`
`UpdateBARV`	þ ÿ ˜ ù › ý •	`NUM`, `Addr`, `FEE`, `DNUM`
`RemoveBARV`	˜ ù › ý •	`NUM`, `Addr`, `DNUM`

4.5 ™ š /KPI `ds005™ š `

Method	† ‡ ˆ ‰	Request Š ‹
`GetPxymate`	Œ ÖÆ	`Area`
`SearchKPI`	KPI È	`Year`, `Month`, `Area`
`GetKPI`	KPI ï Ã Ä	`Year`, `Month`, `Area`
`GetKPI_dis`	KPI î ì í	`DD`, `Area`

4.6 › œ • † `WebService`

Method	† ‡ ˆ ‰	Request Š ‹
`GetSystemDate`	î	`format`
`GetVersion`	Ã Ÿ	`Name`
`GetBulletin`		ü

5. œ ž Ÿ ¡ ¢ £ ¤

1. APP SOAP ¥ ¦ ° `42`
2. £ ¤ SOAP © ª « ¬ URL `/Inquiry/didiservice.asmx`
3. ‡ ˆ

1. `DNUM` › ù Ñ Ò •
2. `TNUM` › È ý Ò •
3. `Image` / `Image_FN` / `Itude` › × Ø Ô · - •

6. APP Web ¥ ¦ § ¨ © SOAP ª « ¬ - ® ¯ °

Base

1. `https://old.huoduoduo.com.tw/app/`

ø ™ š Ì Í

1. Reservation `rvt/ge.aspx`, `rvt/ge_c.aspx`, `rvt/bh.aspx`, `rvt/bh_c.aspx`, `inq/strg.aspx`, `rvt/df_area.aspx`, `inq/dep.aspx`
2. Shipment `inq/dtl.aspx`
3. Arrival `inq/arv.aspx`
4. Currency `currency/wda.aspx`, `currency/bifm.aspx`, `currency/bank.aspx`, `currency/day_cy.aspx`, `currency/month_cy.aspx`, `currency/virtual.aspx`
5. Proxy `pxy/mate.aspx`, `pxy/kpi.aspx`
6. ’ “ `register.aspx`, `register_resetpwd.aspx`, `register_driver_id.aspx`, `register_driver_car.aspx`, `cfs/cfs_sign.aspx`

7. ± ² ³ • ´ µ

1. TGOS • `http://addr.tgos.tw/addrws/v40/GeoQueryAddr.asmx`
2. Google Maps Directions/Places API › æ Û •

8. ¶ · ¸

1. `app/src/main/java/network/*.java`
2. `app/src/main/java/didi/app/express/MainActivity.java`
3. `app/src/main/java/didi/app/express/AppWebView.java`
4. `app/src/main/java/didi/app/express/Menu_GridView*.java`
5. `app/src/main/java/controls/CheckData.java`