
KLEOS

Plateforme API

V3.2 - 24/11/2025



Wolters Kluwer

1.1	Introduction	3
1.2	Kleos API – Description de la plateforme API Kleos (Open API)	3
1.3	Page “Getting started” depuis la plateforme API Kleos	4
1.4	Page documentation API	4
1.5	Liste des API disponibles (au 24/11/2025)	6
1.5.1	API Dossiers	6
1.5.2	API Contacts	6
1.5.3	API Membres du cabinet (utilisateurs)	6
1.5.4	API Cabinet	7
1.5.5	API Configuration KLEOS	7
1.5.6	API Agenda	7
1.5.7	API Tâches	7
1.5.8	API Facturation	8
1.5.9	API Documents	9
1.5.10	Identifiants d’authentification Client	9
1.5.11	API Rendez-vous agenda et audiences (Disponible depuis le 16 septembre 2025)	9

1.1 Introduction

Kleos propose désormais une nouvelle plateforme API moderne. Celle-ci permettra aux cabinets souhaitant faire communiquer Kleos avec des applications tierces ou des sites internet du cabinet. Si vous avez un projet en tête pour votre cabinet, désormais Kleos vous permet de le mener à bien. Découvrez dans ce document les API disponibles et comment elles peuvent vous aider à améliorer votre productivité.

Ce document est à destination des développeurs informatiques qui vont travailler sur les interfaces API pour le compte des cabinets d'avocats.

Pour avoir accès à la nouvelle plateforme API Kleos il faut disposer du module additionnel Kleos API – en vous rapprochant de votre contact commercial Kleos ou depuis : lsf-kleos.api@wolterskluwer.com

1.2 Kleos API – Description de la plateforme API Kleos (Open API)

La plateforme Kleos API est basée sur le standard Open API. En voici les principaux bénéfices :

- Cohérence : créée et décrite de façon cohérente et prédictible, pour la rendre plus simple à comprendre et utiliser pour les développeurs tiers.
- Interopérabilité : facilement intégrable avec d'autres systèmes, pour permettre aux clients Kleos de connecter leurs systèmes et données facilement.
- Flexibilité : un large choix d'options d'API disponibles, pour vous permettre de choisir la meilleure approche pour les besoins de vos projets API.
- Facile à utiliser : une documentation claire et des comportements attendus pour simplifier la compréhension des développeurs dans leur utilisation de l'API.
- *Scalable* : ajouter de nouveaux *endpoints* et fonctions Kleos en suivant l'évolution de vos besoins et de votre croissance.

La plateforme API Kleos est disponible pour tous les clients Kleos une fois que ceux-ci sont hébergés sur l'environnement adéquat.

La plateforme API Kleos est accessible depuis le lien suivant : <https://dw.wolterskluwer.com/apiproducts/kleos>

La liste des API Kleos disponibles : <https://dw.wolterskluwer.com/apiproducts/kleos>


Afin d'utiliser les API Kleos, le client (ou son développeur) devra fournir des identifiants Kleos API spécifiques.

1. "client_id" (the customer's application key)
2. "client_secret" (the customer's application secret).

Ces 2 informations seront fournies par la plateforme API Kleos (ou via notre équipe projet & formation à votre demande).

1.3 Page “Getting started” depuis la plateforme API Kleos


Cette page est destinée aux développeurs tiers désirant travailler sur la plateforme API Kleos. Elle explique le fonctionnement de celle-ci et donne des informations techniques importantes (Autorisations, authentification, limites des calls API, licences nécessaires etc.).



1.4 Page documentation API

Disponible depuis la page : <https://dw.wolterskluwer.com/apiproducts/kleos>

UNIQUEMENT si vous vous êtes bien authentifié au préalable avec un compte Kleos. Une authentification préalable sera demandée sur la plateforme API Kleos :



Le développeur sera redirigé vers la page de connexion Kleos afin de s'authentifier :

Connexion

Cabinet Changer
LSG_DEV

Nom d'utilisateur
g.robin

Mot de passe Afficher

Mot de passe oublié ?

☒ Conserver ma connexion active

Connexion



✖ Changement d'exercice fiscal 2024
Préparez sereinement votre changement d'exercice fiscal 2024 avec notre pas-à-pas contenant des liens vidéos qui vous expliquent comment paramétrer votre Kleos pour 2024.
[Document accessible ICI \(cliquez ici\)](#)
Nos équipes Support sont à votre service pour vous renseigner et vous assister.

ℹ Invitation évènement clients à Paris le 29/02/2024

Réservez la date dans vos agendas !
Nous avons le plaisir de vous inviter à cet évènement qui se déroulera Paris 2ème à partir de 16h.
Au programme : ateliers pratiques sur les fonctionnalités de nos logiciels, rencontres avec l'équipe et petits fours 🍰.
Pour plus de détails et vous inscrire, veuillez [cliquer ici](#).


✔ Formez-vous à Kleos !

Besoin d'aide ? Contactez-nous par [e-mail](#) ou appelez au 08 09 10 24 12 *

* Votre appel est gratuit ou au tarif d'une communication locale selon votre opérateur

[Téléchargement](#)

Confidentialité & Cookies

Une fois les identifiants correctement entrés, vous serez bien redirigé sur la documentation API et vous pourrez accéder aux différentes sections :

API Documentation

[Download JSON](#)

Servers

<https://kleosapp.api.wolterskluwer.cloud> - KleosApp PROD

Authorize

Billing

GET	/api/Billing/GetDeletedBillingItemIDs	Get the list of all timesheets and related billing items within a provided time range.	✓	🔒	📄
POST	/api/Billing/SetBillingItemsAsBilled	Set as manually billed one or more billing items supplied as input.	✓	🔒	📄
GET	/api/Billing/GetActionsAndBillingItems	Get the list of all timesheets and related billing items that are within a provided time range.	✓	🔒	📄

Case

Documents

Group

Identity

...

1.5 Liste des API disponibles (au 24/11/2025)

1.5.1 API Dossiers

- **put /api/cases** : permet la création d'un dossier dans Kleos (en utilisant le formulaire spécifique au type dossier demandé). La donnée Kleos internal ID du type de dossier pour lequel le formulaire spécifique est demandé doit être fournie par le paramètre d'input (<typeID> parameter).
- **get /api/cases:new** permet de retrouver le bon formulaire de création de dossier lorsqu'un type dossier spécifique doit être créé. Le Kleos internal ID du type de dossier pour lequel le formulaire de création est demandé doit être fourni en tant que paramètre d'input (<caseTypeID> parameter).
- **get /api/cases/{caseID}** : permet de retrouver les informations détails d'un dossier en particulier. Le Kleos ID interne du dossier concerné doit être fourni en tant que paramètre d'input (<caseID> parameter).
- **get /api/caseTypes** : retrouve la liste de tous les types de dossiers disponibles dans la base Kleos. Aucun paramètre requis en tant qu'input/en entrée.
- **Get/api/case** mise à jour des informations d'un dossier Kleos
- **Get /api/cases/getCasesbyInvolvedParty** : retrouve la liste des dossiers pour lequel un contact spécifique est impliqué en tant que partie du dossier. L'identifiant interne Kleos d'un contact existant doit être fourni en tant que paramètre d'entrée (<identityID> parameter).
- **Get/api/cases** recherche d'un ou plusieurs dossiers dans Kleos
- **delete /api/cases** : supprime définitivement un dossier Kleos de la base client. L'identifiant interne du dossier à supprimer doit être fourni en tant que paramètres d'entrée (<caseID> parameter).

1.5.2 API Contacts

- **put/api/contacts** permet de créer un contact personne physique ou morale dans Kleos.
- **get/api/contacts** : new permet d'obtenir le formulaire à remplir pour créer un contact.
- **Get /api/contacts/{ID}** permet de retrouver les informations détaillées d'un contact donné. Le Kleos internal ID du contact souhaité doit être fourni en tant que paramètre d'entrée (<ID> parameter).
- **patch /api/contacts** met à jour un contact spécifié dans Kleos.
- **delete /api/contacts** supprime un contact dans la base Kleos.
- **get /api/contacts** permet de rechercher un contact correspondant au nom et prénom fourni
- **get/api/legalforms** permet de retrouver toutes les formes juridiques disponibles dans le cabinet Kleos.
- **get/api/identities/searchlinktypes** permet d'obtenir la liste des tous les types de liens contact disponibles
- **get/api/identities/byVATNumber** retrouve les informations détaillées pour un contact de type personne légale pour laquelle un numéro de TVA correspond.

1.5.3 API Membres du cabinet (utilisateurs)

- **get/api/officemembers** permet la création d'un nouveau membre du cabinet avec identifiants de connexion Kleos et modules & groupes attribués.
- **get /api/officemembers/{ID}** retrouve les informations détaillées d'un membre du cabinet spécifié. L'ID interne d'un membre du cabinet existant doit être fourni en tant que paramètre d'entrée (<ID> parameter).
- **get /api/officemembers** retrouve la liste de tous les membres du cabinet correspondant avec les nom et prénom fournis.

- **patch /api/officemembers** met à jour un membre du cabinet spécifié, incluant les modules assignés et groupes.
- **get /api/profiletype/** retrouve la liste de tous les types de profils de membres du cabinet disponible dans la base Kleos client.
- **delete /api/officemembers** supprime un membre du cabinet de la base Kleos.
- **get /api/officemembergroups/** permet d'obtenir la liste des tous les groupes de membres du cabinet.
- **delete /api/officemember/RemoveOfficeMemberGroup** Supprime un membre du cabinet de tous ses groupes. Le Kleos ID interne (Kleos internal ID) du membre du cabinet à supprimer des tous les groupes auxquels il est assigné doit être fourni en tant que paramètre d'entrée (<officeMemberID> parameter).

1.5.4 API Cabinet

- **Get/api/legalform** obtention de la liste de toutes les formes juridiques de cabinet d'avocats depuis Kleos
- **Get/api/OfficeLocation** obtention de la localisation du cabinet d'avocats

1.5.5 API Configuration KLEOS

- **get /api/modules** retrouve la liste de tous les modules Kleos, qu'ils soient assignés à des utilisateurs/membres du cabinet ou pas.
- **get /api/OfficeLocation** retrouve toutes les localisations de cabinets du cabinet Kleos (en cas de cabinet multi sites).

1.5.6 API Agenda

- **Get/api/appointments:new** affichage du formulaire de création d'un nouveau RDV agenda dans l'agenda Kleos
- **Put/api/appointments** création d'un nouveau RDV dans l'agenda Kleos
- **Patch/api/appointments** mise à jour/édition d'un RDV dans l'agenda Kleos
- **Get/api/appointments** recherche d'un ou plusieurs RDV dans l'agenda Kleos du cabinet
- **Delete/api/appointments** suppression d'un RDV dans l'agenda Kleos du cabinet
- **Get/api/appointments/{appointmentsId}** obtention des informations détaillées d'un RDV spécifique de l'agenda Kleos du cabinet.
- **Get/api/appointmentTypes** obtenir de la liste des types de RDV agenda du cabinet Kleos
- **Post/api/appointments:advancedsearch** recherche d'un ou plusieurs RDV depuis l'agenda Kleos en utilisant les critères de recherche avancée Kleos.

1.5.7 API Tâches

- **Get/api/tasks:new** affiche le formulaire de création d'une nouvelle tâche d'un type de tâche choisi pour un dossier Kleos
- **Put/api/tasks** création d'une nouvelle tâche
- **Patch/api/tasks** mise à jour d'une tâche dans Kleos
- **Get/api/tasks** recherche d'une ou plusieurs tâches dans Kleos
- **Delete/api/tasks** suppression d'une tâche dans Kleos
- **Get/api/tasks/{taskId}** obtention des informations détaillée d'une tâche choisie

-
- **Get/api/tasksTypes** obtention de la liste de tous les types de tâches d'un cabinet Kleos
 - **Get/api/taskStatuses** obtention de la liste de tous les statuts de tâches disponibles d'un cabinet Kleos
 - **Post/api/tasks :advancedsearch** recherche d'un ou plusieurs tâches en utilisant les critères de recherche avancée

1.5.8 API Facturation

- **post /api/Billing/SetBillingItemsAsBilled** permet de changer le statut de facturation d'un ou plusieurs éléments de facturation en tant que « facturé ». La liste d'un ou plusieurs IDs d'éléments de facturation à modifier en « facturé » doivent être fournis en tant que paramètre d'entrée.
- **get /api/Billing/GetActionsAndBillingItems** permet d'obtenir la liste de toutes les feuilles de temps et leurs éléments de facturation sur un intervalle de temps défini (période). La période doit être spécifiée en tant que paramètre d'entrée, avec datetime de début, datetime de fin au format UTC.
- **get /api/Billing/GetDeletedBillingItemsIDs** obtenir la liste de tous les éléments de facturation sur une période qui ont été supprimés. La période de temps doit être spécifiée en tant que paramètre d'entrée, avec datetime de début, datetime de fin au format UTC.

1.5.9 API Documents

- **get /api/documentfolders/{caseID}** permet d'obtenir la liste des répertoires de documents d'un dossier Kleos spécifique. L'ID interne du dossier doit être fourni en tant que paramètre d'entrée (<caseID> parameter).
- **post /api/documents/upload** permet d'uploader un document dans Kleos, dans un répertoire de document spécifique, dans un dossier Kleos spécifié.

1.5.10 Identifiants d'authentification Client

Kleos 7.3.0 propose un moyen alternatif pour s'authentifier aux API. La méthode d'authentification recommandée et standard est le flow de code d'autorisation, documenté depuis la plateforme API Kleos.

Pour certains scenarios spécifiques, en particulier pour une communication serveur à serveur, une authentification par identifiants utilisateur sera demandée.

1.5.11 API Rendez-vous agenda et audiences (Disponible depuis le 16 septembre 2025)

Dans la version Kleos 7.9.10 nous ajoutons les API permettant de gérer les Rendez-vous et audiences de l'agenda Kleos. Les API ajoutées permettent de créer, lire, mettre à jour, et rechercher les rendez-vous et audiences.

- **put /api/appointments** API permettant la creation de nouveaux RDV et audiences en spécifiant les informations nécessaires suivantes :
 - Champs obligatoires à renseigner :
 - Kind
 - Type
 - Title
 - Date
 - Time

Si vous omettez une information obligatoire, une erreur en réponse sera envoyée avec le détail de l'information manquante.

- Champs optionnels renseignables :
 - Location
 - Participants
 - Additional notes
- **patch /api/appointments** permet de mettre à jour un RDV agenda ou une audience. L'information <appointmentID> du RDV doit être fourni en tant qu'input.
- **get /api/appointments** permet à l'utilisateur de rechercher un ou plusieurs RDV. La recherche est possible par localization, par objet/sujet, par description indiqué depuis les critères de recherche.

-
- **post /api/appointments:advancedsearch** permet de rechercher une ou plusieurs RDV depuis les critères de recherche avancée suivants : Responsable (owner), date de début du RDV et de fin, ou type de RDV.
 - **delete /api/appointments** permet de supprimer un RDV ou audience depuis le <appointmentID> spécifié.
 - **get /api/appointments/{appointmentID}** donne des informations détaillées sur un RDV ou audience spécifié.
 - **get /api/appointmentTypes** permet de ramener la liste des types de RDV, pour la catégorie spécifiée (RDV ou audience).

 Il est important de souligner que les opérations de Création (**Create**), d'actualisation (**Update**), et de Suppression (**Delete**) sur les RDV faits par API sont tracées dans les logs de Kleos, avec l'information de l'utilisateur Kleos à l'origine de ces opérations. En cas d'incident nos équipes seront en mesure de comprendre l'origine des opérations à la demande des clients.

NOTE : au fil des versions le nombre d'API à disposition va s'agrandir. Veuillez-vous référer à la documentation API en ligne depuis la plateforme pour avoir la liste à jour.

Fin du document



Wolters Kluwer