








comandos de GIT

Eddy Artola Ratzan
5to Computación A



eJERCICIO1

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~  
$ cd documents
```

Aquí nos dirigimos al directorio de Documentos

Documentos

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents  
$ cd "Eddy EAAR"
```

Con cd nos dirigimos a la carpeta de EDDY

Eddy EAAR

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR  
$ cd E1
```

Con cd nos dirigimos a la carpeta de E1 que va dentro de la carpeta de Eddy

E1

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E1  
$ mkdir Usuarios  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E1  
$ cd Usuarios
```

Con mkdir creamos la carpeta usuarios dentro de E1
Y seleccionamos el directorio de Usuarios con cd

Usuarios

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E1/Usuarios  
$ mkdir Alumno  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E1/Usuarios  
$ cd Alumno
```



Con mkdir creamos la carpeta Alumno dentro de Usuarios
Y seleccionamos el directorio de Alumno con cd


Alumno

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E1/Usuarios/Alumno  
$ mkdir Grado  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E1/Usuarios/Alumno  
$ cd Grado
```

Con mkdir creamos la carpeta Grado dentro de Alumnos
Y seleccionamos el directorio de Grado con cd

Grado





```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E1/Usuarios/Alumno/Grado
$ mkdir Primero

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E1/Usuarios/Alumno/Grado
$ mkdir Segundo

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E1/Usuarios/Alumno/Grado
$ mkdir Tercero

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E1/Usuarios/Alumno/Grado
$ mkdir Cuarto
```

Con mkdir creamos la carpetas de primero, segundo, tercero y cuarto

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E1/Usuarios/Alumno/Grado/Pri
$ mkdir Matematicas

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E1/Usuarios/Alumno/Grado/Pri
$ mkdir Economia

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E1/Usuarios/Alumno/Grado/Pri
$ mkdir Programacion
```

En la carpeta de primero creamos la carpeta de matemáticas, economía y programación.



eJERCICIO2

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~  
$ cd documents  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents  
$ cd "Eddy EAAR"  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR  
$ cd "E2"
```

Aquí nos dirigimos al directorio de Documentos

Con cd nos dirigimos a la carpeta de EDDY

Con cd nos dirigimos a la carpeta de E1 que va dentro de la carpeta de Eddy

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E2  
$ mkdir "Miguel Troyano"  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E2  
$ cd "Miguel Troyano"
```

Creamos la carpeta de Miguel troyano con mkdir y la seleccionamos con cd

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E2/Miguel Troyano  
$ mkdir Ejercicio1  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E2/Miguel Troyano  
$ mkdir Ejercicio2
```

Creamos la carpeta ejercicio1 y ejercicio2 con mkdir.

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E2/Miguel Troyano  
$ cd Ejercicio1  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E2/Miguel Troyano/Ejercicio1  
$ mkdir Carpeta1  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E2/Miguel Troyano/Ejercicio1  
$ mkdir Carpeta2  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E2/Miguel Troyano/Ejercicio1  
$ mkdir Carpeta3
```



Seleccionamos la carpeta ejercicio1 con cd y creamos la carpeta uno, dos y tres con mkdir .

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E2/Miguel Troyano/Ejercicio1  
$ cd ..
```

Regresamos a la raíz con cd ..

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E2/Miguel Troyano  
$ cd Ejercicio2  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E2/Miguel Troyano/Ejercicio2  
$ mkdir Ejemplo
```

Seleccionamos el Ejercicio2 y creamos la carpeta de ejemplo con mkdir



eJERCICIO3

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~  
$ cd documents  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents  
$ cd "Eddy EAAR"  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR  
$ cd E3
```

Aquí nos dirigimos al directorio de Documentos
Con cd nos dirigimos a la carpeta de Eddy EAAR
Con cd nos dirigimos a la carpeta de E3 que va dentro de la carpeta de Eddy

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3  
$ mkdir "Exámenes Finales"  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3  
$ cd "Exámenes Finales"
```

Con mkdir creamos la carpeta de exámenes Finales
y la seleccionamos con cd

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Exámenes Finales  
$ mkdir Word  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Exámenes Finales  
$ cd Word
```

Creamos la carpeta word con mkdir y la seleccionamos con cd

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Exámenes Finales/Word  
$ mkdir Pantallazos
```


Creamos la carpeta pantallazos con mkdir

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Exámenes Finales/Word  
$ cd ..  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Exámenes Finales  
$ mkdir Windows  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Exámenes Finales  
$ cd Windows
```

Regresamos a la carpeta exámenes con cd ..
Creamos la carpeta windows y la seleccionamos

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Exámenes Finales/Windows  
$ mkdir Practicos  
  
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Exámenes Finales/Windows  
$ cd Practicos
```

En la carpeta de Windows creamos prácticos con mkdir y la seleccionamos



eJERCICIO3

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Examenes Finales/Windows/Practi
COS
$ mkdir Comprimidos

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Examenes Finales/Windows/Practi
COS
$ mkdir Sistemas
```

En la carpeta de Prácticos creamos comprimidos y sistemas con mkdir

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Examenes Finales/Windows/Practi
COS
$ cd ..

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Examenes Finales/Windows
$ mkdir Teoricos

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Examenes Finales/Windows
$ cd Teoricos
```

Regresamos a windows y creamos la carpeta de Teóricos y la seleccionamos

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Examenes Finales/Windows/Teoric
OS
$ mkdir BackUp

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Examenes Finales/Windows/Teoric
OS
$ mkdir Comprimir

HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E3/Examenes Finales/Windows/Teoric
OS
$ mkdir Hadware
```

En la carpeta de Teóricos creamos las carpetas de backup, comprimir y hardware

eJERCICIO 4

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~  
$ cd documents  
  
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents  
$ cd "Eddy EAAR"  
  
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR  
$ cd E4
```

Aquí nos dirigimos al directorio de Documentos

Con cd nos dirigimos a la carpeta de EDDY

Con cd nos dirigimos a la carpeta de E4 que va dentro de la carpeta de Eddy

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E4  
$ mkdir Directorio  
  
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E4  
$ cd Directorio
```

Creamos la carpeta directorio dentro de E4 y la seleccionamos con cd

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E4/Directorio  
$ mkdir Sistemas "Bases de Datos"
```



Creamos las Carpetas Sistemas y Bases de Datos en Directorio

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E4/Directorio  
$ cd ..  
  
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E4  
$ cd Directorio  
  
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E4/Directorio  
$ mkdir Programacion
```

Retrocemos con cd .. y en la carpeta de directorio creamos la carpeta Programacion

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E4/Directorio  
$ cd Programacion  
  
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E4/Directorio/Programacion  
$ mkdir HTML javascript
```

Entramos en la carpeta de Programación y creamos las carpetas de HTML Y javascript



eJERCICIO 4


```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E4/Directorio/Programacion
$ cd ..

casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E4/Directorio
$ mkdir PHP

casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E4/Directorio
$ cd PHP

casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/documents/Eddy EAAR/E4/Directorio/PHP
$ mkdir "Scripts PHP" "Manuales PHP"
```

Retrocedemos con c .. y en la carpeta de directorio Creamos PHP y la seleccionamos con cd para luego con mkdir creamos las carpetas.



eJERCICIO 5

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~  
$ cd documents
```

```
HP@DESKTOP-I6AGMME MINGW64 ~/documents  
$ cd "Eddy EAAR"
```

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR  
$ cd E5
```

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5  
$ mkdir 2022-2023
```

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5  
$ cd 2022-2023
```

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5/2022-2023  
$ mkdir informatica
```

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5/2022-2023  
$ cd informatica
```

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5/2022-2023/informatica  
$ mkdir animales "grupos musicales" ciudades montañas fiestas plantas rios
```

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5/2022-2023/informatica  
$ cd "grupos musicales"
```

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5/2022-2023/informatica/grupos musicales  
$ mkdir proyectos
```

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5/2022-2023/informatica/grupos musicales  
$ cd ..
```

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5/2022-2023/informatica  
$ cd montañas
```

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5/2022-2023/informatica/montañas  
$ mkdir "picos de europa" pirineos
```

Aquí nos dirigimos al directorio de Documentos
Con cd nos dirigimos a la carpeta de E5 que va dentro de la carpeta de Eddy



con mkdir creamos 2022-2023 dentro de E5 y la seleccionamos con cd

con mkdir creamos informatica dentro de 2022-2023 y la seleccionamos con cd

En la carpeta de Informatica creamos con mkdir y espacios las carpetas

en la carpeta de grupos musicales creamos proyectos con mkdir

retrocedemos con c .. y seleccionamos montañas y creamos sus carpetas



eJERCICIO 5

```
casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5/2022-2023/informatica/mont
años
$ cd ..

casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5/2022-2023/informatica
$ cd plantas

casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5/2022-2023/informatica/plan
tas
$ mkdir arboles flores

casa@DESKTOP-SCUNNEV MINGW64 ~/Documents/Eddy EAAR/E5/2022-2023/informatica/plan
tas
$
```

regresamos y con la carpeta de plantas
seleccionada creamos sus carpetas con mkdir

