

V1 — DROPES (ORIGINAL)

FRONTEND

9 ARCHIVOS

17 componentes React + Tailwind 4. Imports `framer-motion` en 9 archivos pero el `package.json` declara `motion` → **build roto** en fresh install.

ESTADO

IN-MEMORY

- ✗ Cart: solo en memoria (se pierde al recargar)
- ✗ Favoritos: botón Heart sin onClick
- ✗ Sin login / historial de pedidos
- ! CheckoutModal: email hardcoded `"cliente@tienda.com"`

API CLIENT

KEY EXPUESTA

Llama directo a `api.dropea.com/graphql` desde el navegador. La **API key está hardcoded en 11 archivos** (frontend visible en el bundle).

DEPENDENCIAS

5 INÚTILES

~~firebase~~ · ~~axios~~ · ~~better-sqlite3~~ · ~~express~~ · ~~@google/genai~~
Inicializadas pero nunca importadas en el bundle frontend.

TIPADO

ANY

TypeScript en modo no-strict. Todo es `any`. Sin interfaces compartidas. El lint no falla ni con variables no usadas.

BUILD / SEO

NADA

- ✗ Sin sitemap.xml / robots.txt

V2 — DROPES-V2 (REFACTOR)

FRONTEND

20 ARCHIVOS

20 componentes + **SearchOverlay, FavoritesDrawer, LoginModal**. Imports unificados a `motion/react`. Diseño refrescado: Inter + Sora, glassmorphism, mesh-gradient.

ESTADO

HOOKS + LOCALSTORAGE

- ✓ `useCart` — persiste en `dropes:cart`
- ✓ `useFavorites` — drawer lateral + badge
- ✓ `useAuth` — magic email + sync cross-tab
- ✓ `useOrders` — historial local (50 pedidos)
- ✓ Email requerido y validado en checkout

API CLIENT

.ENV

`src/lib/dropea.ts` lee `import.meta.env.VITE_DROPEA_API_KEY`. Key solo aparece en **.env (no commiteado)**. Script de sync separado y paginado.

DEPENDENCIAS

−5 PAQUETES

Eliminadas: firebase, axios, better-sqlite3, express, @google/genai, dotenv, react-helmet-async.
95 paquetes instalados vs 200+ en v1.

TIPADO

STRICT

`strict: true`, `noUnusedLocals`, `noUnusedParameters`, `noFallthroughCasesInSwitch`.
Interfaces: `Product`, `CartItem`, `Customer`, `OrderRequest`, `OrderRecord`.