

## Layouts

Default Layout	1
----------------	---

## Tables

Default.alcal_carrera	2
Default.alcal_cuota	2
Default.alcal_curso	2
Default.alcal_docente	3
Default.alcal_docente_carrera_docente	3
Default.alcal_documentacion	3
Default.alcal_estudiante	4
Default.alcal_fechaaltabaja	5
Default.alcal_genero	5
Default.alcal_inasistencia	5
Default.alcal_inscripcionpendiente	5
Default.alcal_inscripcionpendiente_pendiente	6
Default.alcal_materia	6
Default.alcal_mesapendiente	7
Default.alcal_nombrecuota	7
Default.alcal_nota	7
Default.alcal_notaparcial	8
Default.alcal_notificacion	8
Default.alcal_padre	8
Default.alcal_pendiente	9
Default.alcal_periodo	9
Default.alcal_persona	10
Default.alcal_seguimiento	10
Default.alcal_tipodni	10
Default.alcal_vinculo	10
Default.auth_group	10
Default.auth_group_permissions	11
Default.auth_permission	11
Default.auth_user	12
Default.auth_user_groups	12
Default.auth_user_user_permissions	12
Default.django_admin_log	13
Default.django_content_type	13
Default.django_migrations	13
Default.django_session	14




Table alcal_carrera			
*Pk	id	integer	
*	nombre	varchar(50)	
*	modalidad	varchar(50)	
*	anios	integer	
Indexes			
Pk	pk_alcal_carrera	id	

Table alcal_cuota			
*Pk	id	integer	
*	fecha_pago	date	
*	pagada	boolean	
*	importe	integer	
*Idx	nombre_cuota_id	integer	
Idx	estudiante_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alcal_cuota	id	
	alcal_cuota_estudiante_id_b2451c84	estudiante_id	
	alcal_cuota_nombre_cuota_id_04c13b29	nombre_cuota_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_cuota ( estudiante_id ) ref alcal_estudiante ( legajo )		
	Fk_alcal_cuota ( nombre_cuota_id ) ref alcal_nombrecuota ( id )		

Table alcal_curso			
*Pk	id	integer	
*	anio	integer	
*	division	varchar(5)	
	cursonombre	varchar(5)	
Idx	cursosiguiente_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alcal_curso	id	
	alcal_curso_cursosiguiente_id_84f89dd4	cursosiguiente_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_curso ( cursosiguiente_id ) ref alcal_curso ( id )		

Table alcal_docente			
*Pk	persona_ptr_id	integer	
*	numero_de_registro	integer	
*	activo	boolean	

Table alcal_docente			
	antiguedad_anios	integer	
	antiguedad_meses	integer	
	anio_ingreso	integer	
	profesion	varchar(20)	
	nombre_corto	varchar(20)	
Indexes			
Pk	pk_alcal_docente	persona_ptr_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_docente ( persona_ptr_id ) ref alcal_persona ( id )		

Table alcal_docente_carrera_docente			
*Pk	id	integer	
*Un q	docente_id	integer	
*Un q	carrera_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alcal_docente_carrera_docente	id	
	alcal_docente_carrera_docente_carrera_id_156a2b25	carrera_id	
	alcal_docente_carrera_docente_docente_id_cc9d244b	docente_id	
Unq	alcal_docente_carrera_docente_docente_id_carrera_id_9aa6b307_unique	docente_id, carrera_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_docente_carrera_docente ( carrera_id ) ref alcal_carrera ( id )		
	Fk_alcal_docente_carrera_docente ( docente_id ) ref alcal_docente ( persona_ptr_id )		

Table alcal_documentacion			
*Pk	id	integer	
*	nombre	varchar(15)	
Indexes			
Pk	pk_alcal_documentacion	id	

Table alcal_estudiante			
*Pk	legajo	integer	
*Un q	persona_ptr_id	integer	
	activx	boolean	
	orden	integer	
	libro	varchar(5)	

Table alca_estudiante			
	folio	integer	
	anio_ingreso	integer	
	grupo_tec	integer	
	ficha_de_inscripcion	boolean	
	foto_dni_estudiante	boolean	
	foto_dni_estudiante_archivo	varchar(100)	
	foto_dni_responsable	boolean	
	partida_de_nacimiento	boolean	
	vacunas	boolean	
	certificado	boolean	
	url_foto	varchar(200)	
	archivo_de_seguimiento	varchar(200)	
	porcentaje_beca	integer	
Idx	adeuda_id	integer	
Idx	curso_id	integer	
Idx	responsable_id	integer	
Idx	vinculo_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alca_estudiante	legajo	
	alca_estudiante_vinculo_id_3bf2c082	vinculo_id	
	alca_estudiante_responsable_id_fb2895e9	responsable_id	
	alca_estudiante_curso_id_5190d1c1	curso_id	
	alca_estudiante_adeuda_id_52a0d82c	adeuda_id	
Unq	sqlite_autoindex_alca_estudiante_1	persona_ptr_id	
Foreign Keys			
	Fk_alca_estudiante ( curso_id ) ref alca_curso ( id )		
	Fk_alca_estudiante ( adeuda_id ) ref alca_documentacion ( id )		
	Fk_alca_estudiante ( responsable_id ) ref alca_padre ( persona_ptr_id )		
	Fk_alca_estudiante ( persona_ptr_id ) ref alca_persona ( id )		
	Fk_alca_estudiante ( vinculo_id ) ref alca_vinculo ( id )		

Table alca_fechaaltabaja			
*Pk	id	integer	
*	fecha	date	
*	tipo	varchar(20)	
Idx	estudiante_id	integer	
Indexes			

Table alca_fechaaltabaja			
Pk	pk_alca_fechaaltabaja	id	
	alca_fechaaltabaja_estudiante_id_ef3c775d	estudiante_id	
Foreign Keys			
	Fk_alca_fechaaltabaja ( estudiante_id ) ref alca_estudiante ( legajo )		

Table alca_genero			
*Pk	id	integer	
*	nombre	varchar(20)	
Indexes			
Pk	pk_alca_genero	id	

Table alca_inasistencia			
*Pk	id	integer	
*	cantidad	decimal	
*	fecha	date	
	hora	time	
*	tipo	varchar(20)	
*	turno	varchar(20)	
Idx	estudiante_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alca_inasistencia	id	
	alca_inasistencia_estudiante_id_55ee9112	estudiante_id	
Foreign Keys			
	Fk_alca_inasistencia ( estudiante_id ) ref alca_estudiante ( legajo )		

Table alca_inscripcionpendiente			
*Pk	id	integer	
*Idx	mesa_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alca_inscripcionpendiente	id	
	alca_inscripcionpendiente_mesa_id_a5922bb4	mesa_id	
Foreign Keys			
	Fk_alca_inscripcionpendiente ( mesa_id ) ref alca_mesapendiente ( id )		

Table alca_inscripcionpendiente_pendiente			
*Pk	id	integer	
*Unq	inscripcionpendiente_id	integer	

Table alcal_inscripcionpendiente_pendiente			
*Unq	pendiente_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alcal_inscripcionpendiente_pendiente	id	
	alcal_inscripcionpendiente_pendiente_pendiente_id_d1c0acd5	pendiente_id	
	alcal_inscripcionpendiente_pendiente_inscripcionpendiente_id_a30bb750	inscripcionpendiente_id	
Unq	alcal_inscripcionpendiente_pendiente_inscripcionpendiente_id_pendiente_id_3925c099_uniq	inscripcionpendiente_id, pendiente_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_inscripcionpendiente_pendiente ( inscripcionpendiente_id ) ref alcal_inscripcionpendiente ( id )		
	Fk_alcal_inscripcionpendiente_pendiente ( pendiente_id ) ref alcal_pendiente ( id )		

Table alcal_materia			
*Pk	id	integer	
*	nombre	varchar(20)	
*	taller	boolean	
	carga_horaria	integer	
*Idx	carrera_id	integer	
Idx	curso_id	integer	
Idx	docente_provisional_id	integer	
Idx	docente_suplente_id	integer	
Idx	docente_titular_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alcal_materia	id	
	alcal_materia_docente_titular_id_59396a92	docente_titular_id	
	alcal_materia_docente_suplente_id_3d8699e1	docente_suplente_id	
	alcal_materia_docente_provisional_id_b097f98e	docente_provisional_id	
	alcal_materia_curso_id_b7103a3e	curso_id	
	alcal_materia_carrera_id_1257dc9d	carrera_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_materia ( carrera_id ) ref alcal_carrera ( id )		
	Fk_alcal_materia ( curso_id ) ref alcal_curso ( id )		
	Fk_alcal_materia ( docente_titular_id, docente_suplente_id, docente_provisional_id ) ref alcal_docente ( persona_ptr_id, persona_ptr_id, persona_ptr_id )		

Table alca_mesapendiente			
*Pk	id	integer	
*	fecha	datetime	
*Idx	materia_id	integer	
Idx	docente_id	integer	
Idx	periodo_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alca_mesapendiente	id	
	alca_mesapendiente_periodo_id_22206260	periodo_id	
	alca_mesapendiente_docente_id_4673a2cb	docente_id	
	alca_mesapendiente_materia_id_a d864ec4	materia_id	
Foreign Keys			
	Fk_alca_mesapendiente ( docente_id ) ref alca_docente ( persona_ptr_id )		
	Fk_alca_mesapendiente ( materia_id ) ref alca_materia ( id )		
	Fk_alca_mesapendiente ( periodo_id ) ref alca_periodo ( id )		

Table alca_nombrecuota			
*Pk	id	integer	
*	nombre	varchar(20)	
Indexes			
Pk	pk_alca_nombrecuota	id	

Table alca_nota			
*Pk	id	integer	
	numero	decimal	
	instancia	varchar(20)	
Idx	materia_id	integer	
Idx	estudiante_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alca_nota	id	
	alca_nota_estudiante_id_b2d812dc	estudiante_id	
	alca_nota_materia_id_0c25c535	materia_id	
Foreign Keys			
	Fk_alca_nota ( estudiante_id ) ref alca_estudiante ( legajo )		
	Fk_alca_nota ( materia_id ) ref alca_materia ( id )		

Table alca_notaparcial			
*Pk	id	integer	



Table alcal_notaparcial			
	numero	varchar(10)	
*Idx	curso_id	integer	
*Idx	estudiante_id	integer	
*Idx	materia_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alcal_notaparcial	id	
	alcal_notaparcial_materia_id_d6c88dce	materia_id	
	alcal_notaparcial_estudiante_id_bd9f401f	estudiante_id	
	alcal_notaparcial_curso_id_4454706e	curso_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_notaparcial ( curso_id ) ref alcal_curso ( id )		
	Fk_alcal_notaparcial ( estudiante_id ) ref alcal_estudiante ( legajo )		
	Fk_alcal_notaparcial ( materia_id ) ref alcal_materia ( id )		

Table alcal_notificacion			
*Pk	id	integer	
*	notificacion	text	
*	fecha	date	
*	tipo	varchar(20)	
Idx	informante_id	integer	
*Idx	estudiante_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alcal_notificacion	id	
	alcal_notificacion_estudiante_id_cbbe441a	estudiante_id	
	alcal_notificacion_informante_id_b506a114	informante_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_notificacion ( estudiante_id ) ref alcal_estudiante ( legajo )		
	Fk_alcal_notificacion ( informante_id ) ref auth_user ( id )		

Table alcal_padre			
*Pk	persona_ptr_id	integer	
	profesion	varchar(100)	
Indexes			
Pk	pk_alcal_padre	persona_ptr_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_padre ( persona_ptr_id ) ref alcal_persona ( id )		

Table alcal_pendiente			
*Pk	id	integer	
*Idx	estudiante_id	integer	
*Idx	materia_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alcal_pendiente	id	
	alcal_pendiente_materia_id_148153f8	materia_id	
	alcal_pendiente_estudiante_id_29164113	estudiante_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_pendiente ( estudiante_id ) ref alcal_estudiante ( legajo )		
	Fk_alcal_pendiente ( materia_id ) ref alcal_materia ( id )		

Table alcal_periodo			
*Pk	id	integer	
	nombre	varchar(20)	
*	fecha_inicio	date	
*	fecha_fin	date	
Indexes			
Pk	pk_alcal_periodo	id	

Table alcal_persona			
*Pk	id	integer	
	apellido	varchar(100)	
	nombre	varchar(100)	
	num_dni	integer	
	domicilio_calle	varchar(100)	
	domicilio_numero	integer	
	telefono_1	varchar(100)	
	telefono_2	varchar(100)	
	telefono_3	varchar(100)	
	observacion	text	
	email	varchar(254)	
	pais_de_nacimiento	varchar(2)	
Idx	genero_id	integer	
Idx	tipo_id	integer	
	fnac	date	
Indexes			
Pk	pk_alcal_persona	id	
	alcal_persona_tipo_id_ab032c98	tipo_id	

Table alcal_persona			
	alcal_persona_genero_id_608b74ad	genero_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_persona ( genero_id )	ref	alcal_genero ( id )
	Fk_alcal_persona ( tipo_id )	ref	alcal_tipodni ( id )

Table alcal_seguimiento			
*Pk	id	integer	
*	notificacion	text	
*	fecha	date	
*	tipo	varchar(30)	
*Idx	estudiante_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_alcal_seguimiento	id	
	alcal_seguimiento_estudiante_id_f3ca9e8b	estudiante_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_seguimiento ( estudiante_id )	ref	alcal_estudiante ( legajo )

Table alcal_tipodni			
*Pk	id	integer	
*	nombre	varchar(10)	
Indexes			
Pk	pk_alcal_tipodni	id	

Table alcal_vinculo			
*Pk	id	integer	
*	nombre	varchar(100)	
Indexes			
Pk	pk_alcal_vinculo	id	

Table auth_group			
*Pk	id	integer	
*Unq	name	varchar(150)	
Indexes			
Pk	pk_auth_group	id	
Unq	sqlite_autoindex_auth_group_1	name	

Table auth_group_permissions			
*Pk	id	integer	

Table auth_group_permissions			
*Unq	group_id	integer	
*Unq	permission_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_auth_group_permissions	id	
	auth_group_permissions_permission_id_84c5c92e	permission_id	
	auth_group_permissions_group_id_b120cbf9	group_id	
Unq	auth_group_permissions_group_id_permission_id_0cd325b0_uniq	group_id, permission_id	
Foreign Keys			
	Fk_auth_group_permissions ( group_id ) ref auth_group ( id )		
	Fk_auth_group_permissions ( permission_id ) ref auth_permission ( id )		

Table auth_permission			
*Pk	id	integer	
*Unq	content_type_id	integer	
*Unq	codename	varchar(100)	
*	name	varchar(255)	
Indexes			
Pk	pk_auth_permission	id	
	auth_permission_content_type_id_2f476e4b	content_type_id	
Unq	auth_permission_content_type_id_codename_01ab375a_uniq	content_type_id, codename	
Foreign Keys			
	Fk_auth_permission ( content_type_id ) ref django_content_type ( id )		

Table auth_user			
*Pk	id	integer	
*	password	varchar(128)	
	last_login	datetime	
*	is_superuser	boolean	
*Unq	username	varchar(150)	
*	first_name	varchar(30)	
*	email	varchar(254)	
*	is_staff	boolean	
*	is_active	boolean	
*	date_joined	datetime	

Table auth_user			
*	last_name	varchar(150)	
Indexes			
Pk	pk_auth_user	id	
Unq	sqlite_autoindex_auth_user_1	username	

Table auth_user_groups			
*Pk	id	integer	
*Unq	user_id	integer	
*Unq	group_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_auth_user_groups	id	
	auth_user_groups_group_id_97559544	group_id	
	auth_user_groups_user_id_6a12ed8b	user_id	
Unq	auth_user_groups_user_id_group_id_94350c0c_uniq	user_id, group_id	
Foreign Keys			
	Fk_auth_user_groups ( group_id ) ref auth_group ( id )		
	Fk_auth_user_groups ( user_id ) ref auth_user ( id )		

Table auth_user_user_permissions			
*Pk	id	integer	
*Unq	user_id	integer	
*Unq	permission_id	integer	
Indexes			
Pk	pk_auth_user_user_permissions	id	
	auth_user_user_permissions_permission_id_1fbb5f2c	permission_id	
	auth_user_user_permissions_user_id_a95ead1b	user_id	
Unq	auth_user_user_permissions_user_id_permission_id_14a6b632_uniq	user_id, permission_id	
Foreign Keys			
	Fk_auth_user_user_permissions ( permission_id ) ref auth_permission ( id )		
	Fk_auth_user_user_permissions ( user_id ) ref auth_user ( id )		

Table django_admin_log			
*Pk	id	integer	

Table django_admin_log			
*	action_time	datetime	
	object_id	text	
*	object_repr	varchar(200)	
*	change_message	text	
Idx	content_type_id	integer	
*Idx	user_id	integer	
*	action_flag	smallint unsigned	
Indexes			
Pk	pk_django_admin_log	id	
	django_admin_log_user_id_c564eba6	user_id	
	django_admin_log_content_type_id_c4bce8eb	content_type_id	
Foreign Keys			
	Fk_django_admin_log ( user_id ) ref auth_user ( id )		
	Fk_django_admin_log ( content_type_id ) ref django_content_type ( id )		

Table django_content_type			
*Pk	id	integer	
*Unq	app_label	varchar(100)	
*Unq	model	varchar(100)	
Indexes			
Pk	pk_django_content_type	id	
Unq	django_content_type_app_label_model_76bd3d3b_uniq	app_label, model	

Table django_migrations			
*Pk	id	integer	
*	app	varchar(255)	
*	name	varchar(255)	
*	applied	datetime	
Indexes			
Pk	pk_django_migrations	id	

Table django_session			
*Pk	session_key	varchar(40)	
*	session_data	text	
*Idx	expire_date	datetime	
Indexes			
Pk	pk_django_session	session_key	

Table django_session			
	django_session_expire_date_a5c62663	expire_date	