
1

Layouts

Default Layout

Tables	
Default.Estudiantes	2
Default.alcal_carrera	3
Default.alcal_cuota	3
Default.alcal_curso	3
Default.alcal_docente	4
Default.alcal_docente_carrera_docente	5
Default.alcal_documentacion	5
Default.alcal_estudiante	6
Default.alcal_fechaaltabaja	7
Default.alcal_genero	7
Default.alcal_inasistencia	7
Default.alcal_materia	8
Default.alcal_nombrecuota	8
Default.alcal_nota	8
Default.alcal_notaparcial	9
Default.alcal_notificacion	9
Default.alcal_padre	10
Default.alcal_seguimiento	10
Default.alcal_tipodni	10
Default.alcal_vinculo	11
Default.auth_group	11
Default.auth_group_permissions	11
Default.auth_permission	12
Default.auth_user	12
Default.auth_user_groups	12
Default.auth_user_user_permissions	13
Default.django_admin_log	13
Default.django_content_type	14
Default.django_migrations	14
Default.django_session	14



Estudiantes		
LEG	set	
ACTIVX	set	
CURSO	set	
ORDEN	set	
APELLIDOS	set	
NOMBRES	set	
EDAD	set	
F.NAC.	set	
NACIONALIDAD	set	
LIBRO/FOLIO	set	
TIPO	set	
NUMERO	set	
DOMICILIO	set	
TELÉFONOS	set	
Añodeingreso	set	
M/F	set	
Grupotécnica	set	
OBS.ADM.	set	
EMAIL	set	
NOMBREDEADULTORESPONSABLE	set	
NACIONALIDAD_ADULTO	set	
PROFESIÓN	set	
VÍNCULOCONEL/LAESTUDIANTE	set	
FICHADEINSCRIPCCIÓN	set	
FOTDNIESTUDIANTE	set	
FOTDNIRESPONSABLE	set	
PARTIDADENACIMIENTO	set	
VACUNAS	set	
CERT.6º/CERT.7º/A.PARCIAL	set	
field30	set	
Foto	set	
ADEUDA	set	
Archivodeseguimiento	set	

Table	Table alcal_carrera		
*PK	id	integer	
*	nombre	varchar(50)	
*	modalidad	varchar(50)	

Table	Table alcal_carrera			
*	anios	integer		
Index	Indexes			
Pk	pk_alcal_carrera	id		

Table	Table alcal_cuota		
∗Pk	id	integer	
*	fecha_pago	date	
*	pagada	boolean	
*	importe	integer	
Idx	estudiante_id	integer	
*Id ×	nombre_cuota_id	integer	
Index	es		
Pk	pk_alcal_cuota	id	
	alcal_cuota_nombre_cuota_id_04c 13b29	nombre_cuota_id	
	alcal_cuota_estudiante_id_b2451 c84	estudiante_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_cuota (estudiante_id) ref alcal_estudiante (legajo)		
	Fk_alcal_cuota (nombre_cuota_id) ref alcal_nombrecuota (id)		

Table	alcal_curso		
*PK	id	integer	
*	anio	integer	
*	division	varchar(5)	
	cursonombre	varchar(5)	
Id×	cursosiguiente_id	integer	
Index	es		
Pk	pk_alcal_curso	id	
	alcal_curso_cursosiguiente_id_8 4f89dd4	cursosiguiente_id	
Foreign Keys			
	Fk_alcal_curso (cursosiguiente_i	d) ref alcal_curso (id)	

Table	Table alcal_docente		
*PK	id	integer	
*	numero_de_registro	integer	
*	activo	boolean	
	antiguedad_anios	integer	

ıble	alcal_docente	
	antiguedad_meses	integer
	apellido	varchar(100)
	nombre	varchar(100)
	num_dni	integer
	domicilio_calle	varchar(100)
	domicilio_numero	integer
	telefono	varchar(100)
	anio_ingreso	integer
	fnac	date
	pais_de_nacimiento	varchar(2)
	telefono_1	varchar(100)
	telefono_2	varchar(100)
	telefono_3	varchar(100)
	email	varchar(254)
	profesion	varchar(20)
	nombre_corto	varchar(20)
Id×	genero_id	integer
Idx	tipo_id	integer
Index	es	
Pk	pk_alcal_docente	id
	alcal_docente_tipo_id_ac720916	tipo_id
	alcal_docente_genero_id_bf87774 3	genero_id
Forei	gn Keys	
	Fk_alcal_docente (genero_id) re	f alcal_genero (id)
	Fk_alcal_docente (tipo_id) ref alcal_tipodni (id)	

Table	able alcal_docente_carrera_docente		
*Pk	id	integer	
∗Un q	docente_id	integer	
∗Un q	carrera_id	integer	
Index	es		
Pk	pk_alcal_docente_carrera_docent e	id	
	alcal_docente_carrera_docente_c arrera_id_156a2b25	carrera_id	
	alcal_docente_carrera_docente_d ocente_id_cc9d244b	docente_id	

Table	Table alcal_docente_carrera_docente			
Unq	alcal_docente_carrera_docente_d ocente_id_carrera_id_9aa6b307_u niq	docente_id, carrera_id		
Forei	Foreign Keys			
<pre>Fk_alcal_docente_carrera_docente (carrera_id) ref alcal_carrera (id)</pre>				
	<pre>Fk_alcal_docente_carrera_docente (docente_id) ref alcal_docente (id)</pre>			

Table	Table alcal_documentacion		
*PK	id	integer	
*	nombre	varchar(15)	
Index	Indexes		
Pk	pk_alcal_documentacion	id	

Table	Table alcal_estudiante			
∗Pk	legajo	integer		
	activx	boolean		
	orden	integer		
	apellido	varchar(100)		
	nombre	varchar(100)		
	libro	varchar(5)		
	folio	integer		
	num_dni	integer		
	domicilio_calle	varchar(100)		
	domicilio_numero	integer		
	telefono_1	varchar(100)		
	telefono_2	varchar(100)		
	telefono_3	varchar(100)		
	anio_ingreso	integer		
	grupo_tec	integer		
	observacion	text		
	email	varchar(254)		
	ficha_de_inscripcion	boolean		
	foto_dni_estudiante	boolean		
	foto_dni_estudiante_archivo	varchar(100)		
	foto_dni_responsable	boolean		
	partida_de_nacimiento	boolean		
	vacunas	boolean		
	certificado	boolean		

Table	Table alcal_estudiante		
	url_foto	varchar(200)	
	archivo_de_seguimiento	varchar(200)	
Idx	adeuda_id	integer	
Idx	curso_id	integer	
Idx	genero_id	integer	
Id×	tipo_id	integer	
Id×	responsable_id	integer	
Idx	vinculo_id	integer	
*	porcentaje_beca	integer	
	fnac	date	
Index	es		
Pk	pk_alcal_estudiante	legajo	
	alcal_estudiante_vinculo_id_3bf 2c082	vinculo_id	
	alcal_estudiante_responsable_id _fb2895e9	responsable_id	
	alcal_estudiante_tipo_id_598aef a5	tipo_id	
	alcal_estudiante_genero_id_0c28 8123	genero_id	
	alcal_estudiante_curso_id_5190d 1c1	curso_id	
	alcal_estudiante_adeuda_id_52a0 d82c	adeuda_id	
Forei	gn Keys		
	Fk_alcal_estudiante (curso_id)	ref alcal_curso (id)	
	Fk_alcal_estudiante (adeuda_id)	ref alcal_documentacion (id)	
	Fk_alcal_estudiante (genero_id)	ref alcal_genero (id)	
	Fk_alcal_estudiante (responsable	_id) ref alcal_padre (id)	
	Fk_alcal_estudiante (tipo_id) r	ef alcal_tipodni (id)	
	Fk_alcal_estudiante (vinculo_id) ref alcal_vinculo (id)	

Table alcal_fechaaltabaja			
∗Pk	id	integer	
*	fecha	date	
*	tipo	varchar(20)	
Id×	estudiante_id	integer	
Index	es		
Pk	pk_alcal_fechaaltabaja	id	
	alcal_fechaaltabaja_estudiante_ id_ef3c775d	estudiante_id	

Table alcal_fechaaltabaja

Foreign Keys

Fk_alcal_fechaaltabaja (estudiante_id) ref alcal_estudiante (legajo)

Table	Table alcal_genero		
*Pk	id	integer	
*	nombre	varchar(20)	
Index	Indexes		
Pk	pk_alcal_genero	id	

Table	alcal_inasistencia		
*PK	id	integer	
*	cantidad	decimal	
*	fecha	date	
	hora	time	
*	tipo	varchar(20)	
*	turno	varchar(20)	
Idx	estudiante_id	integer	
Index	es		
Pk	pk_alcal_inasistencia	id	
	alcal_inasistencia_estudiante_i d_55ee9112	estudiante_id	
Forei	gn Keys		
	Fk_alcal_inasistencia (estudiant legajo)	e_id) ref alcal_estudiante (

Table	Table alcal_materia		
*Pk	id	integer	
*	nombre	varchar(20)	
*	taller	boolean	
	carga_horaria	integer	
*Id ×	carrera_id	integer	
Id×	curso_id	integer	
Id×	docente_provisional_id	integer	
Id×	docente_suplente_id	integer	
Id×	docente_titular_id	integer	
Index	Indexes		
Pk	pk_alcal_materia	id	

Table	Table alcal_materia		
	alcal_materia_docente_titular_i d_59396a92	docente_titular_id	
	alcal_materia_docente_suplente_ id_3d8699e1	docente_suplente_id	
	alcal_materia_docente_provision al_id_b097f98e	docente_provisional_id	
	alcal_materia_curso_id_b7103a3e	curso_id	
	alcal_materia_carrera_id_1257dc 9d	carrera_id	
Forei	gn Keys		
	Fk_alcal_materia (carrera_id) r	ef alcal_carrera (id)	
	Fk_alcal_materia (curso_id) ref	alcal_curso (id)	
	Fk_alcal_materia (docente_titula docente_provisional_id) ref alca		

Table	Table alcal_nombrecuota		
∗Pk	id	integer	
*	nombre	varchar	
Index	Indexes		
Pk	pk_alcal_nombrecuota	id	

Table	alcal_nota		
*PK	id	integer	
	numero	decimal	
	instancia	varchar(20)	
Idx	estudiante_id	integer	
Idx	materia_id	integer	
Index	es		
Pk	pk_alcal_nota	id	
	alcal_nota_materia_id_0c25c535	materia_id	
	alcal_nota_estudiante_id_b2d812 dc	estudiante_id	
Forei	gn Keys		
	Fk_alcal_nota (estudiante_id) r	ef alcal_estudiante (legajo)	
	Fk_alcal_nota (materia_id) ref	alcal_materia (id)	

Table	Table alcal_notaparcial		
*PK	id	integer	
	numero	varchar(10)	
Idx	estudiante_id	integer	
Idx	materia_id	integer	

Table	Table alcal_notaparcial		
Index	Indexes		
Pk	pk_alcal_notaparcial	id	
	alcal_notaparcial_materia_id_d6 c88dce	materia_id	
	alcal_notaparcial_estudiante_id _bd9f401f	estudiante_id	
Forei	gn Keys		
	Fk_alcal_notaparcial (estudiante_id) ref alcal_estudiante (legajo)		
	Fk_alcal_notaparcial (materia_id) ref alcal_materia (id)	

Table	Table alcal_notificacion		
*Pk	id	integer	
*	notificacion	text	
*	fecha	date	
*	tipo	varchar(20)	
*Id ×	estudiante_id	integer	
Idx	informante_id	integer	
Index	es		
Pk	pk_alcal_notificacion	id	
	alcal_notificacion_informante_i d_b506a114	informante_id	
	alcal_notificacion_estudiante_i d_cbbe441a	estudiante_id	
Forei	gn Keys		
	Fk_alcal_notificacion (estudiant legajo)	e_id) ref alcal_estudiante (
	Fk_alcal_notificacion (informant	e_id) ref auth_user (id)	

Table	Table alcal_padre		
*PK	id	integer	
	apellido	varchar(100)	
	nombre	varchar(100)	
	fnac	date	
	num_dni	integer	
	domicilio_calle	varchar(100)	
	domicilio_numero	integer	
	telefono_1	varchar(100)	
	telefono_2	varchar(100)	
	telefono_3	varchar(100)	

Table	alcal_padre		
	email	varchar(254)	
	pais_de_nacimiento	varchar(2)	
	profesion	varchar(100)	
Idx	genero_id	integer	
Idx	tipo_id	integer	
Index	es		
Pk	pk_alcal_padre	id	
	alcal_padre_tipo_id_01c56c6e	tipo_id	
	alcal_padre_genero_id_239076d0	genero_id	
Forei	gn Keys		
	Fk_alcal_padre (genero_id) ref	alcal_genero (id)	
	Fk_alcal_padre (tipo_id) ref al	cal_tipodni (id)	

Table	Table alcal_seguimiento			
∗Pk	id	integer		
*	notificacion	text		
*	fecha	date		
*	tipo	varchar(20)		
*Id ×	estudiante_id	integer		
Idx	informante_id	integer		
Index	es			
Pk	pk_alcal_seguimiento	id		
	alcal_seguimiento_informante_id _cb6ece4c	informante_id		
	alcal_seguimiento_estudiante_id _f3ca9e8b	estudiante_id		
Forei	gn Keys			
	Fk_alcal_seguimiento (estudiante legajo)	_id) ref alcal_estudiante (
	Fk_alcal_seguimiento (informante	_id) ref auth_user (id)		

Table	Table alcal_tipodni				
*Pk	id	integer			
*	nombre	varchar(10)			
Index	Indexes				
Pk	pk_alcal_tipodni	id			

Table	alcal_vinculo	
*PK	id	integer

Table	Table alcal_vinculo					
*	nombre	varchar(100)				
Index	Indexes					
Pk	pk_alcal_vinculo	id				

Table	Table auth_group					
*Pk	id	integer				
*Un q	name	varchar(150)				
Index	Indexes					
Pk	pk_auth_group	id				
Unq	sqlite_autoindex_auth_group_1	name				

Table auth_group_permissions				
*Pk	id	integer		
∗Un q	group_id	integer		
∗Un q	permission_id	integer		
Index	es			
Pk	pk_auth_group_permissions	id		
	auth_group_permissions_permissi on_id_84c5c92e	permission_id		
	auth_group_permissions_group_id _b120cbf9	group_id		
Unq	auth_group_permissions_group_id _permission_id_Ocd325bO_uniq	group_id, permission_id		
Forei	gn Keys			
	Fk_auth_group_permissions (group	_id) ref auth_group (id)		
	<pre>Fk_auth_group_permissions (permission_id) ref auth_permission (id)</pre>			

Table	Table auth_permission						
*Pk	id	integer					
∗Un q	content_type_id	integer					
∗Un q	codename	varchar(100)					
*	name	vanchar(255)					
Index	es						
Pk	pk_auth_permission	id					
	auth_permission_content_type_id _2f476e4b	content_type_id					

Table	Table auth_permission				
Unq	auth_permission_content_type_id _codename_01ab375a_uniq	content_type_id, codename			
Forei	gn Keys				
	<pre>Fk_auth_permission (content_type_id) ref django_content_type (id)</pre>				

Table	auth_user		
∗Pk	id	integer	
*	password	varchar(128)	
	last_login	datetime	
*	is_superuser	boolean	
∗Un q	username	varchar(150)	
*	first_name	varchar(30)	
*	email	varchar(254)	
*	is_staff	boolean	
*	is_active	boolean	
*	date_joined	datetime	
*	last_name	varchar(150)	
Index	es		
Pk	pk_auth_user	id	
Unq	sqlite_autoindex_auth_user_1	username	

Table	Table auth_user_groups					
∗Pk	id	integer				
*Un q	user_id	integer				
∗Un q	group_id	integer				
Index	es					
Pk	pk_auth_user_groups	id				
	auth_user_groups_group_id_97559 544	group_id				
	auth_user_groups_user_id_6a12ed 8b	user_id				
Unq	auth_user_groups_user_id_group_ id_94350c0c_uniq	user_id, group_id				
Forei	Foreign Keys					
	Fk_auth_user_groups (group_id) ref auth_group (id)					
	Fk_auth_user_groups (user_id) r	ef auth_user (id)				

Table	Table auth_user_user_permissions					
*PK	id	integer				
*Un q	user_id	integer				
∗Un q	permission_id	integer				
Index	es					
Pk	pk_auth_user_user_permissions	id				
	auth_user_user_permissions_perm ission_id_1fbb5f2c	permission_id				
	auth_user_user_permissions_user _id_a95ead1b	user_id				
Unq	auth_user_user_permissions_user _id_permission_id_14a6b632_uniq	user_id, permission_id				
Forei	Foreign Keys					
	Fk_auth_user_user_permissions (p auth_permission (id)	ermission_id) ref				
	Fk_auth_user_user_permissions (user_id) ref auth_user (id)					

Table	django_admin_log		
*PK	id	integer	
*	action_time	datetime	
	object_id	text	
*	object_repr	varchar(200)	
*	change_message	text	
Id×	content_type_id	integer	
*Id ×	user_id	integer	
*	action_flag	smallint unsigned	
Index	es		
Pk	pk_django_admin_log	id	
	django_admin_log_user_id_c564eb a6	user_id	
	django_admin_log_content_type_i d_c4bce8eb	content_type_id	
Foreign Keys			
	Fk_django_admin_log (user_id) ref auth_user (id)		
	Fk_django_admin_log (content_typid)	e_id) ref django_content_type (

Table	Table django_content_type		
∗Pk	id	integer	
∗Un q	app_label	varchar(100)	

Table django_content_type			
∗Un q	model	varchar(100)	
Indexes			
Pk	pk_django_content_type	id	
Unq	django_content_type_app_label_m odel_76bd3d3b_uniq	app_label, model	

Table	Table django_migrations		
*PK	id	integer	
*	арр	varchar(255)	
*	name	varchar(255)	
*	applied	datetime	
Indexes			
Pk	pk_django_migrations	id	

Table django_session			
∗Pk	session_key	varchar(40)	
*	session_data	text	
*Id ×	expire_date	datetime	
Indexes			
Pk	pk_django_session	session_key	
	django_session_expire_date_a5c6 2663	expire_date	