המכללה האקדמית אונו

פקולטה למנהל עסקים מסלול מערכות מידע

פרויקט בקורס מערכת לניהול קשרי לקוחות



שם המרצה: מר אבי עסיס

מגישים:

תמיר ישעיהו עדן אדמוני רואי רדלר

		תוכן עניינים
3	מטרת הפרויקט	1.
3	תיאור החברה	.2
4	וני בהנהלת "החופשה שלך"	2.1 מבנה ארג
4	מוצרים/שירותים	2.2
4	סוגי ההעידרויות	2.3
5	מטרת המערכת	.3
5	אפיון דרישות	.4
6	תיאור תהליכים עסקיים	.5
6	ָרי – פתיחת בקשת היעדרות לעובד	5.1 תהליך עיק
8		5.2 זרימות עב
8	מנהל וחברה בבקשה להיעדרות חדשה	5.2.1 אכלוס
8	י בקשת חופשה	5.2.2 תהליך
10	נסקיים אוטומטייםנסקיים אוטומטיים	5.3 תהליכים ע
10	נ שדה "מנהל" בישות פניהנ	5.3.1 נעילח
10	'סיבת דחיה" חובה ומוצג בישות פניה	' שדה 5.3.2
11	מנהל חובה אם מנהל בכיר אינו שווה "כן"	5.3.3 שדה נ
12	מייל ותזכורות טלפוניות	5.4 הודעות אי
12	ל אישור חופשה	אימייי 5.4.1
12	ל דחיית חופשה	אימייי 5.4.2
13	רת שיחת טלפון לאישור ראשוני	5.4.3 תזכור
13	רת שיחת טלפון לאישור מנהל בכיר	5.4.4 תזכור
13	ישויות במערכתישויות	.6
13		אירוע 6.1
15	Γ	6.2 סוג חופשר
15		עובד 6.3
17		חברה 6.4
18	מסכים	.7
18	(Dashboard)	7.1 מסך ראשי
19	ישות אירוע (בקשות העידרות)	7.2
19	ישות סוג חופשה	7.3
20	ישות עובד	7.4
21	ישות חברה (חברה)	7.5
22	דוחות במערכת	.8
22	הרשאות משתמשים	.9

1. מטרת הפרויקט

מטרת הפרויקט הינה לחקור את חברת " החופשה שלך " ולפרוט את התהליכים הנכללים במערת ניהול חופשות העובדים של החברות במערכת לניהול קשרי לקוחות (CRM). האפיון כולל פירוט אודות תהליכים ושלבים שהמערכת צריכה לבצע במערכת

. Microsoft Dynamics 365 -

מערכת ה- CRM בחברת " החופשה שלך " משמשת להגברת האפקטיביות, לתמיכה בניהול לקוחות ולניהול הבקשות.

המטרה העיקרית של פרויקט זה הינה לאפשר לחברת " החופשה שלך " להגדיל את תפוקת החברה, לעקוב אחר חופשות של עובדי לקוחות וכן לשפר את השירות הניתן ללקוחותיה ובכך להגדיל את שביעות רצונם.


2. תיאור החברה

חברת "החופשה שלך" היא חברה שנותנת שירותים ללקוחות לתיעוד ההיעדרויות של עובדיה. הרעיון הוא פשוט – במקום שלכל חברה תהיה מערכת לניהול חופשות משלה חברת "החופשה שלך" מנהלת מוקד טלפוני שאליה עובדי חברות שונים יכולים להתקשר על מנת לבקש את החופשה ועובדי "החופשה שלך" מנהלים עבורם את סבב האישורים ואת תיעוד החופשה.

שירותי החברה העיקריים:

- הקמת מאגר העובדים של כל חברה
 - ניהול חוזי התקשרות
 - תיעוד בקשות חופשה
 - סבב אישור חופשה
 - יתרות חופשה לעובדים
 - ניהול פניות שירות

"מבנה ארגוני בהנהלת החופשה שלך 2.1



החברה נותנת שירותים ללקוחות לתיעוד ההיעדרויות של עובדיה

- הקמת מאגר העובדים של כל חברה
 - ניהול חוזי התקשרות
 - תיעוד בקשות חופשה
 - סבב אישור חופשה
 - יתרות חופשה לעובדים
 - ניהול פניות שירות

2.3 סוגי ההעידרויות

סוגי ההעידרויות:

- -אבל-הורים
 - אישי-
 - -חופשה
 - -מחלה
- -מחלת חיית מחמד
 - -מילואים

3. מטרת המערכת

המצב הקיים היום לביצוע מעקב אחר חופשות העובדים מתבצע בבקשות מסודרות מול מנהל מוגדר של העובד. לדוגמה עובד המעוניין לקבל חופשת מחלה יצטרך לשלוח אימייל למנהל שמעליו בכדי לקבל אישור , והמנהל רושם בקובץ אקסל את בקשת העובד לפי תאריכים וסוג חופשה.

מכיוון שמצב זה מתנהל בצורה ידנית יש לעיתים חוסרים בהזנת חופשות ופספוס של בקשות היעדרות מצד העובדים.

המטרה הראשית של מערכת ניהול קשרי הלקוחות היא ייעול והקלה בניהול ההיעדרויות של עובדים , מתוך החשיבה כי ייעול עבודת המחלקה יביא לעלייה בשירות לארגון ולעובדים ,תיעוד וזמני מענה מהירים. כלומר, מערכת זו תהווה עזר משמעותי בניהול ההיעדרויות בכך שתאפשר לבצע תהליכים בקלות ובפשטות.

בנוסף, המערכת תהווה עזר לקבלת החלטות במחלקה על ידי תצוגה של מידע רלוונטי באופן מפושט (מידע שיכול לעזור לניהול נכון של ההיעדרויות), איסוף המידע על היעדרויות העובדים והנגשתו, הוספת יכולת שליפת מידע והפיכת המידע לזמין ונגיש יותר.

4. אפיון דרישות

המערכת צריכה להיות זמינה באופן תמידי ולתמוך בממשקים שונים

המערכת צריכה לתמוך באמצעים שונים- בסמארטפון, במחשב ובטאבלט.

- . המערכת צריכה לאפשר חיבור ממקומות שונים בארץ ובעולם.
 - . המערכת חייבת להגן על המידע בה בהרשאות וסיסמאות
 - המערכת צריכה לאפשר ממשק לתוכנות אופיס כמו אקסל.
- המערכת צריכה להתעדכן באופן רציף ולהציג נתונים עדכניים.
- המערכת צריכה לאפשר והפקה ושליחה של דו"חות לגורמים שונים.
 - המערכת צריכה לתמוך באפשרות שליחת אי-מייל.
 המערכת צריכה להציג דוחו"ת מעודכנים
 - המערכת צריכה להציג חלון מידע על הלקוח.
- המערכת צריכה להכיל תצוגות של הבקשות היעדרות לפי שדות שונים (חברה, סוג החופשה, מספר ימי החופש, מצב).

המערכת צריכה לספק מידע לגבי כל עובד

- המערכת תכלול פרטים אישיים, היסטוריית פעולות של הלקוח וכו'.
- המערכת תאפשר שליפה של העובד על פי מילות חיפוש או שדות דוגמת שם פרטי.
 - המערכת צריכה לכלול אפשרות התראות לאי-מייל המשתמש (מנהל)

5. תיאור תהליכים עסקיים

5.1 תהליך עיקרי – פתיחת בקשת היעדרות לעובד

כל עובד של כל אחת מהחברות יכול להתקשר לחברת "החופשה שלך" ולבקש לפתוח בקשה לחופשה.

כאשר יבקש את החופשה ימסור:

- סוג חופשה (חופשה, מחלה, מילואים וכו')
 - תאריכים (התחלה \ סיום)
- המערכת תחשב כמות ימים בחופשה (לצורך העניין אפשר להתעלם מענייני
 שבתות וכאלה)
 - טקסט חופשי של תיאור -

בהתאם לסוג החופשה המערכת תאתר האם החופשה מאושרת אוטומטית (לדוגמא מילואים) או שצריכה לעבור סבב אישורים (לדוגמא חופשה רגילה)

במידה והחופשה מאושרת אוטומטית סטטוס החופשה יהיה "אושר".

במידה ויש לאשר את החופשה סטטוס החופשה ישתנה ל "ממתין לאישור חופשה" ובשדה "גורם מאשר" יופיע המנהל של העובד המבקש את החופשה.

הערה: בישות עובד יש שדה שבו נשמר המנהל של העובד שהוא גם המאשר שלו של החופשה.

המערכת גם תיצור פעילות מסוג שיחת טלפון המקושרת לחופשה לעובד שצריך לאשר את החופשה על מנת להזכיר לנציג ליצור עימו קשר.

הנציג יצור קשר עם המנהל ויבקש את אישורו לחופשה.

במידה ואין אישור – הנציג יעדכן ידנית את סטטוס החופשה לדחייה ויפתח שדה של סיבת דחייה והנציג יחוייב להזין בו את סיבת הדחייה


1. ישלח מייל לעובד שחופשתו נדחתה (עם פרטי החופשה וסיבת הדחיה) במידה ויש אישור המערכת תבצע בדיקה האם לעובד שאישר את החופשה יש גם מנהל.

במידה ואין לו מנהל סטטוס החופשה יתעדכן ל"אושר".

במידה וכן חזרה לתהליך האישור והפעם עם המנהל הבא בתור.

"כאשר חופשה תעודכן בסטטוס

- 1. ישלח מייל לעובד שחופשתו אושרה (עם פרטי החופשה)
 - 2. יעודכנו ימי החופשה שהעובד צרך בכרטיס העובד



5.2 זרימות עבודה

הדעה חדשה להיעדרות חדשה ל.2.1


טריגר: רשומה נוצרת או שדה "עובד" משתנה

תנאי: אם לעובד מוגדר מנהל

<u>פעולה:</u> אכלוס שדה "מנהל" בטופס הפנייה + אכלוס שדה "חברה" בטופס הפניה בחברה שהעובד משויך

"תנאי אחרת: אם טופס הפנייה מכיל "בעלים

פעולה: אכלוס שדה "חברה" בטופס הפניה בחברה שהעובד משויך



5.2.2 תהליך בקשת חופשה

<u>טריגר:</u> כאשר רשומה חדשה בישות "בקשת היעדרות" נוצרת <u>או</u> כאשר אחד מהשדות הבאים משתנה:

עובד, סוג חופשה, סיבת המצב.

<u>תנאי:</u> אם עובד מנהל בכיר שווה ל- [כן] וגם סיבת המצב של הפניה אינו שווה ל- [אושר], אז:

<u>פעולה:</u>

שנה מצב רשומה ל: אירוע אושר

שלח דואר אלקטרוני: צור הודעה חדשה

עצור זרימת עבודה שמצבה הוא: הצליח

<u>תנאי אחרת</u>: אם סוג חופשה :האם מאושר אוטומטית שווה ל- [כן] וגם סיבת המצב של הפניה אינו שווה ל- [אושר], אז: פעולה:

שנה מצב רשומה ל: אירוע אושר

שלח דואר אלקטרוני: צור הודעה חדשה לעובד שהחופשה אושרה

עצור זרימת עבודה שמצבה הוא: הצליח

תנאי אחרת: אם סוג חופשה מאושר אוטומטית אינו שווה ל- [כן] וגם לקוח (עובד):האם מנהל בכיר אינו שווה ל- [כן] וגם לקוח (עובד):מנהל מכיל נתונים וגם סיבת המצב של הפינה שווה ל- [מתבצע] וגם האם התקבל אישור ראשוני אינו שווה ל- [כן], אז:

:פעולה

שנה מצב רשומה ל: אירוע ממתין לאישור ראשוני

צור: שיחת טלפון לתזכור עבור אישור ראשוני

<u>תנאי אחרת:</u> אם סוג חופשה מאושר אוטומטית אינו שווה ל- [כן] וגם עובד:האם מנהל בכיר אינו שווה ל- [כן] וגם סיבת המצב של הפנייה שווה ל- [אושר] וגם פניה האם התקבל אישור ראשוני אינו שווה ל- [כן] וגם למנהל שדה מנהל מכיל נתונים, אז:

<u>פעולה:</u>

שנה מצב רשומה ל: אירוע ממתין לאישור סופי

צור: שיחת טלפון לתזכור עבור אישור בכיר

עדכן: שדה האם התקבל אישור ראשוני = "כן"

<u>תנאי אחרת:</u> אם אירוע:האם התקבל אישור ראשוני שווה ל- [כן] וגם סיבת המצב של הפניה שווה ל- [אושר], אז:

:פעולה

שנה מצב רשומה ל: אירוע אושר


שלח דואר אלקטרוני: צור הודעה חדשה לעובד שהחופשה אושרה

<u>תנאי אחרת:</u> אם סוג חופשה מאושר אוטומטית אינו שווה ל- [כן] וגם עובד:האם מנהל בכיר אינו שווה ל- [כן] וגם סיבת המצב של הפנייה שווה ל- [נדחה], אז:

<u>פעולה:</u>

שלח דואר אלקטרוני: צור הודעה חדשה לעובד שהחופשה נדחית

שנה מצב רשומה ל: אירוע נדחה




5.3 תהליכים עסקיים אוטומטיים

מנהל" בישות פניה 5.3.1

תנאי: אם שדה "בעלים" מכיל נתונים

פעולה: נעילת שדה "מנהל"



סיבת דחיה" חובה ומוצג בישות פניה 5.3.2

"תנאי: אם שדה "סיבת המצב" שווה ל-


:פעולה

- 1. שדה "סיבת דחיה" מוגדר כשדה חובה
 - 2. שדה "סיבת דחיה" גלוי

"תנאי אחרת: אם שדה "סיבת המצב" אינו שווה ל-"נדחה

:פעולה

- 1. "סיבת דחיה" מוגדר כשדה רשות
 - 2. שדה "סיבת דחיה" גלוי
 - 3. שדה "סיבת דחיה" מתאפס



"כן" שווה "כניר אינו שווה "כן" 5.3.3

תנאי: אם שדה "מנהל בכיר" שווה ל-כן


:פעולה

- 1. שדה מנהל מתאפס
- 2. שדה מנהל מוגדר כשדה רשות
 - 3. הסתרת שדה מנהל

תנאי אחרת: אם שדה "מנהל בכיר" שווה ל-לא

:פעולה

- 1. שדה מנהל מוגדר כשדה חובה
 - 2. הצגת שדה מנהל



5.4 הודעות אימייל ותזכורות טלפוניות

אימייל אישור חופשה 5.4.1

, {((עובד)), שלום (שם מלא

החופשה שביקשת מסוג {סוג חופשה(אירוע)}

למשך {מספר ימי העידרות(אירוע)} ימים

אושרה.

חופשה נעימה



אימייל דחיית חופשה 5.4.2

, {((עובד)), שלום (שם מלא


החופשה שביקשת מסוג {סוג חופשה(אירוע)}

למשך {מספר ימי העידרות(אירוע)} ימים

נדחתה מהסיבה הבאה:

. {סיבת דחייה(אירוע)}

יום טוב



5.4.3 תזכורת שיחת טלפון לאישור ראשוני

בכדי לאשר את החופשה של {לקוח(אירוע);שם מלא(לקוח (עובד))} יש להתקשר למנהל הישיר שלו : {מנהל(לקוח (עובד))}

תהליך: תהליך בקש יצירת שיחת טי	את חופשה ו לפון			
* נושא	תזכורת להתקשר לאישור ראשוני			
שיחה מ *	[בעלים(אירוע]]			
* התקשר אל	{מנהל(לקוח (עובד))}			
מספר טלפון		כיוון	נכנסת 🍥 יוצאת	
תיאור				
בכדי לאשר את החופשה של	לקוח(אירוע);שם מלא(לקוח (עובד))) יש להתקשר למנהל הישיר שלו : {מנהל(לקוח (עובד))			
לגבי	(אירזע).			
משך	M			

5.4.4 תזכורת שיחת טלפון לאישור מנהל בכיר

בכדי לאשר את החופשה של {שם מלא(לקוח (עובד))} יש להתקשר למנהל הבכיר :{מנהל(מנהל (עובד))}

	ת חופשה : פון	תהליך: תהליך בקש יצירת שיחת טי
	תזכורת להתקשר לאישור סופי	* נושא
	(בעלים(אירוע)	שיחה מ *
	(מנהל(מנהל (עובד)))	* התקשר אל
כיוון 🔾 נכנסת 🌘 יוצאת		מספר טלפון
		תיאור
	שם מלא(לקוח (עובד))). יש להתקשר למנהל הבכיר : {מנהל(מנהל (עובד))}.	בכדי לאשר את החופשה של
	[אירוע).	לגבי
	M	משך

6. ישויות במערכת

אירוע 6.1

תיאור	שם סכימה	שם	שם תצוגה
אירוע בקשת ההיעדרות	Incident	incident	אירוע

שדות:

Logical Name	Schema Name	Display	Attribute	Description	Туре	Required Level	Additional data
		Name	Туре				
caseorigincode	CaseOriginCode	מקור	Choice	בחר כיצד נוצר	Simple	None	Options:
				קשר לגבי			
				האירוע, כגון			טלפון:
				דואר אלקטרוני, מלפון אי			
				טלפון או אינטרנט,			דואר אלקטרוני:
				א נטו נט, למטרות דיווח			אינטרנט:
				וניתוח.			
							2483: Facebook
							2483. Facebook
							3986: Twitter
							700610000: IoT
							Default: N/A
casetypecode	CaseTypeCode	סוג אירוע	Choice	בחר את סוג	Simple	None	Options:
				האירוע כדי			

					1		
:1שאלה			לזהות את המקרה למטרות				
2בעיה:			ניתוב וניתוח של אירועים.				
:3בקשה							
Default: N/A							
Targets contractdetai	None	Simple	בחר את סעיף החוזה שתחתיו יש לרשום את האירוע כדי לוודא שהלקוח מחויב	Lookup	סעיף חוזה	ContractDetailld	contractdetailid
Format: DateAndTime	None	Simple	בצורה נכונה. התאריך והשעה שבהם נוצרה	DateTime	נוצר ב:	CreatedOn	createdon
Targets	SystemRequired	Simple	הרשומה. בחר את תיק הלקוח או איש	Customer	לקוח	CustomerId	customerid
account			הקשר של הלקוח כדי לספק קישור				
contact			מהיר לפרטי לקוח נוספים, כגון פרטי חשבון, פעילויות והזדמנויות.				
Format: TextArea	None	Simple	הקלד מידע נוסף	Multiline	תיאור	Description	description
Max length: 2000			כדי לתאר את האירוע במטרה לסייע לצוות השירות במציאת פתרון.	Text			
Format: Text	None	Simple	תיאור מדוע נדחתה הבקשה	Multiline Text	סיבת דחייה	new_CancelReason	new_cancelreason
Max length: 2000 Targets	None	Simple	שדה מקושר	Lookup	חברה	new_Company	new_company
account		- ,	לישות חברה בכדי לקשר את				
Format: DateOnly	ApplicationRequ	Simple	הפניה לחברה תאריך סיום של	DateTime	תאריך סיום	new_EndDate	new_enddate
ς]True:	ired None	Simple	החופשה. שדה תפעולי מוסתר ללוגיה	Two options	האם התקבל אישור ראשוני	new_FirstApprove	new_firstapprove
לאFalse:			של אישור ראשוני		210 K 1 110 K		
Default Value: False							
Targets	None	Simple	שדה מקושר לאנשי קשר לאכלוס מנהל של העובד	Lookup	מנהל	new_Manager	new_manager
Format: DateOnly	ApplicationRequ ired	Simple	תאריך תחילת חופשה	DateTime	תאריך התחלה	new_StartDate	new_startdate
Minimum value: 2147483648	None	Calculated	שדה מחושב לחישוב פער בין תחילת חופשה לסיום חופשה	Whole number	מספר ימי העידרות	new_VacationDays	new_vacationdays
Maximum value: 2147483647 Targets new_vacationtype	ApplicationRequ ired	Simple	מקושר לישות סוג חופשה לבחירת סוג	Lookup	סוג חופשה	new_VacationTypeid	new_vacationtypeid
Targets	SystemRequired	Simple	החופשה מזהה בעלים	Owner	בעלים	Ownerld	ownerid
systemuser							
team Targets	None	Simple	בחר איש קשר	Lookup	איש קשר	PrimaryContactId	primarycontactid
contact	None	Simple	בווו א פיקפו ראשי עבור אירוע זה.	Lookup	ion o k	Filliarycontactiu	primarycontactio
Format: Text	None	Simple	הקלד את	Text	מספר סידורי	ProductSerialNumber	productserial number
Max length: 100			המספר הסידורי של המוצר המשויך לאירוע זה, כך שניתן יהיה לדווח על מספר האירועים לכל מוצר.				
Format: DateAndTime	None	Simple	לשימוש פנימי	DateTime	תגובה	ResponseBy	responseby
States	None	Simple	בלבד. בחר את מצב באורונו	Status	ראשונה עד סיבת המצב	StatusCode	statuscode
מתבצע:			האירוע.				
:100000001ממתין לאישור ראשוני							
:100000002ממתין לאישור סופי							
אושר100000000:							
	· ·						

5:בעיה נפתרה							
סופק מידע:01000							
אושר100000004:							
:100000005נדחה							
6:בוטל							
2000:ממוזג							
	None	Simple	בחר את הנושא	Lookup	נושא	SubjectId	subjectid
1.00	,,,,,,,		עבור האירוע,				
subject			כגון בקשה				
542,550			לקטלוג או תלונה				
			על מוצר, כך				
			שמנהלי שירות				
			לקוחות יוכלו				
			לזהות בקשות				
			תכופות או				
			אזורים בעייתיים.				
			מנהלי מערכת				
			יכולים לקבוע את				
			התצורה של				
			נושאים תחת				
			'ניהול עסקי'				
 		6: 1	באזור 'הגדרות'.			T: 1 . M	ticketnumber
Format: Text	None	Simple	מציג את מספר	Text	מספר אירוע	TicketNumber	ticketnumber
			האירוע לצורך				
Max length: 100			חיפוש ועיון בפרטי לקוחות.				
			בפרטי לקוחות. אין אפשרות				
			אן אפשרות לשנות זאת.				
Format: Text	None	Simple	הקלד נושא או	Text	כותרת אירוע	Title	title
. Sdt. Text		Jpic	שם תיאורי, כגון	· cat	2	l	
Max length: 200			הבקשה, הבעיה	ĺ			
Wide length. 200			או שם החברה,	ĺ			
			כדי לזהות את	ĺ			
			האירוע בתצוגות				
			Microsoft	ĺ			
1		ĺ	.Dynamics 365				

6.2 סוג חופשה

תיאור	שם סכימה	שם	שם
			תצוגה
סוג החופשה שתשויך	new_VacationType	new_vacationtype	סוג
לבקשת היעדרות			חופשה

שדות:

Logical Name	Schema Name	Display Name	Attribute Type	Description	Custom Attribute	Туре	Required Level	Additional data
new_isautoappro	new_lsAutoAppro	האם מאושר	Two options	צ'ק בוקס כן או לא	True	Simpl	ApplicationRequir	pTrue:
ve	ve	אוטומטית				е	ed	
								לאFalse:
								Default Value: False
new_name	new_name	שם	Text	שם הישות המותאמת	True	Simpl	ApplicationRequir	Format: Text
				.אישית		е	ed	
								Max length: 100
ownerid	OwnerId	בעלים	Owner	מזהה בעלים	False	Simpl	SystemRequired	Targets:
						е		
								systemuser
								team

6.3 עובד

תיאור	שם	שם	שם
	סכימה		תצוגה
אדם שעמו יש ליחידה עסקית קשר, כגון לקוח, ספק	Contact	contact	עובד
ועמית.			

שדות:

								שדות:
Logical Name	Schema Name	Display Name	Attribute Type	Description	Custom Attribute	Туре	Required Level	Additional data
address1_freig	Address1_Freig	כתובת 1: תנאי הובלה	Choice	בחר את תנאי ההובלה עבור הכתובת הראשית כדי להבטיח	False	Simple	None	Options:
httermscode	htTermsCode			שהזמנות משלוח מעובדות באופן תקין.				1: FOB
								2ללא תשלום:
								Default: N/A
address1_latit ude	Address1_Latit ude	כתובת 1: קו רוחב	Double	הקלד את ערך קו הרוחב של הכתובת הראשית לשימוש ביישומי מפות ויישומים אחרים.	False	Simple	None	Minimum value: -90
								Maximum value:
								90
address1_longi	Address1_Long	כתובת 1: קו אורך	Double	הקלד את ערך קו האורך של הכתובת הראשית לשימוש ביישומי	False	Simple	None	Precision: 5 Minimum value:
tude	itude			מפות ויישומים אחרים.				-180
								Maximum value: 180
								Precision: 5
address1_ship pingmethodco	Address1_Ship pingMethodCo	כתובת 1: שיטת משלוח	Choice	בחר שיטת משלוח עבור מסירת משלוחים לכתובת זו.	False	Simple	None	Options:
de	de							אווירי:
								2: DHL
								3: FedEx
								4: UPS
								דואר רגיל:
								מטען מלא:
								איסוף על-ידי: הלקוח
								Default: N/A
anniversary	Anniversary	יום נישואין	DateTime	הזן את תאריך יום הנישואין או יום השנה בעבודה של איש הקשר, לשימוש בתוכניות הענקת מתנות ללקוחות או בתקשורת אחרת.	False	Simple	None	Format:
birthdate	BirthDate	יום הולדת	DateTime	ל שימוש בתוכניות הענקת מתנות ללקוחות או בתקשורת אחדות. הזן את יום ההולדת של איש הקשר, לשימוש בתוכניות הענקת מתנות	False	Simple	None	DateOnly Format:
husingssand	DusinessCord	21712 01122	Multiline Text	ללקוחות או בתקשורת אחרת.	False		None	DateOnly
businesscard	BusinessCard	כרטיס ביקור	Multiline rext	מאחסן את תמונת כרטיס הביקור	raise	Simple	None	Format: TextArea
								Max length:
creditlimit	CreditLimit	מגבלת אשראי	Currency	הקלד את מגבלת האשראי של איש הקשר לעיון בעת טיפול בבעיות	False	Simple	None	1073741823 Minimum value:
				בחשבוניות או בבעיות חשבונאות מול הלקוח.				0
								Maximum value: 10000000000000
								00
creditonhold	CreditOnHold	עצירת אשראי	Two options	בחר אם איש הקשר נמצא במצב של עצירת אשראי, לעיון בעת טיפול	False	Simple	None	Precision: 2 pTrue:
				בבעיות בחשבוניות או בבעיות חשבונאות מול הלקוח.				לא False:
								Default Value:
description	Description	תיאור	Multiline Text	הקלד מידע נוסף כדי לתאר את איש הקשר, כגון ציטוט מאתר	False	Simple	None	False Format:
				האינטרנט של החברה.				TextArea
								Max length: 2000
donotbulkema il	DoNotBulkEMa il	אל תאפשר הודעות דואר אלקטרוני לרשימת	Two options	בחר אם איש הקשר מקבל דואר אלקטרוני לרשימת תפוצה הנשלח במסגרת קמפיינים שיווקיים או קמפיינים מהירים. אם האפשרות 'אל	False	Simple	None	אל תאפשרTrue:
		תפוצה		תאפשר' תיבחר, ניתן יהיה להוסיף את איש הקשר לרשימות שיווק, אך הוא לא ייכלל בדואר האלקטרוני.				אפשרFalse:
								Default Value: False
donotemail	DoNotEMail	אל תאפשר הודעות דואר אלקטרוני	Two options	בחר אם איש הקשר מאפשר שליחת דואר אלקטרוני ישיר מ- Microsoft Dynamics 365. אם האפשרות 'אל תאפשר' תיבחר,	False	Simple	None	אל תאפשרTrue:
		·		לא ישלח את הדואר האלקטרוני. Microsoft Dynamics 365				אפשרFalse:
								Default Value: False
donotfax	DoNotFax	אל תאפשר פקסים	Two options	בחר אם איש הקשר מאפשר פקסים. אם האפשרות 'אל תאפשר' תיבחר, איש הקשר לא ייכלל בפעילויות הפקס המופצות בקמפיינים	False	Simple	None	אל תאפשרTrue:
				וניבוד, איש הקשר לא ייכלל בפעילה ההופטה המופצות בקומפיינים. שיווקיים.				אפשרFalse:
								Default Value: False
donotphone	DoNotPhone	אל תאפשר שיחות טלפון	Two options	בחר אם איש הקשר מקבל שיחות טלפון. אם האפשרות 'אל תאפשר' תיבחר, איש הקשר לא ייכלל בפעילויות שיחת הטלפון המופצות	False	Simple	None	אל תאפשרTrue:
				רבודו, איש הקטר לא יכלל בפעילהות שיחת הסלפון המופבות בקמפיינים שיווקיים.				אפשרFalse:
								Default Value:
donotpostalm	DoNotPostalM	אל תאפשר הודעות דואר	Two options	בחר אם איש הקשר מאפשר דואר ישיר. אם האפשרות 'אל תאפשר'	False	Simple	None	False אל תאפשר:
ail	ail			תיבחר, איש הקשר לא ייכלל בפעילויות מכתב המופצות בקמפיינים שיווקיים.				אפשרFalse:
								Default Value:
donotsendmm	DoNotSendM	שלח חומרים שיווקיים	Two options	בחר אם איש הקשר מקבל חומרים שיווקיים, כגון חוברות או קטלוגים.	False	Simple	None	False אל תשלח:
	М			ניתן להסיר אנשי קשר שׁמבטלים את הצטרפותם מיוזמות שיווֹק.				שלח False:
								Default Value:
emailaddress1	EMailAddress1	דואר אלקטרוני	Text	הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני הראשית של איש הקשר.	False	Simple	ApplicationRequ	False Format: Email
							ired	Max length: 100
familystatusco de	FamilyStatusCo de	מצב משפחתי	Choice	בחר את המצב המשפחתי של איש הקשר לצורך עיון בשיחות טלפון להמשך טיפול ותקשורת אחרת.	False	Simple	None	Options:
ue	ue							:1רווק/ה
								2:נשוי/אה
								3:גרוש/ה
	1	1	1	<u> </u>	1		i	

4:		-						
Default: N/A אפשרTrue:	None	Simple	False	מידע לגבי השאלה אם לאפשר מעקב אחר פעילות דואר אלקטרוני, כגון פעולות פתיחה, הצגות של קבצים מצורפים ולחיצות על קישורים	Two options	עקוב אחר פעילות דואר אלקטרוני	FollowEmail	followemail
אל תאפשרFalse: Default Value:				עבור הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו לאיש הקשר.				
True								
Format: Text Max length: 160	ApplicationRequ ired	Simple	False	משלב ומראה את השם הפרטי ושם המשפחה של איש הקשר כך שניתן יהיה להציג את השם המלא בתצוגות ובדוחות.	Text	שם מלא	FullName	fullname
Options:	None	Simple	False	בחר את המין של איש הקשר כדי להימנע מטעויות בפנייה אליו	Choice	מין	GenderCode	gendercode
1זכר:				בשיחות מכירה, דואר אלקטרוני וקמפיינים שיווקיים.				
:2נקבה								
Default: N/A Format:	None	Simple	False	מציג את התאריך שבו איש הקשר נכלל לאחרונה בקמפיין שיווקי או	DateTime	התאריך האחרון הנכלל	LastUsedInCam	lastusedincam
DateOnly	None	SiI-	False	קמפיין מהיר.	Total	בקמפיין	paign	paign
Format: Text	None	Simple	False	הקלד את מספר הטלפון הנייד של איש הקשר.	Text	טלפון נייד	MobilePhone	mobilephone
Max length: 50 Minimum value:	None	Calculat	True	שדה מחושב שמציג פער בין ימי חופשה המוגדרים לימי חופשה	Whole number	הפרש ימי היעדרות	new_Differenc	new_differenc
-2147483648		ed		שביקש			eVacationDays	evacationdays
Maximum value: 2147483647			_					
pTrue:	ApplicationRequ ired	Simple	True	צ'ק בוקס כן או לא	Two options	האם מנהל בכיר	new_IsSeniorM anager	new_isseniorm anager
לא False:								
Default Value: False								
Targets:	None	Simple	True	שדה מקושר לאנשי קשר לבחירת מנהל של העובד	Lookup	מנהל	new_Manager	new_manager
contact Minimum value:	None	Rollup	True	חישוב סיכום ימי חופשה מבוקשים מתוך בקשות ההיעדרות	Whole number	מספר ימי היעדרות	new_Vacation	new_vacation
-2147483648 Maximum value:				המשויכות לעובד		מבוקשים	DaysAsk	daysask
2147483647			_					
Minimum value: -2147483648	ApplicationRequ ired	Simple	True	מספר ימי חופשה המוגדרים לעובד בתחילת העסקתו	Whole number	מספר ימי היעדרות מוגדרים	new_Vacation DaysSet	new_vacation daysset
Maximum value: 2147483647								
Targets:	None	Simple	False	מציג את ההפניה שממנה איש הקשר נוצר, אם איש הקשר נוצר על- ידי המרת הפניה ב- Microsoft Dynamics 365. מידע זה משמש לקישור איש הקשר לנתונים בהפניה המקורית למטרות דיווח וניתוח.	Lookup	הזדמנות כתוצאה מהפניה	OriginatingLea dld	originatinglead id
Targets:	SystemRequired	Simple	False		Owner	בעלים	Ownerld	ownerid
systemuser				0.3.03.1 3.1 21.13.1 0.10 2.3.1 21.13.1				
team Targets:	ApplicationRequ	Simple	False	בחר את תיק הלקוח האב או איש הקשר האב של איש הקשר כדי	Customer	שם חברה	ParentCustome	parentcustom
account	ired			לספק קישור מהיר לפרטים נוספים, כגון מידע פיננסי, פעילויות והזדמנויות.			rld	erid
contact								
Options:	None	Simple	False	בחר את תנאי התשלום כדי לציין מתי הלקוח צריך לשלם את הסכום הכולל.	Choice	תנאי תשלום	PaymentTerms Code	paymentterms code
1:מזומן								
9טוטף:								
30+9טוטף:								
60+קשוטף:								
Default: N/A	None	Cimala	Falsa	בחר את האמצעי המועדף ליצירת קשר.	Chaine	עמעון מוודס לועובת	DroforrodConto	neoforce doont
Options: 1:כל אחד:	None	Simple	False	בוור את האמצעי המועדף ליציו תקשר.	Choice	אמצעי מועדף ליצירת קשר	PreferredConta ctMethodCode	preferredcont actmethodcod e
מהאמצעים								C
דואר אלקטרוני:								
:3טלפון								
.94קס								
דואר5:								
Default: 1 Format: Text	None	Simple	False	הקלד את שם בן/בת זוג או השותף של איש הקשר לצורך עיון במהלך	Text	שם בן/בת זוג	SpousesName	spousesname
Max length: 100			. 4136	שיחות, אירועים או תקשורת אחרת עם איש הקשר.	·cxt		.,	.,
Targets:	None	Simple	False	בחר את המטבע המקומי עבור הרשומה כדי לוודא שתקציבים מדווחים במטבע המקומי.	Lookup	מטבע	TransactionCur	transactioncur
transactioncurre ncy				מו וווים במסבע המקומ .			rencyld	rencyid

6.4 חברה

תיאור	שם	שם	שם
	סכימה		תצוגה
עסק המייצג לקוח או לקוח פוטנציאלי. החברה	Account	account	חברה
לחיוב בעסקאות עסקיות.			


שדות:

Logical Name	Schema Name	Displ ay Name	Attribu te Type	Description	Custo m Attribu te	Туре	Required Level	Additional data
fax	Fax	פקס	Text	הקלד את מספר הפקס של החברה.	False	Simp le	None	Format: Text Max length:
								50


Format: Text	ApplicationReq uired	Simp le	False	הקלד את שם החברה או העסק.	Text	שם חברה	Name	name
Max length: 160								
Minimum	None	Rollu	True		Whole	מספר עובדי	new_NumOfEmpl	new_numofempl
value: - 2147483648		р			numbe r	עובוי ם בחבר	oyees	oyees
Maximum						ה		
value:								
2147483647 Targets:	SystemRequire	Simp	False	הזן את המשתמש או הצוות שהוקצה לניהול הרשומה. שדה	Owner	בעלים	Ownerld	ownerid
systemuser	d	le		זה מעודכן בכל פעם שהרשומה מוקצית למשתמש אחר.				
team								
Targets:	None	Simp le	False	בחר את תיק הלקוח האב המשויך לחברה זה כדי להציג עסקי אב וצאצא בדיווח וניתוח.	Lookup	חברה אב	ParentAccountId	parentaccountid
account		6:					D: 0 : 111	
Targets:	None	Simp le	False	בחר את איש הקשר הראשי עבור תיק הלקוח כדי לספק גישה מהירה לפרטי איש קשר.	Lookup	איש קשר ראשי	PrimaryContactId	primarycontactid
contact Minimum	None	Simp	False	הקלד את ההכנסה השנתית של תיק הלקוח, המשמשת	Curren	הכנס	Revenue	revenue
value: 0	Hone	le	raise	הורי אור הוכנסה ביצועים פיננסיים. כאינדיקטור בניתוח ביצועים פיננסיים.	су	יוכנס ה שנתי	Nevenue	revenue
Maximum						π		
value:								
1000000000 0000								
Precision: 2								
Format: Text	None	Simp	False	הקלד את מספר הטלפון הראשי של חברה זה.	Text	טלפון	Telephone1	telephone1
Max length:		le				ראשי		
50 Format:	None	Simp	False	הקלד את סימול תיק הלקוח בבורסה לניירות ערך כדי לעקוב	Text	סימול	TickerSymbol	tickersymbol
TickerSymbol	None	le	i disc	ויוקרו אול טנהו רלין ורוקווה בבו וטרו ביו חול עוך ברו לעחוף על אחר הביצועים הפיננסיים של החברה. באפשרותך ללחוץ על הקוד המוזן בשדה זה כדי לגשת לנתוני המסחר העדכניים	TEXT	ט <i>נוו</i> מניה	ricker symbol	tickersymbol
Max length:				.MSN Money ביותר מאת				
10	Ne	Ciman	Folos	ביילי ניים ביינים ועוד אינים בעוניוניים אינים ביינים אינים ביינים אינים ביינים אינים ביינים אינים ביינים אינים	Tovt	227	WohSital ID	abaited
Format: Url	None	Simp le	False	הקלד את כתובת ה- URL של אתר האינטרנט של תיק הלקוח כדי לקבל פרטים מהירים אודות פרופיל החברה.	Text	אתר אינטר	WebSiteURL	websiteurl
Max length: 200						נט		

7. מסכים


(Dashboard) מסך ראשי 7.1




(בקשות העידרות) ישות אירוע (בקשות העידרות)




7.3 ישות סוג חופשה






7.4 ישות עובד



(חברה (חברה 7.5




8. דוחות במערכת

דו"ח המציג את כלל הבקשות להיעדרות במערכת בישות אירוע

שממוין לפי עובד ברמה העליונה

וברמה שניה ממוין לפי סוג החופשה

על מנת לבצע מעקב, שליטה ובקרה על תהליכי הבקשת ההיעדרות.



9. הרשאות משתמשים

	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =						
חברה	עובד	סוג חופשה	אירוע	שם			
read	read	read	read				
			create				
			edit				
view all	view all	view all	view all	נציג שירות			
read	read	read	read				
create	create	create	create				
edit	edit	edit	edit				
view all	view all	view all	view all	מנהל שירות			
read	read	read	read				
create	create	create	create				
edit	edit	edit	edit	מיישם			
view all	view all	view all	view all	מערכת			
read	read	read	read				
create	create	create	create				
edit	edit	edit	edit				
view all	view all	view all	view all	מנהל מערכת			