



Manual do Usuário

Casos de Teste IA

Gerado em 12/08/2026, 14:30:24. Este guia é para quem vai usar apenas a geração de casos de teste com inteligência artificial e a exportação para o Qase.io.




Figura 1 — Tela de login do MaffContaby.

1. Para que serve

A tela Casos de Teste Inteligentes analisa a URL de um sistema (e, se houver, o login e prints de tela) e pede à IA que escreva casos de teste funcionais, prontos para importar no Qase.io em CSV.

- Você descreve o sistema (URL, login de homologação, imagens opcionais).
- A IA gera os casos em linguagem de usuário, sem jargão técnico.
- Você exporta o CSV e importa no Qase.io.

Este manual não cobre Movimentações, Investimentos, Relatórios nem Importar. Na mesma tela existe o botão Gerar código auto (Robot ou Playwright); ele é opcional e não é necessário para o CSV do Qase.

2. Entrar no sistema

1. Abra o MaffContaby no navegador.
2. Informe usuário e senha na tela Entrar na conta.
3. Clique em Entrar.

Depois do login, use o menu à esquerda. As duas entradas deste manual são:





- Cadastros → Cadastro de Prompt — para guardar textos de instrução da IA.
- Ferramentas → Casos de Teste IA — para gerar e exportar os casos.

Casos de Teste Inteligentes
Crie, gerencie e execute casos de teste para validar respostas da IA com diferentes cenários.

Resumo de Casos:

- Total de Casos: 32 (Todos os casos cadastrados)
- Executados: 18 (56% do total)
- Pendentes: 9 (28% do total)
- Com Sucesso: 13 (72% dos executados)

Lista de Casos de Teste

Buscar por nome ou descrição... | Status: Todos | Categoria: Todas | Limpar filtros

Nome de Caso	Descrição	Categoria	Status	Última Execução	Ações
Validação de Classificação de Despesa	Verifica se a IA classifica corretamente despesas por categoria.	Classificação	✓ Sucesso	22/05/2025 10:30	⌚ ⋮
Extração de Dados de Comprovante	Testa extração de dados de comprovantes fiscais diversos.	Extração	✓ Sucesso	22/05/2025 09:15	⌚ ⋮
Resumo de Investimentos	Gera resumo dos investimentos do período solicitado.	Resumo	⚠ Pendente	-	⌚ ⋮
Análise de Rentabilidade	Análisa a rentabilidade dos ativos na carteira.	Análise	✓ Sucesso	21/05/2025 16:45	⌚ ⋮
Sugestão de Alocação	Sugere alocação de investimentos com base no perfil.	Recomendação	✗ Não Executado	-	⌚ ⋮

Mostrando 1 a 5 de 32 casos

Figura 2 — Menu: Cadastro de Prompt (Cadastros) e Casos de Teste IA (Ferramentas).

3. Cadastrar um prompt

O Prompt padrão já vem no sistema. Cadastre outro quando quiser instruções específicas (por exemplo, um sistema com módulos próprios). O texto cadastrado substitui o template padrão; a URL, a página lida e o login continuam sendo anexados automaticamente.

1. No menu, abra Cadastros e clique em Cadastro de Prompt.
2. Em Adicionar Prompt, preencha Descrição (até 150 caracteres), por exemplo: Prompt para e-commerce.
3. Cole o texto do prompt no campo Prompt (até 50.000 caracteres). Escreva o que a IA deve analisar e como deve escrever os casos.
4. Clique em Adicionar.
5. O prompt aparece na lista Prompts cadastrados. Ali você pode editar ou excluir.





Cadastro de Prompt
Prompts usados na geração de casos de teste com IA

Adicionar Prompt

Descrição
Ex: Prompt para e-commerce

Prompt
Texto enviado à IA...

+ Adicionar

Prompts cadastrados

Descrição	Criado em	Ações
Prompt para e-commerce	24/05/2025 14:32	

Mostrando 1 de 1 registro

Figura 3 – Cadastro de Prompt: descrição, texto e botão Adicionar.

Na tela de geração, o prompt cadastrado aparece no seletor Prompt. Se deixar Prompt padrão, o sistema usa o template interno.

4. Gerar os casos de teste

Abra Ferramentas Casos de Teste IA. A página se chama Casos de Teste Inteligentes.

Casos de Teste Inteligentes
Gere casos com IA (Cursor) e exporte CSV para o Qase.io

Configuração

URL do sistema
https://exemplo.com/dashboard

Prompt
Prompt padrão

Gerencie seus prompts personalizados em Configurações > Cadastro de Prompt.

Sistema com login

Adicionar imagens

Clique ou arraste imagens para adicionar
PNG, JPG ou JPEG (máx. 10MB por arquivo)

Gerar Casos de Teste

Stack Robot + Browser Library

Gerar código auto

Figura 4 – Configuração: URL, prompt, login, imagens e Gerar Casos de Teste.





4.1 URL do sistema

1. Preencha URL do sistema com a página que a IA deve analisar.
2. Se o sistema tiver login, use a URL da tela depois do login (por exemplo o dashboard), não só a home pública.

4.2 Prompt

No campo Prompt, escolha Prompt padrão ou um prompt que você cadastrou no passo anterior.

4.3 Modelo de IA (somente administrador)

Se a sua conta for administradora, aparece o seletor Modelo de IA. Os demais usuários usam o modelo padrão do servidor. Se a geração com Grok falhar ou demorar demais, prefira o Composer.

4.4 Sistema com login

Opcional. Use credenciais de homologação. A senha não é salva e não entra no CSV exportado.

1. Clique em Sistema com login para abrir o bloco.
2. Informe a URL de login.
3. Deixe o Modo em Auto-detectar, salvo se a equipe indicar Formulário HTML ou API JSON.
4. Preencha Usuário e Senha de teste.
5. Os três campos (URL de login, usuário e senha) precisam estar preenchidos para a autenticação valer.

The screenshot shows the 'Editar Monitoramento' (Edit Monitoring) interface. On the left is a sidebar with navigation items: MonitorIA, Dashboard, Monitoramentos, Histórico, Alertas, Relatórios, Integrações, and Configurações (highlighted). The main area is titled 'Editar Monitoramento' and includes a breadcrumb trail: Monitoramentos > Editar Monitoramento > Configurações de acesso. There are 'Cancelar' and 'Salvar alterações' buttons. The configuration is organized into sections: 'Informações básicas', 'Verificações', and 'Sistema com login' (which is expanded and marked as 'configurado'). Inside the 'Sistema com login' section, there is an information box about using homologation credentials. Below this, there are four input fields: 'URL de login' (containing 'https://exemplo.com/login'), 'Modo' (a dropdown menu set to 'Auto-detectar'), 'Usuário' (containing 'admin'), and 'Senha' (a masked password field with a toggle to show/hide).

Figura 5 — Bloco Sistema com login aberto, com o selo configurado.

4.5 Imagens (opcional)

Clique em Adicionar imagens para enviar até 5 prints (telas, fluxos, mensagens). Isso ajuda a IA quando a URL sozinha não mostra o suficiente.

4.6 Gerar

1. Clique em Gerar Casos de Teste.





2. Aguarde as fases: leitura do sistema e montagem do prompt; geração com a IA; processamento dos casos.
3. A geração pode levar alguns minutos, principalmente com modelos mais lentos. Não feche a aba.

5. Resultado e exportação

Quando a geração termina, o card Resultado mostra a quantidade de casos e os botões de exportação.




Figura 6 – Resultado com os botões CSV Qase, PDF e Limpar.

- CSV Qase — baixa o arquivo para importar no Qase.io. No Qase: Import Data Source: Qase.io (v2, não use a opção CSV [deprecated]). O arquivo já traz suites e subsuites; não selecione uma suite destino única no assistente.
- PDF — abre uma visualização para imprimir ou salvar os casos em PDF.
- Gerar MD automatizado — gera um markdown de apoio à automação. Opcional.
- Limpar — apaga o resultado da tela para uma nova geração.

6. Importar o CSV no Qase.io

1. Exporte o CSV Qase no MaffContaby.
2. No Qase.io, abra o projeto e use Import Data.
3. Escolha a origem Qase.io (v2).
4. Envie o arquivo baixado e conclua o assistente.

7. Problemas comuns

- A geração demora ou a conexão cai — aguarde; se persistir, tente de novo ou use o Composer (administrador).
- Mensagem de CSV ou JSON inválido — a IA não devolveu o formato esperado. Tente novamente; se houver Baixar prompt (debug), envie o arquivo à equipe.





- Autenticação não liga — preencha URL de login, usuário e senha. A URL do sistema deve ser a página após o login.
- Botão Gerar desabilitado — informe ao menos a URL do sistema (ou imagens, se não houver login).
- Senha no CSV — o sistema usa placeholders; não coloque senha real no texto do prompt cadastrado.

8. Fora deste manual

Movimentações, Investimentos, Relatórios, Importar e Horários não fazem parte deste guia. O botão Gerar código auto (Robot + Browser Library ou Playwright) está na mesma tela de Casos de Teste IA, mas serve para gerar um projeto de automação em ZIP — não substitui o CSV do Qase.

Em caso de dúvida, fale com o administrador da conta MaffContaby. Não compartilhe senhas de produção nos campos de teste.

