

Je computer gebruiken zonder muis

Als je er niet van houdt om een muis te gebruiken of het gevoel hebt dat het je vertraagt, dan zijn er honderden sneltoetsen die je in plaats daarvan kunt gebruiken. Hier zijn enkele sneltoetsen die je kunt gebruiken tijdens het internetten, zowel voor Windows als voor Mac OS X.

Methode 1 van 3:

1

Windows



1 Als je besturingssysteem beschikt over Muistoetsen, Ga dan naar Start > Configuratiescherm > Toegankelijkheid om het te activeren. Hiermee kun je de pijltjestoetsen gebruiken om je cursor te bewegen in plaats van met de muis.



2 Gebruik de volgende toetsencombinaties in een Windowssysteem.

- **F1** -- Help
- **Window Button** -- Open Start-menu
- **Alt + Tab** -- Schakel tussen open programma's
- **Alt + F4** -- Programma sluiten
- **↑ Shift + Delete** -- Item definitief verwijderen
- **Win + L** -- De computer op slot zetten (zonder **Ctrl + Alt + Del** te gebruiken)



3 Gebruik deze toetscombinaties tijdens het schrijven in Windows.

- **Ctrl** + **C** -- Kopiëren
- **Ctrl** + **X** -- Knippen
- **Ctrl** + **V** -- Plakken
- **Ctrl** + **Z** -- Ongedaan maken
- **Ctrl** + **B** -- Vet
- **Ctrl** + **U** -- Onderstrepen
- **Ctrl** + **I** -- Cursief
- **Ctrl** + **-** -- Doorhalen
- **CTRL** + **=** -- Subscript
- **Ctrl** + **↑** **↓** **←** **→** – Volgende woord



4 Gebruik de volgende algemene opdrachten – alleen voor toetsen.

- **F1** -- Start Windows Help
- **F10** -- Activeert menubalk-opties
- **↑ Shift + F10** Opent een snelmenu voor het geselecteerde item (dit is hetzelfde als met rechts op een object klikken)
- **Ctrl + Esc** -- Opent het Start-menu (gebruik de pijltjestoetsen om een item te selecteren)
- **Ctrl + Esc** of **Esc** -- Selecteert de Start-knop (druk op **Tab** om de taakbalk te selecteren, of druk op **↑ Shift + F10** voor een contextmenu)
- **Ctrl + ↑ Shift + Esc** -- Opent Windows Taakbeheer
- **Alt + ↓** -- Opent een vervolgkeuzelijst
- **Alt + Tab** – Schakel over op een ander lopend programma (houd de **Alt**-toets ingedrukt en druk dan op de **Tab**-toets om het venster voor het wisselen van taken te tonen)
- **↑ Shift** – Houd de **↑ Shift**-toets ingedrukt terwijl je een CD-ROM plaatst om autorun tijdelijk te deactiveren
- **Alt + SPACE** – Toont het systeemmenu van het hoofdvenster (vanuit het Systeemmenu kun je het venster herstellen, verplaatsen, vergroten/verkleinen, minimaliseren, maximaliseren of sluiten)
- **Alt + -** – Toont het systeemmenu van de Multiple Document Interface (MDI) van het subvenster (vanuit het systeemmenu van de MDI van het subvenster, kun je het subvenster herstellen, verplaatsen, vergroten/verkleinen, minimaliseren, maximaliseren of sluiten)
- **Ctrl + Tab** – Schakel over naar het volgende subvenster van een Multiple Document Interface (MDI) programma
- **Alt** + onderstreepte letter in een menu -- Opent het menu
- **Alt + F4** -- Sluit het huidige venster
- **Ctrl + F4** -- Sluit het huidige Multiple Document Interface (MDI) venster
- **Alt + F6** -- Schakel tussen meerdere vensters in hetzelfde programma (bijvoorbeeld, wanneer het zoekvenster van Kladblok wordt getoond, schakelt **Alt + F6** tussen het zoekvenster en het hoofdvenster van Kladblok)



5 Gebruik deze sneltoetsen voor shell-objecten en bureaublad-sneltoetsen. Voor een geselecteerd object:

- **F2** – Hernoem object
- **F3** – Zoek alle bestanden
- **Ctrl** + **X** -- Knippen
- **Ctrl** + **C** -- Kopiëren
- **Ctrl** + **V** -- Plakken
- **↑ Shift** + **Del** -- Verwijder selectie direct, zonder het item naar de Prullenbak te verplaatsen
- **Alt** + **↵ Enter** -- Open de eigenschappen voor het geselecteerde object



6 Gebruik deze algemene map/sneltoets bedieningselementen.

- **F4** -- Selecteert het vak Naar een andere map gaan en beweegt langs de vermeldingen in het vak (als de taakbalk in Windows Verkenner actief is)
- **F5** – Ververst het huidige venster.
- **F6** – Beweeg langs de deelvensters in Windows Verkenner
- **Ctrl** + **G** -- Opent het gereedschap Ga naar map (alleen in Windows 95 - Windows Verkenner)
- **Ctrl** + **Z** – De laatste opdracht ongedaan maken
- **Ctrl** + **A** -- Selecteer alle items in het huidige venster
- **← Backspace** – Schakel over naar de bovenliggende map
- **↑ Shift** + **klik** + **Sluiten-knop** – Voor mappen, sluit de huidige map plus alle bovenliggende mappen



7 Gebruik deze toetscombinaties voor het beheer van eigenschappen.

- **Ctrl** + **Tab** / **Ctrl** + **⇧ Shift** + **Tab** – Beweeg langs de eigenschappen-tabbladen



8 Gebruik deze sneltoetsen voor toegankelijkheid.

- Druk vijf keer op **⇧ Shift** – Schakelt Plaktoetsen aan of uit
- Houd de rechter **⇧ Shift**-toets acht seconden ingedrukt -- Schakelt Filtertoetsen aan of uit
- Houd de **Num ↓**-toets vijf seconden ingedrukt -- Schakelt Schakeltoetsen aan of uit
- Linker **Alt** + linker **⇧ Shift** + **Num ↓** -- Schakelt Muistoetsen aan of uit
- Linker **Alt** + linker **⇧ Shift** + **Print Screen** -- Schakelt hoog contrast aan of uit



9 Gebruik deze sneltoetsen voor dialoogvensters.

- **Tab** -- Ga naar het volgende besturingselement in het dialoogvenster
- **↑ Shift + Tab** -- Ga naar het vorige besturingselement in het dialoogvenster
- **SPACEBAR** -- Als het huidige besturingselement een knop is, dan druk je hiermee op de knop. Als het huidige besturingselement een aankruisvakje is, dan vink je het vakje hiermee aan. Is het huidige besturingselement een optie, dan selecteert dit de optie.
- **↵ Enter** -- Equivalent aan het klikken op de geselecteerde knop (de knop met de omlijning)
- **Esc** -- Equivalent aan het klikken op Annuleren
- **Alt** + onderstreepte letter in dialoogvenster-item -- Ga naar het overeenkomstige item



10 Gebruik deze sneltoetsen als je een Microsoft Natural Keyboard hebt.

- **Win** -- Start-menu
- **Win + R** – Open dialoogvenster
- **Win + M** – Alles minimaliseren
- **Shift + Win + M** – Minimaliseren ongedaan maken
- **Win + F1** -- Help
- **Win + E** -- Windows Verkenner
- **Win + F** – Zoek bestanden of mappen
- **Win + D** – Minimaliseer alle open vensters en toont het bureaublad
- **Ctrl + Win + F** – Zoek een computer
- **Ctrl + Win + Tab** – Verschuift de focus van Start naar de Snelstart taakbalk, naar het systeemvak (gebruik **RECHTS** of **LINKS** om de focus te verschuiven naar items op de snelstart taakbalk en het systeemvak)
- **Win + Tab** – doorloopt de knoppen van de taakbalk
- **Win + Pause** -- Dialoogvenster van Systeemeigenschappen
- **Menu** – Toont een snelmenu voor het geselecteerde item

- **Win + L** – Uitloggen uit Windows
- **Win + P** – Start Afdrukbeheer
- **Win + C** -- Opent Configuratiescherm
- **Win + V** – Opent het Klembord
- **Win + K** -- Opent het dialoogvenster voor de eigenschappen van het toetsenbord
- **Win + I** -- Opent het dialoogvenster voor de eigenschappen van de Muis
- **Win + A** -- Start Toegankelijkheidsopties (indien geïnstalleerd)
- **Win + SPACEBAR** – Toon een lijst met Microsoft IntelliType-sneltoetsen
- **Win + S** -- Schakelt CAPS LOCK aan of uit

Methode 2

Methode 2 van 3:

Mac OS X



1 Beschik je over Universele Toegang, gebruik deze sneltoetsen dan om je cursor te bewegen zonder een muis. Om dit te installeren ga je naar de voorkeuren van Universele Toegang, en activeer je Muistoetsen.

- **8** -- Omhoog
- **2** -- Omlaag
- **4** -- Links
- **6** -- Rechts
- **1** -- Diagonaal naar links beneden
- **3** -- Diagonaal naar rechts beneden
- **7** -- Diagonaal naar links boven
- **9** -- Diagonaal naar rechts boven
- **5** -- Muisklik
- **0** -- Houd muisknop ingedrukt
- **.** (punt op het numerieke toetsenblok) -- Laat muisknop los



2 Gebruik deze sneltoetsen om processen te initialiseren tijdens het opstarten.


- `⌥ Option` – Toon alle opstartbare volumes (Opstartbeheer)
- `⇧ Shift` -- Safe Boot (opstarten in Veilige modus)
- `C` -- Start vanaf een opstartbare schijf (DVD, CD)
- `T` -- Start in FireWire doelschijfmodus
- `N` -- Start vanaf een NetBoot-server
- `X` -- Mac OS X opstarten afdwingen (indien er ook opstartvolumes aanwezig zijn anders dan OS X)
- `⌘ Command` + `V` -- Start in uitgebreide modus
- `⌘ Command` + `S` -- Start in de modus voor één gebruiker



3 Gebruik deze “Finder”-sneltoetsen.

- `⌘ Command` + `A` – Selecteer alle items in het voorste Finder-venster (of het bureaublad als er geen open venster is)
- `⌥ Option` + `⌘ Command` + `A` -- Deselecteer alle items
- `⇧ Shift` + `⌘ Command` + `A` -- Open de map Programma's
- `⌘ Command` + `C` -- Kopieer geselecteerd item/tekst naar het Klembord
- `⇧ Shift` + `⌘ Command` + `C` -- Open het Computer-venster
- `⌘ Command` + `D` – Dupliceer geselecteerd item
- `⇧ Shift` + `⌘ Command` + `D` -- Open de bureaublad-map
- `⌘ Command` + `E` -- Uitwerpen
- `⌘ Command` + `F` – Zoek overeenkomstige Spotlight-attributen






- Shift + Command + F – Zoek overeenkomstige Spotlight bestandsnamen
- Option + Command + F – Navigeer naar het zoekveld in een geopend Spotlight-venster
- Shift + Command + G – Ga naar map
- Shift + Command + H -- Open de Thuismap van de huidige ingelogde user-account
- Command + I -- Informatie
- Option + Command + I – Toon Inspector
- Ctrl + Command + I -- Overzichts-informatie
- Shift + Command + I -- Open iDisk
- Command + J – Toon weergaveopties
- Command + K – Verbinding met Server
- Shift + Command + K -- Open Netwerkvenster
- Command + L – Maak alias van het geselecteerde item
- Command + M – Minimaliseer venster
- Option + Command + M – Minimaliseer alle vensters
- Command + N -- Nieuwe Finder-venster
- Shift + Command + N -- Nieuwe map
- Option + Command + N -- Nieuwe Slimme map
- Command + O -- Open geselecteerde item
- Shift + Command + Q -- Uitloggen
- Option + Shift + Command + Q – Direct uitloggen
- Command + R – Toon origineel (of alias)
- Command + T – Toevoegen aan Sidebar
- Shift + Command + T – Toevoegen aan Favorieten
- Option + Command + T -- Verberg werkbalk/toon werkbalk in Finder-vensters
- Shift + Command + U -- Open de map Hulpmiddelen
- Command + V -- Plakken
- Command + W -- Sluit venster
- Option + Command + W -- Sluit alle vensters
- Command + X -- Knippen
- Option + Command + Y -- Slideshow (Mac OS X 10.5 or later)
- Command + Z -- Ongedaan maken / Opnieuw
- Command + 1 -- Pictogramweergave
- Command + 2 -- Lijstweergave
- Command + 3 -- Kolomweergave
- Command + 4 – Bekijk als Cover Flow (Mac OS X 10.5 or later)
- Command + , (Command + komma-toets) -- Open Finder-voorkeuren

- **⌘ Command** + **⌘** (de accent grave op een US English toetsenbord) – Doorloop open Finder-vensters
- **⌘ Command** + **⇧ Shift** + **?** -- Open Mac Help
- **⌘ Option** + **⇧ Shift** + **⌘ Command** + **Esc** (houd drie seconden vast) -- Mac OS X v10.5, v10.6 of later -- Forceer afsluiten voorste + meeste applicaties
- **⌘ Command** + **⌊** -- Vorige
- **⌘ Command** + **⌋** -- Volgende
- **⌘ Command** + **Pijl-omhoog** -- Open gesloten map
- **Ctrl** + **⌘ Command** + **Pijl-omhoog** -- Open gesloten map in een nieuw venster
- **⌘ Command** + **Omlaag Pijltjestoets** -- Open geselecteerde item
- **⌘ Command** + **Tab**  -- Wissel van applicatie++volgende
- **⇧ Shift** + **⌘ Command** + **Tab**  -- Wissel van applicatie++vorige
- **⌘ Command** + **Delete** -- Naar Prullenbak
- **⇧ Shift** + **⌘ Command** + **Delete** -- Prullenbak legen
- **⌘ Option** + **⇧ Shift** + **⌘ Command** + **Delete** -- Prullenbak legen zonder bevestigingsvenster
- **Spatiebalk** (of **⌘ Command** + **Y**) -- Quick Look (Mac OS X 10.5 of later)
- **⌘ Command**-toets tijdens verslepen – Verplaats versleepte item naar ander volume/locatie (wijzerpictogram verandert als toets is ingedrukt++bekijk dit artikel)
- **⌘ Option**-toets tijdens verslepen – Kopieer versleepte item (wijzerpictogram verandert als toets is ingedrukt++bekijk dit artikel)
- **⌘ Option** + **⌘ Command**-toets tijdens verslepen – Maak alias van versleepte item (wijzerpictogram verandert als toets is ingedrukt++bekijk dit artikel)



4 Gebruik deze sneltoetsen voor Programma en andere opdrachten.

- **⌘ Command** + **Spatie** – Toon of verberg het Spotlight-zoekveld (indien meerdere talen zijn geïnstalleerd, kan door geactiveerde scriptsystemen bladeren)
- **Ctrl** + **A** -- Ga naar begin van regel/alinea
- **Ctrl** + **B** -- Vorige teken
- **Ctrl** + **D** -- Verwijder het teken voor de cursor
- **Ctrl** + **E** -- Ga naar einde van regel/alinea
- **Ctrl** + **F** -- Volgende teken
- **Ctrl** + **H** -- Verwijder het teken achter de cursor

- **Ctrl** + **K** -- Verwijder vanaf het teken voor de cursor naar het einde van de regel/alinea
- **Ctrl** + **L** -- Centreer de cursor/selectie in het zichtbare gebied
- **Ctrl** + **N** -- Volgende regel
- **Ctrl** + **O** -- Voeg een nieuw regel toe na de cursor
- **Ctrl** + **P** -- Vorige regel
- **Ctrl** + **T** -- Verwissel het teken achter de cursor met het teken voor de cursor
- **Ctrl** + **V** -- Volgende pagina
- **⌘ Option** + **Delete** -- Verwijder het woord links van de cursor, evenals spaties of interpunctie na het woord
- **⌘ Option** + **⌘ Command** + **Spatie** -- Toon het venster met Spotlight-zoekresultaten (indien meerdere talen zijn geïnstalleerd, kan door toetsenbordindelingen en invoermethoden binnen een script bladeren)
- **⌘ Command** + **Tab**  -- Naar de volgende meest recent gebruikte applicatie uit een lijst met open applicaties
- **⇧ Shift** + **⌘ Command** + **Tab**  -- Naar de vorige in een lijst met open applicaties (gesorteerd op recent gebruik)
- **⇧ Shift** + **Tab**  -- Navigeer achterwaarts door bedieningselementen
- **Ctrl** + **Tab**  -- Verplaats focus naar de volgende groep bedieningselementen in een dialoogvenster of de volgende tabel (Tab verplaatst naar de volgende cel)
- **⇧ Shift** + **Ctrl** + **Tab**  -- Verplaats focus naar de vorige groep bedieningselementen
- **⌘ Command** + **Esc** -- Open Voorste Rij (indien geïnstalleerd)
- **⌘ Option** + **Eject** -- Uitwerpen secundair optisch mediastation (indien geïnstalleerd)
- **Ctrl** + **Eject** -- Toon afsluitvenster
- **⌘ Option** + **⌘ Command** + **Eject** -- Zet computer in slaapstand
- **Ctrl** + **⌘ Command** + **Eject** -- Sluit alle applicaties (na de gebruiker eerst de kans te hebben gegeven om gewijzigde en geopende documenten op te slaan), waarna de computer opnieuw opstart
- **Fn** + **Delete** -- Forward Delete (op portable Macs' ingebouwde keyboard)
- **Ctrl** + **F1** -- Schakel volledige toetsenbordtoegang in of uit
- **Ctrl** + **F2** -- Verplaats focus naar de menubalk
- **Ctrl** + **F3** -- Verplaats focus naar de Dock
- **Ctrl** + **F4** -- Verplaats focus naar actieve (of volgende) venster
- **⇧ Shift** + **Ctrl** + **F4** -- Verplaats focus naar het vorige actieve venster
- **Ctrl** + **F5** -- Verplaats focus naar de taakbalk.
- **Ctrl** + **F6** -- Verplaats focus naar eerste (of volgende) panel
- **⇧ Shift** + **Ctrl** + **F6** -- Verplaats focus naar vorige panel
- **Ctrl** + **F7** -- Tijdelijke opheffing van huidige toetsenbord toegangsmodus in vensters en dialoogvensters
- **F9** -- Alle open vensters wel of niet naast elkaar
- **F10** -- Alles open vensters wel of niet naast elkaar in de huidige actieve applicatie
- **F11** -- Verberg of toon alle open vensters
- **F12** -- Verberg of toon Dashboard

- Command+` -- Activeer het volgende open venster in de voorste applicatie
- Shift+Command+` -- Activeer het vorige open venster in de voorste applicatie
- Option+Command+` -- Verplaats focus naar de venster drawer
- Command+ - (minus) – Verklein geselecteerd item
- Command+{ -- Links+uitlijnen selectie
- Command+} -- Rechts+uitlijnen selectie
- Command+| -- Centreren+uitlijnen selectie
- Command+: -- Toon spellingsvenster
- Command+; -- Zoek verkeerd gespelde woorden in het document
- Command+, -- Open het voorste venster van de applicatievoorkeuren (als het deze sneltoets ondersteunt)
- Option+Control+Command+, -- Verminder contrast
- Option+Control+Command+. -- Vergroot contrast
- Command+? -- Open help van de applicatie in Help Viewer
- Option+Command+/- -- Schakel vloeiend lettertype in of uit
- Shift+Command+= -- Vergroot het geselecteerde item
- Shift+Command+3 -- Kopieer het scherm naar een bestand
- Shift+Control+Command+3 -- Kopieer het scherm naar de Klembord
- Shift+Command+4 -- Kopieer selectie naar een bestand
- Shift+Control+Command+4 -- Kopieer selectie naar de Klembord
- Command+A -- Selecteer elk item in een document of venster, of alle tekens in een tekstveld
- Command+B -- Benadruk de geselecteerde tekst of schakel vet aan of uit
- Command+C -- Kopiëren de geselecteerde data naar de Klembord
- Shift+Command+C -- Toon het kleurenvenster
- Option+Command+C -- Kopieer de stijl van de geselecteerde tekst
- Control+Command+C -- Kopieer de indelingsinstellingen van, of het geselecteerde item naar het Klembord
- Option+Command+D -- Toon of verberg de Dock
- Command+Control+D -- Toon de definitie van het geselecteerde woord in de Woordenboek-applicatie
- Command+D -- Selecteert de Bureaublad-map in Open en Opslaan-dialoogvensters
- Selecteert "Niet opslaan" in dialoogvensters met een Niet opslaan-knop, in Mac OS X v10.6.8 en eerder --
- Command+Verwijder -- Selecteert "Niet opslaan" in dialoogvensters met een Niet opslaan-knop, in OS X Lion
- Command+E -- Gebruik de selectie voor een zoekactie
- Command+F -- Open een Find-venster
- Option+Command+F -- Ga naar het zoekveld-besturingselement
- Command+G -- Zoek de volgende instantie van de selectie
- Shift+Command+G -- Zoek de vorige instantie van de selectie

- Command+H -- Verberg de vensters van de huidige actieve applicatie
- Option+Command+H -- Verberg de vensters van alle andere actieve applicaties
- Command+I – Cursiveer de geselecteerde tekst of schakel cursieve tekst aan of uit
- Option+Command+I -- Toon een inspector-venster
- Command+J -- Scroll naar een selectie
- Command+M -- Minimaliseer het actieve venster naar de Dock
- Option+Command+M -- Minimaliseer alle vensters van de actieve applicatie naar de Dock
- Command+N -- Creëer een nieuw document in de voorste applicatie
- Command+O -- Toon een dialoogvenster voor het selecteren van een document, om in de voorste applicatie te openen
- Command+P -- Toon het afdrukvenster
- Shift+Command+P -- Toon een dialoogvenster voor het instellen van afdrukparameters (Page Setup)
- Command+Q – Sluit de voorste applicatie
- Command+S – Bewaar het actieve document
- Shift+Command+S -- Toon het Opslaan als dialoogvenster
- Command+T -- Toon het Lettertype-venster
- Option+Command+T – Toon of verberg een taakbalk
- Command+U – Onderstreep de geselecteerde tekst of schakel onderstrepen in of uit
- Command+V – Plak de inhoud van het Klembord op het invoegpunt
- Option+Command+V – Pas de stijl van één object toe op het geselecteerde object (Stijl plakken)
- Option+Shift+Command+V -- Pas de stijl van de omringende tekst toe op het ingevoegde object (Stijl plakken en gelijk maken)
- Control+Command+V – Pas indelingsinstellingen toe op het geselecteerde object (Liniaalhelplijn plakken)
- Command+W -- Sluit het voorste venster
- Shift+Command+W -- Sluit een bestand en diens gekoppelde vensters
- Option+Command+W -- Sluit alle vensters in de applicatie zonder het te sluiten
- Command+X – Verwijder de selectie en verplaats het naar het Klembord
- Command+Z -- Ongedaan maken vorige opdracht (sommige applicaties staan meerdere malen ongedaan maken toe)
- Shift+Command+Z – Herhaal vorige opdracht (sommige applicaties staan meerdere malen herhalen toe)
- Control+Rechts Pijltjestoets -- Verplaats focus naar een andere waarde of cel binnen een weergave, zoals een tabel
- Control+Links Pijltjestoets -- Verplaats focus naar een andere waarde of cel binnen een weergave, zoals een tabel
- Control+Pijl-omlaag -- Verplaats focus naar een andere waarde of cel binnen een weergave, zoals een tabel
- Control+Pijl-omhoog -- Verplaats focus naar een andere waarde of cel binnen een weergave, zoals een tabel
- Command+Rechts Pijltjestoets -- Verplaats het invoegpunt van de tekst naar het einde van de huidige regel

- Command+Links Pijltjestoets -- Verplaats het invoegpunt van de tekst naar het begin of de huidige regel
- Command+Pijl-omlaag -- Verplaats het invoegpunt van de tekst naar het einde van het document
- Command+Pijl-omhoog -- Verplaats het invoegpunt van de tekst naar het begin van het document
- Shift+Command+Rechts Pijltjestoets -- Selecteer tekst tussen het invoegpunt en het einde van de huidige regel (*)
- Shift+Command+Links Pijltjestoets -- Selecteer tekst tussen het invoegpunt en het begin van de huidige regel (*)
- Shift+Rechts Pijltjestoets -- Breid tekstselectie uit, één teken naar rechts (*)
- Shift+Links Pijltjestoets -- Breid tekstselectie uit, één teken naar links (*)
- Shift+Command+Pijl-omhoog -- Selecteer tekst tussen het invoegpunt en het begin van het document (*)
- Shift+Command+Pijl-omlaag -- Selecteer tekst tussen het invoegpunt en het einde van het document (*)
- Shift+Pijl-omhoog -- Breid tekstselectie uit naar de vorige regel, naar de dichtstbijzijnde tekengrens op dezelfde horizontale locatie (*)
- Shift+Pijl-omlaag -- Breid tekstselectie uit naar de volgende regel, naar de dichtstbijzijnde tekengrens op dezelfde horizontale locatie (*)
- Shift+Option+Rechts Pijltjestoets -- Breid tekstselectie uit naar het einde van de huidige woord, daarna naar het einde van de volgende woord, indien nogmaals ingedrukt (*)
- Shift+Option+Links Pijltjestoets -- Breid tekstselectie uit naar het begin of de huidige woord, daarna naar het begin of de volgende woord, indien nogmaals ingedrukt (*)
- Shift+Option+Pijl-omlaag -- Breid tekstselectie uit naar het einde van de huidige alinea, daarna naar het einde van de volgende alinea, indien nogmaals ingedrukt (*)
- Shift+Option+Pijl-omhoog -- Breid tekstselectie uit naar het begin van de huidige alinea, daarna naar het begin of de volgende alinea, indien nogmaals ingedrukt (*)
- Control+Space -- Wissel tussen huidige en vorige invoerbronnen
- Option+Control+Space -- Doorloop alle geactiveerde invoerbronnen
- Option+Command+esc -- Forceer Einde



1 Gebruik sneltoetsen in een browser.

- Control+I -- Open Favorieten
- Control+H -- Open Geschiedenis
- Control+N -- Open een nieuw venster
- Control+O -- Open een ander document of webpagina
- Druk op Alt + onderstreepte letter in taakbalk -- Open taakbalkoptie (bijv. Alt+T opent Extra, Alt+H opent Help)
- Control+E -- Ga naar het zoekveld
- Alt+F -- Zoek op pagina
- Control+T -- Open nieuw tabblad
- Control+1,2,3,... -- Ga naar 1ste, 2e, 3e, etc. tabblad
- Alt+D -- Selecteer de tekst in de adresbalk
- Control+Enter -- Voeg www. en .com toe aan de tekst in de adresbalk (Internet Explorer)
- F4 -- Open lijst met websites die je hebt ingevoerd (Internet Explorer)
- Tab -- Volgende item op webpagina
- Shift+Tab -- Vorige item op webpagina
- Alt+Home -- Ga naar startpagina in Internet Explorer
- Shift+F10 -- Open een snelmenu voor een hyperlink
- Control+Tab -- Volgende tabblad
- Control+Shift+Tab -- Vorige tabblad

Tips

- De Mac-sneltoetsen zijn geschikt voor OS X, maar veel zullen werken op andere Mac-besturingssystemen.
- Deze browser-sneltoetsen werken niet in alle browsers. Kijk bij de handleiding van je browser voor meer informatie.
- De Windows-sneltoetsen zijn bedoeld voor 7 en Vista, maar de meeste werken ook onder andere Windows-besturingssystemen.
- Heb je een Mac, weet dan dat de Command-toets direct aan de rechter of linkerzijde van de spatiebalk ligt en eruitziet als een klaver.

Bronnen

1. <https://support.microsoft.com/en-us/kb/126449>
2. <http://support.apple.com/kb/HT1343>

Over dit artikel

wikiHow is een wiki, wat inhoudt dat veel van onze artikelen meerdere auteurs hebben. Aan dit artikel hebben 51 mensen bijgedragen, waarvan een aantal anoniem. Dit artikel is 12.759 keer bekeken.

Categorieën: [Hardware](#)

<https://nl.wikihow.com/Je-computer-gebruiken-zonder-muis>

De tekst en de visuele content in deze pdf is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Commerciële reproductie van de inhoud van dit document zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van wikiHow, Inc. is verboden.