

Trilha - Testes University

Agile Testing
BDD, ATDD e especificação baseada em exemplos
Eder Ignatowicz

Eder Ignatowicz...



@ederign

Generalista


(Arquitetura, Devops, QA)

Doutorando na Unicamp


Professor na Faccamp e Unisal

Editor líder no InfoQ Brasil


Construindo uma ponte de comunicação nos projetos de software



Quantos pontos existem neste polígono?



Quantos pontos existem neste polígono?



Isto também acontece em software?

Sistemas são complexos

Desenvolver software é complexo

Requisitos são complexos

Como lidar com esta complexidade?




Com toda equipe de desenvolvimento falando a mesma (e única) língua:

A Linguagem do negócio



Como falar a mesma língua?



Como começo?

Construa um entendimento compartilhado do domínio através de exemplos reais

Eles ajudam a esclarecer suposições e encontrar as verdadeiras regras de negócio

BDD

Behavior Driven Development pode ser visto como uma técnica de desenvolvimento ágil que encoraja colaboração entre desenvolvedores, analistas, QA e o pessoal não técnico (stackholders) para o sucesso de um projeto.

Linguagem Comum

Title (uma linha descrevendo a história)

Narrative:

As a [role]
I want [feature]
So that [benefit]

Acceptance Criteria: (apresentado como Cenários)

Scenario 1: Title
Given [context]
And [some more context]...
When [event]
Then [outcome]
And [another outcome]...

Scenario 2: ...

Testes de Aceitação / Especificação por Exemplo

Prestação de contas

Dado que existe um cartao
Dado que o cartao tem um credito de R\$ 550,00 na data
01/01/2012
Dado que o cartao tem um debito de R\$ 100,00 na data
01/01/2012
Dado que o cartao tem um debito de R\$ 50,00 na data 01/01/2012
Quando o portador busca a ultima prestacao de contas
Entao eh retornada uma prestacao de contas
Com debito de R\$ 100,00
Com debito de R\$ 50,00
Com nenhum outro lancamento

Testes de Aceitação / Especificação por Exemplo

Prestação de contas

Dado que o portador preenche a descricao do debito no valor de R\$ 100,00 com "Almoco"

Dado que o portador preenche a descricao do debito no valor de R\$ 50,00 com "Taxi"

Quando o portador grava as descricoes

Quando o portador busca a ultima prestacao de contas

Entao a descricao do debito no valor de R\$ 100,00 eh "Almoco"

Entao a descricao do debito no valor de R\$ 50,00 eh "Taxi"

Linguagem Comum



Cenario: Transferencia CentroCusto Cartao/Cartao Centro custo com aprovadores
Dado que o centro de custo Dolar do cliente Dextra tem saldo disponivel de U\$ 20.000,00
Quando eh criada operacao para o centro de custo Dolar do cliente Dextra
Com transferencia para atualizar o saldo do cartao 0000-0000-0000-2000 para U\$ 1.500,00
Quando o centro de custo Dolar do cliente Dextra necessita aprovacao de 2 aprovadores
Quando a operacao TransferenciasCentroCustoCartoes nao eh executada pois necessita aprovacao
Entao o saldo do cartao 0000-0000-0000-2000 eh U\$ 500,00
Quando a operacao eh aprovada uma vez pelo Eder de id 1 logado no centro de custo de id 1
Entao o saldo do cartao 0000-0000-0000-2000 eh U\$ 500,00
Quando a operacao eh aprovada uma vez pelo Luis de id 2 logado no centro de custo de id 1
Entao o saldo do cartao 0000-0000-0000-2000 eh U\$ 1.500,00

Falando a mesma linguagem....

Nós podemos nos entender melhor;

Nós podemos nos **aprofundar** no **entendimento** do problema;

E maximizar as chances de **construirmos** as coisas **certas**.

Como melhoro?

Automatize os principais fluxos de testes na perspectiva do usuário

Mantenha-os legíveis

Especificações são os testes

Como eu faço isto?





Um bom teste de aceitação é

Focado em um requisito

Especificação e não um script

Auto-explicativo

Usa a linguagem do negócio

O que eu ganho com isto?

Linguagem comum

Todos escreverão e garantirão a implementação dos requisitos do negócio

Colaboração é ótimo para redução da complexidade

Aproximação das equipes

Especificação executável

Qualidade desde o início do projeto

Dúvidas?



