

PROYECTO DE REACT

Desarrollador: Eder Joel Saldaña More.

1. Descripción:

Desarrollo de una aplicación WEB utilizando React con TypeScript, la cual permite realizar la búsqueda de películas utilizando la API pública OMDb.

Este proyecto demuestra el uso de:

- Componentes
- hooks
- Consumo de APIs
- Manejo de estados
- Routing
- Arquitectura organizada

2. Funcionalidad y Tecnologías:

Entre sus funcionalidades son las siguientes:

- Búsqueda de películas.
- Al ingresar a la aplicación muestra películas de manera aleatoria.
- Gestión de favoritos con persistencia de datos con LocalStorage.
- Diseño con responsive.
- Navegación por rutas entre Home y Favoritos.
- Manejo de errores y estados de carga.


Entre sus tecnologías tenemos:

- React
- TypeScript
- Vite
- SWR
- Tailwind CSS
- React Router DOM
- shadcn
- OMDb API

3. Estructura del proyecto

La carpeta del código fuente src es la siguiente:

```
|— src
|   |— api
|   |   |— omdb.ts
|   |— App.tsx
|   |— assets
|   |   |— react.svg
|   |— components
|   |   |— layout
|   |       |— AppLayout.tsx
```



Se realiza la separación de funcionalidades de cada etapa del proyecto y se organiza conforme al diseño.

En la arquitectura se puede observar lo siguiente:

- **Componentización** para reutilización de UI.
- **Hooks** para separar lógica de negocio.
- **Props** para comunicación entre componentes.
- **useState** para manejo de estado.
- **SWR** para manejo eficiente de datos remotos.
- **LocalStorage** para persistir favoritos.
- **React Router** para navegación.

- Tailwind + shadcn/ui para estilos modernos.

4. Conclusión:


- Para el uso del consumo de de la API, se utiliza una variable de entorno .env.
- Se demuestra de manera básica los conceptos básicos y modernos de React.
- El consumo de APIs externas.

5. Complicaciones:


- La primera complicación fue, el uso de APIs externas y generar la API Key, pues se tenía que registrar y obtener el KEY que se envía por correo, para obtener la información de la API.
- Al comenzar a renderizar la data, obtuve problemas con imágenes que no se encontraban disponibles, teniendo que colocar la imagen por defecto con el nombre no-image.jpg
- Otra complicación fue al instalar las instancias y poder utilizarlas, para lo cual fue necesario revisar la documentación de cada instancia.

6. Test de la API:


- App, funcionando en el Home




- Búsqueda de Películas, por ejemplo avenger:



- En caso no se encuentre la imagen de una película se muestra de la siguiente manera:



- Escoger favoritos:



- Para finalizar la pantalla de favoritos se ve de la siguiente manera:

