

Aula 4 – Desenvolvimento Desktop



Aula 4 — Desenvolvimento Desktop com Java e NetBeans

JAVA SWING

No Java Swing, a forma mais rápida e comum de exibir uma caixa de mensagem (message box) é utilizando o método estático **showMessageDialog** da classe ***JOptionPane***.



JAVA SWING

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class ExemploMensagem {
    public static void main(String[] args) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Olá! Esta é uma caixa de mensagem simples.");
    }
}
```



Caixas de Mensagens em Java SWING

Tipos de Caixas de Mensagem

Você pode personalizar o ícone e o tipo da mensagem adicionando mais parâmetros. Os principais tipos são:

- ✓ **Informação:** `JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE`
- ✓ **Aviso:** `JOptionPane.WARNING_MESSAGE`
- ✓ **Erro:** `JOptionPane.ERROR_MESSAGE`
- ✓ **Pergunta:** `JOptionPane.QUESTION_MESSAGE`
- ✓ **Sem ícone:** `JOptionPane.PLAIN_MESSAGE`




Exemplo de Mensagem

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class ExemploErro {
    public static void main(String[] args) {
        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "Ocorreu um erro ao salvar o arquivo!",
            "Erro de Sistema",
            JOptionPane.ERROR_MESSAGE );
    }
}
```

CRIANDO A PRIMEIRA TELA





Nomeando a Classe Principal (Projeto) 🚀



New JFrame Form

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

Class Name:

Project:

Location:


Package:

Created File:

Superclass:



Interfaces:

⚠ Warning: It is highly recommended that you do not place Java classes in the default package.






DEFININDO A MAIN DO PROJETO






Onde a Mágica Acontece





Criando um Botão

The screenshot shows the Apache NetBeans IDE interface. The main window is titled 'Principal.java' and is in the 'Design' tab. It displays a simple Java Swing window with a single button labeled 'Mensagem de Erro'. The Properties window for the selected button (jButton1 [JButton]) is open, showing the following properties:

Property	Value
action	<none>
background	[255,255,255]
font	Segoe UI 14 Bold
foreground	[0,0,0]
icon	<none>
mnemonic	
text	Mensagem de Erro
toolTipText	
Other Properties	
UIClassID	ButtonUI
actionCommand	Mensagem de Erro
alignmentX	0.0
alignmentY	0.5
autoscrolls	☐
baselineResizeBehavior	CENTER_OFFSET
border	[FlatButtonBorder]
cursor	(java.awt.Cursor) cursor

The bottom of the IDE shows the 'Output' window with the message: 'BUILD SUCCESSFUL (total time: 15 seconds)'.




Criando um Código no Botão

```
[- import javax.swing.JOptionPane;
```

```
[- private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    JOptionPane.showMessageDialog(  
        parentComponent: null,  
        message: "Mensagem ao clicar no botão"  
    );  
}
```



Personalizando mensagem de Erro




```
import javax.swing.JOptionPane;
```

```
private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    JOptionPane.showMessageDialog(  
        parentComponent: null,  
        message: "Ocorreu um erro ao clicar no botão!",  
        title: "Erro de Sistema",  
        messageType: JOptionPane.ERROR_MESSAGE  
    );  
}
```



Personalizando mensagem de Aviso




```
private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    JOptionPane.showMessageDialog(  
        parentComponent: null,  
        message: "Mensagem de Aviso",  
        title: "Aviso do Sistema",  
        messageType: JOptionPane.WARNING_MESSAGE  
    );  
}
```



Personalizando mensagem de Questionamento

```
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JFrame;
```



```
private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    JFrame frame = new JFrame();

    // Opções que aparecerão nos botões
    Object[] botoes = { "Salvar", "Não Salvar", "Cancelar" };

    int escolha = JOptionPane.showOptionDialog(
        parentComponent: frame,
        message: "Deseja salvar as alterações antes de sair?",
        title: "Confirmação",
        optionType: JOptionPane.YES_NO_CANCEL_OPTION,
        messageType: JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
        icon: null, // Ícone padrão
        options: botoes, // Array de botões
        botoes[0] // Botão padrão selecionado
    );
}
```

🧪 “Todo sistema gigantesco começou com uma simples linha de código.” 🚀





Obrigado!

Prof. Éder Silva

