

Aula 7 – Desenvolvimento Desktop



Aula 6 — Desenvolvimento Desktop com Java e NetBeans

JAVA SWING

No Java Swing, a forma mais rápida e comum de trabalhar com janelas.



JAVA SWING

LOGIN



E-mail

Senha

ENTRAR

Não tem Conta? **CADASTRAR**

CADASTRO

Nome

E-mail


Senha

CADASTRAR

Já tem Conta? **LOGIN**



Personalizando em Java SWING



The screenshot shows a Java Swing application window titled "CADASTRO" with a registration form. The form includes fields for "Nome", "E-mail", and "Senha", along with "CADASTRAR" and "LOGIN" buttons. A "Já tem Conta?" link is also present. The IDE's Properties window for the selected "jTextField1" component is open, showing the "background" property set to the color [123,129,136]. A color picker dialog is also open, showing the same RGB values and a color gradient.

CADASTRO

Nome

E-mail

Senha

CADASTRAR

Já tem Conta? **LOGIN**

jTextField1 [JTextField] - Properties

Properties Events Code

Properties

- editable ☒
- background** [123,129,136]
- columns
- document
- font**
- foreground
- horizontalAlignment
- text
- toolTipText
- Other Properties
- UI
- UIClassID
- action
- actionCommand
- alignmentX
- alignmentY
- background**

(java.awt.Color) The background color

jTextField1 [JTextField] - background

Set jTextField1's background property using: Color chooser

Amostras HSV HSL RGB CMYK AWT Palette Swing Palette System Palette

Vermelho 123

Verde 129

Azul 136

Alfa 255


Código da Cor 7B8188

Visualizar


OK Reset to Default Cancel Help



Colocando imagem em um Label (icon)



CRIANDO A PRIMEIRA TELA





Nomeando a Classe Principal (Projeto) 🚀



New JFrame Form

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

Class Name:

Project:

Location:


Package:

Created File:

Superclass:



Interfaces:

⚠ Warning: It is highly recommended that you do not place Java classes in the default package.






DEFININDO A MAIN DO PROJETO






Onde a Mágica Acontece






Alternando entre Janelas



```
private void btnCadastroActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    telaCadastro telacadastro = new telaCadastro();  
    setVisible(b: false);  
    telacadastro.setVisible(b: true);  
}
```




Alternando entre Janelas



```
private void btnLoginActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    telaLogin telalogin = new telaLogin();  
    setVisible(b: false);  
    telalogin.setVisible(b: true);  
}
```



Alternando entre Janelas



```
private void btnLoginActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    telaLogin telalogin = new telaLogin();  
    setVisible(b: false);  
    telalogin.setVisible(b: true);  
}
```





Centralizando as Janelas

```
public telaLogin() {  
    initComponents();  
    setLocationRelativeTo(c: null);  
}
```

```
public telaCadastro() {  
    initComponents();  
    setLocationRelativeTo(c: null);  
}
```




Criando a Classe USUÁRIO em Java






Criando a Classe USUÁRIO em Java




```
1  /**
2   *
3   * @author Éder Silva
4   */
5  public class Usuario {
6
7  }
8
```



```
public class Usuario {
    private String nome;
    private String email;
    private String senha;
}
Generate
Constructor...
Logger...
Getter...
Setter...
Getter and Setter...
equals() and hashCode()...
toString()...
Delegate Method...
Override Method...
Add Property...
```



Criando a Classe USUÁRIO em Java



```
public String getNome() {  
    return nome;  
}  
  
public void setNome(String nome) {  
    this.nome = nome;  
}  
  
public String getEmail() {  
    return email;  
}  
  
public void setEmail(String email) {  
    this.email = email;  
}  
  
public String getSenha() {  
    return senha;  
}  
  
public void setSenha(String senha) {  
    this.senha = senha;  
}
```




Criando Construtor da Classe

```
public class Usuario {  
    private String nome;  
    private String email;  
    private String senha;
```



```
    public Usuario (String nome, String email, String senha){  
        this.nome = nome;  
        this.email = email;  
        this.senha = senha;  
    }
```





Trabalhando com Java

To be Continued....



Criando a Classe BancoUsuario





Classe criada (Banco de Dados Fake)

```
 /**  
 * Simulando Banco de Dados com ArrayList  
 * @author Éder Silva  
 */  
public class BancoUsuario {
```





Criando a BancoUsuario (BancoFake)

```
Source | History | [Icons]
1  [-] import java.util.ArrayList;
2
3
4  [-] /**
5      * Simulando Banco de Dados com ArrayList
6      * @author Éder Silva
7      */
8  public class BancoUsuario {
9      private static ArrayList<Usuario> usuarios = new ArrayList<>();
10
11  [-] public static void adicionarUsuario(Usuario usuario) {
12      usuarios.add(e: usuario);
13  }
```




Trabalhando nome das Variáveis dos Campos






“Cadastrando” Usuários (CRUDfake)

```
private void btnCadastrarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    String nome = campoNome.getText();  
    String email = campoEmail.getText();  
    String senha = new String (value: campoSenha.getPassword());  
    if (nome.isEmpty() || email.isEmpty() || senha.isEmpty()) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent:this, message:"Preencha todos os Campos!");  
        return;  
    }  
  
    Usuario usuario = new Usuario (nome, email, senha);  
    BancoUsuario.adicionarUsuario(usuario);  
  
    JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent:this, message:"Usuario Cadastrado com Sucesso!");  
  
    telaLogin telalogin = new telaLogin();  
    setVisible(b: false);  
    telalogin.setVisible(b: true);  
}
```





 **Testando login, mas antes.....**
Bora trocar o nome das variáveis





Testando login, mas antes.... Função pra Validar o Login

```
public static boolean ValidarLogin(String email, String senha){  
    for (Usuario u : usuarios){  
        if (u.getEmail().equals(anObject: email) && u.getSenha().equals(anObject: senha)){  
            return true;  
        }  
    }  
  
    return false;  
}
```




🧪 Testando login, mas antes....

Função pra Validar e capturar o nome do Usuário!

```
public static String ValidarNome(String email, String senha){  
    for (Usuario u : usuarios){  
        if (u.getEmail().equals(email) && u.getSenha().equals(senha)){  
            return u.getNome();  
        }  
    }  
  
    return "Sem Nome";  
}
```

Testando login, AGORA SIM!! Programando o botão Login

```
private void btnEntrarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    String email = campoEmail.getText();  
    String senha = new String (value: campoSenha.getPassword());  
  
    if (BancoUsuario.ValidarLogin(email, senha)){  
        JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent:this, "Seja Bem Vindo " + BancoUsuario.ValidarNome(email, senha)+ "\nLogin Realizado com Sucesso!");  
    } else {  
        JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent:this, message:"Email ou Senha Inválidos!");  
    }  
}
```



🧪 “Todo sistema gigantesco começou com uma simples linha de código.” 🚀





Obrigado!

Prof. Éder Silva

