Desenvolviento WEB

Utilizando Bootstrap, Jquery e PHP

Instrutor: Prof. Eder CS Sotto - eder@sotto.com.br

Introdução

- Framework
- Bootstrap 3
 - getbootstrap.com/customize
 - getbootstrap.com/components
 - getbootstrap.com/getting-started
- Jquery 2.1
- PHP 5
- Site Responsivo
 - getbootstrap.com/examples/jumbotron/
 - getbootstrap.com/examples/jumbotron-narrow/
- Framework Mobile First

Aula 1 - Introdução ao Bootstrap 3

- Download do bootstrap getbootstrap.com
- Estrutura de arquivos do bootstrap
- ▶ O que é um CDN, vantagens, desvantagens e como utilizar
- 1. Criando um template básico Bootstrap local
- Criando um template básico Bootstrap por CDN
- Preparação do ambiente de desenvolvimento
 - Instalação do Xampp
 - ▶ Trocando a porta padrão
 - Criando um Alias para o Curso
 - ► Instalação do JDK e Netbeans
 - ► Criando e configurando projeto para o curso
 - ▶ Utilizando dispositivo móvel (smartphone) no ambiente de testes

Aula 1 - Introdução ao Bootstrap 3

- 3. A Classe Container / Container-fluid
 - Exemplo
- 4. Grids
 - ► Linhas (Row)
 - Colunas (Col)
 - ► Tamanhos de coluna de acordo com o dispositivo: xs, sm, md e lg.

.col-xs-\$	Extra Small	Phones Less than 768px
.col-sm-\$	Small Devices	Tablets 768px and Up
.col-md-\$	Medium Devices	Desktops 992px and Up
.col-lg-\$	Large Devices	Large Desktops 1200px and Up

Aula 2 - Principais componentes do Bootstrap 3

- 5. Utilizando grid para montagem de um layout
 - Exemplo
- 6. Botões, Glyphicons e Dropdowns, Alerts, Panels e Tabela
- 7. Texto formatado em grid, jumbotron e navbar
 - Exemplo
- 8. Navbar vertical
- 9. Adicionando Navbar vertical ao exemplo 5.

Aula 3 a 6 - Desenvolvimento de Projeto

10. Criação do projeto integrado

Construindo uma RIA (Rich Internet Application)
Tecnologias Utilizadas:

- Bootstrap
 - Camada de visão
- Jquery
 - Controle do DOM
 - Requisições AJAX
- > PHP
 - Camada de Controle (regras de negócio)
 - Camada de Modelo (banco de dados)