

GUIA RÁPIDO - CCOL / SAG

Centro de Coordenação de Operações Logísticas | Apanha no SAG -> importação híbrida no MCL | v3

Regra principal: o MCL aceita cada fonte SAG em dois formatos: 1 PDF integral ou 4 PDFs fracionados por família de PI (E5, E6, E7 e D8). Exercício Corrente e RPNP podem usar modos diferentes na mesma carga.

Finalidade

Orientar a obtenção dos relatórios SAG que alimentam os monitores do CCOL. O SAG permanece a fonte de origem. O MCL interpreta, valida, consolida e calcula os indicadores de forma determinística.

Fluxo operacional

1	SAG	Exercício Corrente
2	SAG	RPNP
3	MCL	Integral ou fracionado
4	CCOL	Consolidar e monitorar

Importante: a carga só é publicada como situação válida quando as duas fontes lógicas estiverem presentes: Exercício Corrente + RPNP. Uma delas pode ser integral e a outra fracionada.

Acesso

MCL -> Visão geral -> Escalão / CCOL -> /grupamento

Material de apoio ao protótipo. Não substitui normas ou procedimentos oficiais do SAG.

1. APANHA NO SAG

Parâmetros obrigatórios antes de gerar os relatórios

1

Acesse os relatórios

Entre no SAG com seu perfil autorizado e abra **SIAFI/Gestão -> Relatórios das UGE**.

2

Escolha a fonte

Para a execução do ano, use **Saldos Gerenciais Exercício Corrente**. Para créditos do exercício anterior, use **Saldos Gerenciais RPNP**.

3

Primeiro parâmetro de preenchimento

Inclua obrigatoriamente **UASG, NOME UG e PI**. Esses três campos permitem ao MCL identificar a OM/UASG e classificar o PI corretamente.

Contrato mínimo de identificação: UASG + NOME UG + PI. Se o relatório chegar sem PI, o MCL recusará a carga em vez de inventar classificação.

Famílias de PI usadas no CCOL

E5	Família E5
E6	Família E6
E7	Família E7
D8	Família D8

Ao gerar o Exercício Corrente e o RPNP, mantenha o mesmo escopo organizacional. A diferença entre integral e fracionado é apenas a forma de transportar os dados para o MCL.

2. DECIDIR: PDF INTEGRAL OU FRACIONADO

A arquitetura é híbrida por fonte

Opção A - PDF integral

Selecione E5, E6, E7 e D8 na mesma consulta e exporte um único PDF. Use esta opção quando o SAG concluir a consulta sem travar e o arquivo final ficar abaixo do limite de envio do MCL.

Exemplo real esperado: RPNP em um único PDF, quando o volume couber normalmente.

Opção B - fracionado por família

Quando o SAG ficar lento, gerar um PDF muito grande ou travar ao selecionar todos os PI, faça quatro consultas separadas: E5, E6, E7 e D8. Exporte um PDF para cada família.

Exemplo real esperado: Exercício Corrente dividido em E5, E6, E7 e D8 quando a consulta total ficar pesada.

Combinações aceitas pelo MCL

Exercício Corrente	RPNP	Aceito?
1 PDF integral	1 PDF integral	SIM
4 PDFs E5/E6/E7/D8	1 PDF integral	SIM
1 PDF integral	4 PDFs E5/E6/E7/D8	SIM
4 PDFs E5/E6/E7/D8	4 PDFs E5/E6/E7/D8	SIM

Se um PDF integral passar de 4 MB, use a forma fracionada para aquela fonte. Não é necessário fracionar a outra fonte se ela couber normalmente.

3. IMPORTAR NO MCL

O cockpit aceita modos diferentes para cada fonte

1	Abra a área de carga No módulo CCOL, localize Carga SAG - arquitetura híbrida .
2	Escolha o modo do Exercício Corrente Selecione PDF único ou Por família . No modo por família, informe E5, E6, E7 e D8.
3	Escolha o modo do RPNP Faça a escolha independentemente do Exercício Corrente. Se o RPNP couber em um único arquivo, mantenha PDF único .
4	Processar Clique em Processar carga SAG . Cada arquivo é validado separadamente. O lote só é consolidado quando as duas fontes estiverem completas.
5	Conferir Valide quantidade de linhas, valores consolidados e eventuais PI não mapeados antes de usar os monitores.

Validações automáticas

- PDF integral: todas as linhas devem ter PI e os PI devem pertencer às famílias E5/E6/E7/D8.
- PDF fracionado: o arquivo colocado no campo E5 deve conter apenas PI E5; o mesmo vale para E6, E7 e D8.
- O MCL recalcula totais e percentuais após consolidar as linhas; não soma percentuais impressos no SAG.
- Nenhum dado do Tesouro Gerencial é usado nesta canaleta.

Critério de sucesso: Exercício Corrente + RPNP persistidos como duas fontes lógicas, independentemente de cada uma ter chegado em 1 ou 4 PDFs.

Diagnóstico rápido

Problema	Ação
SAG trava com todos os PI	Troque somente essa fonte para Por família.
PDF integral > 4 MB	Gere E5, E6, E7 e D8 separadamente.
Arquivo no campo errado	O MCL recusa e informa a família divergente.
Linha sem PI	Refaça o SAG incluindo UASG, NOME UG e PI.

Princípio do MCL: SAG = fonte de autoridade. MCL = camada de consolidação, correlação e visualização. Falha de importação ou dado ausente não deve ser transformado em sucesso aparente.