```
#INCLUDE "protheus.ch"
#INCLUDE "topconn.ch"
/*
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜ
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±
±±ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä¿±±
±±³Fun‡…o     ³ RTMSR01  ³ Autor ³Patricia A. Salomao     ³ Data
³16.07.2007³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Descri‡…o ³ Conhecimento de Transporte Rodoviario de Carga
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Sintaxe   ³ RTMSR01
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Parametros³
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³ Uso      ³ Gestao de Transporte
³±±
±±ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÙ±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±
ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
ßßßß
*/
User Function Lutms097()

Local cSelFis := SuperGetMv('MV_SELFIS')
Local cSeloFis:= ""
Local cSerSelo:= ""
LOCAL titulo  := "Impressao do Conhecimento de Transporte"
LOCAL cString := "DTP"
LOCAL wnrel   := "RTMSR01"
LOCAL cDesc1  := "Este programa ira listar o Conhecimento de Transporte"
LOCAL cDesc2  := "Rodoviario de Carga."
LOCAL cDesc3  := ""
LOCAL tamanho := "M"
LOCAL aOrd    := {"Documento"}//{"Documento","Nota Fiscal"}
Local nZ      := 0

PRIVATE aReturn  := {"Zebrado",1,"Administracao",2, 2, 1, "",1 }
//"Zebrado"###"Administracao"
PRIVATE cPerg    := "RTMR01"
PRIVATE nLastKey := 0
PRIVATE aParamRl := Array(20)

//+--------------------------------------------------------+
//| LOG QUE GRAVA CUSTOMIZACOES EM USO
//+--------------------------------------------------------+
```

```
IF FindFunction("U_LUFT_LOG")
     U_LUFT_LOG() // Gera Log de utilizacao...
Endif

//ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
//³ Verifica as perguntas                                   ³
//ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
//ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
//³ Variaveis utilizadas para parametros                    ³
//³ aParamRl[01]              // Lote Inicial          ³
//³ aParamRl[02]              // Lote Final           ³
//³ aParamRl[03]              // Documento De            ³
//³ aParamRl[04]              // Documento Ate          ³
//³ aParamRl[05]              // Serie De              ³
//³ aParamRl[06]              // Serie Ate             ³
//³ aParamRl[07]              // Impressao / Reimpressao    ³
//ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
pergunte("RTMR01",.F.)

wnrel:=SetPrint(cString,wnrel,cPerg,@titulo,cDesc1,cDesc2,cDesc3,.F.,aOrd
,,Tamanho)

For nz:=1 to 20
     aParamRl[nz]:=&("mv_par"+StrZero(nz,2))
Next nz

//-- Obtem o nr. do selo fiscal, se a filial estiver contida no parametro
If   cFilAnt $ cSelFis
     //ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄ¿
     //³ Variaveis utilizadas como parametros
³
     //ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄ´
     //³ MV_PAR01     // Selo Fiscal   ?
³
     //³ MV_PAR02     // Serie do Selo ?
³
     //ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÙ

     U_AjuPerg( "TMA200", "02","Serie Selo ?","¿Serie Sello?","Seal
Series?","mv_ch2","C" ,3,0,0,"G","","","","","mv_par02","","","","","")

     If   Pergunte('TMA200',.T.)
          cSeloFis := mv_par01
          cSerSelo := mv_par02
     Else
          Return
     EndIf
EndIf

If nLastKey = 27
     Set Filter To
     Return
Endif

SetDefault(aReturn,cString)
```

```
If nLastKey = 27
     Set Filter To
     Return
Endif

RptStatus({|lEnd|
RTMSR01Imp(@lEnd,wnRel,titulo,tamanho,cSelFis,cSeloFis,cSerSelo)},titulo)


Return NIL

/*
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜ
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±
±±ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä¿±±
±±³Fun‡„o     ³RTMSR01Imp³ Autor ³Patricia A. Salomao     ³ Data
³14.02.2002³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Descri‡„o ³ Chamada do Relat¢rio
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³ Uso      ³ RTMSR01
³±±
±±ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÙ±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±
ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
ßßßß
*/
Static Function
RTMSR01Imp(lEnd,wnRel,titulo,tamanho,cSelFis,cSeloFis,cSerSelo)
//ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
//³ Define Variaveis                                          ³
//ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Local  lFirstSelo    := .T.
Local  cLotNfc       := ""
Local  nLin          := 0
Local  nCount        := 0
Local  cStatus       := "3/4"
Local  aPicICM       := {}
Local  aEnder        := {}
// Local  nTotal       := 0
// Local  lAgrega             := .F.
// Local  aCompFrete   := Array(09,03)
Local  cNumNotas     := ""
Local  cOpInp        := ""
Local  _cOpInp       := ""
Local  cCodInp       := ""
Local  cOciInp        := ""
lOCAL  cTipVei        := ""
Local  cNumCot       := ""
Local  cShipment := ""
```

```
Local   cShip             := ""
Local   cTipVenda := ""
Local   cVendCli          := ""
Local   cPedCli           := ""
Local   cProdCli          := ""
Local   cPlaca            := ""
Local   cCcCli            := ""
Local   cKM             := ""
Local   cDescCfop := ""
Local   bCondDTC        := {|| }
Local   aObservacoes := Array(7)
Local cMsgSemp          := SuperGetMV("ES_MSGSEMP",NIL,.F.)
Local   aDoctos         := {}
Local   bWhile          := {|| }
Local   nOrdDT6         := 0
Local   nCnt            := 0
Local   nOrdem          := aReturn[8]
// Local nX             := 0
// Local _nColImp       := ""
Local _nFPeso          := _nFValor := _nSecCat   := _nAdeme    := _nItrPdg
:= _nEscolta := _nOutros   := 0
Local cQuery          := ""
Local aRegSupDes      := ""//TmsNivSup(cCdrDes)
Local aRegSupOri      := ""//TmsNivSup(cCdrDes)
Local _cServico       := AllTrim( GetMV("MV_LUFT010") )
Local nC              := -1//0            // indica quantas colunas deve
deslocar a impressao.
Local cCligen         := AllTrim(GetMV("MV_CLIGEN"))
Local _DL             := {CtoD("  /  /   "),.F.}

Private cTesUF        := AllTrim(GetNewPar("MV_LUFT020",""))
Private cNomRem      := cEndRem    := cCEPRem    := cMunRem    := cEstRem
:= cCGCRem     := cInscRem     := ""
Private cNomDev      := cEndDev    := cCEPDev    := cMunDev    := cEstDev
:= cCGCDev     := cInscDev     := ""
Private cNomDes      := cEndDes    := cCEPDes    := cMunDes    := cEstDes
:= cCGCDes     := cInscDes     := cEndEnt := ""
Private cNomCON         := cEndCON    := cCEPCON    := cMunCON     :=
cEstCON    := cCGCCON     := cInscCON    := " "
Private cNomDPC         := cEndDPC    := cCEPDPC    := cMunDPC     :=
cEstDPC    := cCGCDPC    := cInscDPC    := " "
Private cDevFrete   := cTipFrete := cDestCalc := ""
Private _lSubTrib   := .F.

SM0->(MsSeek(cEmpAnt+cFilAnt, .T.))
//ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
//³ Alimenta Arquivo de Trabalho                             ³
//ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
dbSelectArea("DTP")
dbSetOrder(2)
MsSeek(xFilial("DTP") + cFilAnt + aParamRl[01], .T.)
SetRegua(LastRec())

Do While !Eof() .And. (DTP_FILIAL+DTP_FILORI==xFilial("DTP")+cFilAnt)
.And. (DTP_LOTNFC <= aParamRl[02])

    IncRegua()
```

```
        If Interrupcao(@lEnd)
              Exit
        Endif

        If !(DTP->DTP_STATUS $ cStatus)
              DTP->(dbSkip())
              Loop
        EndIf

        aDoctos := {}
        cLotNfc := DTP_LOTNFC
        cFilOri := DTP_FILORI

        If nOrdem == 1 //-- Documento
              bWhile  := { || DT6->(!Eof()) .And. DT6->DT6_FILIAL + DT6-
>DT6_FILORI + DT6->DT6_LOTNFC == xFilial("DT6")+aDoctos[nCnt] }
              nOrdDT6 := 2
              Aadd( aDoctos, cFilOri + cLotNfc )
        ElseIf nOrdem == 2 //-- Nota Fiscal
              bWhile  := { || DT6->(!Eof()) .And. DT6->DT6_FILIAL + DT6-
>DT6_FILDOC + DT6->DT6_DOC + DT6->DT6_SERIE ==
xFilial("DT6")+aDoctos[nCnt] }
              nOrdDT6 := 1
              cIndex  := CriaTrab(NIL,.F.)
              cFiltro := " DTC->DTC_FILIAL == '" + xFilial("DTC")  + "' "
              cFiltro += " .And. DTC->DTC_FILORI == '" + cFilOri + "' "
              cFiltro += " .And. DTC->DTC_LOTNFC == '" + cLotNfc + "' "

        IndRegua('DTC',cIndex,'DTC_FILIAL+DTC_FILORI+DTC_NUMNFC',,cFiltro,"
Selecionando Registros...",.F.)

              While DTC->(!Eof())
                   If Ascan( aDoctos, { |x| x == DTC->DTC_FILDOC + DTC-
>DTC_DOC + DTC->DTC_SERIE } ) == 0
                        Aadd( aDoctos, DTC->DTC_FILDOC + DTC->DTC_DOC +
DTC->DTC_SERIE )
                   EndIf
                   DTC->(DbSkip())
              EndDo

              RetIndex("DTC")
              If    File(cIndex+OrdBagExt())
                   Ferase(cIndex+OrdBagExt())
              EndIf
        EndIf

        For nCnt := 1 To Len(aDoctos)

              dbSelectArea("DT6")
              dbSetOrder(nOrdDT6)
              MsSeek(xFilial("DT6")+aDoctos[nCnt])

              Do While Eval(bWhile)
                   If (DT6_FIMP == '1' .And. aParamRl[07]==1) .Or. !(DT6-
>DT6_DOCTMS $ '26789AE')
                        dbSkip()
                        loop
                   EndIf
```

```
                    If ((DT6_DOC < aParamRl[03]) .Or. (DT6_DOC >
aParamRl[04])) .Or. ((DT6_SERIE < aParamRl[05]) .Or. (DT6_SERIE >
aParamRl[06])) .Or.;
                        (DT6_SERIE == "PED")
                        dbSkip()
                        Loop
                    EndIf

                    //-- Obtem o nr. do selo fiscal, se a filial estiver
contida no parametro
                    If   cFilAnt $ cSelFis
                        // Nao soma um item no primeiro selo
                        If   !lFirstSelo
                            cSeloFis := Soma1(cSeloFis)
                        EndIf
                        If lFirstSelo
                            lFirstSelo:=.F.
                        EndIf
                    EndIf
                    // Busca as notas do cliente para o 1o percurso.
                    If DT6->DT6_PRIPER == StrZero(1, Len(DT6->DT6_PRIPER))
                        bCondDTC := {|| !DTC->(Eof()) .And. DTC-
>(DTC_FILIAL+DTC_FILDOC+DTC_DOCPER+DTC_SERIE) == DT6-
>(DT6_FILIAL+DT6_FILDOC+DT6_DOC+DT6_SERIE)}
                            RTmsr01NFCli(4, bCondDTC, @cNumNotas, @cNumCot,
@aEnder,@cOpInp,@_cOpInp,@cCodInp,@cOciInp,@cTipVei,@cShipment,@cShip,@cT
ipVenda,;

@cVendCli,@cPedCli,@cProdCli,@cDescCfop,@cPlaca,@cCcCli,@cKM)

                            // Busca as notas do cliente para o 2o percurso.
                    Else
                        bCondDTC := {|| !DTC->(Eof()) .And. DTC-
>(DTC_FILIAL+DTC_FILDOC+DTC_DOC+DTC_SERIE) == DT6-
>(DT6_FILIAL+DT6_FILDOC+DT6_DOC+DT6_SERIE)}
                            RTmsr01NFCli(3, bCondDTC, @cNumNotas, @cNumCot,
@aEnder,@cOpInp,@_cOpInp,@cCodInp,@cOciInp,@cTipVei,@cShipment,@cShip,@cT
ipVenda,;

@cVendCli,@cPedCli,@cProdCli,@cDescCfop,@cPlaca,@cCcCli,@cKM)


                    EndIf

                    //-- Itens da Nota Fiscal de Saida
                    SD2->(dbSetOrder(3))
                    SD2->(MsSeek(xFilial("SD2")+DT6->(DT6_DOC + DT6_SERIE)))
                    cCodPro := SD2->D2_COD
                    cTes  := SD2->D2_TES

                    aAreaSD2 := SD2->(GetArea())
                    aPicICM  :={}
                    SD2->( DbEval( { || IIF(!SD2->(Eof()) .And. D2_PICM <>
0,AADD(aPicICM, Transform(SD2->D2_PICM,PesqPict('SD2','D2_PICM')))) ,.T.)
},, ;
                        { || D2_FILIAL+D2_DOC + D2_SERIE == xFilial("SD2")+DT6-
>DT6_DOC + DT6->DT6_SERIE } ) )
                    RestArea(aAreaSD2)
```

```
                    //-- Nota Fiscal de Saida
                    SF2->(dbSetOrder(1))
                    SF2->(MsSeek(xFilial("SF2")+DT6->(DT6_DOC + DT6_SERIE)))

                    _cTes       := Posicione("SD2",3,xFilial("SD2")+SF2-
>(F2_DOC+F2_SERIE+F2_CLIENTE+F2_LOJA),"D2_TES")
                    _lSubTrib  :=
If(Posicione("SF4",1,xFilial("SF4")+_cTes,"F4_ICMSST")='1',.T.,.F.)

                    //-- Verifica os dados dos Clientes
                    RTMSR01DT6()

                    //-- Imprime cabecalho com dados do Emitente
                    nCount += 1
                    RTMSR01Cabec(@nLin,@nLin)

                    Fonte("COMPACTADO",.T.)
                    @ nLin, nC + 053 Psay STR(DAY(DT6->DT6_DATEMI),2) + " de
"+ MesExtenso(MONTH(DT6->DT6_DATEMI)) + " de " + STR(YEAR(DT6-
>DT6_DATEMI),4) + " (" + Substr(DT6->DT6_HOREMI,1,2) +":"+ Substr(DT6-
>DT6_HOREMI,3,4)+ ")"
                    @ nLin, nC + 089 PSay SD2->D2_CF        Picture
PesqPict("SD2","D2_CF")
                    //Verifica Empresa e Filial para formulário diferente -
Rafael T. Freitas --> 04/03/2009
                    If (cEmpAnt<>"01" .AND. cFilAnt<>"35") .OR.
(cEmpAnt=="01" .AND. cFilAnt<>"35")
                    @ nLin, nC + 111 PSay DT6->DT6_FILDOC+"-"+DT6->DT6_DOC
                Endif

                    //-- Imprime dados do Remetente
                    nLin += 2
                    @ nLin, nC + 009 PSay Substr(cNomRem,1,32)   //-- Nome
do Remetente
                    @ nLin, nC + 042 PSay Substr(Alltrim(cEndRem),1,32)
//-- Endereco Remetente
                    @ nLin, nC + 076 PSay AllTrim(cMunRem) //-- Municipio
                    @ nLin, nC + 100 Psay Alltrim(cEstRem)        //-- Est.
Remetente
                    @ nLin, nC + 106 PSay
If(Alltrim(cInscRem)='',space(18),Alltrim(cInscRem))//-- Inscricao
Remetente
                    @ nLin, nC + 124 PSay Alltrim(cCGCRem)

                    //-- Imprime dados Destinatario
                    nLin += 1
                    @ nLin, nC + 009 PSay Substr(cNomDes,1,32)   //-- Nome
do Destinatario
                    @ nLin, nC + 042 PSay Substr(Alltrim(cEndDes),1,32)
//-- Endereco Destinatario
                    @ nLin, nC + 076 PSay AllTrim(cMunDes) //-- Destinatario
                    @ nLin, nC + 100 Psay Alltrim(cEstDes)        //-- Est.
Destinatario
                    @ nLin, nC + 106 PSay
If(Alltrim(cInscDes)='',space(18),Alltrim(cInscDes))//-- Inscricao
Destinatario
```

```
                    @ nLin, nC + 124 PSay Alltrim(cCGCDes)        //Picture
PesqPict("SA1","A1_CGC") //-- CGC

                //-- Imprime dados Consignatario
                nLin += 1
                If Alltrim(cNomCON) <> ''
                    @ nLin, nC + 009 PSay
Substr(Alltrim(cNomCON),1,32)     //-- Nome do Consignatario
                    @ nLin, nC + 042 PSay
Substr(Alltrim(cEndCON),1,32)    //-- Endereco Consignatario
                    @ nLin, nC + 076 PSay AllTrim(cMunCON) //--
Consignatario
                    @ nLin, nC + 100 Psay Alltrim(cEstCON)       //--
Est. Consignatario
                    @ nLin, nC + 106 PSay
If(Alltrim(cInscCON)='',space(18),Alltrim(cInscCON))//-- Inscricao
Consignatario
                    @ nLin, nC + 124 PSay Alltrim(cCGCCon)
    //Picture PesqPict("SA1","A1_CGC") //-- CGC
                Endif
                //-- Imprime dados Despachante
                nLin += 1
                If Alltrim(cNomDPC) <> ''
                    @ nLin, nC + 009 PSay
Substr(Alltrim(cNomDPC),1,32)     //-- Nome do Despachante
                    @ nLin, nC + 042 PSay
Substr(Alltrim(cEndDPC),1,32)    //-- Endereco Despachante
                    @ nLin, nC + 076 PSay AllTrim(cMunDPC) //--
Despachante
                    @ nLin, nC + 100 Psay Alltrim(cEstDPC)       //--
Est. Despachante
                    @ nLin, nC + 106 PSay
If(Alltrim(cInscDPC)='',space(18),Alltrim(cInscDPC))//-- Inscricao
Despachante
                    @ nLin, nC + 124 PSay Alltrim(cCGCDPC)
    //Picture PesqPict("SA1","A1_CGC") //-- CGC
                EndIf
                nLin += 2
                @ nLin, nC + 015 PSay cDestCalc   //-- Destino de
Calculo
                //@ nLin, nC + 050 Psay "Rota: "
                //@ nLin, nC + 056 PSay DT6->DT6_ROTENT
                @ nLin, nC + 070 Psay "DL: "
                ///////////////////////////////
                //Alterado para realizar tratamento
                //de agendamento de Entrega
                _DL := CalcDl()
                //@ nLin, nC + 075 Psay DT6->DT6_PRZENT
                @ nLin, nC + 075 Psay _DL[1]
                ///////////////////////////////
                nLin += 2
                //-- CIF / FOB
                If cTipFrete == "1"
                    @ nLin, nC + 012 PSay "1-CIF"
                Else
                    @ nLin, nC + 012 PSay "2-FOB"
                EndIf
```

```
                @ nLin, nC + 041 PSay cDestCalc   //-- Destino de
Calculo
                @ nLin, nC + 070 PSay "Lote : " + DTP->DTP_LOTNFC

                // Imprime numero do CTRC nesta posição apenas de for
empresa 01 filial 35 --> Rafael T. Freitas 04/03/2009
            If (cEmpAnt=="01" .AND. cFilAnt=="35")
        Fonte("COMPACTADO",.F.)
        Fonte("EXPANDIDO",.T.)
            @ nLin, nC + 53 PSay DT6->DT6_FILDOC+"-"+DT6->DT6_DOC
//113
        Fonte("EXPANDIDO",.F.)
        Fonte("COMPACTADO",.T.)
            Endif

            nLin += 3
            @ nLin, nC + 002 PSay Substr(cNumNotas,1,90)        //--
Notas Fiscais do Cliente

            // Busca o código e a linha da Luft subindo apenas um
nível da estrutura de regiões - Katia 24/03/08
            aRegSupDes   := TmsNivSup(DT6->DT6_CDRCAL,.F.)
            aRegSupOri   := TmsNivSup(DT6->DT6_CDRORI,.F.)

            cLinTab:=""
            cCodTab:=""

            dbSelectArea("DT0")
            dbSetOrder(1)
            If MsSeek(xFilial("DT0")+DT6->DT6_TABFRE+DT6-
>DT6_TIPTAB+DT6->DT6_CDRORI+DT6->DT6_CDRCAL)
                cCodTab:= Alltrim(DT0->DT0_CDLUFT)
                cLinTab:= Alltrim(DT0->DT0_LINHA)
            ElseIf MsSeek(xFilial("DT0")+DT6->DT6_TABFRE+DT6-
>DT6_TIPTAB+DT6->DT6_CDRORI+aRegSupDes[2])
                cCodTab:= Alltrim(DT0->DT0_CDLUFT)
                cLinTab:= Alltrim(DT0->DT0_LINHA)
            ElseIf MsSeek(xFilial("DT0")+DT6->DT6_TABFRE+DT6-
>DT6_TIPTAB+DT6->DT6_CDRORI+aRegSupDes[3])
                cCodTab:= Alltrim(DT0->DT0_CDLUFT)
                cLinTab:= Alltrim(DT0->DT0_LINHA)
            ElseIf MsSeek(xFilial("DT0")+DT6->DT6_TABFRE+DT6-
>DT6_TIPTAB+aRegSupOri[2]+DT6->DT6_CDRCAL)
                cCodTab:= Alltrim(DT0->DT0_CDLUFT)
                cLinTab:= Alltrim(DT0->DT0_LINHA)
            ElseIf MsSeek(xFilial("DT0")+DT6->DT6_TABFRE+DT6-
>DT6_TIPTAB+aRegSupOri[3]+DT6->DT6_CDRCAL)
                cCodTab:= Alltrim(DT0->DT0_CDLUFT)
                cLinTab:= Alltrim(DT0->DT0_LINHA)
            ElseIf MsSeek(xFilial("DT0")+DT6->DT6_TABFRE+DT6-
>DT6_TIPTAB+aRegSupOri[2]+aRegSupDes[2])
                cCodTab:= Alltrim(DT0->DT0_CDLUFT)
                cLinTab:= Alltrim(DT0->DT0_LINHA)
            ElseIf MsSeek(xFilial("DT0")+DT6->DT6_TABFRE+DT6-
>DT6_TIPTAB+aRegSupOri[2]+aRegSupDes[3])
                cCodTab:= Alltrim(DT0->DT0_CDLUFT)
                cLinTab:= Alltrim(DT0->DT0_LINHA)
```

```
                ElseIf MsSeek(xFilial("DT0")+DT6->DT6_TABFRE+DT6-
>DT6_TIPTAB+aRegSupOri[3]+aRegSupDes[2])
                    cCodTab:= Alltrim(DT0->DT0_CDLUFT)
                    cLinTab:= Alltrim(DT0->DT0_LINHA)
                ElseIf MsSeek(xFilial("DT0")+DT6->DT6_TABFRE+DT6-
>DT6_TIPTAB+aRegSupOri[3]+aRegSupDes[3])
                    cCodTab:= Alltrim(DT0->DT0_CDLUFT)
                    cLinTab:= Alltrim(DT0->DT0_LINHA)
            EndIf
            // dbCloseArea("DT0")
            dbCloseArea()

            nLin += 2
            @ nLin, nC + 006 Psay "CONF. NF"
            @ nLin, nC + 024 PSay DT6->DT6_VALMER        Picture
PesqPict("DT6","DT6_VALMER")
            @ nLin, nC + 050 PSay DT6->DT6_PESO
     Picture "@E 999,999.99"          // PesqPict("DTE","DTE_ALTURA")
            If DT6->DT6_QTDVOL>0
                @ nLin, nC + 062 PSay DT6->DT6_QTDVOL
     Picture PesqPict("DT6","DT6_QTDVOL")
            Else
                @ nLin, nC + 062 PSay DT6->DT6_VOLORI
     Picture PesqPict("DT6","DT6_QTDVOL")
            Endif
            @ nLin, nC + 122 PSay If(DT6->DT6_PESLOT>34000,"",DT6-
>DT6_PESLOT) Picture "@E 99999"//Picture PesqPict("DT6","DT6_VALMER")
            If !Empty(Alltrim(cCodTab))
                    @ nLin, nC + 129 PSay
Substr(cCodTab,1,4)//Codigo Tabela Luft
            Else
                    @ nLin, nC + 129 PSay Substr(DT6-
>DT6_TABFRE,1,4) //+DT6->DT6_TIPTAB//+DT6->DT6_SEQTAB
            EndIf
            @ nLin, nC + 133 PSay Substr(cLinTab,1,4)//Linha Tabela
Luft

            //-- Inicio da query para pegar os componentes do Frete
            _nFPeso  := _nFValor  := _nSecCat   := _nAdeme    :=
_nItrPdg   := _nEscolta  := _nOutros   := 0

            If Select( "cTra3" ) > 0
                DbSelectArea( "cTra3" )
                cTra3->(DbCloseArea())
            Endif

            cQuery  := ""
            cQuery  += " SELECT DT8.DT8_CODPAS, DT8.DT8_VALTOT,
DT3.DT3_COLIMP, DT3.DT3_CODPAS, DT3.DT3_DESCRI "
            cQuery  += " FROM "        + RetSqlName("DT8")+ " DT8 "
            cQuery  += " INNER JOIN " + RetSqlName("DT3")+ " DT3 "
            cQuery  += "        ON  DT3.DT3_FILIAL = '" +
xFilial("DT3") + "' "
            cQuery  += "        AND  DT3.DT3_CODPAS = DT8.DT8_CODPAS
AND DT3.D_E_L_E_T_ = ' ' "
            cQuery  += " WHERE DT8.DT8_FILIAL = '" + xFilial("DT8")
+ "' "
```

```
                    cQuery  += "   AND DT8.DT8_FILDOC = '" + DT6->DT6_FILDOC
+ "' "
                    cQuery  += "   AND DT8.DT8_DOC    = '" + DT6->DT6_DOC
+ "' "
                    cQuery  += "   AND DT8.DT8_SERIE  = '" + DT6->DT6_SERIE
+ "' "
                    cQuery  += "   AND DT8.D_E_L_E_T_ = ' ' "

                    TcQuery cQuery New Alias "cTra3"

                    dbselectarea("cTra3")
                    Do While cTra3->(!Eof())
                        If     cTra3->DT3_COLIMP == '01'  //Frete Peso
                            _nFPeso += cTra3->DT8_VALTOT
                        ElseIf cTra3->DT3_COLIMP == '02'  //Frete Valor
                            _nFValor += cTra3->DT8_VALTOT
                        ElseIf cTra3->DT3_COLIMP == '03'  //Sec/Cat
                            _nSecCat += cTra3->DT8_VALTOT
                        ElseIf cTra3->DT3_COLIMP == '04'  //Ademe
                            _nAdeme  += cTra3->DT8_VALTOT
                        ElseIf cTra3->DT3_COLIMP == '05'  //Itr-Pedagio
                            _nItrPdg += cTra3->DT8_VALTOT
                        ElseIf cTra3->DT3_COLIMP == '06'  //Escolta
                            _nEscolta += cTra3->DT8_VALTOT
                        Else  //Outros Valores
                            _nOutros += cTra3->DT8_VALTOT
                        Endif
                        cTra3->(dbSkip())
                    EndDo
                    cTra3->(DbCloseArea())

                    // valor total do frete
                    cQuery  := ""
                    cQuery  += " SELECT DT8.DT8_CODPAS, DT8.DT8_VALTOT,
DT8.DT8_VALPAS "
                    cQuery  += " FROM "+ RetSqlName("DT8")+ " DT8 "
                    cQuery  += " WHERE DT8.DT8_FILIAL = '" + xFilial("DT8")
+ "' "
                    cQuery  += "   AND DT8.DT8_FILDOC = '" + DT6->DT6_FILDOC
+ "' "
                    cQuery  += "   AND DT8.DT8_DOC    = '" + DT6->DT6_DOC
+ "' "
                    cQuery  += "   AND DT8.DT8_SERIE  = '" + DT6->DT6_SERIE
+ "' "
                    cQuery  += "   AND DT8.DT8_CODPAS = 'TF' "
                    cQuery  += "   AND DT8.D_E_L_E_T_ = ' '  "

                    TcQuery cQuery New Alias "cTra3"

                    _nTotFrt := 0
                    DbSelectArea("cTra3")
                    Do While cTra3->(!Eof())
                        _nTotFrt += cTra3->DT8_VALTOT
                        cTra3->(dbSkip())
                    EndDo

                    cTra3->(DbCloseArea())
                    //-- Fim da query para pegar os componentes
```

```
                    //-- Inicio da impressao dos componentes
                    nLin += 2
                    @ nLin, nC + 004 PSay _nFPeso
        Picture PesqPict("SD1","D1_QUANT") // Frete Peso
                    @ nLin, nC + 019 PSay _nFValor
        Picture PesqPict("SD1","D1_QUANT") // Frete Valor
                    @ nLin, nC + 034 PSay _nSecCat
        Picture PesqPict("SD1","D1_QUANT") // Sec-Cat-Despacho
                    @ nLin, nC + 050 PSay _nAdeme
        Picture PesqPict("SD1","D1_QUANT") // Ademe
                    @ nLin, nC + 063 PSay _nItrPdg
        Picture PesqPict("SD1","D1_QUANT") // Itr-Pedagio
                    @ nLin, nC + 076 PSay _nEscolta
        Picture PesqPict("SD1","D1_QUANT") // Escolta
                    @ nLin, nC + 091 PSay _nOutros
        Picture PesqPict("SD1","D1_QUANT") // Outros
                    @ nLin, nC + 123 PSay _nTotFrt
        Picture PesqPict("DT8","DT8_VALPAS") // Total do Frete

                    nLin += 2
                    //-- Endereco para Coleta
                    If DT6->(FieldPos("DT6_USER")) > 0
                          @ nLin, nC + 002 Psay Substr(DT6->DT6_USER,1,10)
                    EndIf

                    @ nLin, nC + 014 PSay AllTrim(cMunRem)

                    If _lSubTrib == .F. .and. !(cTes$cTesUF)
                          @ nLin, nC + 084 PSay SF2->F2_BASEICM   Picture
PesqPict("SF2","F2_BASEICM")
                          If Len(aPicICM) > 0
                                @ nLin, nC + 107 PSay aPicICM[1]
                          Else
                                @ nLin, nC + 107 PSay 0 Picture
PesqPict("SD2","D2_PICM")
                          EndIf
                          @ nLin, nC + 124 PSay SF2->F2_VALICM  Picture
PesqPict("SF2","F2_VALICM")
                    EndIf
                    nLin += 2
                    cObsCli:=""
                    /* Impressao Observacao Cliente */
                    dbSelectArea("DUO")
                    dbSetOrder(1)
                    If MsSeek(xFilial("DUO")+DT6->DT6_CLIDEV+DT6-
>DT6_LOJDEV)
                          If  !Empty(Alltrim(DT6->DT6_PEDCLI)) .AND. DUO-
>DUO_IMPPED == "1"
                                cObsCli+= "PEDIDO: "+Alltrim(DT6-
>DT6_PEDCLI)+"  "
                          EndIf

                          If  !Empty(Alltrim(DT6->DT6_XDT)) .AND. DUO-
>DUO_IMPDT == "1"
                                cObsCli+= "DT: "+Alltrim(DT6->DT6_XDT)+"  "
                          EndIf
```

```
                        If  !Empty(Alltrim(cPlaca)) .AND. DUO->DUO_IMPPLC
== "1"

                            cObsCli+= "PLACA: "+Alltrim(cPlaca)+"   "
                    EndIf

                        If  !Empty(Alltrim(cCcCli)) .AND. DUO->DUO_IMPCCC
== "1"

                            cObsCli+= "NATUREZA: "+Alltrim(cCcCli)+"   "
                    EndIf

                ElseIf MsSeek(xFilial("DUO")+cCligen)
                        If  !Empty(Alltrim(DT6->DT6_PEDCLI)) .AND. DUO-
>DUO_IMPPED == "1"

                            cObsCli+= "DT: "+Alltrim(DT6->DT6_PEDCLI)+"
"

                    EndIf

                        If  !Empty(Alltrim(DT6->DT6_XDT)) .AND. DUO-
>DUO_IMPDT == "1"

                            cObsCli+= "PEDIDO: "+Alltrim(DT6->DT6_XDT)+"
"

                    EndIf

                        If  !Empty(Alltrim(cPlaca)) .AND. DUO->DUO_IMPPLC
== "1"

                            cObsCli+= "PLACA: "+Alltrim(cPlaca)+"   "
                    EndIf

                        If  !Empty(Alltrim(cCcCli)) .AND. DUO->DUO_IMPCCC
== "1"

                            cObsCli+= "NATUREZA: "+Alltrim(cCcCli)+"   "
                    EndIf
                EndIf

                If !Empty(Alltrim(cObsCli))
                    @ nLin, nC + 002 PSay cObsCli
                    //nLin++
                EndIf
                /* Impressao do OTO da Basf */
                If  !Empty(Alltrim(DT6->DT6_OTO)) .AND. DT6->DT6_CLIDEV
== "000026"
                    @ nLin, nC + 002 PSay "OTO: "+Alltrim(DT6-
>DT6_OTO)
                    //nLin++
                EndIf
                /* Impressao das observacoes da Iharabras */
                If  !Empty(Alltrim(cTipVenda)) .AND. DT6->DT6_CLIDEV ==
"000121"
                    @ nLin, nC + 002 PSay "Vendedor:
"+Alltrim(Substr(cVendCli,1,15))+"  "+Alltrim(cTipVenda)
                    //nLin++
                EndIf
                /* Impressao das observacoes da Bernardo Quimica */
                If  DT6->DT6_CLIDEV == "108483"
                    If  cProdCli == "T001"
                        @ nLin, nC + 002 PSay "Empresa 1"
                    ElseiF cProdCli == "T002"
                        @ nLin, nC + 002 PSay "Empresa 2"
```

```
                    EndIf
                    //nLin++
            EndIf

            /* Impressao das observacoes da Du Pont */
            If  !Empty(Alltrim(cTipVenda)) .AND. DT6->DT6_CLIDEV ==
"000081"
                    @ nLin, nC + 002 PSay "Operacao:
"+Alltrim(cTipVenda)
                    //nLin++
            EndIf

            /* Impressao das observacoes da Syngenta */
            //Alterado por Marcelo Henrique para impressão do KM
para o cliente Syngenta - 05.03.2012
            If  DT6->DT6_CLIDEV == "000264" .AND. DT6->DT6_TABFRE ==
"S002"
                    If Empty(cKm)
                            @ nLin, nC + 002 PSay "Peso:
"+Alltrim(Str(DT6->DT6_PESLOT))+"  Veiculo: "+Alltrim(cTipVei)
                    Else
                            @ nLin, nC + 002 PSay "Peso:
"+Alltrim(Str(DT6->DT6_PESLOT))+"  Veiculo: "+Alltrim(cTipVei) + " KM: "
+ cKm
                    Endif
            Elseif  DT6->DT6_CLIDEV == "000264"
                    If !Empty(cKm)
                            @ nLin, nC + 002 PSay "Peso:
"+Alltrim(Str(DT6->DT6_PESLOT)) + "  KM: " + cKm
                    Else
                            @ nLin, nC + 002 PSay "Peso:
"+Alltrim(Str(DT6->DT6_PESLOT))
                    Endif
            EndIf

            /* Impressao do CFOP da Bayer */
            dbSelectArea("SX5")
            dbSetOrder(1)
            MsSeek(xFilial("SX5")+"13"+DT6->DT6_CFOPCL )
                    cDescCfop := Substr(SX5->X5_DESCRI,1,6)

            If  !Empty(Alltrim(DT6->DT6_CFOPCL)) .AND. DT6-
>DT6_CLIDEV == "000209"
                    @ nLin, nC + 002 PSay "CFOP: "+Alltrim(DT6-
>DT6_CFOPCL)+" "+cDescCfop+" Vend.: "+Alltrim(cVendCli)+ " Ped.Cli.:
"+Alltrim(cPedCli)
            ElseIf DT6->DT6_CLIDEV == "000209" // condicao incluida
pela analista Katia no dia 05/02/10 caso o CFOP estaja em branco imprimir
somemnte os dados abaixo
                    @ nLin, nC + 002 PSay "Vend.: "+Alltrim(cVendCli)+
" Ped.Cli.: "+Alltrim(cPedCli)
                    //nLin++
            EndIf

            /* Impressao do Shipment da Dow */
            If  !Empty(Alltrim(cShip)) .AND. DT6->DT6_CLIDEV ==
"000080"
```

```
                            @ nLin, nC + 002 PSay "Shipment:
"+Substr((Alltrim(cTipVenda)+Alltrim(cShipment)),1,70)
                                //nLin++
                        EndIf

                        /* Impressao da Observação da Inpev */
                        If   Substr(cCGCDev,1,8)== "04875587" .and. !(DT6-
>DT6_SERVIC$_cServico)

                                If cOpInp == "1"
                                    _cOpInp := "FPC"
                                ElseIf cOpInp == "2"
                                    _cOpInp := "FPI"
                                ElseIf cOpInp == "3"
                                    _cOpInp := "FRR"
                                ElseIf cOpInp == "4"
                                    _cOpInp := "FCI"
                                EndIf

                                @ nLin, nC + 002 PSay "Mat.Inpev:
"+_cOpInp+cLinTab+cCodInp+"|"+cOciInp+"|"+ Substr(cTipVei,1,10)
                                //nLin++
                        EndIf

                        nLin++

                        /* Verifica se o CTRC é do tipo Complementar */
                        If   DT6->DT6_DOCTMS = "8"
                                @ nLin, nC + 002 PSay "Complemento referente CTRC
"+DT6->DT6_FILDCO+"-" +DT6->DT6_DOCDCO
                                nLin++
                        EndIf
                                cNotas:=""
                        /* Verifica se o CTRC é do tipo Devolucao */
                        If   DT6->DT6_DOCTMS == "6"
                                dbSelectArea("DTC")
                                dbSetOrder(3)
                                If MsSeek(xFilial("DTC")+DT6->DT6_FILDCO+DT6-
>DT6_DOCDCO+DT6->DT6_SERDCO)
                                        While !DTC->(Eof()) .And. xFilial("DTC")+DTC-
>(DTC_FILDOC+DTC_DOC+DTC_SERIE) == xFilial("DTC")+DT6->DT6_FILDCO+DT6-
>DT6_DOCDCO+DT6->DT6_SERDCO

                                                cNotas+=DTC->DTC_NUMNFC+"/"
                                                DTC->(dbSkip())
                                        EndDo
                                EndIf
                                cNotas:=Substr(cNotas,1,Len(cNotas)-1)
                                @ nLin, nC + 002 PSay "CTRC Devolucao referente
CTRC "+DT6->DT6_FILDCO+"-" +DT6->DT6_DOCDCO+" Notas:"+Substr(cNotas,1,18)
                                nLin++
                        EndIf

                        RTMSR01Obs(@aObservacoes)

                        @ nLin, nC + 002 PSay aObservacoes[1]

                        //nLin++
                        If _lSubTrib == .T. .or. cTes$cTesUF
```

```
                        @ nLin, nC + 053 PSay "Vlr Icms: "
                        If SF2->F2_ICMSRET<>0
                              @ nLin, nC + 062 PSay SF2->F2_VALBRUT-SF2-
>F2_VALMERC Picture "@E 99,999.99" //SF2->F2_ICMSRET//    Picture
PesqPict("SF2","F2_BASEICM")
                        Else
                              @ nLin, nC + 062 PSay SF2->F2_VALICM Picture
"@E 999,999.99"
                        EndIf
                  EndIf
                  If _lSubTrib == .T.
                        @nLin , nC + 072 PSay "VL: "
                     //@nLin , nC + 075 PSay SF2->F2_VALMERC Picture "@E
99,999.99"
                        @nLin , nC + 075 PSay SF2->F2_VALFAT Picture "@E
99,999.99" //Alterado conforme verificação Sr. Henrique Meireles em
08/07/2009 - Por Rafael T. Freitas
            EndIf
                  nLin++
                  @ nLin, nC + 002 PSay aObservacoes[2]
                  //nLin++
                  //@ nLin, nC + 002 PSay aObservacoes[3]
                  If  DT6->DT6_DOCTMS <> "8"
                        nLin++
                        @ nLin, nC + 002 PSay aObservacoes[3]
                  EndIf

                  nLin++
                  If cEmpAnt<>'03' .and. !(cFilant$'10/12/13/14')
                        @ nLin, nC + 002 PSay Substr(cMsgSemp,1,70)
                  Else
                        @ nLin, nC + 002 PSay aObservacoes[4]
                  EndIf

                  /////////////////////////////
                  //Tratamento de observacao
                  //para agendamento de entrega
                  nLin++
                  If _DL[2]
                        @ nLin, nC + 002 PSay "Nota com Data de Entrega
Programada."
                  EndIf
                  /////////////////////////////

                  nLin += 3

                  //                @ nLin, nC + 000 PSay "Lote : " + DTP-
>DTP_LOTNFC
                  //                @ nLin, nC + 071 PSay DT6->DT6_DATEMI
                  //                @ nLin, nC + 084 PSay DT6->DT6_HOREMI
Picture PesqPict("DT6","DT6_HOREMI")

                  //-- Atualiza campo DT6_FIMP (Flag de Impressao)
                  RecLock("DT6", .F.)
                  DT6->DT6_FIMP   := "1"
                  DT6->DT6_SELFIS := cSeloFis
                  MsUnlock()
```

```
                    DT6->(dbSkip())
              EndDo

        Next nCnt

        dbSelectArea("DTP")
        dbSkip()

EndDo

//ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
//³ Se em disco, desvia para Spool                              ³
//ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
If aReturn[5] == 1
      Set Printer To
      dbCommitAll()
      OurSpool(wnrel)
Endif

MS_FLUSH()

Return


/*
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜ
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±
±±ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä¿±±
±±³Fun‡„o     ³Fonte ³     Autor ³ Rafael T. Freitas      ³ Data
³20.12.2006³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Descri‡„o ³ Altera fontes para impressão matricial
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³ Uso      ³ RTMSR01
³±±
±±ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÙ±±*/

Static Function Fonte(ESTILO,LOGICO)

Local nLin:=PROW()

// DECLARE //FONTES[14]
        FONTES[1]="NEGRITO"
        FONTES[2]="ITALICO"
        FONTES[3]="NORMAL"
        FONTES[4]="12CPI"
        FONTES[5]="10CPI"
        FONTES[6]="COMPACTADO"
        FONTES[7]="SUBLINHADO"
        FONTES[8]="DUPLA"
        FONTES[9]="EXPANDIDO"
```

```
        FONTES[10]="EXPANDIDO1"
        FONTES[11]="8LPP"
        FONTES[12]="6LPP"
        FONTES[13]="EXPANDIDO2"
        FONTES[14]="20CPI"

// DECLARE //FONTES1[14]
        FONTES1[1]="CHR(27)+CHR(69)"
        FONTES1[2]="CHR(27)+CHR(52)"
        FONTES1[3]="CHR(18)"
        FONTES1[4]="CHR(27)+CHR(77)"
        FONTES1[5]="CHR(27)+CHR(80)"
        FONTES1[6]="CHR(15)"
        FONTES1[7]="CHR(27)+CHR(45)+CHR(1)"
        FONTES1[8]="CHR(27)+CHR(71)"
        FONTES1[9]="CHR(15)+CHR(14)"
        FONTES1[10]="CHR(27)+CHR(14)"
        FONTES1[11]="CHR(27)+CHR(48)"
        FONTES1[12]="CHR(27)+CHR(50)"
        FONTES1[13]='CHR(27)+CHR(33)+CHR(32)'
        FONTES1[14]="CHR(27)+'M'+CHR(15)"

// DECLARE //FONTES2[14]
        FONTES2[1]="CHR(27)+CHR(70)"
        FONTES2[2]="CHR(27)+CHR(53)"
        FONTES2[3]="CHR(18)"
        FONTES2[4]="CHR(27)+CHR(77)"
        FONTES2[5]="CHR(27)+CHR(80)"
        FONTES2[6]="CHR(15)"
        FONTES2[7]="CHR(27)+CHR(45)+CHR(0)"
        FONTES2[8]="CHR(27)+CHR(72)"
        FONTES2[9]="CHR(15)+CHR(14)"
        FONTES2[10]="CHR(27)+CHR(14)"
        FONTES2[11]="CHR(27)+CHR(48)"
        FONTES2[12]="CHR(27)+CHR(50)"
        FONTES2[13]='CHR(27)+CHR(33)+CHR(0)'
        FONTES2[14]="CHR(27)+'M'+CHR(15)"

STORE ASCAN(FONTES,ESTILO) TO ZYPLON
STORE FONTES1[ZYPLON] TO XYPLON
STORE FONTES2[ZYPLON] TO XYPLON1
If LOGICO
@ nLIN,0 PSAY &XYPLON
Else
@ nLIN,0 PSAY &XYPLON1
Endif
@ NLIN,0 PSAY "                    "

Return .T.

/*
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜ
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±
±±ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä¿±±
```

```
±±³Fun‡„o     ³RTMSR01Cab³ Autor ³Patricia A. Salomao    ³ Data
³14.02.2002³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Descri‡„o ³ Imprime Cabecalho com os Dados da Empresa
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Sintaxe   ³ RTMSR01Cabec(ExpN1)
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Parametro ³ ExpN1 - No. da Linha
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Retorno   ³
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³ Uso      ³ RTMSR01
³±±
±±ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÙ±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±
ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
ßßßß
*/
Static Function RTMSR01Cabec(nLin,nCount)

//nLin := 0

//If nLin == 0
//   @ 00,00 PSAY AvalImp(220)
//EndIf

@ nLin,000 Psay Chr( 027 ) + Chr( 67 ) + Chr( 36)  // define o tamanho da
pagina em quantidade de linhas  onde "x"
// é a qtde de linhas Chr(27) + Chr(67) + Chr(x)

//@nLin++,021 PSay SM0->M0_CODFIL+" "+SM0->M0_FILIAL+" "+SM0->M0_NOME
//@nLin++,021 PSay SM0->M0_ENDCOB
//@nLin++,021 PSay SM0->M0_CEPCOB+" "+SM0->M0_ENDCOB+" "+SM0->M0_ESTCOB
//@nLin++,021 PSay SM0->M0_TEL+" "+SM0->M0_FAX
//@nLin++,021 PSay SM0->M0_CGC+" "+SM0->M0_INSC

// regua
//@ nLin, nC + 001 PSay "         1         2         3         4
5         6         7         8         9         0         1         2
3  "
//nLin++
//@ nLin, nC + 001 PSay
"123456789*123456789*123456789*123456789*123456789*123456789*123456789*12
3456789*123456789*123456789*123456789*123456789*123456789*12"
//If nCount == 1
    nLin += 8
//Else
```

```
        //nLin += 9
//EndIf

Return

/*
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜ
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±
±±ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä¿±±
±±³Fun‡„o    ³RTMSR01DT6³ Autor ³Patricia A. Salomao    ³ Data
³14.02.2002³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Descri‡„o ³ Verifica todos os clientes
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Sintaxe   ³ RTMSR01DT6()
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Parametro ³ Nenhum
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Retorno   ³
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³ Uso      ³ RTMSR01
³±±
±±ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÙ±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±
ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
ßßßß
*/
Static Function RTMSR01DT6()

Local aAreaDT6  := DT6->(GetArea())
Local aCliCalc  := {}
Local cImpDev   := ""

cEndRem  := ""
cCEPRem  := ""
cMunRem  := ""
cEstRem  := ""

//-- Dados do Consignatario
//cNomCON  := cEndCON := cCEPCON := cMunCON := cEstCON := cCGCCON :=
cInscCON := " "

cDevFrete := DT6->DT6_DEVFRE
cTipFrete := DT6->DT6_TIPFRE
```

```
//-- Dados do Remetente
SA1->(dbSetOrder(1))
SA1->(MsSeek(xFilial()+DT6->DT6_CLIREM+DT6->DT6_LOJREM))
cNomRem  := Substr(AllTrim(SA1->A1_NOME),1,32)
cCGCRem  := AllTrim(SA1->A1_CGC)

DV3->(dbSetOrder(1))
If DV3->(MsSeek(xFilial("DV3") + DTC->DTC_CLIREM + DTC->DTC_LOJREM +
If(DTC->(FieldPos("DTC_SQIREM"))>0,DTC->DTC_SQIREM,'')))
     cInscRem := AllTrim(DV3->DV3_INSCR)
     cEndRem  := AllTrim(DV3->DV3_END)
     cCEPRem  := AllTrim(DV3->DV3_CEP)
     cMunRem  := AllTrim(DV3->DV3_MUN)
     cEstRem  := AllTrim(DV3->DV3_EST)
Else
     cInscRem := AllTrim(SA1->A1_INSCR)
EndIf

If Empty(cEndRem)
     cEndRem  := AllTrim(SA1->A1_END)
     cCEPRem  := AllTrim(SA1->A1_CEP)
     cMunRem  := AllTrim(SA1->A1_MUN)
     cEstRem  := AllTrim(SA1->A1_EST)
EndIf

If cDevFrete == "1"
     cInscDev := cInscRem
EndIf

//-- Dados do Destinatario
SA1->(MsSeek(xFilial()+DT6->DT6_CLIDES+DT6->DT6_LOJDES))
cNomDes  := AllTrim(SA1->A1_NOME)
cCGCDes  := AllTrim(SA1->A1_CGC)
cInscDes := AllTrim(SA1->A1_INSCR)
cEndDes  := AllTrim(SA1->A1_END)
cCEPDes  := AllTrim(SA1->A1_CEP)
cMunDes  := AllTrim(SA1->A1_MUN)
cEstDes  := AllTrim(SA1->A1_EST)

DV3->(dbSetOrder(1))
DUL->(dbSetOrder(2))
If DV3->(MsSeek(xFilial("DV3") + DTC->DTC_CLIDES + DTC->DTC_LOJDES +
If(DTC->(FieldPos("DTC_SQIDES"))>0,DTC->DTC_SQIDES,'')))
     cInscDes := AllTrim(DV3->DV3_INSCR)
     cEndDes  := AllTrim(DV3->DV3_END)
     cCEPDes  := AllTrim(DV3->DV3_CEP)
     cMunDes  := AllTrim(DV3->DV3_MUN)
     cEstDes  := AllTrim(DV3->DV3_EST)
ElseIf DUL->(MsSeek(xFilial("DUL") + DTC->DTC_CLIDES + DTC->DTC_LOJDES +
If(DTC->(FieldPos("DTC_SQEDES"))>0,DTC->DTC_SQEDES,'')))
     cEndDes  := AllTrim(DUL->DUL_END)
     cCEPDes  := AllTrim(DUL->DUL_CEP)
     cMunDes  := AllTrim(DUL->DUL_MUN)
     cEstDes  := AllTrim(DUL->DUL_EST)
EndIf


cEndEnt  := AllTrim(SA1->A1_ENDENT)
```

```
If cDevFrete == "2"
      cInscDev := cInscDes
EndIf
//Dados do Consignatario

SA1->(MsSeek(xFilial()+DT6->DT6_CLICON+DT6->DT6_LOJCON))
cNomCON  := AllTrim(SA1->A1_NOME)
cCGCCON  := AllTrim(SA1->A1_CGC)
cInscCon := AllTrim(SA1->A1_INSCR)
cEndCon  := AllTrim(SA1->A1_END)
cCEPCon  := AllTrim(SA1->A1_CEP)
cMunCon  := AllTrim(SA1->A1_MUN)
cEstCon  := AllTrim(SA1->A1_EST)

DV3->(dbSetOrder(1))
If DV3->(MsSeek(xFilial("DV3") + DTC->DTC_CLICON + DTC->DTC_LOJCON +
If(DTC->(FieldPos("DTC_SQICON"))>0,DTC->DTC_SQICON,'')))
      cInscCon := AllTrim(DV3->DV3_INSCR)
      cEndCon  := AllTrim(DV3->DV3_END)
      cCEPCon  := AllTrim(DV3->DV3_CEP)
      cMunCon  := AllTrim(DV3->DV3_MUN)
      cEstCon  := AllTrim(DV3->DV3_EST)
EndIf

If cDevFrete == "3"
      cInscDev    := cInscCON
EndIf

//Dados do Despachante

SA1->(MsSeek(xFilial()+DT6->DT6_CLIDPC+DT6->DT6_LOJDPC))
cNomDPC  := AllTrim(SA1->A1_NOME)
cCGCDPC  := AllTrim(SA1->A1_CGC)
cInscDpc := AllTrim(SA1->A1_INSCR)
cEndDpc  := AllTrim(SA1->A1_END)
cCEPDpc  := AllTrim(SA1->A1_CEP)
cMunDpc  := AllTrim(SA1->A1_MUN)
cEstDpc  := AllTrim(SA1->A1_EST)

DV3->(dbSetOrder(1))
If DV3->(MsSeek(xFilial("DV3") + DTC->DTC_CLIDPC + DTC->DTC_LOJDPC +
If(DTC->(FieldPos("DTC_SQIDPC"))>0,DTC->DTC_SQIDPC,'')))
      cInscDpc := AllTrim(DV3->DV3_INSCR)
      cEndDpc  := AllTrim(DV3->DV3_END)
      cCEPDpc  := AllTrim(DV3->DV3_CEP)
      cMunDpc  := AllTrim(DV3->DV3_MUN)
      cEstDpc  := AllTrim(DV3->DV3_EST)
EndIf

If cDevFrete == "4"
      cInscDev    := cInscDPC
EndIf
//-- Dados do Devedor
SA1->(MsSeek(xFilial()+DT6->DT6_CLIDEV+DT6->DT6_LOJDEV))
cNomDev  := AllTrim(SA1->A1_NOME)
cEndDev  := AllTrim(SA1->A1_END)
cCEPDev  := AllTrim(SA1->A1_CEP)
cMunDev  := AllTrim(SA1->A1_MUN)
```

```
cEstDev  := AllTrim(SA1->A1_EST)
cCGCDev  := AllTrim(SA1->A1_CGC)

aCliCalc := TmsCliCalc(DT6->DT6_CLIREM,DT6->DT6_LOJREM,DT6-
>DT6_CLIDES,DT6->DT6_LOJDES)

If Empty( aCliCalc )
     aCliCalc := {DT6->DT6_CLIDEV,DT6->DT6_LOJDEV,"1"}
EndIf

cImpDev := aCliCalc[3]  // Imprime Devedor do Frete ?

//-- Se o Devedor do Frete for o Consignatario ou o Despachante
//If cImpDev == StrZero(1, Len(DTI->DTI_IMPDEV)) .And. (cDevFrete  == "3"
.Or. cDevFrete  == "4")
//-- Dados do Consignatario ou Despachante
//    If cDevFrete=="4"
//         SA1->(MsSeek(xFilial()+DT6->DT6_CLIDPC+DT6->DT6_LOJDPC))
//         DV3->(dbSetOrder(1))
//         If DV3->(MsSeek(xFilial("DV3") + DTC->DTC_CLIDPC + DTC-
>DTC_LOJDPC + If(DTC->(FieldPos("DTC_SQIDPC"))>0,DTC->DTC_SQIDPC,'')))
//              cInscCONDPC := AllTrim(DV3->DV3_INSCR)
//         Else
//              cInscCONDPC := AllTrim(SA1->A1_INSCR)
//         EndIf
//    ElseIf cDevFrete=="3"
//         SA1->(MsSeek(xFilial()+DT6->DT6_CLICON+DT6->DT6_LOJCON))
//         DV3->(dbSetOrder(1))
//         If DV3->(MsSeek(xFilial("DV3") + DTC->DTC_CLICON + DTC-
>DTC_LOJCON + If(DTC->(FieldPos("DTC_SQICON"))>0,DTC->DTC_SQICON,'')))
//              cInscCONDPC := AllTrim(DV3->DV3_INSCR)
//         Else
//              cInscCONDPC := AllTrim(SA1->A1_INSCR)
//         EndIf
//    EndIf
//    cNomCONDPC  := AllTrim(SA1->A1_NOME)
//    cEndCONDPC  := AllTrim(SA1->A1_END)
//    cCEPCONDPC  := AllTrim(SA1->A1_CEP)
//    cMunCONDPC  := AllTrim(SA1->A1_MUN)
//    cEstCONDPC  := AllTrim(SA1->A1_EST)
//    cCGCCONDPC  := AllTrim(SA1->A1_CGC)
//    cInscDev    := cInscCONDPC
//EndIf

//-- Destino de Calculo
DUY->(dbSetOrder(1))
If DUY->(MsSeek(xFilial("DUY")+ DT6->DT6_CDRCAL ))
     cDestCalc := AllTrim(DUY->DUY_DESCRI)+"/"+DUY->DUY_EST
EndIf

RestArea(aAreaDT6)

Return

/*
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜ
```

```
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±
±±ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä¿±±
±±³Fun‡„o      ³RTmsr01NfC³ Autor ³Robson Alves              ³ Data
³09.10.2002³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Descri‡„o ³ Busca as Nf's do Cliente.
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Sintaxe   ³ ExpA1:=TmsPesoVge(ExpC1,ExpC2)
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Parametros³ ExpN1 = Indice do DTC.
³±±
±±³          ³ ExpB1 = Bloco com a condicao do While.
³±±
±±ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÙ±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±*/
Static Function RTmsr01NFCli(nOrdem, bBloco, cNumNotas, cNumCot,
aEnder,cOpInp,_cOpInp,cCodInp,cOciInp,cTipVei,cShipment,cShip,cTipVenda,;

cVendCli,cPedCli,cProdCli,cDescCfop,cPlaca,cCcCli,cKM)

Local aAreaDTC := {}
Local aAreaDUH := {}

//-- Notas Fiscais do Cliente
DTC->(dbSetOrder(nOrdem))
DTC->(MsSeek(xFilial("DTC")+DT6->(DT6_FILDOC+DT6_DOC+DT6_SERIE)))

aAreaDTC    := DTC->(GetArea())
cNumNotas   := ""
cOpInp          := ""
_cOpInp         := ""
cCodInp         := ""
cOciInp         := ""
cTipVei         := ""
cNumCot         := ""
cShipment   := ""
cShip       := ""
cTipVenda   := ""
cVendCli    := ""
cPedCli         := ""
cProdCli    := ""
cPlaca          := ""
cCcCli          := ""
cDescCfop   := ""
cKm          := ""

While Eval(bBloco)

      //-- Enderecamento de Notas Fiscais
```

```
    DUH->(dbSetOrder(1))
    DUH->(MsSeek(xFilial("DUH")+DTC-
>(DTC_FILORI+DTC_NUMNFC+DTC_SERNFC+DTC_CLIREM+DTC_LOJREM)))

    aAreaDUH := DUH->(GetArea())
    DUH->( DbEval( { || IIf(Ascan(aEnder, {|x| x == AllTrim(DUH-
>DUH_LOCALI)+"/" })== 0,AADD(aEnder,AllTrim(DUH_LOCALI)+"/" ),.T.) },, ;
    { ||
DUH_FILIAL+DUH_FILORI+DUH_NUMNFC+DUH_SERNFC+DUH_CLIREM+DUH_LOJREM ==
    xFilial("DTC")+DTC-
>(DTC_FILORI+DTC_NUMNFC+DTC_SERNFC+DTC_CLIREM+DTC_LOJREM) } ) ) )
    RestArea(aAreaDUH)

    cNumNotas += "/"+DTC->DTC_NUMNFC
    cNumCot   := DTC->DTC_NUMCOT // Numero da cotacao.
    cPlaca       := DTC->DTC_PLACA
    cCcCli      := DTC->DTC_CCUSTO
    //Busca dados para observacao da Bayer
    cVendCli :=Alltrim(DTC->DTC_XVEND)
    cPedCli  := Alltrim(DTC->DTC_XPDCLI)

    //Busca dados para observacao da Bernardo e Quimica
    dbSelectArea("SB1")
    dbSetOrder(1)
    MsSeek(xFilial("SB1")+DTC->DTC_CODPRO)
    cProdCli:= Alltrim(SB1->B1_GRUPO)
    // dbCloseArea("SB1")
    dbCloseArea()

    //Busca dados para observacao da Dow
    cShip  += Alltrim(DTC->DTC_XSHIP)
    cShipment += (Alltrim(DTC->DTC_XSHIP) + "|")

    If DTC->DTC_VENTRA == "D" .and. !("Incen|"$cTipVenda)
        cTipVenda += "Incen|"
    ElseIf DTC->DTC_VENTRA == "E" .and. !("Rem.Inc|"$cTipVenda)
        cTipVenda += "Rem.Inc|"
    ElseIf DTC->DTC_VENTRA == "I" .and. !("Indust|"$cTipVenda)
        cTipVenda += "Indust|"
    ElseIf DTC->DTC_VENTRA == "M" .and. !("Rem.Mat.Emb|"$cTipVenda)
        cTipVenda += "Rem.Mat.Emb|"
    ElseIf DTC->DTC_VENTRA == "O" .and. !("Out.Saida|"$cTipVenda)
        cTipVenda += "Out.Saida|"
    ElseIf DTC->DTC_VENTRA == "R" .and. !("Armaz|"$cTipVenda)
        cTipVenda += "Armaz|"
    ElseIf DTC->DTC_VENTRA == "S" .and. !("Exp|"$cTipVenda)
        cTipVenda += "Exp|"
    ElseIf DTC->DTC_VENTRA == "T" .and. !("Transf|"$cTipVenda)
        cTipVenda += "Transf|"
    ElseIf DTC->DTC_VENTRA == "V" .and. !("Venda|" $cTipVenda)
        cTipVenda += "Venda|"
    ElseIf DTC->DTC_VENTRA == "F" .and. !("Devolucao|"$cTipVenda)
        cTipVenda += "Devolucao|"
    ElseIf DTC->DTC_VENTRA == "G"  .and. !("Compra|"$cTipVenda)
        cTipVenda += "Compra|"
    EndIf

    //Busca dados para observacao da Inpev
```

```
        If DTC->DTC_CLIDEV == '000399'
              cOpInp := DTC->DTC_OPIMPE
              dbSelectArea("SB1")
              dbSetOrder(1)
              MsSeek(xFilial("SB1")+DTC->DTC_CODPRO)
              cCodInp:= Alltrim(SB1->B1_CODINPE)
              // dbCloseArea("SB1")
              dbCloseArea()

              dbSelectArea("DT5")
              dbSetOrder(3)
              MsSeek(xFilial("DT5")+DTC->DTC_NUMSOL)
              coCIInp:= Alltrim(DT5->DT5_DOCCLL)
              // dbCloseArea("DT5")
              dbCloseArea()

              dbSelectArea("DVU")
              dbSetOrder(1)
              MsSeek(xFilial("DVU")+DTC->DTC_FILORI+DTC->DTC_NUMNFC+DTC-
>DTC_SERNFC+DTC->DTC_CLIREM+DTC->DTC_LOJREM)
              dbSelectArea("DUT")
              dbSetOrder(1)
              MsSeek(xFilial("DUT")+DVU->DVU_TIPVEI)
              cTipVei:= Alltrim(DUT->DUT_DESCRI)
              // dbCloseArea("DVU")
              dbCloseArea()
              // dbCloseArea("DUT")
              dbCloseArea()
        EndIf

        //Incluído por Marcelo Henrique para impressão do KM para o cliente
Syngenta - 05.03.2012
        If DTC->DTC_CLIDEV == '000264'
              If Empty(cKM) .and. !Empty(DTC->DTC_KM)
                    cKM := Alltrim(cValToChar(DTC->DTC_KM))
              Elseif Empty(DTC->DTC_KM)
                    cKM := ""
              Endif
        Else
              cKm := ""
        Endif

        DTC->(dbSkip())

EndDo

RestArea(aAreaDTC)

Return Nil
/*
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ÜÜÜÜ
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±
±±ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä¿±±
±±³Fun‡„o    ³RTMSR01Obs³ Autor ³ Robson Alves         ³ Data ³19.11.02
³±±
```

```
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Descri‡„o ³ Obtem as observacoes.
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Sintaxe   ³RTMSR01Obs(ExpA1)
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Parametros³ ExpA1 = Array para devolver as observacoes.
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³        ATUALIZACOES SOFRIDAS DESDE A CONSTRU€AO INICIAL.
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³Programador ³ Data   ³ BOPS ³  Motivo da Alteracao
³±±
±±ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Ä´±±
±±³            ³         ³      ³
³±±
±±ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÙ±±
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±
±±±±
ßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßßß
ßßßß*/
Static Function RTMSR01Obs(aObservacoes)

Local cObs     := ""
Local cObs1    := ""
Local cObs2    := ""
// Local cObsCli  := ""
Local nI       := 1
Local cSeekSD2 := ""
Local nPercDif := 0
Local _aAreaSA1:= SA1->(GetArea("SA1"))
Local lPrimeiro:=.T.

AFill(aObservacoes, Space(80))
/* Obtem a observacao fiscal. */
cObs  := StrTran(MsMM(DT6->DT6_CODMSG,80),Chr(13)," ")
cObs  := StrTran(cObs, Chr(10),"")
If (_lSubTrib .or. cTes$cTesUF) .and. !Empty(cObs) .and. lPrimeiro
    cObs1 := SubStr(cObs,  1, 50)
    cObs2 := SubStr(cObs, 51, 70)
    lPrimeiro:=.F.
Else
    cObs1 := SubStr(cObs,  1, 70)
    cObs2 := SubStr(cObs, 71, 70)
EndIf
If !Empty(cObs1)
    aObservacoes[nI] := cObs1
    nI += 1
    If !Empty(cObs2)
```

```
            aObservacoes[nI] := cObs2
            nI += 1
      EndIf
      If SF2->(FieldPos("F2_ICMSDIF")) > 0
            SF2->(dbSetOrder(1))
            If SF2->(MsSeek(xFilial("SF2")+DT6-
>(DT6_DOC+DT6_SERIE+DT6_CLIDEV+DT6_LOJDEV))) .And. SF2->F2_ICMSDIF > 0
                  SD2->(dbSetOrder(3))
                  SD2->(MsSeek(cSeekSD2 := xFilial("SD2")+DT6-
>(DT6_DOC+DT6_SERIE+DT6_CLIDEV+DT6_LOJDEV)))
                  While SD2->(!Eof()) .And. SD2-
>(D2_FILIAL+D2_DOC+D2_SERIE+D2_CLIENTE+D2_LOJA) == cSeekSD2
                        SF4->(dbSetOrder(1))
                        If SF4->(MsSeek(xFilial("SF4")+SD2->D2_TES)) .And.
SF4->F4_PICMDIF > 0
                              nPercDif := SF4->F4_PICMDIF
                              Exit
                        EndIf
                        SD2->(dbSkip())
                  EndDo
                  If nPercDif > 0
                        aObservacoes[nI] := "Substituto  " +
Transform(nPercDif,"@E 999.99") + "%: " + Transform(SF2->F2_ICMSDIF,"@E
999,999.99")
                        nI += 1
                        aObservacoes[nI] := "Substituido " +
Transform((100 - nPercDif),"@E 999.99") + "%: " + Transform(SF2-
>(F2_VALICM - F2_ICMSDIF),"@E 999,999.99")
                        nI += 1
                  EndIf
            EndIf
      EndIf
EndIf

/* Obtem a observacao do conhecimento. */
DUO->(dbSetOrder(1))
If DUO->(MsSeek(xFilial("DUO") + DTC->DTC_CLIREM + DTC->DTC_LOJREM))
      cObs  := StrTran(MsMM(DUO->DUO_CDOCTR,80),Chr(13)," ")
      cObs  := StrTran(cObs, Chr(10),"")
      If (_lSubTrib .or. cTes$cTesUF) .and. !Empty(cObs) .and. lPrimeiro
            cObs1 := SubStr(cObs,  1, 50)
            cObs2 := SubStr(cObs, 51, 70)
            lPrimeiro:=.F.
      Else
            cObs1 := SubStr(cObs,  1, 70)
            cObs2 := SubStr(cObs, 71, 70)
      EndIf

      If !Empty(cObs1)
            aObservacoes[nI] := cObs1
            nI += 1
            If !Empty(cObs2)
                  aObservacoes[nI] := cObs2
                  nI += 1
            EndIf
      EndIf
EndIf
```

```
/* Obtem a observacao do ctrc complementar. */
cObs  := StrTran(MsMM(DT6->DT6_CODOBS,80),Chr(13)," ")
cObs  := StrTran(cObs, Chr(10),"")
If (_lSubTrib .or. cTes$cTesUF) .and. !Empty(cObs) .and. lPrimeiro
     cObs1 := SubStr(cObs,  1, 50)
     cObs2 := SubStr(cObs, 51, 70)
     lPrimeiro:=.F.
Else
     cObs1 := SubStr(cObs,  1, 70)
     cObs2 := SubStr(cObs, 71, 70)
EndIf

If !Empty(cObs1)
     aObservacoes[nI] := cObs1
     nI += 1
     If !Empty(cObs2)
          aObservacoes[nI] := cObs2
          nI += 1
     EndIf
EndIf

/* Obtem a observacao do cliente. */
DTC->(dbSetOrder(3))
DTC->(MsSeek(xFilial("DTC") + DT6->DT6_FILDOC + DT6->DT6_DOC+ DT6-
>DT6_SERIE))
cChave:=xFilial("DTC") + DT6->DT6_FILDOC + DT6->DT6_DOC+ DT6->DT6_SERIE
cObs:=""
cObsAux:=""
cObsAux2:=""
While !DTC->(Eof()) .And. xFilial("DTC")+DTC-
>(DTC_FILDOC+DTC_DOC+DTC_SERIE) == cChave
     cObsAux := StrTran(MsMM(DTC->DTC_CODOBS,80),Chr(13)," ")+"  "
     If cObsAux<>cObsAux2
          cObs+=cObsAux+" "
          cObsAux2:=cObsAux
     EndIf

DTC->(dbSkip())
EndDo
cObs  := StrTran(cObs, Chr(10),"")
If (_lSubTrib .or. cTes$cTesUF) .and. !Empty(cObs) .and. lPrimeiro
     cObs1 := SubStr(cObs,  1, 50)
     cObs2 := SubStr(cObs, 51, 70)
     lPrimeiro:=.F.
Else
     cObs1 := SubStr(cObs,  1, 70)
     cObs2 := SubStr(cObs, 71, 70)
EndIf

If !Empty(cObs1)
     aObservacoes[nI] := cObs1
     nI += 1
     If !Empty(cObs2)
          aObservacoes[nI] := cObs2
          nI += 1
     EndIf
EndIf
/* Obtem a observacao do cliente tomador do Servico. */
```

```
SA1->(dbSetOrder(1))
If SA1->(MsSeek(xFilial("SA1")+DT6->(DT6_CLIDEV+DT6_LOJDEV))) .And. SA1-
>(FieldPos("A1_REPDG")) > 0
    cObs  := AllTrim(SA1->A1_REPDG)
    If !Empty(cObs)
        aObservacoes[nI] := cObs
        nI += 1
    EndIf
EndIf
SA1->( RestArea(_aAreaSA1) )
Return Nil


///////////////////////////////
//Funcao para verificar se existe
//data agendada no DTC
///////////////////////////////
Static Function CalcDL()
//
Local _DL := {DT6->DT6_PRZENT,.F.}
Local aArea
// Local cChave
//
DbSelectArea("DTC")
aArea := GetArea()
DTC-
>(DbSetOrder(3))//DTC_FILIAL+DTC_FILDOC+DTC_DOC+DTC_SERIE+DTC_SERVIC+DTC_
CODPRO
_cChave := xFilial("DTC") + DT6->DT6_FILDOC + DT6->DT6_DOC + DT6-
>DT6_SERIE + DT6->DT6_SERVIC //DT6_CODPRO nao foi adicionado, porque no
teste estava sendo gravado em branco.
DTC->(DbSeek(_cChave))
If _cChave = DTC->DTC_FILIAL + DTC->DTC_FILDOC + DTC->DTC_DOC + DTC-
>DTC_SERIE + DTC->DTC_SERVIC
    If !Empty(DTC->DTC_DTAGEM)
        _DL := {DTC->DTC_DTAGEM,.T.}
    EndIf
EndIf
//
RestArea(aArea)
Return(_DL)
```