

Verificação do parâmetro MV_ULMES:



Ao ativar este parâmetro, será apresentado uma mensagem.



Com o mesmo desativado (ou seja, podemos incluir uma requisição, por exemplo, que será permitido).

Bloqueio para inventário

A rotina -Bloqueio para inventário- tem como finalidade bloquear a movimentação de produtos no período em que estão sendo inventariados e desbloquear essa situação assim que a contagem se encerrar.

Para essa finalidade, o *Sistema* apresenta uma série de parâmetros para melhorar a filtragem e facilitar a seleção de quais itens devem ser bloqueados/desbloqueados.

Após o preenchimento dos parâmetros, a tela para seleção dos itens que devem ser bloqueados é apresentada.



O botão **Editar** permite selecionar a duração do bloqueio do item posicionado (na interface MDI, o botão apresenta o título “Editar”).

Exercício

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações

Processamento

Bloq. Inventario

- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme;
- Selecione os produtos e informe os dados a seguir:

	Produto:	Descrição:	Tipo:
X	10200	Dual Core	PA
X	20202	Monitor 19" Tela Plana	PI

X	30316	Placa DVD	MP
---	-------	-----------	----