

DICIONÁRIO DE ESCOPO

Dupay: E-commerce

INFRAESTRUTURA	9
AMBIENTES DE LOCAL E VALIDAÇÃO	9
DESCRIÇÃO	9
CRITÉRIO PARA ACEITE	9
AUTENTICAÇÃO	9
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO CADASTRO	9
DESCRIÇÃO	9
CRITÉRIO PARA ACEITE	9
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO CADASTRO	10
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	10
CRITÉRIO PARA ACEITE	10
LAYOUT	10
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO CADASTRO	10
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	10
CRITÉRIO PARA ACEITE	10
Q.A DE FUNCIONALIDADES DO CADASTRO	10
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	10
CRITÉRIO PARA ACEITE	11
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO LOGIN	11
DESCRIÇÃO	11
CRITÉRIO PARA ACEITE	11
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO LOGIN	11
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	11
CRITÉRIO PARA ACEITE	11
LAYOUT	11
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO LOGIN	12
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	12
CRITÉRIO PARA ACEITE	12
Q.A DE FUNCIONALIDADES DO LOGIN	12

DESCRIÇÃO DA DEMANDA	12
CRITÉRIO PARA ACEITE	12
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO ESQUECEU A SENHA	12
DESCRIÇÃO	12
CRITÉRIO PARA ACEITE	12
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO ESQUECEU A SENHA	13
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	13
CRITÉRIO PARA ACEITE	13
LAYOUT	13
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO ESQUECEU A SENHA	13
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	13
CRITÉRIO PARA ACEITE	13
Q.A DE FUNCIONALIDADES DO ESQUECEU A SENHA	14
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	14
CRITÉRIO PARA ACEITE	14
ELEMENTOS GLOBAIS	14
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DOS ELEMENTOS GLOBAIS	14
DESCRIÇÃO	14
CRITÉRIO PARA ACEITE	14
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DOS ELEMENTOS GLOBAIS	15
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	15
CRITÉRIO PARA ACEITE	15
LAYOUT	15
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DOS ELEMENTOS GLOBAIS	15
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	15
CRITÉRIO PARA ACEITE	15
Q.A DE FUNCIONALIDADES DOS ELEMENTOS GLOBAIS	15
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	16
CRITÉRIO PARA ACEITE	16
HOME	16
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DA HOME	16
DESCRIÇÃO	16
CRITÉRIO PARA ACEITE	16
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DA HOME	16
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	16
CRITÉRIO PARA ACEITE	16

LAYOUT	17
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DA HOME	17
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	17
CRITÉRIO PARA ACEITE	17
Q.A DE FUNCIONALIDADES DA HOME	17
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	17
CRITÉRIO PARA ACEITE	17
INTERNA DO PRODUTO	17
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DA INTERNA DO PRODUTO	17
DESCRIÇÃO	17
CRITÉRIO PARA ACEITE	18
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DA INTERNA DO PRODUTO	18
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	18
CRITÉRIO PARA ACEITE	18
LAYOUT	19
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DA INTERNA DO PRODUTO	19
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	19
CRITÉRIO PARA ACEITE	19
Q.A DE FUNCIONALIDADES DA INTERNA DO PRODUTO	19
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	19
CRITÉRIO PARA ACEITE	19
COMPRA DO PRODUTO	19
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DA COMPRA DO PRODUTO	19
DESCRIÇÃO	20
CRITÉRIO PARA ACEITE	20
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DA COMPRA DO PRODUTO	20
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	20
CRITÉRIO PARA ACEITE	20
LAYOUT	20
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DA COMPRA DO PRODUTO	21
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	21
CRITÉRIO PARA ACEITE	21
Q.A DE FUNCIONALIDADES DA COMPRA DO PRODUTO	21
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	21
CRITÉRIO PARA ACEITE	21

CARRINHO	21
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO CARRINHO	21
DESCRIÇÃO	21
CRITÉRIO PARA ACEITE	22
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO CARRINHO	22
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	22
CRITÉRIO PARA ACEITE	22
LAYOUT	22
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO CARRINHO	22
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	22
CRITÉRIO PARA ACEITE	23
Q.A DE FUNCIONALIDADES DO CARRINHO	23
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	23
CRITÉRIO PARA ACEITE	23
CHECKOUT - ENDEREÇO	23
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO CHECKOUT DE ENDEREÇO	23
DESCRIÇÃO	23
CRITÉRIO PARA ACEITE	24
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO CHECKOUT DE ENDEREÇO	24
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	24
CRITÉRIO PARA ACEITE	24
LAYOUT	24
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO CHECKOUT DE ENDEREÇO	24
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	24
CRITÉRIO PARA ACEITE	25
Q.A DE FUNCIONALIDADES DO CHECKOUT DE ENDEREÇO	25
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	25
CRITÉRIO PARA ACEITE	25
CHECKOUT - PAGAMENTO	25
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO CHECKOUT DE PAGAMENTO	25
DESCRIÇÃO	25
CRITÉRIO PARA ACEITE	26
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO CHECKOUT DE PAGAMENTO	26
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	26
CRITÉRIO PARA ACEITE	26

LAYOUT	26
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO CHECKOUT DE PAGAMENTO	26
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	26
CRITÉRIO PARA ACEITE	27
Q.A DE FUNCIONALIDADES DO CHECKOUT DE PAGAMENTO	27
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	27
CRITÉRIO PARA ACEITE	27
CHECKOUT - CONFIRMAÇÃO	27
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO CHECKOUT DE CONFIRMAÇÃO	27
DESCRIÇÃO	27
CRITÉRIO PARA ACEITE	27
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO CHECKOUT DE CONFIRMAÇÃO	28
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	28
CRITÉRIO PARA ACEITE	28
LAYOUT	28
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO CHECKOUT DE CONFIRMAÇÃO	28
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	28
CRITÉRIO PARA ACEITE	28
Q.A DE FUNCIONALIDADES DO CHECKOUT DE CONFIRMAÇÃO	28
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	29
CRITÉRIO PARA ACEITE	29
CHECKOUT - SUCESSO	29
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DA TELA DE SUCESSO DO CHECKOUT	29
DESCRIÇÃO	29
CRITÉRIO PARA ACEITE	29
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DA TELA DE SUCESSO DO CHECKOUT	30
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	30
CRITÉRIO PARA ACEITE	30
LAYOUT	30
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DA TELA DE SUCESSO DO CHECKOUT	30
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	30
CRITÉRIO PARA ACEITE	30
Q.A DE FUNCIONALIDADES DA TELA DE SUCESSO DO CHECKOUT	30

DESCRIÇÃO DA DEMANDA	31
CRITÉRIO PARA ACEITE	31
MEUS PEDIDOS	31
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DOS MEUS PEDIDOS	31
DESCRIÇÃO	31
CRITÉRIO PARA ACEITE	31
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DOS MEUS PEDIDOS	31
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	31
CRITÉRIO PARA ACEITE	31
LAYOUT	32
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DOS MEUS PEDIDOS	32
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	32
CRITÉRIO PARA ACEITE	32
Q.A DE FUNCIONALIDADES DOS MEUS PEDIDOS	32
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	32
CRITÉRIO PARA ACEITE	32
DETALHES DO PEDIDO	32
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DOS DETALHES DOS PEDIDOS	32
DESCRIÇÃO	32
CRITÉRIO PARA ACEITE	33
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DOS DETALHES DOS PEDIDOS	33
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	33
CRITÉRIO PARA ACEITE	33
LAYOUT	33
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DOS DETALHES DOS PEDIDOS	34
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	34
CRITÉRIO PARA ACEITE	34
Q.A DE FUNCIONALIDADES DOS DETALHES DOS PEDIDOS	34
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	34
CRITÉRIO PARA ACEITE	34
CONFIGURAÇÕES	34
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DAS CONFIGURAÇÕES	34
DESCRIÇÃO	34
CRITÉRIO PARA ACEITE	35
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DAS CONFIGURAÇÕES	35

DESCRIÇÃO DA DEMANDA	35
CRITÉRIO PARA ACEITE	35
LAYOUT	35
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DAS CONFIGURAÇÕES	36
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	36
CRITÉRIO PARA ACEITE	36
Q.A DE FUNCIONALIDADES DAS CONFIGURAÇÕES	36
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	36
CRITÉRIO PARA ACEITE	36
TERMOS E PRIVACIDADE	36
IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DOS TERMOS E PRIVACIDADE	36
DESCRIÇÃO	36
CRITÉRIO PARA ACEITE	37
ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DOS TERMOS E PRIVACIDADE	37
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	37
CRITÉRIO PARA ACEITE	37
LAYOUT	37
INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DOS TERMOS E PRIVACIDADE	37
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	37
CRITÉRIO PARA ACEITE	37
Q.A DE FUNCIONALIDADES DOS TERMOS E PRIVACIDADE	38
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	38
CRITÉRIO PARA ACEITE	38
DEPLOY EM PRODUÇÃO	38
CONFIGURAÇÃO DOS SERVIÇOS	38
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	38
CRITÉRIO PARA ACEITE	38
REALIZAR MIGRAÇÃO DO BANCO DE DADOS	38
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	38
CRITÉRIO PARA ACEITE	39
ESTRATÉGIA PARA DEPLOY GITHUB ACTIONS	39
DESCRIÇÃO DA DEMANDA	39
CRITÉRIO PARA ACEITE	39

1. INFRAESTRUTURA

1.1. AMBIENTES DE LOCAL E HOMOLOGAÇÃO

DESCRIÇÃO

Realizar a criação dos ambientes: local e homologação para o projeto, que serão utilizados para o desenvolvimento e teste de funcionalidades, respectivamente.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Os ambiente de desenvolvimento e homologação estarem criados. Sendo possível o acesso ao de testes, para validação de funcionalidades desenvolvidas.

1.2. TEMA DA LOJA

DESCRIÇÃO

Administrador da loja conseguir realizar personalização dos seguintes componentes, disponibilizados na loja, através do painel de administrador.

- Banners disponibilizados na home;
- Cores primárias e secundárias da loja;
- Logo da loja;
- Redes sociais;
- Descrição da loja.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Administrador da loja conseguir realizar a personalização dos componentes, descritos acima, e sua disponibilização ser apresentada corretamente.

2. AUTENTICAÇÃO

2.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO CADASTRO

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para o cadastro do usuário na plataforma.

- Formulário de cadastro;
 - Nome;
 - E-mail;
 - Senha.
- Opção de se cadastrar através de redes sociais.
 - Facebook;
 - Google.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Cadastro de usuário na plataforma trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

2.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO CADASTRO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes do formulário de cadastro de usuários, para deixá-lo conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Formulário possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

LAYOUT

- [Layout para o desktop](#);
- [Layout do mobile](#).

2.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO CADASTRO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA1

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar formulário de cadastro de usuários, de acordo com as regras implementadas.

2.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DO CADASTRO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar funcionalidade, testada e aprovada em ambiente de homologação.

2.5. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO LOGIN

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para o login do usuário na plataforma.

- Formulário para o login;
 - E-mail;
 - Senha.
- Opção do usuário logar através de rede social.
 - Google;
 - Facebook.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Login do usuário trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

2.6. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO LOGIN

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes da tela de login, para deixá-la conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Login possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

LAYOUT

- [Layout para o desktop;](#)
- [Layout do mobile.](#)

2.7. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO LOGIN

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar o login da plataforma, de acordo com as regras implementadas.

2.8. Q.A DE FUNCIONALIDADES DO LOGIN

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar funcionalidade, testada e aprovada em ambiente de homologação.

2.9. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO ESQUECEU A SENHA

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para a tela de esqueceu senha da plataforma.

- E-mail do usuário cadastrado;
- Disparar e-mail para o usuário, requisitando a mudança da senha.
 - Caso o e-mail preenchido não exista, disponibilizar mensagem de erro.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de esqueceu senha trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

2.10. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO ESQUECEU A SENHA

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes da tela de esqueceu senha, para deixá-la conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

LAYOUT

- [Layout para o desktop](#);
- [Layout do mobile](#).

2.11. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO ESQUECEU A SENHA

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar a função de esqueci minha senha, de acordo com as regras implementadas.

2.12. Q.A DE FUNCIONALIDADES DO ESQUECEU A SENHA

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar funcionalidade, testada e aprovada em ambiente de homologação.

3. ELEMENTOS GLOBAIS

3.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DOS ELEMENTOS GLOBAIS

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para os elementos globais da plataforma. Fazem parte:

- Header da plataforma;
- Footer da plataforma;
- Menu lateral do mobile.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Os elementos globais da plataforma trabalharemos da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

3.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DOS ELEMENTOS GLOBAIS

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes dos elementos globais da plataforma, para deixá-los conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Elementos globais da plataforma possuírem seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e redirecionando o usuário corretamente.

LAYOUT

- [Layout para o desktop](#);
- [Layout do mobile](#);
- [Layout do menu](#).

3.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DOS ELEMENTOS GLOBAIS

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar os elementos globais da plataforma, de acordo com as regras implementadas.

3.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DOS ELEMENTOS GLOBAIS

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar funcionalidade, testada e aprovada em ambiente de homologação.

4. HOME

4.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DA HOME

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para a home da plataforma.

- Configuração de produtos em destaque;
- Configuração de banners disponibilizados;
- Configuração de quantos produtos serão dispostos no primeiro carregamento;
- Adição do produto ao carrinho;
- Limitação do scroll infinito no mobile;
 - Ao ultrapassar o limite, um botão para carregar mais será disponibilizado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Home trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

4.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DA HOME

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes da home da plataforma, para deixá-lo conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Home possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente

LAYOUT

- [Layout para o desktop;](#)
- [Layout do mobile.](#)

4.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DA HOME

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar a home da plataforma, de acordo com as regras implementadas.

4.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DA HOME

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar tela, testada e aprovada em ambiente de homologação.

5. INTERNA DO PRODUTO

5.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DA INTERNA DO PRODUTO

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para a interna do produto.

- Opção para o dono da loja cadastrar as características do produto, exemplo:
 - Cor;
 - Tamanho;
 - Modelo;
 - Peso.
- Personalização de aviso a ser disponibilizado no produto;
- Adição do produto ao carrinho do usuário;
- Galeria de fotos do produto;
- Descrição do produto;
 - Texto livre.
- Especificações do produto;
 - Tabela.
- Caso o usuário não tenha visualizado nenhum produto, disponibilizar a listagem de "Produtos relacionado", no lugar da listagem de "Últimos produtos visitados".
 - Produtos que possuam a mesma categoria do que ele está vendo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Interna do produto trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

5.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DA INTERNA DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes da interna do produto, para deixá-lo conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Interna do produto possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

5.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DA INTERNA DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar a interna do produto, de acordo com as regras implementadas.

5.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DA INTERNA DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar a tela, testada e aprovada em ambiente de homologação.

6. COMPRA DO PRODUTO

6.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DA COMPRA DO PRODUTO

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para o modal da tela de cenas 3D.

- Breadcrumb da página;
- Opção para remover produto do carrinho;
- Listagem de características do produto;
 - Opção para aumentar/diminuir a quantidade do produto.
- Opção para adicionar um cupom de desconto;
- Cálculo de frete;
 - Será baseado no endereço que o usuário cadastrou.
- Botão para continuar o processo.
 - Redireciona para o pagamento;
 - Requer o login na plataforma.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Compra do produto trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

6.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DA COMPRA DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes da tela de compra de produto, para deixá-la conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Compra do produto possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

LAYOUT

Trabalhemos com duas possibilidades para o layout. A primeira será a padrão do carrinho do WooCommerce, a segunda será a seguinte:

- [Layout para o desktop;](#)
- [Layout do mobile.](#)

6.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DA COMPRA DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar a tela de compra de produto, de acordo com as regras implementadas.

6.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DA COMPRA DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar a tela, testada e aprovada em ambiente de homologação.

7. CARRINHO

7.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO CARRINHO

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para o carrinho da plataforma.

- Opção para remover do carrinho;
- Listagem de características do produto;

- Opção para aumentar/diminuir a quantidade do produto.
- Opção para adicionar um cupom de desconto;
- Cálculo de frete;
 - Será baseado no endereço que o usuário cadastrou.
- Botão para continuar o processo.
 - Redireciona para o pagamento;
 - Requer o login na plataforma.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Carrinho de compras trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

7.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO CARRINHO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes do carrinho de compras da plataforma, para deixá-lo conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Carrinho de compras possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

LAYOUT

Trabalhemos com duas possibilidades para o layout. A primeira será a padrão do carrinho do WooCommerce, a segunda será a seguinte:

- [Layout para o desktop](#);
- [Layout do mobile](#).

7.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO CARRINHO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar o carrinho de compras, de acordo com as regras implementadas.

7.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DO CARRINHO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar funcionalidade, testada e aprovada em ambiente de homologação.

8. CHECKOUT - ENDEREÇO

8.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO CHECKOUT DE ENDEREÇO

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para a tela de endereço do checkout.

- Preenchimento automático de informações cadastradas previamente;
 - Nome;
 - E-mail;
 - Telefone.
- Possibilidade de seleção/cadastro de endereço.
 - Disponibilizar os endereço que o usuário já cadastrou;

- Caso escolha a opção de "Novo endereço" disponibilizar o formulário de cadastro para endereço;
- Campo de CEP realizar o preenchimento automático, dos campos relacionados ao endereço.
 - Rua;
 - Bairro;
 - Estado;
 - Cidade.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de endereço do checkout trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

8.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO CHECKOUT DE ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes da tela de endereço do checkout, para deixá-la conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de endereço do checkout possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

LAYOUT

Trabalhemos com duas possibilidades para o layout. A primeira será a padrão do checkout do WooCommerce, a segunda será a seguinte:

- [Layout para o desktop](#);
- [Layout do mobile](#).

8.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO CHECKOUT DE ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar a tela de endereço do checkout, de acordo com as regras implementadas.

8.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DO CHECKOUT DE ENDEREÇO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar tela, testada e aprovada em ambiente de homologação.

9. CHECKOUT - PAGAMENTO

9.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO CHECKOUT DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para a tela de pagamento do checkout.

- Campo de frete disponibilizar valor baseado no endereço preenchido;
- Formulário para opção de cartão de crédito;
 - CPF;

- Data de nascimento;
- Telefone do comprador;
- Número do cartão;
- Nome no cartão;
- Data de validade;
- Código CVV.
- Caso o usuário selecione boleto bancário, formulário é substituído por botão para gerar boleto;
- Integração com os gateways de pagamento Iugu e PicPay.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de pagamento do checkout trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

9.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO CHECKOUT DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes para a tela de pagamento do checkout, deixando-a conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de pagamento do checkout possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

LAYOUT

Trabalhemos com duas possibilidades para o layout. A primeira será a padrão do checkout do WooCommerce, a segunda será a seguinte:

- [Layout para o desktop](#);

- [Layout do mobile.](#)

9.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO CHECKOUT DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar a tela de pagamento do checkout, de acordo com as regras implementadas.

9.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DO CHECKOUT DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar a tela, testada e aprovada em ambiente de homologação.

10. CHECKOUT - CONFIRMAÇÃO

10.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DO CHECKOUT DE CONFIRMAÇÃO

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para a tela de confirmação do checkout.

- Aviso disponibilizado na interna do produto, ser disponibilizado na tela de confirmação;
- Resumo da compra realizada.
 - Informações sobre os produtos;
 - Informações de pagamento;
 - Informações de endereço.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de confirmação do checkout trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

10.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DO CHECKOUT DE CONFIRMAÇÃO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes da tela de confirmação do checkout, para deixá-la conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de confirmação do checkout possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

LAYOUT

Trabalhemos com duas possibilidades para o layout. A primeira será a padrão do checkout do WooCommerce, a segunda será a seguinte:

- [Layout para o desktop](#);
- [Layout do mobile](#).

10.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DO CHECKOUT DE CONFIRMAÇÃO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar a tela de confirmação do checkout, de acordo com as regras implementadas.

10.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DO CHECKOUT DE CONFIRMAÇÃO

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar tela, testada e aprovada em ambiente de homologação.

11. CHECKOUT - SUCESSO

11.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DA TELA DE SUCESSO DO CHECKOUT

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para a tela de sucesso do checkout.

- Botão de ver detalhes;
 - Redireciona para a tela de "Detalhes do pedido", com o pedido em questão aberto.

- Resumo do pedido.
 - Forma de pagamento;
 - Boleto;
 - Cartão de crédito.
 - Status do pagamento;
 - Esperando pagamento;
 - Pagamento realizado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de sucesso do checkout trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

11.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DA TELA DE SUCESSO DO CHECKOUT

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes da tela de sucesso do checkout, para deixá-la conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de sucesso do checkout possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

LAYOUT

- [Layout para o desktop](#);
- [Layout do mobile](#).

11.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DA TELA DE SUCESSO DO CHECKOUT

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar a tela de sucesso do checkout, de acordo com as regras implementadas.

11.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DA TELA DE SUCESSO DO CHECKOUT

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar tela, testada e aprovada em ambiente de homologação.

12. MEUS PEDIDOS

12.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DOS MEUS PEDIDOS

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para a listagem de pedidos.

- Listagem de pedidos com collapse;
- Filtros por:
 - Mais recente;
 - Mais antigo.
- Listagem de páginas.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Listagem de pedidos trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

12.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DOS MEUS PEDIDOS

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes da listagem de pedidos, para deixá-la conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Listagem possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

LAYOUT

- [Layout para o desktop;](#)
- [Layout do mobile.](#)

12.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DOS MEUS PEDIDOS

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar a listagem de pedidos, de acordo com as regras implementadas.

12.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DOS MEUS PEDIDOS

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar a tela, testada e aprovada em ambiente de homologação.

13. DETALHES DO PEDIDO

13.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DOS DETALHES DOS PEDIDOS

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para a tela de detalhes do pedido.

- Breadcrumb da tela;
- Informações sobre o pedido;
- Resumo da compra realizada.
 - Informações sobre os produtos;
 - Informações de pagamento;
 - Informações de endereço.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de detalhes do pedido trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

13.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DOS DETALHES DOS PEDIDOS

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes da tela de detalhes do pedido, para deixá-la conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Detalhes do pedido possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

LAYOUT

- [Layout para o desktop;](#)
- [Layout do mobile.](#)

13.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DOS DETALHES DOS PEDIDOS

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar a tela de detalhes do pedido, de acordo com as regras implementadas.

13.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DOS DETALHES DOS PEDIDOS

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar a tela, testada e aprovada em ambiente de homologação.

14. CONFIGURAÇÕES

14.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DAS CONFIGURAÇÕES

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para a tela de configurações do usuário.

- Aba de dados pessoais;
 - Edição in-line de conteúdos.
- Aba de endereço;
 - No cadastro de um novo endereço, campo de CEP deve automaticamente preencher informações pertinentes.
 - Rua;
 - Bairro;
 - Estado;
 - Cidade.
 - Edição de conteúdo deve abrir o modal de cadastro, porém com informações cadastradas já disponibilizadas.
- Aba de segurança.
 - Caso a senha informada esteja incorreta, disponibilizar mensagem de erro.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de configurações trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

14.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DAS CONFIGURAÇÕES

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes para a tela de configurações do usuário, para deixá-la conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de configurações possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

LAYOUT

- [Layout para o desktop - Dados pessoais;](#)
- [Layout do mobile - Dados pessoais;](#)
- [Layout para o desktop - Endereço;](#)
- [Layout do mobile - Endereço;](#)
- [Layout para o desktop - Modal do endereço;](#)
- [Layout do mobile - Modal do endereço;](#)
- [Layout para o desktop - Segurança;](#)
- [Layout do mobile - Segurança;](#)

14.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DAS CONFIGURAÇÕES

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar a tela de configurações, de acordo com as regras implementadas.

14.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DAS CONFIGURAÇÕES

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar tela, testada e aprovada em ambiente de homologação.

15. TERMOS E PRIVACIDADE

15.1. IMPLEMENTAÇÃO DO BACK-END DOS TERMOS E PRIVACIDADE

DESCRIÇÃO

Realizar a estruturação das regras e funcionamento para a tela de termos e privacidade da loja.

- Dono da loja conseguir personalizar o conteúdo da tela.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de termos e privacidade da loja trabalhar da maneira estruturada, respeitando as regras definidas.

15.2. ESTRUTURAÇÃO DO FRONT-END DOS TERMOS E PRIVACIDADE

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar estruturação dos componentes da tela de termos e privacidade da loja, para deixá-lo conforme o layout criado.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tela de termos e privacidade da loja possuir seus componentes estruturados e funcionais, de acordo com o layout desenvolvido, e aprovado pelo cliente.

LAYOUT

- [Layout para o desktop;](#)
- [Layout do mobile.](#)

15.3. INTEGRAÇÃO ENTRE O BACK-END E FRONT-END DOS TERMOS E PRIVACIDADE

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar a integração entre a implementação e o front-end estruturado, deixando a tela funcional.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir utilizar a tela de termos e privacidade da loja, de acordo com as regras implementadas.

15.4. Q.A DE FUNCIONALIDADES DOS TERMOS E PRIVACIDADE

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Realizar testes de uso da funcionalidade e garantir a qualidade do processo.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Entregar tela, testada e aprovada em ambiente de homologação.

16. DEPLOY EM PRODUÇÃO

16.1. CONFIGURAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Configuração do servidor, utilizado para hospedagem da aplicação.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Serviço contratado, para hospedar a solução criada, estar configurada com os dados do cliente.

16.2. REALIZAR CONFIGURAÇÃO DO BANCO DE DADOS

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Configuração do esquema de banco de dados.

- Obtenção do link do host;
- Obtenção do acesso ao banco de dados.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Tabela de banco de dados configuradas no serviço de host.

16.3. ESTRATÉGIA PARA DEPLOY GITHUB ACTIONS

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Configurar arquivo do github, com as etapas para o deploy da aplicação.

- Build da aplicação;
- Envio do build para o servidor.

CRITÉRIO PARA ACEITE

Conseguir realizar o acesso ao produto criado.