

Propriedades do Objeto Window

Document	Retorna o objeto de documento para a janela (DOM)
Frames	Retorna um array de todos os frames , inclusive iframes , na janela corrente.
Closed	Retorna um valor <code>booleano</code> indicando se a janela foi ou não fechada.
History	Retorna o objeto do histórico para a janela.
innerHeight	Ajusta ou retorna a altura interior da área de conteúdo de uma janela.
innerWidth	Ajusta ou retorna a largura interior da área de conteúdo de uma janela.
Length	Retorna o número de frames em uma janela.
Location	Retorna o objeto de localização da janela (endereço IP).
Name	Ajusta ou retorna o nome da janela.
Navigator	Retorna o objeto do navegador para a janela.
Opener	Retorna uma referência para a janela que criou a janela.
outerHeight	Ajusta ou retorna a altura externa de uma janela, incluindo toolbars/scrollbars .
outerWidth	Ajusta ou retorna a largura externa de uma janela, incluindo toolbars/scrollbars .
Parent	Retorna a janela pai da janela corrente.
Screen	Retorna o objeto de tela para a janela.
screenX	Retorna a coordenada X da janela relativa à tela.
screenY	Retorna a coordenada Y da janela relativa à tela.
Self	Retorna a janela atual.
Top	Retorna a janela mais acima no navegador que contem frames .