

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

Sujet A

1 $\frac{7}{5} - \frac{6}{5} \times \frac{9}{4}$

- A) $-\frac{13}{10}$ B) $\frac{47}{15}$ C) $\frac{9}{20}$

2 $\frac{6}{7} + \frac{2}{35} = \dots$

- A) $\frac{32}{35}$ B) $\frac{8}{35}$ C) $\frac{8}{42}$


3 Calculer et donner le résultat sous forme irréductible.

$$\frac{1}{4} \div \frac{2}{5}$$

4 Comparer les fractions suivantes.

$$-\frac{3}{25} \quad \dots \quad -\frac{1}{5}$$

5 On considère le repère ci-dessous :



Les coordonnées du point A sont :

- A) $A(5; 3)$ B) $A(5; -3)$
C) $A(-5; -3)$ D) $A(-3; 5)$

6 $7^{-6} \times 7^6 =$

- A) 7^0 B) 49^0 C) 7^{-12} D) 7^{-36}

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

Sujet B

1 $\frac{3}{5} - \frac{2}{5} \times \frac{7}{4}$

A) $\frac{7}{20}$ B) $-\frac{1}{10}$ C) $\frac{11}{15}$

2 $\frac{3}{5} + \frac{2}{15} = \dots$

A) $\frac{11}{15}$ B) $\frac{5}{15}$ C) $\frac{5}{20}$

3 Calculer et donner le résultat sous forme irréductible.

$\frac{1}{8} \div \frac{5}{8}$

4 Comparer les fractions suivantes.

$\frac{7}{12}$ $\frac{1}{4}$

5 On considère le repère ci-dessous :



Les coordonnées du point A sont :

A) $A(-5; 1)$ B) $A(1; -5)$
C) $A(1; 5)$ D) $A(-1; -5)$

6 $((-6)^{-5})^{-8} =$

A) 30^{-8} B) 48^{-5} C) $(-6)^{-13}$
D) $(-6)^{40}$

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

Sujet C

1 $\frac{3}{5} - \frac{2}{5} \times \frac{9}{4}$

- A) $\frac{9}{20}$ B) $-\frac{3}{10}$ C) $\frac{15}{15}$

2 $\frac{4}{5} + \frac{2}{25} = \dots$

- A) $\frac{6}{25}$ B) $\frac{22}{25}$ C) $\frac{6}{30}$


3 Calculer et donner le résultat sous forme irréductible.

$\frac{3}{10} \div \frac{4}{5}$

4 Comparer les fractions suivantes.

$\frac{4}{7}$ $\frac{19}{28}$

5 On considère le repère ci-dessous :



Les coordonnées du point A sont :

- A) $A(-1; 2)$ B) $A(-2; -1)$
C) $A(2; -1)$ D) $A(2; 1)$

6 $(-9)^6 \times (-9)^4 =$

- A) $(-9)^2$ B) $(-9)^{10}$ C) $(-9)^{24}$
D) 81^{10}

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

Sujet D

1 $\frac{11}{5} - \frac{10}{5} \times \frac{3}{4}$

- A) $\frac{3}{20}$ B) $\frac{19}{15}$ C) $\frac{7}{10}$

2 $\frac{1}{2} + \frac{8}{6} = \dots$

- A) $\frac{9}{8}$ B) $\frac{9}{6}$ C) $\frac{11}{6}$


3 Calculer et donner le résultat sous forme irréductible.

$\frac{5}{9} \div \frac{5}{8}$

4 Comparer les fractions suivantes.

$-\frac{1}{2}$ $-\frac{6}{10}$

5 On considère le repère ci-dessous :



Les coordonnées du point A sont :

- A) $A(-4; -1)$ B) $A(1; -4)$
C) $A(4; 1)$ D) $A(-4; 1)$

6 $((-3)^{-5})^9 =$

- A) 15^9 B) $(-3)^{-45}$ C) $(-3)^4$
D) $(-27)^{-5}$