






$\mu = 0.01$, $\nu = 0.01$, MSE = 9.274e-02
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.331
0
-0.331
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 0.01$, $\nu = 2.51$, MSE = 7.400e-02
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.325
0
-0.325
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 0.01$, $\nu = 5$, MSE = 6.775e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.34
0
-0.34
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu)))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 0.01$, $\nu = 7.5$, MSE = 5.869e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.304
0
-0.304
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 0.01$, $\nu = 10$, MSE = 7.845e-02
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.294
0
-0.294
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 2.51$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.362e-02
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.222
0
-0.222
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 2.51$, $\nu = 2.51$, MSE = 4.288e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.238
0
-0.238
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 2.51$, $\nu = 5$, MSE = 4.264e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.246
0
-0.246
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 2.51$, $\nu = 7.5$, MSE = 5.376e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.259
0
-0.259
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 2.51$, $\nu = 10$, MSE = 7.308e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.273
0
-0.273
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu)))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 5$, $\nu = 0.01$, MSE = 1.329e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.201
0
-0.201
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 5$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.251e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.23
0
-0.23
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu)))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 5$, $\nu = 5$, MSE = 1.567e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.23
0
-0.23
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu)))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 5$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.065e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.265
0
-0.265
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu)))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 5$, $\nu = 10$, MSE = 9.421e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.267
0
-0.267
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 7.5$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.161e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.185
0
-0.185
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 7.5$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.721e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.186
0
-0.186
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 7.5$, $\nu = 5$, MSE = 2.529e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.187
0
-0.187
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 7.5$, $\nu = 7.5$, MSE = 2.451e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.212
0
-0.212
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$



$\mu = 7.5$, $\nu = 10$, MSE = 2.936e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.196
0
-0.196
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$


$\mu = 10$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.584e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.17
0
-0.17
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu)))) \cdot \operatorname{sech}$


$\mu = 10$, $\nu = 2.51$, MSE = 4.733e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.182
0
-0.182
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$


$\mu = 10$, $\nu = 5$, MSE = 5.120e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.172
0
-0.172
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$


$\mu = 10$, $\nu = 7.5$, MSE = 4.847e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.182
0
-0.182
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$


$\mu = 10$, $\nu = 10$, MSE = 3.870e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.172
0
-0.172
$\cdot \nu + 0.00247 \cdot \operatorname{sech}(\mu - 4.60855) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96953) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}$