






$\mu = 0.01$, $\nu = 0.01$, MSE = 2.332e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.103
0
-0.103
35674))) + (0.07238 · cos (r) − 0.21137) · cos (cos (r)) · sech (r) − 0.01403 · sin (0.93229 · μ + 0.01013



$\mu = 0.01$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.043e-01
x
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.283
0
-0.283
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$.35674))) + (0.07238 \cdot$



$\mu = 0.01$, $\nu = 5$, MSE = 1.556e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.283
0
-0.283
$\cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$



$\mu = 0.01$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.350e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.283
0
-0.283
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$.35674))) + (0.07238 \cdot$



$\mu = 0.01$, $\nu = 10$, MSE = 1.427e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.283
0
-0.283
$\cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$



$\mu = 2.51$, $\nu = 0.01$, MSE = 1.358e-01
x
y
0.0838
0
-0.0838
$\cos(\cos(r) - 0.35674)) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$



$\mu = 2.51$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.330e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.116
0
-0.116
.35674)) + (0.07238 · cos (r) − 0.21137) · cos (cos (r)) · sech (r) − 0.01403 · sin (0.93229 · μ + 0.01013



$\mu = 2.51$, $\nu = 5$, MSE = 1.279e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.116
0
-0.116
$\cdot \sin(0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$



$\mu = 2.51$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.235e-01
x
y
0.116
0
-0.116
$\cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$\cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403$
$\cdot \cos(r) - 0.21137)$
$+ (0.07238$
$.35674))$



$\mu = 2.51$, $\nu = 10$, MSE = 1.192e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.116
0
-0.116
$\cdot \sin(0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$



$\mu = 5$, $\nu = 0.01$, MSE = 6.856e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0827
0
-0.0827
$\cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$



$\mu = 5$, $\nu = 2.51$, MSE = 6.794e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0825
0
-0.0825
$(0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$



$\mu = 5$, $\nu = 5$, MSE = 6.758e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0834
0
-0.0834
$\cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$



$\mu = 5$, $\nu = 7.5$, MSE = 6.714e-02
x
y
0.0822
0
-0.0822
$\cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$



$\mu = 5$, $\nu = 10$, MSE = 6.702e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0831
0
-0.0831
$\cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$



$\mu = 7.5$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.345e-02
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
0.0803
0
-0.0803
$\cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$



$\mu = 7.5$, $\nu = 2.51$, MSE = 3.298e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0803
0
-0.0803
$\cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$



$\mu = 7.5$, $\nu = 5$, MSE = 3.264e-02
x
y
0.0798
0
-0.0798
$+ (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
35674))



$\mu = 7.5$, $\nu = 7.5$, MSE = 3.245e-02
x
y
0.0788
0
-0.0788
$\cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$(0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$



$\mu = 7.5$, $\nu = 10$, MSE = 3.236e-02
x
y
0.0802
0
-0.0802
$\cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \


$\mu = 10$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.015e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0786
0
-0.0786
$(0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$


$\mu = 10$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.955e-02
x
y
0.0792
0
-0.0792
$\cos(\cos(r) - 0.35674)) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$


$\mu = 10$, $\nu = 5$, MSE = 2.899e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0784
0
-0.0784
$(0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$


$\mu = 10$, $\nu = 7.5$, MSE = 2.854e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0786
0
-0.0786
$(0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$


$\mu = 10$, $\nu = 10$, MSE = 2.826e-02
x
y
0.0811
0
-0.0811
$\cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$
$.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - 0.01403 \cdot \sin(0.93229 \cdot \mu + 0.01013$