






$\mu = 0.01$, $\nu = 0.01$, MSE = 2.326e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0807
0
-0.0807
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 0.01$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.074e-01
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
0.259
0
-0.259
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 0.01$, $\nu = 5$, MSE = 1.634e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.259
0
-0.259
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 0.01$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.373e-01
x
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.259
0
-0.259
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 0.01$, $\nu = 10$, MSE = 1.294e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.259
0
-0.259
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 2.51$, $\nu = 0.01$, MSE = 1.357e-01
x
y
0.0821
0
-0.0821
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 2.51$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.329e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.116
0
-0.116
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 2.51$, $\nu = 5$, MSE = 1.279e-01
x
y
0.115
0
-0.115
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 2.51$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.235e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.116
0
-0.116
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 2.51$, $\nu = 10$, MSE = 1.193e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.116
0
-0.116
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 5$, $\nu = 0.01$, MSE = 6.851e-02
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
0.0822
0
-0.0822
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 5$, $\nu = 2.51$, MSE = 6.789e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.082
0
-0.082
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 5$, $\nu = 5$, MSE = 6.758e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0827
0
-0.0827
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 5$, $\nu = 7.5$, MSE = 6.718e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0817
0
-0.0817
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 5$, $\nu = 10$, MSE = 6.711e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0825
0
-0.0825
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 7.5$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.353e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0797
0
-0.0797
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 7.5$, $\nu = 2.51$, MSE = 3.303e-02
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
0.0798
0
-0.0798
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 7.5$, $\nu = 5$, MSE = 3.265e-02
0.0793
0
-0.0793
x
y
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 7.5$, $\nu = 7.5$, MSE = 3.244e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0782
0
-0.0782
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$



$\mu = 7.5$, $\nu = 10$, MSE = 3.232e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0797
0
-0.0797
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$


$\mu = 10$, $\nu = 0.01$, MSE = 2.987e-02
x
y
0.08
0
-0.08
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674)) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$


$\mu = 10$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.951e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0804
0
-0.0804
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$


$\mu = 10$, $\nu = 5$, MSE = 2.922e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0799
0
-0.0799
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$


$\mu = 10$, $\nu = 7.5$, MSE = 2.900e-02
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
0.0803
0
-0.0803
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$


$\mu = 10$, $\nu = 10$, MSE = 2.896e-02
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
0.0805
0
-0.0805
$\cos(\theta) + \sin(\nu + 0.58213) + \cos(\sin(\nu + 0.35674))) + (0.07238 \cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \sec$