






$\mu = 0.01$, $\nu = 0.01$, MSE = 2.373e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.145
0
-0.145
$\cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 0.01$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.839e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.411
0
-0.411
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 0.01$, $\nu = 5$, MSE = 1.480e-01
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
0.385
0
-0.385
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 0.01$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.350e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.281
0
-0.281
$\cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 0.01$, $\nu = 10$, MSE = 1.284e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.232
0
-0.232
$\cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 2.51$, $\nu = 0.01$, MSE = 1.357e-01
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
0.0821
0
-0.0821
$\cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.48266$



$\mu = 2.51$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.331e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.118
0
-0.118
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 2.51$, $\nu = 5$, MSE = 1.279e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.117
0
-0.117
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 2.51$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.234e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.117
0
-0.117
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 2.51$, $\nu = 10$, MSE = 1.190e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.117
0
-0.117
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 5$, $\nu = 0.01$, MSE = 6.851e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0825
0
-0.0825
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 5$, $\nu = 2.51$, MSE = 6.791e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0823
0
-0.0823
$\cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.48266$



$\mu = 5$, $\nu = 5$, MSE = 6.758e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0835
0
-0.0835
$\cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 5$, $\nu = 7.5$, MSE = 6.716e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0819
0
-0.0819
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 5$, $\nu = 10$, MSE = 6.720e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.082
0
-0.082
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 7.5$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.344e-02
x
y
0.0804
0
-0.0804
$\cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 7.5$, $\nu = 2.51$, MSE = 3.297e-02
x
y
0.0809
0
-0.0809
$\cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 7.5$, $\nu = 5$, MSE = 3.264e-02
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
0.0798
0
-0.0798
$\cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.48266$



$\mu = 7.5$, $\nu = 7.5$, MSE = 3.245e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0777
0
-0.0777
$\cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$



$\mu = 7.5$, $\nu = 10$, MSE = 3.232e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0793
0
-0.0793
$\cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$


$\mu = 10$, $\nu = 0.01$, MSE = 2.989e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0804
0
-0.0804
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.48266$


$\mu = 10$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.948e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0801
0
-0.0801
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.48266$


$\mu = 10$, $\nu = 5$, MSE = 2.900e-02
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
0.0789
0
-0.0789
$\cdot \cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.48266$


$\mu = 10$, $\nu = 7.5$, MSE = 2.860e-02
x
y
0.079
0
-0.079
$\cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$


$\mu = 10$, $\nu = 10$, MSE = 2.881e-02
x
y
0.0802
0
-0.0802
$\cos(r) - 0.21137) \cdot \cos(\cos(r)) \cdot \operatorname{sech}(r) - (0.09466 \cdot \tanh(\mu) - 0.09366) \cdot \sin(0.48267 \cdot \mu + 0.4826$