






$\mu = 0.01$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.331e+00
x
y
1.3
0
-1.3
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 0.01$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.522e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.39
0
-1.39
$\cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.56617)$



$\mu = 0.01$, $\nu = 5$, MSE = 7.697e+00
x
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.25
0
-1.25
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 0.01$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.848e+01
x
y
1.22
0
-1.22
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 0.01$, $\nu = 10$, MSE = 3.546e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.21
0
-1.21
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 2.51$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.168e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.31
0
-1.31
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 2.51$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.848e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.09
0
-1.09
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 2.51$, $\nu = 5$, MSE = 9.670e+00
x
y
1.1
0
-1.1
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 2.51$, $\nu = 7.5$, MSE = 2.089e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.06
0
-1.06
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 2.51$, $\nu = 10$, MSE = 3.775e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.08
0
-1.08
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 5$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.260e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.32
0
-1.32
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 5$, $\nu = 2.51$, MSE = 3.210e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.35
0
-1.35
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 5$, $\nu = 5$, MSE = 9.250e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.3
0
-1.3
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 5$, $\nu = 7.5$, MSE = 2.041e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.22
0
-1.22
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 5$, $\nu = 10$, MSE = 3.733e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.19
0
-1.19
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 7.5$, $\nu = 0.01$, MSE = 1.496e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.32
0
-1.32
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 7.5$, $\nu = 2.51$, MSE = 3.833e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.72
0
-1.72
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 7.5$, $\nu = 5$, MSE = 7.267e+00
x
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.5
0
-1.5
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 7.5$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.761e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.39
0
-1.39
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$



$\mu = 7.5$, $\nu = 10$, MSE = 3.426e+01
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
1.29
0
-1.29
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$


$\mu = 10$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.263e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.33
0
-1.33
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$


$\mu = 10$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.237e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
2.11
0
-2.11
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$


$\mu = 10$, $\nu = 5$, MSE = 6.473e+00
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
1.71
0
-1.71
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$


$\mu = 10$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.400e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.54
0
-1.54
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$


$\mu = 10$, $\nu = 10$, MSE = 3.091e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.36
0
-1.36
$0.56617) \cdot (-0.05427 \cdot \sin(\nu) - 0.32901 \cdot \operatorname{sech}(0.42565 \cdot r) + 0.2451) \cdot \sin(1.36207 \cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0$