






$\mu = 0.01$, $\nu = 0.01$, MSE = 9.433e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.324
0
-0.324
$\sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 0.01$, $\nu = 2.51$, MSE = 7.036e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.386
0
-0.386
$\sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 0.01$, $\nu = 5$, MSE = 6.422e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.343
0
-0.343
$\sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 0.01$, $\nu = 7.5$, MSE = 6.295e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.305
0
-0.305
$\sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 0.01$, $\nu = 10$, MSE = 8.420e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.278
0
-0.278
$\cdot \sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \mathrm{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 2.51$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.353e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.231
0
-0.231
$\cdot \sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 2.51$, $\nu = 2.51$, MSE = 4.300e-02
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.265
0
-0.265
$\sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 2.51$, $\nu = 5$, MSE = 4.462e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.258
0
-0.258
$\cdot \sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 2.51$, $\nu = 7.5$, MSE = 5.693e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.273
0
-0.273
$\sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \mathrm{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 2.51$, $\nu = 10$, MSE = 7.089e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.252
0
-0.252
$\sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 5$, $\nu = 0.01$, MSE = 1.211e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.2
0
-0.2
$\cdot \sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 5$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.214e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.219
0
-0.219
$\sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 5$, $\nu = 5$, MSE = 1.536e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.227
0
-0.227
$\sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 5$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.036e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.254
0
-0.254
$\cdot \sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \mathrm{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 5$, $\nu = 10$, MSE = 9.495e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.26
0
-0.26
$\cdot \sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 7.5$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.150e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.188
0
-0.188
$\cdot \sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \mathrm{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 7.5$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.737e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.19
0
-0.19
$\sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 7.5$, $\nu = 5$, MSE = 2.584e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.182
0
-0.182
$\sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 7.5$, $\nu = 7.5$, MSE = 2.462e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.197
0
-0.197
$\cdot \sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$



$\mu = 7.5$, $\nu = 10$, MSE = 2.895e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.2
0
-0.2
$\cdot \sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \mathrm{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$


$\mu = 10$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.678e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.167
0
-0.167
$\cdot \sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$


$\mu = 10$, $\nu = 2.51$, MSE = 4.486e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.175
0
-0.175
$\cdot \sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \mathrm{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$


$\mu = 10$, $\nu = 5$, MSE = 4.936e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.164
0
-0.164
$\sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$


$\mu = 10$, $\nu = 7.5$, MSE = 4.617e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.174
0
-0.174
$\sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \operatorname{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$


$\mu = 10$, $\nu = 10$, MSE = 4.334e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.155
0
-0.155
$\cdot \sin(0.47708) + \nu - 0.73859 \cdot r \cdot \sin(\theta) - \theta + 2 \cdot \sin(\mu) + \mathrm{sech}(\mu) + 1.91197) + 0.00782 \cdot \sin(0.55872 \cdot \mu) \cdot s$