






$\mu = 0.01$, $\nu = 0.01$, MSE = 8.669e+01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
2.93
0
-2.93
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 0.01$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.833e+01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
2.98
0
-2.98
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 0.01$, $\nu = 5$, MSE = 3.246e+01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
2.3
0
-2.3
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 0.01$, $\nu = 7.5$, MSE = 4.160e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
1.93
0
-1.93
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 0.01$, $\nu = 10$, MSE = 3.796e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
1.59
0
-1.59
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 2.51$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.396e+01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
2.89
0
-2.89
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 2.51$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.459e+01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
2.79
0
-2.79
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 2.51$, $\nu = 5$, MSE = 4.291e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
2.15
0
-2.15
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 2.51$, $\nu = 7.5$, MSE = 4.612e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5 −5.0 −2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
x
1.77
0
-1.77
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 2.51$, $\nu = 10$, MSE = 4.203e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
1.39
0
-1.39
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 5$, $\nu = 0.01$, MSE = 2.278e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
2.77
0
-2.77
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 5$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.318e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
2.41
0
-2.41
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 5$, $\nu = 5$, MSE = 4.456e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
1.96
0
-1.96
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 5$, $\nu = 7.5$, MSE = 4.962e+01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
1.61
0
-1.61
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 5$, $\nu = 10$, MSE = 3.997e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
1.39
0
-1.39
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 7.5$, $\nu = 0.01$, MSE = 1.798e+01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
2.6
0
-2.6
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 7.5$, $\nu = 2.51$, MSE = 3.125e+01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
2.42
0
-2.42
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 7.5$, $\nu = 5$, MSE = 4.642e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
2.04
0
-2.04
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 7.5$, $\nu = 7.5$, MSE = 5.058e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5 −5.0 −2.5 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
x
1.73
0
-1.73
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \mathrm{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$



$\mu = 7.5$, $\nu = 10$, MSE = 3.899e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
1.52
0
-1.52
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$


$\mu = 10$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.994e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
2.54
0
-2.54
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$


$\mu = 10$, $\nu = 2.51$, MSE = 4.789e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
2.92
0
-2.92
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$


$\mu = 10$, $\nu = 5$, MSE = 4.899e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
2.24
0
-2.24
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$


$\mu = 10$, $\nu = 7.5$, MSE = 4.634e+01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
1.82
0
-1.82
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$


$\mu = 10$, $\nu = 10$, MSE = 3.512e+01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
1.57
0
-1.57
$\cdot \tanh(\nu) + \sin(\mu) + \tanh(\nu) + \operatorname{sech}(\mu) + 8.5287) + (50.01004 - 18.86324 \cdot \mu) \cdot (0.19467 \cdot \mu \cdot \nu + 1.8$