






$\mu = 0.01$, $\nu = 0.01$, MSE = 8.592e-02
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.297
0
-0.297
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r)))) -$



$\mu = 0.01$, $\nu = 2.51$, MSE = 7.460e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.308
0
-0.308
$\cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954)) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r)))$
$- 0.01096)$



$\mu = 0.01$, $\nu = 5$, MSE = 6.856e-02
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.329
0
-0.329
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r)) -$



$\mu = 0.01$, $\nu = 7.5$, MSE = 5.820e-02
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.31
0
-0.31
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$



$\mu = 0.01$, $\nu = 10$, MSE = 9.310e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.331
0
-0.331
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$



$\mu = 2.51$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.388e-02
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.225
0
-0.225
$\cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$
$- 0.01096)$



$\mu = 2.51$, $\nu = 2.51$, MSE = 4.271e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.241
0
-0.241
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$



$\mu = 2.51$, $\nu = 5$, MSE = 4.260e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.249
0
-0.249
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$



$\mu = 2.51$, $\nu = 7.5$, MSE = 5.367e-02
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.256
0
-0.256
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$



$\mu = 2.51$, $\nu = 10$, MSE = 7.311e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.273
0
-0.273
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$



$\mu = 5$, $\nu = 0.01$, MSE = 1.329e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.201
0
-0.201
$\cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954)) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$



$\mu = 5$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.244e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.228
0
-0.228
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$



$\mu = 5$, $\nu = 5$, MSE = 1.558e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.234
0
-0.234
$\cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954)) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r)) -$
$- 0.01096)$



$\mu = 5$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.057e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.262
0
-0.262
$\cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r)))$



$\mu = 5$, $\nu = 10$, MSE = 9.359e-02
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.263
0
-0.263
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$



$\mu = 7.5$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.162e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.184
0
-0.184
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$



$\mu = 7.5$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.734e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.183
0
-0.183
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$



$\mu = 7.5$, $\nu = 5$, MSE = 2.518e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.189
0
-0.189
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r)) -$



$\mu = 7.5$, $\nu = 7.5$, MSE = 2.474e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.215
0
-0.215
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$



$\mu = 7.5$, $\nu = 10$, MSE = 2.942e-01
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
x
0.196
0
-0.196
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r)))) -$


$\mu = 10$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.546e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.164
0
-0.164
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$


$\mu = 10$, $\nu = 2.51$, MSE = 4.541e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.174
0
-0.174
$\cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r)))) - 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r)))) -$


$\mu = 10$, $\nu = 5$, MSE = 5.161e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.168
0
-0.168
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r))) -$


$\mu = 10$, $\nu = 7.5$, MSE = 4.788e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.177
0
-0.177
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r)))) -$


$\mu = 10$, $\nu = 10$, MSE = 3.909e-01
y
x
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
0.168
0
-0.168
$- 0.01096) \cdot \cos(\mu^2 \cdot (\nu + 0.96954) \cdot \cos(\cos(\cos(\cos(\cos(\nu))))) \cdot \operatorname{sech}(0.89196 \cdot \mu \cdot \operatorname{sech}(\tanh(\cos(r)))) -$