






$\mu = 0.01$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.141e+00
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
1.12
0
-1.12
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 0.01$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.663e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.38
0
-1.38
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 0.01$, $\nu = 5$, MSE = 7.427e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.34
0
-1.34
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 0.01$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.848e+01
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
1.23
0
-1.23
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 0.01$, $\nu = 10$, MSE = 3.467e+01
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
1.22
0
-1.22
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 2.51$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.966e-01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.11
0
-1.11
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 2.51$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.649e+00
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
1.09
0
-1.09
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 2.51$, $\nu = 5$, MSE = 9.489e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.08
0
-1.08
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 2.51$, $\nu = 7.5$, MSE = 2.095e+01
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
1.06
0
-1.06
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 2.51$, $\nu = 10$, MSE = 3.718e+01
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
1.1
0
-1.1
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 5$, $\nu = 0.01$, MSE = 4.384e+00
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
1.11
0
-1.11
$\nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 5$, $\nu = 2.51$, MSE = 2.686e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.4
0
-1.4
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 5$, $\nu = 5$, MSE = 9.085e+00
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
1.27
0
-1.27
$\cdot\, \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 5$, $\nu = 7.5$, MSE = 2.048e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.21
0
-1.21
$\cdot\, \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 5$, $\nu = 10$, MSE = 3.655e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.14
0
-1.14
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 7.5$, $\nu = 0.01$, MSE = 1.449e+01
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
1.16
0
-1.16
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 7.5$, $\nu = 2.51$, MSE = 3.501e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.76
0
-1.76
$\cdot\, \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 7.5$, $\nu = 5$, MSE = 7.096e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.47
0
-1.47
$\cdot\, \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 7.5$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.758e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.38
0
-1.38
$\nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$



$\mu = 7.5$, $\nu = 10$, MSE = 3.360e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.23
0
-1.23
$\cdot\, \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$


$\mu = 10$, $\nu = 0.01$, MSE = 3.088e+01
75
50
25
0
−25
−50
−75
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
x
1.12
0
-1.12
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$


$\mu = 10$, $\nu = 2.51$, MSE = 1.221e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
2.14
0
-2.14
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$


$\mu = 10$, $\nu = 5$, MSE = 6.220e+00
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.68
0
-1.68
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$


$\mu = 10$, $\nu = 7.5$, MSE = 1.402e+01
y
x
75
50
25
0
−25
−50
−75
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.53
0
-1.53
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$


$\mu = 10$, $\nu = 10$, MSE = 3.042e+01
x
y
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
1.3
0
-1.3
$\cdot \nu^2 \cdot (\mu + 2 \cdot \nu + 0.85588) - 1.26755 \cdot r \cdot \sin(\theta) + \cos(1.54171 \cdot \nu + \cos(\nu))) + (5.0 \cdot 10^{-5} \cdot \nu - 0.00569$